



DECTI
Divisão de desenvolvimento de coleções e
tratamento da informação




PASSO A PASSO

CADASTRO DE AUTORIDADES – AUTOR PESSOA

OBS.: No caso de autores com pseudônimo, repasse todas as informações ao bibliotecário responsável pelo catálogo de autoridades, para que seja trabalhado por ele.

- ✓ Faça login no Pergamum Web, clique em **CATALOGAÇÃO** e em seguida **AUTORIDADE**.



Última atualização: set. 2013

- ✓ Faça a pesquisa na lupa verde.
- ✓ Digite o nome do autor de todas as formas que achar conveniente, priorizando iniciar pelo **sobrenome, nome** (o uso de maiúsculas e minúsculas é indiferente) e dê um espaço.
- ✓ Se nenhum registro for encontrado será necessário criar a autoridade.

The image displays two screenshots of a library authority management interface. The left screenshot shows the 'Autoridade' (Authority) form. At the top, there is a search icon (a magnifying glass) highlighted with a red box. Below the search icon are buttons for 'Novo', 'Limpar', 'Histórico', 'Atualizar autoridade', and 'Alterar'. The form includes fields for 'Ordem', 'Campo', 'Subcampo', and 'Descrição'. At the bottom, there are buttons for 'Gravar', 'Limpar', 'Lider', 'Ordenar campo', and 'Imprimir'. The 'Visualizar' section shows 'MARC' selected. The right screenshot shows the 'Pesquisa autoridades' (Search authorities) page. The search criteria are 'Nome autoridade: borowski, e', 'Tipo da pesquisa: Palavra + Espaço', and 'Código:'. A 'Mostrar' button is visible. Below the search criteria, there are 'Imprimir' and 'Limpar' buttons. A red box highlights the message 'Nenhum registro encontrado.' (No records found.) in the results area. At the bottom, the 'Visualizar' section shows 'MARC' selected.

Última atualização: set. 2013

✓ Antes de criar um novo registro, recomenda-se pesquisar o autor nos seguintes catálogos de autoridades:

a) Biblioteca Nacional – BN (prioritariamente autores brasileiros):

http://autoridades.bn.br/scripts/odwp012k.dll?INDEXLIST=autoridades_pr:autoridades

Relaciona as entradas padronizadas uniformes, etc. utilizadas para o catálogo Corrente de Livros e outros catálogos

Encontre:

Catálogo: **Autoridades - Nomes** (Pop: 270733)
Índice: **Autores - Pessoas** (Pop: 376018)

Catálogos | Índices | Avançada

Inicie a busca com:

<< Anterior | Seguinte >>

Link	Hits	Termo
<input type="checkbox"/>	1	50 cent
<input type="checkbox"/>	2	a
<input type="checkbox"/>	1	a beughem, cornelis
<input type="checkbox"/>	2	a quercu, leodegarius
<input type="checkbox"/>	1	a stignani, e
<input type="checkbox"/>	2	a x l
<input type="checkbox"/>	1	a'court, angela
<input type="checkbox"/>	2	a-kya yong-dzin yang-chan ga wai lo-dr'o
<input type="checkbox"/>	2	a-kya yons'-dzin dbyans-can-dga'ba'i-blo-gros
<input type="checkbox"/>	1	a-su-al-ha, m
<input type="checkbox"/>	1	a. alves, conceicao de maria
<input type="checkbox"/>	1	a. anderson, eric
<input type="checkbox"/>	1	a. archanjo, georgecohama d
<input type="checkbox"/>	1	a. badshad, akhtar
<input type="checkbox"/>	1	a. barbosa, jose luis

<< Anterior | Seguinte >>

Digite o autor aqui. A pesquisa pode ser feita sem ordenação e sem pontuação. (Não é necessário digitar o sobrenome primeiro).

b) Library of Congress – LC (prioritariamente autores estrangeiros):

<http://authorities.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?DB=local&PAGE=First>

The Library of Congress >> Go to Library of Congress Online Catalog

LIBRARY OF CONGRESS AUTHORITIES

Help Search Search History Headings List Start Over

SOURCE OF HEADINGS: Library of Congress Online Catalog

a) Marque a opção **Name Authority Headings** no campo **Search Type**.

b) Digite o autor no campo **SearchText**, sempre **Sobrenome, Nome**.

Authority Headings Search

Search Text:

Search Type: Subject Authority **Name Authority Headings** Title Authority Name/Title Authority Keyword Authority

Scroll down for Search Hints

100 records per page

Authorities Search Tips

Search Type	Brief Help (select a search type for detailed Help)
<u>Subject</u>	<ul style="list-style-type: none">- Searches are "left-anchored" (enter search starting with leftmost word)- Truncation is automatic- Searches LC Subject Headings and Annotated Card Program (AC) Headings- Searches LC Genre/Form Thesaurus, Thesaurus for Graphic Materials, etc.- Searches other subject systems (e.g., Medical subject headings)

Última atualização: set. 2013

c) Plataforma Lattes (geralmente utilizado para autores de artigos de periódicos nacionais, professores e alunos de mestrado e doutorado):

<http://lattes.cnpq.br/>

The image shows the homepage of the Lattes platform. At the top right, there is a green bar with the word "BRASIL" in yellow. Below this, the Lattes logo and the CNPq logo are displayed on the left. On the right, there are social media icons (Twitter, RSS, Facebook, etc.) and a search bar with the text "Pesquisar...". A horizontal navigation menu contains the following items: "SOBRE A PLATAFORMA", "DADOS E ESTATÍSTICAS", "ACORDOS INSTITUCIONAIS", "EXTRAÇÃO DE DADOS", "OUTRAS BASES", and "AJUDA".

The main content area features a large banner for "Pesquisadores" (Researchers) with the text "Conheça mais sobre os cientistas e pesquisadores brasileiros." Below this banner are five small circular portraits of scientists. To the right of the banner is a "Acesso direto" (Direct Access) section with a list of links: "Currículo Lattes", "Buscar currículo", "Atualizar currículo", "Cadastrar novo currículo", "Diretório de Instituições", "Buscar instituição", "Atualizar instituição", and "Cadastrar instituição".

A red callout box with a white background and a red border is positioned over the "Buscar currículo" link. It contains the text "Clique em **Buscar currículo.**" with two red arrows pointing to the link.

At the bottom left, the word "Notícias" (News) is visible.

Buscar Currículo Lattes (Busca Simples)

[Busca Avançada](#)

Buscar por:

Selecione o modo de busca Nome Assunto(Título ou palavra chave da produção)

Nas bases

Doutores Demais pesquisadores (Mestres, Graduados, Estudantes, Técnicos, etc.)

Tipo de filtro

[Filtros](#)

[Preferências](#)

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Bolsistas de Produtividade do CNPq | <input type="checkbox"/> Outros Bolsistas do CNPq |
| <input type="checkbox"/> Formação Acadêmica/Titulação | <input type="checkbox"/> Nível do Curso de Pós-graduação onde é Docente |
| <input type="checkbox"/> Atuação profissional | <input type="checkbox"/> Atividade de Orientação |
| <input type="checkbox"/> Idioma | <input type="checkbox"/> Áreas ou Setores da Produção em C&T |
| <input type="checkbox"/> Atividade Profissional (Instituição) | <input type="checkbox"/> Presença no Diretório de Grupos de pesquisa |

 [Buscar](#)

a) Selecione **Demais pesquisadores...** no item **Nas bases**.

b) Digite o autor aqui. A pesquisa pode ser feita sem ordenação e sem pontuação. (Não é necessário digitar o sobrenome primeiro).

Última atualização: set. 2013

Criando uma autoridade:

- ✓ Clique em **NOVO**

The screenshot shows a web-based interface for creating a new authority record. At the top left, there is a placeholder for a logo with the text "Seu logotipo aqui!" and "dimensões: 300 X 74 pixel". To the right, a welcome message reads "Bem-vindo(a), Fabiana Hennies Brigidi". Below this, a breadcrumb trail shows "Início >> CATALOGAÇÃO >> **Autoridade**".

The main area is titled "Autoridade:" and contains a search input field with a magnifying glass icon. Below this is a horizontal menu with several buttons: "Novo" (highlighted with a red box), "Limpar", "Histórico", "Atualizar autoridade", "Alterar campo", and "Excluir campos".

Below the menu, there are two rows of input fields for defining the authority record. The first row includes "Ordem:" (1), "Campo:" (empty), "Indicador 1:" (empty), and "Indicador 2:" (empty). The second row includes "Ordem:" (1), "Subcampo:" (empty), a "Descrição:" text area with a currency symbol icon, and "Pontuação:" (empty).

At the bottom of the interface, there is another horizontal menu with buttons: "Gravar", "Limpar", "Líder", "Ordenar campo", "Imprimir", and "Transferência".

At the very bottom, there is a "Visualizar:" section with two tabs: "MARC" (selected) and "Títulos".

On the left side of the interface, there is a vertical label "visualizar menu" next to a small green arrow icon.

Última atualização: set. 2013

- ✓ O Pergamum criará um nº de autoridade automaticamente.
- ✓ O campo 040 também será criado automaticamente com o código da UFSC.

The screenshot displays a software interface for managing authority records. At the top, the 'Autoridade:' field is set to '274740'. Below this, a toolbar contains buttons for 'Novo', 'Limpar', 'Histórico', 'Atualizar autoridade', 'Alterar campo', and 'Excluir campos'. The main configuration area includes fields for 'Ordem: 1', 'Campo:', 'Indicador 1:', and 'Indicador 2:'. A 'Descrição:' field is also present. At the bottom, a toolbar includes 'Gravar', 'Limpar', 'Líder', 'Ordenar campo', 'Imprimir', and 'Transferência'. A 'Visualizar:' dropdown menu is set to 'MARC'. The bottom section shows a table with columns for 'n # o' and 'Títulos', with a row containing '40' and '\$a BR-FIUSC \$c BR-FIUSC'.

Visualizar:	MARC	Títulos
0	n # o	
40	\$a BR-FIUSC \$c BR-FIUSC	

Última atualização: set. 2013

- ✓ Deve-se preencher os campos 100, 400 (se houver), 670 (e/ou 675) conforme a base que contém a autoridade (BN, LC, Lattes etc.) ou conforme o material em mãos.

Autoridade: 274740

Novo Limpar Histórico Atualizar autoridade Alterar campo Excluir campos

Ordem: 2 Campo: 670 Fonte de pesquisa não disponível a acesso público Indicador 1: Indicador 2:

Ordem: 2 Subcampo: Descrição: Pontuação:

Excluir	Ordem	Subcampo	Descrição	Pontuação	Transporte
<input type="checkbox"/>	1	a	CA-LC		Não

Gravar Limpar Líder Ordenar campo Imprimir Transferência

Visualizar: MARC Títulos

0	n # o
40	\$a BR-FLUSC \$c BR-FLUSC
100	1 \$a Borowski, E. J. \$q (Ephraim J.)
400	1 \$a Borowski, Ephraim
670	\$a Autor de: The HarperCollins dictionary of mathematics, c1991. \$b (Dept. of Philosophy, Univ. of Glasgow).
670	\$a CA-LC

Última atualização: set. 2013

✓ **CAMPO 100 (Nome pessoal):**

A) Ordem: 1

Campo 100: digite o número 100

Indicador 1:

1 (se iniciar pelo Sobrenome, Nome)

0 (se for prenome - na ordem direta: Nome Sobrenome)

3 (se for nome de família)

B) Ordem: 1

Subcampo: a

Descrição: Sobrenome, Nome

Ordem 2 (a de baixo)

Subcampo: d

Descrição: Data de nascimento/morte (se houver)

C) Pontuação: preencher se necessário. A vírgula é colocada SEM espaço na caixa de pontuação. O *hífen* do ano fica *dentro da caixa da descrição*, NUNCA na caixa de pontuação.

Exemplo:

\$a Bagattoli, Sandro Geraldo,

\$d 1945-

D) Clique em **GRAVAR**.

✓ **CAMPO 400 (Remissiva VER – Nome pessoal):**

Preencher com as remissivas referentes ao autor, seguindo os mesmos passos do campo 100, EXCETO o \$d (ano nascimento-morte) que é preenchido somente no campo da forma autorizada (campo 100).

✓ **CAMPO 670 (Fonte de pesquisa não disponível ao público):**

Indica em que fonte o catalogador retirou as informações da autoridade tratada.

A) Ordem 1

Campo 670: digite o número 670

B) Ordem 1

Subcampo a: digite o título do material em mãos ou o disposto na base de pesquisa utilizada.

Subcampo b: digite informações sobre o autor (formação, linha de pesquisa ou qualquer informação que o catalogador julgue importante na identificação daquela autoridade).

Exemplo:

670 \$a Autor de: Gestão estratégica de energia elétrica. 2012.

\$b (Possui graduação em Engenharia Elétrica pela UFSC (1989), graduação em Administração pela FURB (1992), pós-graduação (especialização) em Gestão Estratégica pela Fundação de Estudos Superiores em Administração e Gerência (1995), pós-graduação (especialização) em economia e finanças pela FURB (1995) e mestrado em Desenvolvimento Regional pela Fundação Universidade).

O preenchimento desse campo é essencial para evitar dúvidas quanto à autoridade. No caso dos autores homônimos, o campo 670 auxilia nessa questão.

C) Ordem 2

Campo 670: digite o número 670

Subcampo a: cite o catálogo de pesquisa utilizado para transcrição dos dados do autor

Preencher conforme as opções abaixo que constam na Tabela Dinâmica (a sigla CA significa Catálogo de Autoridades):

CA-BN

CA-LC

Lattes

CA-DECS

CA-BBData

CA-REDE PERGAMUM

Última atualização: set. 2013

Exemplo:

670 \$a CA-BN

670 \$a CA-LC

Nesse caso o autor foi encontrado nas bases da BN e LC.

D) Ao finalizar o preenchimento dos campos, clique em **Atualizar autoridade**. Essa ação criará o campo 005 automaticamente (data e horário da atualização).

✓ **CAMPO 675 (Fonte negativa de pesquisa):**

Preenchido conforme a ordem 2 do campo 670 informando apenas que o autor não foi localizado em nenhuma base de pesquisa. Nesse caso, utiliza-se as informações do material em mãos para o preenchimento dos demais campos (100, 400 e 670).

No exemplo abaixo, o autor não foi encontrado em nenhuma das bases de pesquisa.

675 \$a CA-BN (ordem 1, subcampo a)

\$a CA-LC (ordem 2, subcampo a)

\$a Lattes (ordem 3, subcampo a)

No Pergamum aparece da seguinte forma:

675 \$a CA-BN \$a CA-LC \$a CA-Lattes

Última atualização: set. 2013

Exemplos MARC:

1) Autor pesquisado no catálogo de pesquisadores da Plataforma Lattes:

```
000          n      #          o
005    Apr 17 2013  4:02PM
040    $a BR-FLUSC $c BR-FLUSC
100 1  $a Bagattoli, Sandro Geraldo
400 1  $a Bagattoli, Sandro G.
670    $a Autor de: Gestão estratégica de energia elétrica. 2012. $b (Possui graduação em Engenharia Elétrica pela UFSC (1989), graduação em Administração pela FURB (1992), pós-graduação (especialização) em Gestão Estratégica pela Fundação de Estudos Superiores em Administração e Gerência (1995), pós-graduação (especialização) em economia e finanças pela FURB (1995) e mestrado em Desenvolvimento Regional pela Fundação Universidade Regional de Blumenau (2004).
670    $a Lattes
```

2) Autores pesquisados no catálogo da Library of Congress:

```
000          n      #          o
005    Apr 16 2013  5:39PM
040    $a BR-FLUSC $c BR-FLUSC
100 1  $a Salvendy, Gavriel, $d 1938-
400 1  $a Salvendy, G. $q (Gavriel)
670    $a Autor de: Human-computer interaction, 1993. $b (Purdue Univ., West Lafayette, USA).
670    $a CA-LC

005    Apr 17 2013  4:05PM
100 1  $a Meyer, C. D. $q (Carl Dean)
400 10 $a Meyer, Carl Dean
400 10 $a Meyer, Carl $q (Carl Dean)
670    $a Autor de: Matrix analysis and applied linear algebra, 2000. $b (North Carolina State Univ., Raleigh, N.C.).
670    $a CA-LC
```

3) Autor não encontrado nos catálogos da Biblioteca Nacional e Library of Congress:

```
000          n      #          o
005    Apr 17 2013  6:54PM
040    $a BR-FLUSC $c BR-FLUSC
100 1  $a Marco, David, $d 1967-
670    $a Autor de: Building and managing the meta data repository, 2000.
675    $a CA-LC
```