

NAHUN CARVALHO MUSSE

AMBIENTE VIRTUAL DE APOIO A APRENDIZAGEM – POLVO

FLORIANÓPOLIS, SC

2007

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
CURSO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO
DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA E ESTATÍSTICA

NAHUN CARVALHO MUSSE

AMBIENTE VIRTUAL DE APOIO A APRENDIZAGEM – POLVO

Trabalho de conclusão de curso apresentado à coordenação do curso de Sistemas de Informação, como requisito para obtenção do título de bacharel em Sistemas de Informação.

Orientador: Prof. Dr. Julíbio David Ardigo

Florianópolis, SC

2007

NAHUN CARVALHO MUSSE

AMBIENTE VIRTUAL DE APOIO A APRENDIZAGEM – POLVO

Trabalho de conclusão de curso aprovado como requisito parcial para obtenção do título de bacharel em Sistemas de Informação, no curso de graduação em Sistemas de Informação da Universidade Federal de Santa Catarina.

Banca Examinadora:

Orientador: _____

Prof. Dr. Julíbio David Ardigo
Universidade do Estado de Santa Catarina

Membro: _____

Prof. Dr. João Bosco Manguiera Sobral
Universidade Federal de Santa Catarina

Membro: _____

Prof. Dr. Pio Campos Filho
Universidade do Estado de Santa Catarina

Florianópolis, SC, 8 de fevereiro de 2007

AGRADECIMENTOS

Sem os diversos apoios de ordem individual e institucional, com certeza não teria sido possível concluir este trabalho, levando-me a registrar de forma especial, os seguintes agradecimentos:

Aos meus pais, **Jorge de Oliveira Musse** e **Sueli Carvalho Musse**, por terem me proporcionado a vida e pelo apoio sempre prestado à minha formação.

Às minhas irmãs **Thais Carvalho Musse** e **Nahuana Carvalho Musse**, pelo carinho e personalidade, dando-me lições de motivação e persistência para a conclusão deste estudo.

Ao professor **Julibio David Ardigo**, por aceitar o convite e me proporcionar a honra de tê-lo como meu orientador. Reitero meus sinceros agradecimentos por ter podido usufruir de sua sabedoria e disponibilidade, proporcionando-me enormes contribuições.

Aos professores **João Bosco Manguiera Sobral** e **Pio Campos Filho**, por aceitarem fazer parte da banca de examinadores, contribuindo de forma especial para a elaboração da dissertação.

Ao pessoal do Laboratório de Tecnologias de Informação e Comunicação da Escola Superior de Administração e Gerência, apresento meus especiais agradecimentos. Faço um destaque ao senhor **Rodrigo Maciel Rosa**, por sua disponibilidade e desprendimento em ajudar-me, disponibilizando os recursos e informações de que necessitei.

Enfim, a todos aqueles, familiares, amigos e colegas de trabalho, que, de uma forma ou de outra, colaboraram comigo nesta jornada,

MUITO OBRIGADO!

RESUMO

Este trabalho apresenta uma nova versão para o sistema Polvo, um ambiente virtual de apoio à aprendizagem (AVA). O sistema foi desenvolvido por pesquisadores do Laboratório de Tecnologia da Informação e da Comunicação (LabTIC) da Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC) para atender diferentes comunidades de aprendizagem, possibilitando ao usuário configurar e adaptar o sistema de acordo com suas necessidades. Com a crescente utilização do sistema Polvo, principalmente na UDESC, surgiu a necessidade de alterar algumas funcionalidades existentes e de criar outras. A partir do Polvo versão 2, buscou-se, por meio de uma minuciosa análise deste sistema, identificar os seus pontos fracos, propor mudanças tecnológicas e mudanças de usabilidade, para finalmente, implementar essas propostas e obter o Polvo versão 3.

Palavras-chave: Ambiente virtual. Sistema Polvo. Software Livre.

ABSTRACT

This work presents a new version for the Polvo System, a virtual ambient to support the learning (AVA). The system was developed by researchers of the Technology of Information and Communication Lab (LabTIC) from State University of Santa Catarina (UDESC) to take care of different communities of learning, making possible to the user configure and adapt the system in accordance with its necessities. With the increasing use of the Polvo System, mainly at UDESC, the necessity appeared to modify some functionalities and to create others. From the Polvo version 2, one searched to identify its weak points, by means of a minute analysis of this system, considering technological changes and usability changes, to finally, implements these proposals and to get the version 3 of Polvo System.

Keywords: Virtual Ambient. Polvo Sistem. Free Software.

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 - Classes de um ambiente EAD.....	25
Figura 2 - Entidades de um ambiente EAD	26
Figura 3 - Entidades de um ambiente EAD	28
Figura 4 - Modelo de controle de acesso.....	28
Figura 5 - Atribuições de papel do modo convencional.....	29
Figura 6 - Propagação de papéis por herança.....	32
Figura 7 - Propagação de papéis por chaveamento.....	33
Figura 8 - Estrutura do banco de dados do sistema Polvo	50
Figura 9 - Acesso principal ao Polvo 2.....	56
Figura 10 - Acesso principal ao Polvo 3.....	56
Figura 11 - Recursos disponíveis para o usuário no Polvo 2	57
Figura 12 - Recursos disponíveis para o usuário no Polvo 3	57
Figura 13 - Recurso Agenda do Polvo 2.....	58
Figura 14 - Recurso Agenda do Polvo 3.....	58
Figura 15 - Recurso <i>Chat</i> do Polvo 2	59
Figura 16 - Recurso <i>Chat</i> do Polvo 3	59
Figura 17 - Recurso Diário de Classe do Polvo 2.....	60
Figura 18 - Recurso Diário de Classe do Polvo 3.....	60

Figura 19 - Recurso Fórum do Polvo 2	61
Figura 20 - Recurso Fórum do Polvo 3	61
Figura 21 - Recurso Mala Direta do Polvo 2.....	62
Figura 22 - Recurso Mala Direta do Polvo 3.....	62
Figura 23 - Recurso Material de Apoio do Polvo 2	63
Figura 24 - Recurso Material de Apoio do Polvo 3	63
Figura 25 - Recurso Mural do Polvo 2.....	64
Figura 26 - Recurso Mural do Polvo 3.....	64
Figura 27 - Recurso Trabalho Colaborativo do Polvo 2	65
Figura 28 - Recurso Trabalho Colaborativo do Polvo 3	65
Figura 29 - Meus Dados do Polvo 2	66
Figura 30 - Meus Dados do Polvo 3	66
Figura 31 - Recurso Log do Polvo 2.....	67
Figura 32 - Recurso Log do Polvo 3.....	67

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 - Atribuições de papel do modo convencional.....	34
Tabela 2 - Arquivos PHP (continua)	40
Tabela 3 - Bibliotecas.....	42
Tabela 4 - Ferramentas do sistema Polvo	47
Tabela 5 - Arquivos PHP	52
Tabela 6 - Bibliotecas.....	53
Tabela 7 - Ferramentas do sistema Polvo	54
Tabela 8 - Arquivos HTML.....	69
Tabela 9 - Arquivos PHP	71
Tabela 10 - Bibliotecas	72

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

AVA	Ambiente Virtual de Aprendizagem
EAD	Ensino a Distancia
HTML	HyperText Markup Language
IRC	Internet Relay Chat
LabTIC	Laboratório de Tecnologia de Informação e Comunicação
PHP	Hypertext Preprocessor
SGBD	Sistema Gerenciador de Banco de Dados
SMS	Short Message Services
SQL	Structured Query Language
TIC	Tecnologia de Informação e Comunicação
UDESC	Universidade do Estado de Santa Catarina
UFSC	Universidade Federal de Santa Catarina

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO	14
1.1. OBJETIVO.....	15
1.1.1. Objetivo Geral	15
1.1.2. Objetivos Específicos	15
1.2. JUSTIFICATIVA	15
1.3. DELIMITAÇÃO DO TEMA	16
2. AMBIENTE VIRTUAL DE APOIO A APRENDIZAGEM	17
3. O POLVO	22
3.1. TECNOLOGIA	23
3.1.1. Infra-Estrutura.....	23
3.1.2. Linguagens de Programação.....	23
3.1.3. Ferramentas de desenvolvimento.....	24
3.2. VISÃO GERAL	24
3.3. ESTRUTURA DO SISTEMA	25
3.4. CLASSES.....	25
3.5. ENTIDADES	27
3.6. USUÁRIO.....	28

3.7.	CONTROLE DE ACESSO BASEADO EM PAPÉIS	29
3.7.1.	Propagação de papéis.....	30
3.7.2.	Propagação de papéis por herança.....	31
3.7.3.	Propagação de papéis por chaveamento	32
3.7.4.	Tratamento de Conflitos de Papéis.....	33
3.8.	RECURSOS	35
3.8.1.	Agenda	35
3.8.2.	Fórum.....	35
3.8.3.	<i>Chat</i>	36
3.8.4.	Mala direta.....	36
3.8.5.	Trabalho Colaborativo	36
3.8.6.	Material de Apoio.....	37
3.8.7.	Mural.....	37
3.8.8.	Diário de Classe.....	37
4.	POLVO - VERSÃO 3	39
4.1.	SISTEMA OPERACIONAL	39
4.2.	LINGUAGEM DE PROGRAMAÇÃO.....	39
4.3.	SERVIDOR IRC	48
4.4.	SERVIDOR DE E-MAIL	48
4.5.	SERVIDOR WEB	48
4.6.	SISTEMA GERENCIADOR DE BANCO DE DADOS - SGBD.....	49
4.6.1.	Levantamento das modificações na estrutura do Banco de Dados.....	49
4.6.2.	Criação da base de dados PostGreSQL.....	49
4.6.3.	Importação dos dados da base de dados Interbase	50
4.6.4.	Carga dos dados importados no banco de dados PostGreSQL	51
4.6.5.	Teste de compatibilidade dos dados	51
4.6.6.	Alteração no Script PHP	51
4.6.7.	Teste do sistema Polvo.....	53
4.7.	LAYOUT	55
4.8.	FUNCIONALIDADES DO SISTEMA.....	67
4.9.	SINCRONIZAÇÃO DOS SERVIDORES	69

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS	73
REFERÊNCIAS	75
ANEXO A – Código HTML.....	77
ANEXO B – Código PHP.....	366
ANEXO C – Script de Criação do Banco de Dados PostgreSQL.....	627
ANEXO D – Artigo	641

INTRODUÇÃO

No ano de 2000, iniciou-se na Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC), por meio de pesquisadores da área de Tecnologia de Informação e Comunicação (TIC), o desenvolvimento de um sistema genérico de apoio à aprendizagem em um ambiente de código fonte aberto. Este sistema foi denominado Polvo e sua primeira versão foi lançada no início de 2001 utilizando como tecnologia, linguagem de programação PHP4 e banco de dados Interbase.

Em 2001 foi criado na UDESC o Laboratório de Tecnologia da Informação e da Comunicação (LabTIC). Um dos objetivos desse laboratório foi o de auxiliar o desenvolvimento e gerenciamento do sistema Polvo. Este fato foi imprescindível para o lançamento, da versão 2 do sistema, no final de 2003. Esta versão foi desenvolvida utilizando-se as mesmas tecnologias da primeira versão.

Com o uso maciço desta segunda versão do sistema nos cursos de Extensão, Graduação e Pós Graduação ministrados na UDESC e por meio de um estudo minucioso do Polvo e de novas tecnologias, notou-se a necessidade de atualizar o sistema para atrair novos usuários e consolidar o seu uso.

A consolidação do Polvo na UDESC e o aumento do número de usuários, provocou o desenvolvimento de estudos para promover modificações no sistema, como: implantação do padrão SCORM¹; engenharia reversa; modificação da base de dados; atualização da versão da linguagem de programação; documentação de todo o código fonte; Modificação do Layout; implementação de novas funcionalidades ao sistema; e criação de novas ferramentas.

Estas modificações serão fundamentais para o surgimento da terceira versão do Sistema Polvo, que tornará o sistema mais robusto, rápido, eficiente e de fácil utilização tanto para usuários experientes quanto para não experientes.

¹ O padrão SCORM define um modelo de "como se fazer" e "como se executar" cursos baseados na Web. As normas do padrão são uma coleção de especificações, criando um abrangente e apropriado grupo de habilidades do ensino via Web que permitem interoperabilidade, acessibilidade e reutilização de conteúdo.

1.1. OBJETIVO

Os objetivos do presente trabalho são apresentados a seguir, subdivididos em objetivo geral e específico.

1.1.1. Objetivo Geral

O objetivo geral deste trabalho de conclusão de curso é o de implementar alterações ao sistema Polvo, um ambiente virtual de apoio a aprendizagem.

1.1.2. Objetivos Específicos

Para atingir o objetivo geral os seguintes objetivos específicos devem ser alcançados:

- Identificar os pontos fracos do Sistema Polvo;
- Propor mudanças tecnológicas;
- Propor mudanças de usabilidade;
- Implementar as propostas apresentadas.

1.2. JUSTIFICATIVA

A motivação inicial deste estudo foi de cunho pessoal do autor. Trabalhando no LabTIC desde 2002, inicialmente ficou encarregado da área administrativa do laboratório. Após a saída dos desenvolvedores do Sistema Polvo do LabTIC, surgiu a oportunidade de trabalhar na área de programação e desenvolvimento do Sistema Polvo.

Em paralelo ao interesse pessoal de especializar-se em programação de ambientes virtuais de apoio a aprendizagem, surgiu o interesse institucional da UDESC em aperfeiçoar este sistema para utilizá-lo no curso de Ensino a Distância. A UDESC é uma das instituições brasileiras com maior número estudantes de graduação na modalidade de ensino a distância. Além destes cursos de ensino a distância a UDESC passou a utilizar o Sistema Polvo como plataforma auxiliar no ensino e na aprendizagem dos seus cursos de graduação presenciais.

Por outro lado, como é grande a demanda por capacitação a distância no Brasil, dado a exigências legais e geográficas, a aplicação desta proposta poderá implicar na possibilidade de: inclusão de mais pessoas nos processos de

capacitação; ampliação da abrangência geográfica do processo de capacitação; redução de custos do processo de capacitação; aumento de confiabilidade da capacitação à distância e conseqüentemente dos cursos de ensino à distância.

1.3. DELIMITAÇÃO DO TEMA

A reformulação do Sistema Polvo e conseqüentemente o lançamento da sua terceira versão depende da realização de três etapas: Reformulação do Sistema Polvo, Implantação do padrão SCORM e Engenharia Reversa. Este trabalho pretende abranger a primeira etapa de reformulação deste sistema, onde serão feitas: mudança do layout, implementação de novas funcionalidades e mudança da tecnologia.

A mudança do layout tem por objetivo, além de atrair novos usuários, facilitar o uso do sistema por usuários com pouca, ou nenhuma, experiência. Já a implementação de novas funcionalidades facilitará o uso do sistema, tornando-o mais dinâmico e ágil. E por fim, as mudanças tecnológicas visam deixar o sistema polvo, mais seguro, rápido e robusto.

As etapas dois e três, implantação do padrão SCORM e engenharia reversa, respectivamente, serão abordadas em trabalhos futuros realizados pelo LabTIC. Estas duas etapas são de extrema importância para impulsionar o sistema a um reconhecimento internacional como ferramenta de auxílio ao ensino e aprendizagem à distância.

2. AMBIENTE VIRTUAL DE APOIO A APRENDIZAGEM

O avanço e a convergência tecnológica, a integração de serviços de dados, voz e imagens, a explosão da Internet e a *World Wide Web* estão possibilitando um maior acesso às informações. Potencialmente qualquer indivíduo “conectado” pode fazer parte da rede mundial de informações.

Nesse sentido, esta rede é muito mais do que um meio de comunicação ou uma mídia. Ela reúne, integra e redimensiona uma série de mídias e uma pluralidade de interfaces, permitindo que as informações sejam acessadas simultaneamente por milhares e milhares de pessoas em todo o planeta.

Martins apud Santos (2004, p. 62) aborda a complexidade e variedade em utilizar a *internet* na educação, pois a cada dia cresce a gama de informações disponíveis na rede e demais mídias. Uma das grandes preocupações é como utilizar toda essa tecnologia de forma a propiciar a construção do conhecimento do aluno e não deixar tudo apenas como informação para ele.

De acordo com Lévy apud Silva (2003, p. 84), o virtual é caracterizado como sendo o desprendimento do aqui e agora, a desterritorialização, significa não estar presente. É algo que ocupa um lugar no espaço, mas não pertence a nenhum lugar, caracterizando uma ocupação virtual de um espaço.

Com a inserção dessas novas tecnologias, ampliou-se as fronteiras da educação, possibilitando a formação de comunidades virtuais e proporcionando uma aprendizagem colaborativa. Em decorrência desse processo, e lançando mão desses avanços, foram desenvolvidos vários ambientes de apoio à aprendizagem.

Segundo Maio (2005, p. 17), ambiente virtual de apoio à aprendizagem é um termo que vem sendo utilizado no meio acadêmico por educadores, comunicadores, técnicos em informática e toda uma gama de indivíduos envolvidos com a interface educação e comunicação, mediados pela tecnologia das redes telemáticas de informação e comunicação. Esses ambientes em estreita sintonia com os novos paradigmas epistemológicos da educação, são lugares de aprendizagem que buscam privilegiar a co-construção do conhecimento, a interatividade, a intersubjetividade, a autonomia e o alcance de uma consciência crítica nos indivíduos, constituindo novos paradigmas epistemológicos da educação.

Santos apud Silva (2003, p. 84), define Ambiente Virtual de Aprendizagem como sendo um local disponibilizado na internet que permite a realização de processos de aprendizagem. O seu conteúdo e as suas atividades são disponibilizadas aos estudantes pelos professores.

De acordo com Galvis apud Martins e Capestrini (2004), um ambiente de aprendizagem poderá ser muito rico, porém, se o aluno não desenvolve atividades para o aproveitamento de seu potencial, nada acontecerá. O ambiente de aprendizagem é um sistema que fornece suporte a qualquer tipo de atividade realizada pelo aluno. Ele apresenta um conjunto de ferramentas que são usadas em diferentes situações do processo de aprendizagem.

Para Harasin apud Souza (2000, p. 8), o ambiente e as estruturas encontrados nos meios eletrônicos de interação são particularmente apropriados para abordagens de aprendizado colaborativo que enfatizem a interação grupal.

Segundo Ferreira apud Martins (2002, p. 112), a primeira das exigências é que o ambiente permita, e até obrigue, uma interação muito grande do aprendiz com o objeto de estudo. Essa interação, contudo, não significa apenas apertar teclas ou escolher opções de navegação. A interação deve ultrapassar isso, integrando o objeto de estudo à realidade do sujeito, dentro de suas condições, de forma a estimulá-lo e a desafiá-lo, ao mesmo tempo permitindo que novas situações criadas possam ser adaptadas às estruturas cognitivas existentes, propiciando o seu desenvolvimento. A interação deve abranger não só o universo aluno e computador, mas, preferencialmente, também o aluno e professor, com ou sem o computador.

Ainda, de acordo com a autora, qualquer ambiente deve permitir diferentes estratégias de aprendizagem, não só para se adequar ao maior número possível de pessoas, que terão certamente estratégias diferentes, mas também porque as estratégias utilizadas individualmente variam de acordo com fatores como interesse, familiaridade com o conteúdo, estrutura dos conteúdos, motivação e criatividade, entre outros. Além disso, deve proporcionar uma aprendizagem colaborativa, interação e autonomia.

Os processos de aprendizado podem ocorrer sobre diferentes paradigmas. Expandindo os conceitos apresentados por Horton apud Araújo (2006), podemos generalizar a classificação sugerida para os paradigmas de implementação de um sistema de ensino a distância baseado na web para qualquer ambiente de apoio a aprendizagem:

- **Aprendizagem centrada no aprendiz.**
Neste caso o aprendiz direciona o desenvolvimento do processo a partir das fontes disponíveis. Não há interventores ou instrutores. Neste caso, seja necessária avaliação, o próprio sistema deve ser capaz de registrar índices que permitam medir o desempenho.
- **Aprendizagem facilitada.**
A aprendizagem facilitada permite ao aprendiz a interação com outros estudantes ou com um facilitador que lhe ajude a atingir seus objetivos. O aprendiz mantém algum controle do processo tendo certo grau de liberdade para definir o seu progresso.
- **Aprendizagem instruída.**
A principal característica dessa abordagem é a presença de um instrutor que coordena todo o processo de aprendizagem sendo também responsável pela avaliação do aluno. É nesse paradigma que se enquadra o conceito de classe virtual.
- **Aprendizagem embarcada.**
Aprendizagem embarcada permite o treinamento na hora em que é necessário. É esse o caso de sistemas como, por exemplo, a Ajuda do Sistema Operacional Windows. À medida que a necessidade surge é possível que se aprenda rapidamente como supri-la. Vale ressaltar a necessidade de se conhecer bem o usuário para que um sistema com tal paradigma seja realmente efetivo.
- **Tele aprendizagem e treinamento assistido.**
Por tele aprendizagem e treinamento assistido entende-se a utilização de recursos de mídia como, por exemplo, teleconferência, mensagens instantâneas, salas de bate papo, SMS, etc para auxiliar o instrutor e aprendiz na gestão e realização do processo de aprendizagem.

Uma plataforma de apoio a aprendizagem pode implementar um ou mais desses paradigmas permitindo maior ou menor grau de liberdade aos usuários. Cada uma das opções envolverá diferentes recursos e demanda por capacidades diversas tanto no desenvolvimento, bem como na gestão e utilização do sistema.

Postulou Ulbricht apud Castro Neto (2006, p. 72), que o uso de computadores na educação modificaria a escola e que a ligação de computadores em rede mudaria

quase tudo, permitindo que a informação fosse mais ágil, transparente e democrática.

Então, com a expansão do uso das TIC's nas universidades e nas organizações corporativas, principalmente com o uso de AVA, mudou quase tudo. Portanto, para que se possam explorar as potencialidades pedagógicas a partir da utilização de AVA há a necessidade de procedimentos metodológicos específicos que orientem a prática pedagógica na utilização dessas tecnologias (CASTRO NETO, 2006, p. 72).

Isso implica afirmar que as redes de computadores abrem novos espaços na busca de reflexões pedagógicas, que culminam em apontar novas perspectivas de aprendizagem que utilizem todas as possibilidades que esses mediadores instrumentais possam permitir. As possibilidades síncronas e assíncronas que os ambientes virtuais de apoio à aprendizagem oferecem à demanda educacional mudam na EaD a lógica do processo ensino-aprendizagem (ULBRICHT apud CASTRO NETO, 2006, p. 73).

Com isso, surgem novas demandas de trabalhos e equipes multidisciplinares, tanto na concepção e no desenvolvimento de AVA como também na utilização desses ambientes. Sabe-se que o uso de computadores como instrumento, auxilia o processo ensino-aprendizagem, resta determinar em que medida deve ser esta utilização ou mediação (CASTRO NETO, 2006, p. 73).

Se não houver uma coerência entre os pressupostos pedagógicos e os instrumentais mediadores utilizados nos processos ensino-aprendizagem principalmente nos cursos que têm como base o material impresso, em forma de cadernos pedagógicos ou módulos, corre-se o risco de não propiciar uma aprendizagem significativa, bem como de não se poder acompanhar a dinamicidade do processo de aprendizagem e prover (re) encaminhamentos necessários (CASTRO NETO, 2006, p.73).

Para que AVA possa atender as exigências do processo ensino-aprendizagem, onde a avaliação é uma atividade constante, esses ambientes devem ser flexíveis na integração das informações, pois somente assim poderão responder a situações novas (ULBRICHT apud CASTRO NETO, 2006, p. 74).

Assim, segundo Castro Neto (2006, p. 74), o AVA, além da multiplicidade de estilos de ensino, deve também possuir múltiplas formas de aprendizagem

(experiências, exploração, etc.), onde sua interface deve permitir a manipulação direta de objetos.

Ao utilizar AVA com fins educativos Rhèaume apud Castro Neto (2006, p. 74) alerta a importância de que se deve ter antes de tudo, preocupação pedagógica, ou seja, essas tecnologias devem ser utilizadas para facilitar a aprendizagem. Para tanto a equipe de concepção e desenvolvimento de AVA por excelência deve ser interdisciplinar, para que as potencialidades pedagógicas dessas tecnologias possam ser exploradas.

3. O POLVO

Com a inserção das novas tecnologias, em especial da Internet, ampliou-se as fronteiras da educação, possibilitando a formação de comunidades virtuais e proporcionando uma aprendizagem colaborativa.

Em decorrência desse processo, e lançando mão desses avanços, foi desenvolvido por pesquisadores do LabTIC da UDESC, um ambiente virtual de apoio a aprendizagem, denominado Polvo.

O sistema Polvo possibilita a interação síncrona e assíncrona dos usuários, especificamente dos educadores e educandos, por meio das ferramentas agenda, fórum, *chat*, material de apoio, mural, *faq*, perfil, trabalho colaborativo, entre outras.

Esse ambiente de apoio a aprendizagem, que vem sendo utilizado na UDESC, principalmente no Centro de Educação a Distância e nos Cursos de Especialização, tem como princípio básico ser um sistema genérico e de código aberto para apoio a aprendizagem.

Embora o software livre não seja uma solução única, sua adoção facilita a disseminação e utilização em larga escala e baixo custo para a educação a distância mediada por computador. Isto é devido a não necessidade do pagamento de licenças, bem como o acesso ao código, permitindo adaptação a necessidades específicas.

O apoio à aprendizagem ocorre por meio da administração e promoção de interação entre participantes, publicações de materiais e implementação de atividades, atuando como uma memória acessível que possibilita a aprendizagem colaborativa.

Assim, o Polvo foi desenvolvido para atender diferentes comunidades de aprendizagem, possibilitando ao usuário configurar e adaptar o sistema de acordo com a necessidade de diferentes tipos de usuários, número de entidades e a organização hierárquica da comunidade.

A meta de generalidade reflete nas diferentes necessidades entre comunidades, exigindo um sistema flexível, que possa ser configurável a diferentes modelos organizacionais e de aprendizagem, independente do modelo pedagógico, modelo acadêmico ou estrutura do curso.

O fator código aberto, não menos importante, visou o emprego da modularidade, ou seja, o particionamento do sistema em módulos. Este requisito visa facilitar o trabalho de equipe, o gerenciamento do desenvolvimento e a agregação de novos componentes ao sistema.

O Polvo trabalha com o princípio de arquitetura em três camadas:

- Camada de interface com usuário;
- Camada de negócios: Encontra-se a lógica de aplicação;
- Camada de dados: Possui como funcionalidade o armazenamento e recuperação dos dados.

Esta arquitetura flexível suporta um grande número de serviços integrados, na qual a interface do usuário, as funções de processamento do negócio e as funções de gerenciamento do banco de dados são separadas em processos que podem ser distribuídos através da arquitetura de informação.

3.1. TECNOLOGIA

Para o desenvolvimento e operação do sistema adotou-se a seguinte infraestrutura, linguagens de programação e ferramentas de desenvolvimento:

3.1.1. Infra-Estrutura

- Sistema Operacional: Linux distribuição Ubuntu
- Servidor Web: Apache
- Servidor IRC: ircd-hybrid
- Servidor de E-mail: Sendmail
- Sistema Gerenciador do Banco de Dados: PostgreSQL

3.1.2. Linguagens de Programação

- PHP
- HTML
- SQL

3.1.3. Ferramentas de desenvolvimento

- DB Visualizer
- Dreamweaver
- pgAdmin III

3.2. VISÃO GERAL

Ambientes que suportam a integração de usuários, como ambiente de ensino a distância - EAD requerem a definição de responsabilidades, atribuições e privilégios de cada ator de forma a atender as reais necessidades de acesso e o nível de segurança adequado as suas comunidades [Sherry and the Internet Task Force, 1996], [Pea, 1994] e [Henrickson, 2001].

Essas definições são implementadas pelo estabelecimento de regras e perfis dos usuários, cuja tarefa deve ser tratada com muito cuidado, principalmente se forem fixas, pois isto refletirá na usabilidade do sistema.

Se o sistema suportar apenas regras pré-definidas, mesmo que bem pensadas e previamente simuladas, a probabilidade da necessidade de criação de novas regras, ou até mesmo modificações nas existentes, é muito alta. Conforme a modelagem dos dados, essas alterações podem resultar em um grande impacto na manutenção ou até mesmo na impossibilidade de serem alcançadas.

Para compor um sistema que suporte diferentes comunidades de aprendizagem, é crucial o fator da configuração dinâmica (flexibilidade) na organização do ambiente, em termos de regras e perfis. Isto se deve ao fato que mesmo em comunidades que possuem estrutura básica semelhante, ou seja, a arquitetura pedagógica do ambiente com seus recursos e serviços, a administração pode requerer diferentes restrições e privilégios aos usuários, resultando em configurações diferentes.

Além destas características, em um ambiente de ensino, muitas vezes se tem a necessidade de controles diferenciados dentro da sua própria estrutura, como por exemplo, dois cursos em uma mesma instituição podem necessitar de configurações de acesso diferentes para os seus alunos.

Como solução para problemas de acesso em sistema de aprendizagem propõe-se um sistema de controle de acesso baseado em propagação de papéis por herança e chaveamento.

3.3. ESTRUTURA DO SISTEMA

A primeira característica do sistema para a viabilização desta forma de controle de acesso é sua estrutura. A estruturação do sistema para suporte a propagação de papéis está baseado na organização das entidades em classes.

3.4. CLASSES

As classes, no sistema Polvo, reúnem um grupo de entidades semelhantes, que possuem características similares aos moldes da Orientação a Objeto - OO, onde uma classe descreve um conjunto de objetos que compartilham uma estrutura e comportamento semelhante.

A definição das classes permite a organização do sistema de forma hierárquica, onde cada classe correspondente hierarquicamente a um nível na árvore. Para isto, no cadastramento de uma nova classe deve ser informada a classe antecessora, ou seja, a classe pai da nova classe.

As classes que não possuem classe antecessora, estão no topo da hierarquia.

Uma organização convencional de uma instituição de ensino pode seguir a seguinte ordem em uma estrutura hierárquica: instituição, curso, disciplina e turma, conforme Figura 1.




Figura 1 - Classes de um ambiente EAD

Após esta definição de hierarquia das classes, as entidades podem ser criadas em uma destas classes. Todas as entidades que possuem a mesma classe encontram-se no mesmo nível.

A criação de um nível depois de constituída a árvore de entidades, exige que esta seja reorganizada pelo próprio administrador do sistema de modo que mantenha a consistência desejada.

Por exemplo, se a estrutura atual é semelhante à apresentada na Figura 1, e o nível departamento deve ser criado de modo que fique entre curso e disciplina, o administrador deve não somente criar uma nova classe cuja classe antecessora seja curso, como também deve alterar a classe antecessora da disciplina, para departamento, conforme ilustra a Figura 2.




Figura 2 - Entidades de um Ambiente EAD

Na

Figura 2, a primeira estrutura hierárquica ilustra o primeiro passo da inserção do nível departamento, tendo como classe antecessora curso. Na segunda estrutura hierárquica da

Figura 2, o nível disciplina tem a classe antecessora trocada, passando de curso para departamento.

A não automatização do processo de organização se deve ao fato que tanto a primeira estrutura quanto a segunda,

Figura 2, são permitidas, pois pode existir mais de uma classe em um mesmo nível.

Para criar uma classe localizada no topo da hierarquia, o campo da classe antecessora não deve ser definido.

A classe antecessora das classes pode ser alterada mesmo após a inserção de entidades, resultando assim na migração automática das entidades para a nova classe. As entidades também podem ser migradas individualmente, dentro da mesma classe ou de classes diferentes.

Estas funcionalidades permitem a individualização do gerenciamento das entidades, porém a dinamicidade das configurações das comunidades está ligada ao controle de acesso baseado em papéis.

As classes cadastradas no nível mais alto são denominadas nós - raiz. Se existir apenas uma classe no nível mais alto do sistema, ela possui uma organização em forma de árvore, senão é constituída de várias árvores, denominada floresta.

A classe antecessora de uma classe pode ser alterada mesmo após a inserção de entidades, resultando assim na atualização automática das entidades.

A definição hierárquica e a quantificação de classes são de total controle do administrador do sistema.

3.5. ENTIDADES

Entidade é uma instância de uma classe e representa a abstração de um objeto existente no mundo real. Sua função no sistema Polvo é a de reunir recursos e usuários específicos e possibilitar que estes usuários tenham acesso a estes recursos.

As entidades podem ser organizadas dentro da estrutura hierárquica do sistema, após a definição das classes. Todas as entidades que possuem a mesma classe encontram-se no mesmo nível.

A Figura 3 apresenta exemplos das entidades:




Figura 3 - Entidades de um ambiente EAD

Da mesma forma que as classes, as entidades podem ser migradas individualmente, dentro da mesma classe ou de classes diferentes.

3.6. USUÁRIO

O usuário é todo indivíduo cadastrado no sistema e pode ou não possuir direitos associados para executar ações em determinados recursos.

As permissões de acesso são associadas a papéis, e estes papéis são associados a usuários. Este controle de acesso possibilita que um único usuário possua diferentes papéis.




Figura 4 - Modelo de controle de acesso

O modelo de controle de acesso possui três conjuntos: usuários, papéis e direitos, conforme Figura 4. Onde um papel representa uma função ou um denota uma função organizacional e os direitos são permissões que um papel possui em ações de um recurso, como por exemplo: ação alterar no recurso mural.

3.7. CONTROLE DE ACESSO BASEADO EM PAPÉIS

Conforme a política de acesso baseado em papéis, os papéis são associados a autorizações. No controle de acesso com suporte a propagação, as autorizações são denominadas ações, onde estas estão relacionadas aos recursos.

Assim a criação de um papel constitui-se pela associação de ações dos recursos aos papéis, onde os recursos são ferramentas operacionais do sistema, como *chat*, fórum, agenda e as ações são as divisões de suas funcionalidades.

Por exemplo, o recurso agenda pode possuir as seguintes ações: incluir mensagens, excluir mensagens e visualizar mensagens.

Esta associação é de muitos para muitos, ou seja, vários papéis podem estar associados a várias ações e cada ação pode estar associada a vários papéis. Cada atribuição de ação é representada pela tupla $\langle p, r, a \rangle$, sendo a a ação de determinado recurso r associada ao papel p . A atribuição de papéis a usuários é uma tupla $\langle p, u, e \rangle$, onde e é a entidade na qual o usuário u , assumirá o papel p .




Figura 5 - Atribuições de papel do modo convencional

Para ilustrar o exposto, apresenta-se a Figura 5, onde é feita a atribuição do papel professor ao usuário Pedro na entidade disciplina D.

3.7.1. Propagação de papéis

A propagação de papéis objetiva a otimização da administração e controle de privilégios dos usuários. Através da sua implantação a construção de uma única atribuição de papel a um usuário em uma entidade pode definir os papéis em toda a árvore da entidade.

A propagação determina o papel que o usuário vai assumir nas entidades durante navegação pela árvore de entidades em que ele não esteja cadastrado. Isto exige apenas uma atribuição $\langle p, u, e \rangle$, e o usuário tem permissões para navegar neste ramo da árvore da estrutura hierárquica de entidades.

A utilização da propagação deve ser aplicada em casos que a disseminação de papéis obedece sempre o mesmo comportamento na navegação entidades, caso contrário estes não devem absorver os atributos de propagação.

A propagação pode ocorrer de duas formas: ascendente e descendente, onde a primeira determina o papel que usuário assume quando navega nas entidades acima da que está sendo cadastrado, e a descendente, determina o papel para navegação das entidades abaixo. Estes atributos são anexados aos papéis.

O formato de um papel com suporte a propagação é $\langle p, pa, pd \rangle$, sendo p papel, pa propagação ascendente e pd propagação descendente. Os campos de propagação ascendente e descendente devem ser preenchidos com papéis já existentes, porém seu preenchimento não é obrigatório, ou seja, nem sempre a propagação é adequada para um papel.

A definição dos atributos de propagação pode ser integral ou parcial. Na propagação integral, são definidos tanto $\langle pa \rangle$ quanto $\langle pd \rangle$. No parcial, podem ser definidos apenas $\langle pa \rangle$ ou $\langle pd \rangle$, isto dependerá da forma que o sistema for organizado.

Os papéis que propagam podem ser herdados ou chaveados.

A propagação de papéis determina o papel que o usuário vai assumir nas entidades que ele não esteja cadastrado, em sua árvore de navegação. Isto exige apenas uma atribuição $\langle p, u, e \rangle$ em uma entidade da árvore. Esta, objetiva a otimização da administração e controle de privilégios dos usuários. Por meio da sua

implantação, a construção de uma única atribuição de papel a um usuário em uma entidade, pode definir os papéis em toda a árvore da entidade.

A utilização da propagação deve ser aplicada em casos que a disseminação de papéis obedece sempre o mesmo comportamento na navegação entidades, caso contrário o atributo de propagação não é aplicável.

A propagação pode ocorrer de duas formas: ascendente e descendente. A ascendente determina o papel que usuário assume quando navega nas entidades acima da que está cadastrado, e a descendente determina o papel para navegação das entidades abaixo.

Os atributos de propagação são associados aos papéis. O formato de um papel com suporte a propagação é $\langle p, pa, pd \rangle$, sendo p papel, pa propagação ascendente e pd propagação descendente.

A definição dos atributos de propagação pode ser integral, parcial ou nula. Na propagação integral, são definidos tanto $\langle pa \rangle$ quanto $\langle pd \rangle$. No parcial, podem ser definidos apenas $\langle pa \rangle$ ou $\langle pd \rangle$, isto dependerá da forma que o sistema for organizado. A propagação nula implica na ausência de propagação de papéis, ou seja, o usuário com este papel só terá acesso a entidade que está cadastrado.

A propagação de papéis podem ser feita por herança ou chaveamento.

3.7.2. Propagação de papéis por herança

A propagação de papéis por herança possibilita a otimização das atribuições de papéis, reduzindo a quantidade das associações entre usuários, papéis e entidades.

Nesta forma de propagação, os papéis propagados são os mesmos que o papel definido. Um exemplo comum da propagação de papéis por herança, em uma comunidade de aprendizagem, ocorre no papel administrador. Este, normalmente mantém os direitos nas entidades abaixo da qual está cadastrado, aplicando-se assim a propagação parcial por herança descendente.

Para efetuar esta situação em um controle de papéis convencional, as tuplas de atribuição devem ser feitas na entidade do cadastro e em cada uma das entidades que estão no seu ramo da árvore descendente. Quanto mais entidades estiverem subordinadas, maior é quantidade de tuplas.

Já na propagação <:, *administrador, administrador*>, onde ; representa vazio, a quantidade de tuplas de atribuição permanece fixa, pois, é necessário o cadastro somente no topo da hierarquia, onde deseja-se atribuir o papel administrador a determinado usuário.

A Figura 6 ilustra este exemplo na mesma hierarquia de entidades, onde o usuário Pedro assume o papel de administrador na entidade *curso B* e em suas sucessoras.




Figura 6 - Propagação de papéis por herança.

3.7.3. Propagação de papéis por chaveamento

A propagação de papéis por chaveamento, análogo ao modelo de propagação por herança, possibilita a otimização das atribuições de papéis, porém, permite que os papéis a serem propagados sejam distintos.

A Figura 5 nos mostra um caso muito comum em ambientes de aprendizagem, onde o professor possui privilégios relacionados a sua função na entidade disciplina, porém necessita de privilégios mais restritos nas entidades curso e instituição, a qual sua disciplina pertence, e mais amplos nas várias turmas e grupos que sua disciplina possa ter, de forma a gerenciá-las mais ativamente.

Neste exemplo, a atribuição de papéis < p, u, e >, em um controle de acesso baseado em papéis convencional, implicaria nas seguintes tuplas:

1. <professor, Pedro, disciplina D>
2. <visitante, Pedro, curso A >
3. <visitante, Pedro, instituição A>

4. <administrador, Pedro, turma B>
5. <administrador, Pedro, turma G>
6. <administrador, Pedro, grupo F>

Desta forma, o modo convencional de atribuição de papéis demandaria a criação de 7 tuplas.

Já o controle baseado em chaveamento possibilita que este processo seja realizado através de uma única tupla, <professor, usuário, disciplina D>.

Esta otimização ocorre através da definição das características de herança do papel *professor*, associando o papel *visitante* a herança ascendente e *administrador* a descendente. Assim, a propagação de papéis por chaveamento assume a seguinte forma:

< p, ha, hd >

<professor, visitante, administrador>

O exemplo citado pode ser observado na Figura 7, a qual ilustra a atribuição e a propagação de papéis diferentes nas entidades sucessoras e antecessoras.




Figura 7 - Propagação de papéis por chaveamento.

3.7.4. Tratamento de Conflitos de Papéis

A propagação de papéis pode gerar ocorrências de conflitos de papéis em entidades, ou seja, um usuário pode possuir dois ou mais papéis em uma mesma entidade.

A união das atribuições dadas ao usuário *Pedro*, demonstradas nas Figura 6 e Figura 7, resultam em várias situações de conflito. A Tabela 1, mostra as permissões do usuário *Pedro* organizadas pelo nível hierárquico *classe*, onde as linhas sombreadas representam conflito de papéis.

Tabela 1 - Atribuições de papel do modo convencional

Classe	Entidade	Usuário	Papel
Instituição	A	Pedro	Visitante
Curso	B	Pedro	Visitante
Curso	B	Pedro	Administrador
Disciplina	C	Pedro	Administrador
Disciplina	D	Pedro	Professor
Disciplina	D	Pedro	Administrador
Turma	F	Pedro	Administrador
Turma	G	Pedro	Administrador
Turma	G	Pedro	Administrador
Turma	J	Pedro	Administrador
Turma	J	Pedro	Administrador
Grupo	L	Pedro	Administrador
Grupo	L	Pedro	Administrador

Estas ocorrências devem ser tratadas obedecendo alguma regra pré-definida, para que o usuário assuma o papel correto.

O tratamento de conflitos depende da filosofia da comunidade de aprendizagem que fará uso do sistema. As alternativas de tratamento são os modos:

- restritivo: o usuário assume papel com menor privilégio;
- permissivo: o usuário assume papel com maior privilégio;
- somativo: as permissões do usuário é resultado da união das ações dos papéis;
- livre escolha: todas as possibilidades são apresentadas pelo usuário para que ele escolha a que melhor se adequa a sua necessidade naquele tempo;
- conservadora: mantém o mesmo papel que o usuário possuía na última entidade que acessou, se este tiver nas opções de papel que pode assumir.

Em ambientes de aprendizagem a aplicação dos modos menos rigorosos na solução de conflitos, como os modos *permissivos*, *somativo*, *livre escolha*, não implicam no comprometimento da segurança do sistema. Esta afirmação tem como base a suposição que a definição de papéis, as atribuições e a propagação de papéis tenham sido feitas corretamente.

Assim, a ocorrência de diferentes papéis em uma mesma entidade é uma situação prevista na definição dos papéis.

Observando-se a situação de conflito do usuário *Pedro* na entidade *curso B*, demonstrada na Tabela 1, pode-se constatar que o emprego de quaisquer dos modos citados anteriormente não concede privilégios além dos previamente definidos. Pois, mesmo o modo somativo não concederia ao usuário privilégios além dos definidos no papel *administrador*.

3.8. RECURSOS

Os recursos são ferramentas do sistema que podem ser disponibilizadas para utilização nas entidades.

Os recursos implementados:

- Agenda
- Fórum
- *Chat*
- Mala Direta
- Material Colaborativo
- Material de apoio
- Mural
- Diário de classe

3.8.1. Agenda

Agenda é um recurso utilizado como um mural de compromissos, onde os professores colocam datas de realização de provas, trabalhos, debates ou quaisquer outras atividades que devam ser avisadas com antecedência. Através desse recurso o aluno tem acesso às datas e respectivas atividades que serão realizadas.

3.8.2. Fórum

O Fórum possibilita o esclarecimento de dúvidas específicas e trocas de conhecimentos e informações através das mensagens postadas por alunos e professores.

Esta ferramenta possui a característica de não necessitar que os elementos envolvidos na discussão estejam on-line simultaneamente, uma vez que as mensagens ficam armazenadas para verificações futuras.

Todos os participantes têm acesso aos temas postados para discussão e as mensagens postadas, assim podem inserir sua opinião em qualquer nível da discussão, seja em relação ao título ou a mensagem.

3.8.3. *Chat*

O *Chat*, assim como o Fórum, possibilita esclarecimento de dúvidas, discussão acerca de temas já abordados, troca de informações entre alunos e professores, só que em tempo real, já que é necessário que todos estejam on-line ao mesmo tempo.

O *Chat* é um poderoso recurso para conferências entre docentes e discentes. Todas as transcrições do debate realizado ficam armazenadas em logs, permitindo ao professor e aos alunos posteriormente recuperar informações sobre a participação efetiva dos alunos e temas abordados durante a discussão.

Os *Chats* permitem a disponibilização de várias salas. Uma sala é um local onde os usuários que possuem permissão, acessam para discutir sobre tema proposto na criação da sala.

3.8.4. Mala direta

O recurso mala direta auxilia na tarefa de envio de mensagens. Através dela é possível verificar todos os usuários cadastrados na entidade e enviar um e-mail simultaneamente aos usuários selecionados.

3.8.5. Trabalho Colaborativo

O Trabalho Colaborativo permite uma interação entre professor e alunos através de um processo semelhante ao fórum. Entretanto, este recurso permite que a comunicação entre as partes possa ocorrer de forma direcionada de ambos os lados, ou seja, professor - aluno, ou aluno – professor, sem que o restante da turma tenha acesso a mensagem, selecionando a opção, envio em particular.

Outro importante diferencial é a possibilidade de trocas de arquivos através desse recurso. Sendo muito útil para situações de entrega de trabalhos.

O Trabalho Colaborativo permite que mensagens postadas sejam respondidas. Isto pode ser feito de forma direcionada, apenas para determinado grupo ou de forma geral, abrangendo todos os membros.

3.8.6. Material de Apoio

Os professores podem disponibilizar materiais de complementação teórica através do recurso Material de Apoio. Esse material pode ser um arquivo ou um endereço da Internet.

Esse recurso leva os alunos a interagirem ainda mais com o ambiente virtual em busca de novas informações para construção de seus conhecimentos, através do material cadastrado.

3.8.7. Mural

O Mural é um recurso semelhante a um quadro de avisos, onde o professor pode realizar a postagem de mensagens e posteriormente excluí-las.

3.8.8. Diário de Classe

O Diário de Classe é uma ferramenta que permite ao responsável por uma entidade registrar frequência e notas de usuários cadastrados, possuindo assim dois recursos: Lista de Frequência e Lista de Notas.

A Lista de Frequência possui duas tabelas: Tabela de Aulas e Tabela de Frequência.

A Tabela de Aulas lista as aulas cadastradas pelo professor da disciplina, com os dados de data, título da aula e a quantidade de aulas deste dia.

A Tabela de Frequência apresenta os alunos matriculados e quantidade de faltas que possuem em cada aula, o total de faltas e o percentual que estas faltas representam.

A Lista de Notas possui estrutura semelhante a Lista de Frequência, possuindo também dois recursos: Tabela de Avaliações e Tabela de Notas.

Na Tabela de Avaliações são listados as avaliações que o professor definir para cálculo final da média dos alunos. Cada avaliação pode ter pesos diferenciados. O cálculo realizado para apresentar a nota final utiliza a média ponderada.

A Tabela de Notas apresenta as relações de notas dos alunos e sua respectiva média.

4. POLVO - VERSÃO 3

A análise realizada no sistema Polvo teve como objetivo apontar os pontos em que o sistema precisa melhorar e propor modificações: no sistema operacional onde o Polvo é instalado; na linguagem de programação; no servidor de IRC; no servidor de e-mail; no servidor Web; no SGBD; no *layout*; e em funcionalidades do sistema. Além destas modificações sincronizaram-se os servidores onde o sistema está sendo desenvolvido.

4.1. SISTEMA OPERACIONAL

As versões anteriores do sistema Polvo foram desenvolvidas no sistema operacional Linux versão Debian 3.1. Para esta nova etapa foram analisadas algumas distribuições do sistema operacional Linux: conectiva; Red Hat; Debian; Ubuntu; Mandriva; Suse; e Solaris. Destas distribuições foi escolhida a *Ubuntu 5.10* por possuir as seguintes características: Baseado na distribuição Debian; Fácil instalação; Fácil configuração; Fácil atualização; Bom nível de segurança; e Distribuição livre.

A instalação e configuração do sistema operacional Linux foi padrão, ou seja, nenhuma modificação especial foi realizada. A distribuição do Linux utilizada foi baixada do site <<http://www.ubuntu.com/>>.

4.2. LINGUAGEM DE PROGRAMAÇÃO

As versões anteriores do sistema Polvo foram desenvolvidas utilizando a linguagem de programação PHP 4. Para esta nova etapa de desenvolvimento foi escolhida a versão *PHP 5.0.5-2*. Escolheu-se esta versão do PHP por dois motivos básicos: atualizar a versão da linguagem de programação e preparar o sistema para utilização da orientação a objetos.

A instalação e configuração do PHP 5 foram feitas juntamente com a instalação do sistema operacional Linux. Não foi preciso baixar o arquivo de instalação do PHP5, pois o Ubuntu já tinha em seus arquivos de instalação o PHP 5.

Após a instalação e configuração do PHP 5 foi necessário alterar o código PHP do sistema Polvo e para isto fez-se uma análise das diferenças entre a versão 4 e 5 do PHP. Para auxiliar esta análise utilizou-se a documentação contida no site: http://br.php.net/manual/pt_BR/migration5.php.

As diferenças encontradas e que precisaram ser alteradas no script PHP do sistema Polvo foram:

- Alteração da variável de sessão: “\$_Polvo” por “\$_SESSION['_Polvo']”;
- Alteração das variáveis POST de “\$_nome_variavel” por “\$_POST[nome_variavel]”.

Os arquivos modificados nesta etapa de desenvolvimento estão listados na Tabela 2 e Tabela 3.

Tabela 2 - Arquivos PHP (continua)

ARQUIVOS PHP	
acesso_negado.php	lista_chat.php.todd
admin_menu.php	lista_chat_log.php
admin_tools_menu.php	lista_classe.php
altera_senha.php	lista_colaborativo.php
cadastra_acoes.php	lista_conteudo_colaborativo.php
cadastra_agenda.php	lista_conteudo_forum.php
cadastra_aula.php	lista_diario.php
cadastra_avaliacao.php	lista_entidade.php
cadastra_chat.php	lista_entidade_recurso.php
cadastra_classe.php	lista_estrutura.php
cadastra_colaborativo.php	lista_estrutura.php.bak2807.php
cadastra_conteudo_colaborativo.php	lista_faq.php
cadastra_conteudo_forum.php	lista_forum.php
cadastra_entidade.php	lista_frequencia.php
cadastra_entidade200804.php	lista_log.20050420.php
cadastra_entidade_recurso.php	lista_log.php
cadastra_faq.php	lista_log_mala_direta.php
cadastra_forum.php	lista_mala_direta.php
cadastra_frequencia.php	lista_material.php
cadastra_marquivo.php	lista_meus_dados.php
cadastra_material.php	lista_minha_entidade.php
cadastra_meus_dados.php	lista_mural.php
cadastra_mural.php	lista_papel.php
cadastra_murl.php	lista_papel_acoes.php
cadastra_notas.php	lista_perfil.php
cadastra_papel.php	lista_recurso.php
cadastra_papel_acoes.php	lista_template.php
cadastra_recurso.php	lista_usuario.php
cadastra_template.php	lista_usuario230403.php
cadastra_usuario.php	lista_usuario_entidade.php

Tabela 2 - Arquivos PHP (conclusão)

ARQUIVOS PHP	
cadastra_usuario230403.php	localizacao.php
cadastra_usuario_entidade.php	login.php
cadastra_usuario_entidade050304.php	logout.php
cadastra_usuario_entidade150405.php	menu.php
cadastra_usuario_entidade200804.php	mostra_acoes.php
cadastra_usuario_entidade_28052003.php	mostra_agenda.php
creditos.php	mostra_aula.php
download_file.php	mostra_avaliacao.php
ent_menu.php	mostra_chat.php
entidade_menubar.php	mostra_chat_log.php
exclui_agenda.php	mostra_classe.php
exclui_aula.php	mostra_colaborativo.php
exclui_avaliacao.php	mostra_conteudo_colaborativo.php
exclui_chat.php	mostra_conteudo_forum.php
exclui_classe.php	mostra_entidade.php
exclui_colaborativo.php	mostra_entidade_recurso.php
exclui_conteudo_colaborativo.php	mostra_faq.php
exclui_conteudo_forum.php	mostra_forum.php
exclui_entidade.php	mostra_log_mala_direta.php
exclui_forum.php	mostra_marquivo.php
exclui_log_mala_direta.php	mostra_material.php
exclui_marquivo.php	mostra_murl.php
exclui_material.php	mostra_papel.php
exclui_murl.php	mostra_papel_acoes.php
exclui_usuario_entidade.php	mostra_recurso.php
exporta_usuario.php	mostra_usuario.php
importa_arq_usuario.php	mostra_usuario230403.php
index.php	mostra_usuario_entidade.php
lista_acoes.php	php_info.php
lista_agenda.php	polvo2_logo.php
lista_avaliacao.php	rec_menu.php
lista_chat.php	senha_perdida.php
lista_chat.php.bak.2606	

Tabela 3 - Bibliotecas

BIBLIOTECAS	
Adodb	libmala_direta.inc.php
libacoes.inc.php	libmaterial.inc.php
libagenda.inc.php	libmaterial.inc.php.save
libaula.inc.php	libmeus_dados.inc.php
libavaliacao.inc.php	libnota.inc.php
libchat.inc.php	libpapel.inc.php
libclasse.inc.php	libpapel_acoes.inc.php
libcolaborativo.inc.php	librecurso.inc.php
libcont_colaborativo.inc.php	libsecurity.inc.php
libcont_forum.inc.php	libusuario.inc.php
libentidade.inc.220703.php	libusuario_entidade.inc.php
libentidade.inc.debug.php	libutil.inc.php
libentidade.inc.php	no_cache.php
libentidade_recurso.inc.php	stdentidade.inc.php
libforum.inc.php	stdentidaderecurso.inc.php
libfrequencia.inc.php	stdusuario.inc.php
liblista_log.inc.php	

Além das modificações em todos os scripts PHP listados na Tabela 2 e Tabela 3 foi necessário corrigir alguns problemas encontrados nesta etapa do desenvolvimento.

A seguir estão listados alguns problemas encontrados e a solução para os mesmos.

- Problema: A formatação da data não está saindo correta.
- ⇒ Solução: Criação de uma nova biblioteca, denominada “libcorrige_data.inc.php”, para corrigir a formatação da data, pois existe diferenças entre como a data é tratada no Interbase, mm/dd/aaaa, (base antiga) e no PostgreSQL, aaaa/mm/dd, (base nova).
- Problema: Na configuração do php a “Register_Global” está setada como OFF, impossibilitando a utilização da variável “\$_Polvo”.
- ⇒ Solução: Acrescentar “\$_SESSION['_Polvo’]” no arquivo login.php, pois antes estava apenas “\$_Polvo”.
- Problema: Quando altera-se algum dado na ferramenta Meus Dados a foto desaparece.
- ⇒ Solução: Incluir um “Check_Box” para que o usuário possa escolher se ele deseja ocultar ou não a foto.

- Problema: Quando o log de todos os usuários é exibido na tela, falta apresentar a soma das horas de cada usuário.
⇒ Solução: Criação de uma nova biblioteca chamada “libLista_log.php”. Alteração no arquivo “lista_log.php” e “lista_log.html”.
- Problema: Quando um combobox é alterado, ele não guarda os dados ao carregar a página. A página é carregada com os campos em branco.
⇒ Solução: Substituir “\$_nome_variavel” por “\$_POST[nome_variavel]”.
- Problema: Não é possível cadastrar um novo usuário utilizando o arquivo “cadastra_usuario.php”.
⇒ Solução: Modificar na biblioteca o nome “ibase” por “postgres8”. Modificar o valor do “start current value” do generator “usuario_gen” para o valor do número de usuários cadastrado no sistema.
- Problema: Não atualiza a foto do usuário.
⇒ Solução: Modificar os arquivos “cadastra_meus_dados.php” e “libMeus_dados.inc.php”. Criar um nome diferente para a foto nova e Excluir a foto antiga.
- Problema: O sistema não consegue mudar o grupo de uma pasta, no Linux, após tê-la criado. Problema foi encontrado na ferramenta: Meus dados – ação: Altera.
⇒ Solução: O código que estava no arquivo “Libmeus_dados” não estava sendo utilizado, pois a pasta já estava criada antes da execução da função que cria a pasta.
- Problema: Quando o usuário posta uma foto muito grande ela ocupa a página inteira, ou seja, o sistema não delimita o tamanho da foto.
⇒ Solução: Modificar o arquivo “cadastra_meus_dados.html” criando uma tag para deixar a foto com um tamanho fixo e proporcional.
- Problema: Quando o usuário tenta alterar os seus dados, o sistema não guarda os dados antigos para serem utilizados caso o usuário cancele a alteração.
⇒ Solução: Inserir em cada variável de altera_meus_dados.php, cadastra_meus_dados.php: \$_POST[variável].
- Problema: A funcionalidade exporta usuários não funciona.
⇒ Solução: Retirar o \$_SESSION[“\$_Polvo”] e deixar somente \$_Polvo. Acrescentar o ‘as’ na renomeação da coluna de uma consulta SQL.
- Problema: A funcionalidade cadastra entidade não funciona.

- ⇒ Solução: Trocar na “libentidade.inc.php” o nome do banco de dados de lbase para PostGress8.
- Problema: Quando o usuário tenta alterar os dados cadastrais de uma entidade, o sistema não guarda os dados antigos para serem utilizados caso o usuário cancele a alteração,
- ⇒ Solução: Substituir “\$_nome_variavel” por “\$_POST[nome_variavel]”.
- Problema: Quando o usuário exclui uma entidade Recurso o sistema deve perguntar se realmente o usuário quer excluir a entidade.
- ⇒ Solução: Criar os arquivos “excluir_entidade_recurso.php” “excluir_entidade_recurso.html”
- Problema: Na funcionalidade cadastra usuário entidade o nome das entidades não são carregadas no combobox destinados a elas.
- ⇒ Solução: Colocar o \$_POST[“e_codigo”] nas variáveis “\$e_codigo” no arquivo cadastra_usuario_entidade.html.
- Problema: Não carrega os botões quando o usuário vai cadastrar um usuário em uma entidade.
- ⇒ Solução: Trocar o nome da variável “\$usuario” por \$_usuarioEntidade, pois a variável \$usuario estava iniciando com o valor 1, proveniente da biblioteca DBLayer que possuía o mesmo nome de variável \$_usuario. Os nomes foram alterados nos arquivos cadastra_usuario_entidade.php e cadastra_usuario_entidade.html.
- Problema: O usuário não consegue selecionar o mês exato do log, apenas os últimos 30 dias.
- ⇒ Solução: Criar o filtro para poder listar por mês e ordenar por nome e data.
- Problema: Ordenação no log pelo total de horas utilizadas pelo usuário.
- ⇒ Solução: Como o cálculo da Entrada - Saída era feito no PHP e depois era utilizado a função Rsort_Struct(,_) para ordená-los. Descobriu-se que era feito assim pois o Interbase não aceitava ordenar a diferença direta na base. O uso do PostgreSQL facilitou isso pois ele aceita, então utilizou-se a consulta diretamente no Banco de dados levando o resultado ordenado para o arquivo html.
- Problema: Na agenda a data sai de forma incorreta.
- ⇒ Solução: Criar a biblioteca “libCorrige_data.inc.php” e utilizá-la no arquivo lista_agenda.php

- Problema: Na frequência não é possível listar a frequência individual do aluno.
⇒ Solução: Modificar a variável “\$_Polvo” para “\$_SESSION['_Polvo]” no arquivo lista_frequencia.php
- Problema: Quando é deletado um usuário de uma entidade, ele ainda fica registrado e aparecendo na tabela frequência tanto no banco de dados quanto no sistema.
⇒ Solução: Criar a função “exclui_usuario_entidade” no arquivo “libUsuario_entidade.inc.php”. Esta função excluirá o usuário das tabelas do banco de dados: “usuario_entidade”, “frequência” e “Nota”
- Problema: Quando se cadastra um usuário em uma entidade e nesta entidade existe aula cadastrada, este usuário não aparecerá na lista de frequência destas aulas, aparecendo somente se for cadastrado uma nova aula.
⇒ Solução: Criação da função “CadastraUsuárioEntidade” no arquivo “libUsuario_entidade.inc.php”, que insere o usuário na entidade, verificando as aulas que a disciplina tem e insere o usuário na tabela frequência com estas aulas.
- Problema: Quando se cadastra um usuário em uma entidade e nesta entidade existe aula cadastrada, este usuário não aparecerá na lista de notas destas aulas, aparecendo somente se for cadastrado uma nova avaliação.
⇒ Solução: Criação da função “CadastraUsuárioEntidade” no arquivo “libUsuario_entidade.inc.php”, que insere o usuário na entidade, verificando as avaliações que a disciplina tem e insere o usuário na tabela avaliação com estas avaliações.
- Problema: Ao tentar cadastrar uma aula os botões “Atualiza” e “Cadastra” não aparecem na tela.
⇒ Solução: Modificar a variável “\$_Polvo” para “\$_SESSION['_Polvo]” no arquivo lcadastro_aula.html
- Problema: Ao tentar cadastrar uma avaliação, ela não é cadastrada.
⇒ Solução: Modificar a biblioteca de nome “ibase” por “postgres7” no arquivo “LibAvaliacao.inc.php”
- Problema: Ao tentar abrir o lista_chat é emitido um erro
⇒ Solução: Modificar a variável “\$_SESSION['_Polvo]” para “\$_Polvo” no arquivo lista_chat.html.

- Problema: Ao enviar uma mensagem através da Mala Direta não obtém-se a gravação log da mensagem.
⇒ Solução: Modificar o arquivo “LibMala_direta.inc.php” excluindo a linha que continha o nome upateblob.
- Problema: Ao tentar excluir um *chat*, origina-se um erro.
⇒ Solução: Criar no servidor a pasta “/user/local/apache/cgi-bin/logs_new”. Trocar o caminho que a variável \$DirName recebia nos arquivos “LibChat.inc.php” e “Lista_chat_log.php”.
- Problema: No link do material de apoio não é possível cadastrar um FTP ou HTTPs.
⇒ Solução: Quando o link tiver “://” deixa como está, caso não haja o “://” o padrão será http://endereço.

Após as modificações no código foram testadas as seguintes ferramentas do sistema Polvo, conforme Tabela 4:

Tabela 4 - Ferramentas do sistema Polvo

FERRAMENTAS	AÇÃO	FERRAMENTAS	AÇÃO	
Meus Dados	Senha	Fórum	Cadastrar	
	Foto		Alterar	
	Dados		Lista	
	Excluir			
Usuário	Cadastrar	Mensagens Fórum	Cadastrar	
	Lista		Alterar	
	Alterar		Lista	
	Excluir		Excluir	
	Exportar	Chat	Cadastrar	
	Importar		Alterar	
	Lista			
	Excluir			
Classe	Cadastrar	Frequência	Listar	
	Lista		Editar	
	Alterar		Aula	Cadastrar
	Excluir			Alterar
	Excluir			
Entidade	Cadastrar	Avaliação	Listar	
	Alterar		Alterar	
	Lista		Excluir	
	Excluir	Nota	Cadastrar	
Cadastrar	Alterar			
Alterar	Excluir			
Lista	Listar			
Entidade Recursos	Excluir	Mala Direta	Enviar email	
	Cadastrar		Gravar Log	
	Alterar		Excluir Log	
Lista	Mostrar Log			
Usuário Entidade	Excluir	Mural	Cadastrar	
	Cadastrar		Alterar	
	Alterar		Excluir	
	Lista		Listar	
Recurso	Excluir	Material de Apoio	Cadastrar	
	Cadastrar		Alterar	
	Alterar		Excluir	
	Lista		Listar	
	Excluir	Trabalho Colaborativo	Cadastrar	
Cadastrar	Alterar			
Alterar	Excluir			
Lista	Listar			
Ações	Excluir	Mensagens TC	Cadastrar	
	Cadastrar		Alterar	
	Alterar		Excluir	
	Lista		Listar	
Papel	Excluir	Log	Listagem por data	
	Cadastrar		Ordenação	
	Alterar		Cadastrar	
	Lista		Alterar	
Papel Ações	Excluir	Agenda	Lista	
	Cadastrar		Excluir	
	Alterar			
	Lista			

4.3. SERVIDOR IRC

A compatibilidade dos servidores IRC com o sistema Polvo sempre foi um grande problema em suas versões anteriores. Para esta nova etapa de desenvolvimento foram analisados alguns servidores IRC como: ccorp-irc; Faerion IRC Server; crackalaka; e *ircd-hybrid* de código livre para serem utilizados no sistema Polvo. Escolheu-se o servidor *ircd-hybrid* 7.2.2 por ser recomendado para instalar na distribuição do Linux Ubuntu 5.10; por ser rápido; por ser seguro; por ser de código livre; e principalmente compatível com o Polvo.

A instalação do Servidor IRC *ircd-hybrid* 7.2.2 foi feita separadamente da instalação do sistema operacional Linux, pois a versão disponível do servidor no Linux era diferente da escolhida para esta nova etapa de desenvolvimento. Para fazer esta instalação foi feito o *download* do servidor diretamente do site < <http://ircd-hybrid.com/> > e a seguir instalou-se o servidor IRC com suas configurações padrões.

4.4. SERVIDOR DE E-MAIL

Nas versões anteriores do sistema Polvo o servidor de e-mail, *Sendmail* 8.13.8, nunca acarretou problemas para o funcionamento do sistema, então se optou por manter o mesmo servidor de e-mail.

A instalação e configuração do Servidor de e-mail *Sendmail* 8.13.8 foi feita juntamente com a instalação do sistema operacional Linux. Não foi preciso baixar o arquivo de instalação do *Sendmail* 8.13.8, pois o Ubuntu já tinha em seus arquivos de instalação o servidor.

4.5. SERVIDOR WEB

Nas versões anteriores do sistema Polvo o servidor WEB, *Apache*, nunca acarretou problemas para o funcionamento do sistema, então se optou por manter o mesmo servidor WEB.

A instalação do Servidor WEB Apache foi feita separadamente da instalação do Ubuntu, pois a versão disponível do Apache no Linux era diferente da escolhida para esta nova etapa de desenvolvimento. Para fazer esta instalação foi feito o *download* do Apache versão 1.3 diretamente do site <http://www.apache.org> e a seguir instalou-se o servidor WEB.

4.6. SISTEMA GERENCIADOR DE BANCO DE DADOS - SGBD

Com a implantação de novas funcionalidades no sistema Polvo sentiu-se necessidade de modificar o SGBD, pois as versões anteriores do Polvo utilizavam o Interbase que apresentava algumas limitações e dificultavam a programação destas funcionalidades. Então para esta nova etapa de desenvolvimento, utilizou-se o SGBD *PostgreSQL 8.0.3*. Esta mudança proporcionou ao Polvo uma maior robustez, confiabilidade, agilidade e segurança.

A instalação do SGBD PostgreSQL foi feita separadamente da instalação do sistema operacional Linux, pois a versão disponível do servidor no Linux era diferente da escolhida para esta nova etapa de desenvolvimento. Para fazer esta instalação foi feito o *download* do PostgreSQL diretamente do site <<http://www.postgresql.org/>> e a seguir instalou-se SGBD com suas configurações padrões.

A implantação do novo SGBD foi realizada em sete etapas: Levantamento das modificações na estrutura do SGBD; Criação da base de dados PostGreSQL; Importação dos dados do SGBD Interbase; Carga dos dados importados no banco de dados PostGreSQL; Teste de compatibilidade dos dados; Alteração no Script PHP; e Teste do sistema Polvo.

4.6.1. Levantamento das modificações na estrutura do Banco de Dados

Nesta etapa foi feita uma análise criteriosa de todos os elementos do banco de dados Interbase: Tabelas; Colunas das tabelas; Chaves primárias; Chaves estrangeiras; e Generators. Após esta análise foi feito o backup do bando de dados Interbase e listados todos os pontos chaves.

4.6.2. Criação da base de dados PostGreSQL

Para a criação do banco de dados PostgreSQL foi necessário modificar todos os metadatas do banco de dados Interbase, conforme demonstrado no Anexo C, além de ter o máximo de atenção na ordem de criação das tabelas, pois a criação de uma tabela fora de ordem poderia acarretar erro de violação de chave estrangeira. A modelagem da nova base de dados PostgreSQL está demonstrada na Figura 8.

4.6.4. Carga dos dados importados no banco de dados PostgreSQL

A carga de dados no banco de dados PostgreSQL também foi dificultada pela limitação do processamento dos nossos computadores.

Para esta etapa utilizou-se os softwares Ibconsole, EMS_Datapump e EMS_PostgreSQL_Manager

4.6.5. Teste de compatibilidade dos dados

Após carga dos dados no SGBD PostgreSQL, analisou-se os dados de cada tabela do banco de dados PostgreSQL com os do banco de dados Interbase objetivando verificar a integridade dos mesmos.

4.6.6. Alteração no Script PHP

Para que a mudança do SGBD funcionasse no sistema Polvo foi necessário fazer uma análise sobre as diferenças entre o SGBD Interbase e PostgreSQL. Para auxiliar esta análise utilizou-se a documentação contida nos sites <http://www.postgresql.org/docs/> e <http://bdn.borland.com/interbase/0,1419,7,00.html>.

Após a análise, notou-se a necessidade de implementar as seguintes alterações no código PHP do sistema Polvo:

- Retirada de todas as aspas;
- Nomes de tabelas e de campos foram passados para minúsculo;
- CREATE GENERATOR trocado para CREATE SEQUENCE;
- Modificação da chamada do SGBD de *ibase* para *postgres*.

Os arquivos PHP modificados nesta etapa de desenvolvimento estão descritos na Tabela 5 e Tabela 6 e o código fonte modificado está no Anexo B.

Tabela 5 - Arquivos PHP (continua)

ARQUIVOS PHP	
acesso_negado.php	lista_chat.php.todd
admin_menu.php	lista_chat_log.php
admin_tools_menu.php	lista_classe.php
altera_senha.php	lista_colaborativo.php
cadastra_acoes.php	lista_conteudo_colaborativo.php
cadastra_agenda.php	lista_conteudo_forum.php
cadastra_aula.php	lista_diario.php
cadastra_avaliacao.php	lista_entidade.php
cadastra_chat.php	lista_entidade_recurso.php
cadastra_classe.php	lista_estrutura.php
cadastra_colaborativo.php	lista_estrutura.php.bak2807.php
cadastra_conteudo_colaborativo.php	lista_faq.php
cadastra_conteudo_forum.php	lista_forum.php
cadastra_entidade.php	lista_frequencia.php
cadastra_entidade200804.php	lista_log.20050420.php
cadastra_entidade_recurso.php	lista_log.php
cadastra_faq.php	lista_log_mala_direta.php
cadastra_forum.php	lista_mala_direta.php
cadastra_frequencia.php	lista_material.php
cadastra_marquivo.php	lista_meus_dados.php
cadastra_material.php	lista_minha_entidade.php
cadastra_meus_dados.php	lista_mural.php
cadastra_mural.php	lista_papel.php
cadastra_murl.php	lista_papel_acoes.php
cadastra_nota.php	lista_perfil.php
cadastra_papel.php	lista_recurso.php
cadastra_papel_acoes.php	lista_template.php
cadastra_recurso.php	lista_usuario.php
cadastra_template.php	lista_usuario230403.php
cadastra_usuario.php	lista_usuario_entidade.php
cadastra_usuario230403.php	localizacao.php
cadastra_usuario_entidade.php	login.php
cadastra_usuario_entidade050304.php	logout.php
cadastra_usuario_entidade150405.php	menu.php
cadastra_usuario_entidade200804.php	mostra_acoes.php
cadastra_usuario_entidade_28052003.php	mostra_agenda.php
creditos.php	mostra_aula.php
download_file.php	mostra_avaliacao.php
Ent_menu.php	mostra_chat.php
entidade_menubar.php	mostra_chat_log.php
exclui_agenda.php	mostra_classe.php
exclui_aula.php	mostra_colaborativo.php
exclui_avaliacao.php	mostra_conteudo_colaborativo.php
exclui_chat.php	mostra_conteudo_forum.php
exclui_classe.php	mostra_entidade.php
exclui_colaborativo.php	mostra_entidade_recurso.php
exclui_conteudo_colaborativo.php	mostra_faq.php
exclui_conteudo_forum.php	mostra_forum.php
exclui_entidade.php	mostra_log_mala_direta.php

Tabela 5 - Arquivos PHP (conclusão)

ARQUIVOS PHP	
exclui_forum.php	mostra_marquivo.php
exclui_log_mala_direta.php	mostra_material.php
exclui_marquivo.php	mostra_murl.php
exclui_material.php	mostra_papel.php
exclui_murl.php	mostra_papel_acoes.php
exclui_usuario_entidade.php	mostra_recurso.php
exporta_usuario.php	mostra_usuario.php
importa_arq_usuario.php	mostra_usuario230403.php
index.php	mostra_usuario_entidade.php
lista_acoes.php	php_info.php
lista_agenda.php	polvo2_logo.php
lista_avaliacao.php	rec_menu.php
lista_chat.php	senha_perdida.php
lista_chat.php.bak.2606	

Tabela 6 - Bibliotecas

BIBLIOTECAS	
adodb	libmala_direta.inc.php
libacoes.inc.php	libmaterial.inc.php
libagenda.inc.php	libmaterial.inc.php.save
libaula.inc.php	libmeus_dados.inc.php
libavaliacao.inc.php	libnota.inc.php
libchat.inc.php	libpapel.inc.php
libclasse.inc.php	libpapel_acoes.inc.php
libcolaborativo.inc.php	librecurso.inc.php
libcont_colaborativo.inc.php	libsecurity.inc.php
libcont_forum.inc.php	libusuario.inc.php
libentidade.inc.220703.php	libusuario_entidade.inc.php
libentidade.inc.debug.php	libutil.inc.php
libentidade.inc.php	no_cache.php
libentidade_recurso.inc.php	stdentidade.inc.php
libforum.inc.php	stdentidaderecurso.inc.php
libfrequencia.inc.php	stdusuario.inc.php
liblista_log.inc.php	

4.6.7. Teste do sistema Polvo

Com o novo banco de dados íntegro e configurado, foi realizada uma série de testes das funcionalidades do sistema Polvo. A Tabela 7 mostra todas as funcionalidades testadas e aprovadas.

Tabela 7 - Ferramentas do sistema Polvo


FERRAMENTAS	AÇÃO	FERRAMENTAS	AÇÃO
Meus Dados	Senha	Fórum	Cadastrar
	Foto		Alterar
	Dados		Lista
	Excluir		
Usuário	Cadastrar	Mensagens Fórum	Cadastrar
	Lista		Alterar
	Alterar		Lista
	Excluir		Excluir
	Exportar		
	Importar		
Classe	Cadastrar	Chat	Cadastrar
	Lista		Alterar
	Alterar		Lista
	Excluir		Excluir
	Registro de Log		
Entidade	Cadastrar	Frequência	Listar
	Alterar		Editar
	Lista	Aula	Cadastrar
	Excluir		Alterar
	Excluir		
Entidade Recursos	Cadastrar	Avaliação	Listar
	Alterar		Cadastrar
	Lista		Alterar
	Excluir	Excluir	
Usuário Entidade	Cadastrar	Nota	Listar
	Alterar		Cadastrar
	Lista		Alterar
	Excluir		Excluir
Recurso	Cadastrar	Mala Direta	Listar
	Alterar		Enviar email
	Lista		Gravar Log
	Excluir	Excluir Log	
		Mostrar Log	
Ações	Cadastrar	Mural	Cadastrar
	Alterar		Alterar
	Lista		Excluir
	Excluir		Listar
Papel	Cadastrar	Material de Apoio	Cadastrar
	Alterar		Alterar
	Lista		Excluir
	Excluir		Listar
Papel Ações	Cadastrar	Trabalho Colaborativo	Cadastrar
	Alterar		Alterar
	Lista		Excluir
	Excluir		Listar
Log	Listagem por data	Mensagens TC	Cadastrar
	Ordenação		Alterar
Agenda	Cadastrar		Excluir
	Alterar		Listar
	Lista		
	Excluir		

4.7. LAYOUT

Com o objetivo de facilitar o uso do sistema Polvo, atrair novos usuários e lançar uma nova versão do sistema, optou-se em modificar o Layout.

O novo layout apresenta um novo logotipo para o sistema Polvo, novas cores e alteração de menus, botões e mensagens.

As Figura 10 - Acesso principal ao Polvo 3; Figura 12 - Recursos disponíveis para o usuário no Polvo 3; Figura 14 - Recurso Agenda do Polvo 3; Figura 16 - Recurso *Chat* do Polvo 3; Figura 18 - Recurso Diário de Classe do Polvo 3; Figura 20 - Recurso Fórum do Polvo 3; Figura 22 - Recurso Mala Direta do Polvo 3; Figura 24 - Recurso Material de Apoio do Polvo 3; Figura 26 - Recurso Mural do Polvo 3; Figura 28 - Recurso Trabalho Colaborativo do Polvo 3; Figura 30 - Meus Dados do Polvo 3; e Figura 32 - Recurso Log do Polvo 3 , mostram a diferença entre o layout da versão 2 e versão 3 do sistema Polvo.



Polvo
Sistema de Apoio à Aprendizagem


Manual | Créditos

Conta do Usuário:

Senha:

[\[Esqueci minha senha\]](#)

Figura 9 - Acesso principal ao Polvo 2



POLVO
Sistema de Apoio à Aprendizagem

Bem vindo ao POLVO - Sistema de Apoio à Aprendizagem.
Digite seus dados abaixo para acessar o sistema:

Usuário:

Senha:

[\[Esqueci minha senha\]](#)

Figura 10 - Acesso principal ao Polvo 3




Figura 11 - Recursos disponíveis para o usuário no Polvo 2



Figura 12 - Recursos disponíveis para o usuário no Polvo 3

Polvo
Sistema de Apoio à Aprendizagem

Página Inicial | Manual | Créditos | Mariano Castro Neto (f2men)

> UNIVEST > Gestão de Tecnologias Aplicadas à Educação > Gestão de Ambiente Informa para Educação > Turma 1

Agenda

Cadastrar Novo Evento

Data	Hora	Evento	Autor	
25/02/2002	18:30:00	Nosso primeiro encontro, não falte!!!!	Mariano Castro Neto	[Alterar] [Detalhes]

Left sidebar menu items:
 :: Entidades
 Estrutura Hierárquica
 UDESC
 - ESAG
 - - LabTIC
 - - Pós-Graduação
 - - - Especialização em Gestão de Tecnologias Aplicadas à Educação
 - - - - Trabalhos de Conclusão de Curso
 - - - - 2001
 - - - - Utilização das Tecnologias Atuais no Ensino Presencial e à Distância
 - - - - 2002-2
 - - - - Organização e Gestão

Figura 13 - Recurso Agenda do Polvo 2

POLVO Nahun Carvalho Musse (nahun) manual sair

Sistema de Apoio à Aprendizagem

Curso(s)
 UDESC
 ESAG
 LabTIC
 Teste
 UNIVEST

Ferramentas Administrativas
 Meus Dados

Entidade
Teste (Teste)
 Entidade destinada exclusivamente para testes, ""

Nome: Teste
 Situação: Disponível
 Antecessor: LabTIC
 Tipo de Cadastro: Com Aprovação
 Total de Usuários: 15

ALTERAR

Recursos Disponíveis
 Agenda
 Chat
 Diário de Classe
 Fórum
 Mala Direta
 Material de Apoio
 Mural
 Trabalho Colaborativo

Acesso rápido:
 Logs de Acesso

Voltar

Figura 14 - Recurso Agenda do Polvo 3

Polvo Sistema de Apoio à Aprendizagem

Página Inicial | Manual | Créditos | Mariano Castro Neto (f2mcn)

> UNIVEST > Gestão de Tecnologias Aplicadas à Educação > Gestão de Ambiente Informático para Educação > Turma 1

Chat

Cadastrar Nova Sala

Ver registros de log das salas

Nome	Situação	
Chat 1: Um ambiente de EaD para o Ensino	Conversar [usando Java] [usando HTML]	[Alterar] [Detalhes]
Chat 2: AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM	Conversar [usando Java] [usando HTML]	[Alterar] [Detalhes]

Figura 15 - Recurso *Chat* do Polvo 2

POLVO Itahun Carvalho Musse (nahun)

Sistema de Apoio à Aprendizagem

Curso: UDESC > ESAG > LabTIC > Teste

Recursos Disponíveis: Agenda, Chat, Diário de Classe, Fórum, Mala Direta, Material de Apoio, Mural, Trabalho Colaborativo

Chat

Cadastrar Nova Sala | Ver Registros De Log Das Salas

Nome	Situação	
Teste	Conversar [usando Java][usando HTML]	[Alterar] [Detalhes]

Ferramentas Administrativas: Meus Dados, Entidade, Entidade Recurso, Usuário Entidade, Usuários

Figura 16 - Recurso *Chat* do Polvo 3

Polvo
Sistema de Apoio à Aprendizagem

Página Inicial | Manual | Créditos | Mariano Castro Neto (f2mcn)

> UNIVEST > Gestão de Tecnologias Aplicadas à Educação > Gestão de Ambiente Informatizado para Educação > Turma 1

Lista de Freqüências
Tabela de Aulas
Cadastrar Aula

Data	Nome	Aulas	
25/02/2005	Aula inaugural	5	[Alterar] [Det]
26/02/2005	Ambiente Virtual de apoio à aprendizagem	10	[Alterar] [Det]
11/03/2005	Estratégias pedagógicas para ambiente virtual	5	[Alterar] [Det]
12/03/2005	Elaboração de estratégias para ambiente virtual	10	[Alterar] [Det]
13/03/2005	Chat 1: Ambiente virtual de apoio à aprendizagem	2	[Alterar] [Det]
13/03/2005	Fórum 1: Ambiente virtual de apoio à aprendizagem	5	[Alterar] [Det]
19/03/2005	Fórum 2: O processo de ensino-aprendizagem on-line	5	[Alterar] [Det]

Figura 17 - Recurso Diário de Classe do Polvo 2

POLVO
Sistema de Apoio à Aprendizagem

Nahun Carvalho Musse (nahun) manual sair

Curso(s)
UDESC
ESAG
LabTIC
Teste
UNIVEST

Ferramentas Administrativas
Meus Dados
Entidade
Entidade Recurso
Usuário Entidade
Usuários

UDESC > ESAG > LabTIC > Teste

Lista De Freqüência
Tabela De Aulas
Cadastrar Aula

Data	Nome	Aulas	
13/11/1978	Aula 1	3	[ALTERAR] [DETALHES]
12/12/2004	Aula 2	1	[ALTERAR] [DETALHES]
21/04/2007	Aula 3	2	[ALTERAR] [DETALHES]
Total de Aulas:		6	

Tabela de Freqüências
Editar Freqüências

Aluno / Data	13/11	12/12	21/04	Faltas	% Faltas
Ardigo Junior	0	0	0	0	0.00
Artur T. Crestani	0	0	0	0	0.00
Eduardo Ruhland	0	0	0	0	0.00

Recursos Disponíveis
Agenda
Chat
Diário de Classe
Fórum
Mala Direta
Material de Apoio
Mural
Trabalho Colaborativo

Figura 18 - Recurso Diário de Classe do Polvo 3

Polvo
Sistema de Apoio à Aprendizagem

Página Inicial | Manual | Créditos | Mariano Castro Neto (f2mcn)

> UNIVEST > Gestão de Tecnologias Aplicadas à Educação > Gestão de Ambiente Informa
para Educação > Turma 1

Caríssimos especial
Este é um tema central da disciplina, por isso gostaria participação fosse signific Afinal o que é um ambiente v de apoio à aprendiza

Fórum: FÓRUM 1: AMBIENTES VIRTUAIS DE APOIO À APRENDIZAGEM

Postar Nova Mensagem

Mensagem	Autor	Data d Postagem
CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO	solange eger michel	25/02/20
Wander falando pra todos	solange eger michel	01/03/20
Michelle diz:	Michelle Noel	03/03/20

Figura 19 - Recurso Fórum do Polvo 2

POLVO | nahun Carvalho Musse (nahun)

Sistema de Apoio à Aprendizagem

Curso: UDESC > ESAG > LabTIC > Teste

Fórum

Cadastrar Novo Tópico

Situação	Nome	Mensagens
	Sistema de Apoio à Aprendizagem	5

ALTERAR | DETALHES

Ferramentas Administrativas

- Meus Dados
- Entidade
- Entidade Recurso
- Usuário Entidade
- Usuários

Recursos Disponíveis

- Agenda
- Chat
- Diário de Classe
- Fórum
- Mala Direta
- Material de Apoio
- Mural
- Trabalho Colaborativo

Figura 20 - Recurso Fórum do Polvo 3

Polvo
Sistema de Apoio à Aprendizagem

Página Inicial | Manual | Créditos | Mariano Castro Neto (f2mcn)

> UNIVEST > Gestão de Tecnologias Aplicadas à Educação > Gestão de Ambiente Informatizado para Educação > Turma 1

Log de mensagens

Usuários: da entidade atual

Aluno	Nome	E-mail
<input type="checkbox"/>	Alcino César da Silva	asvcesar@ig.com.br
<input type="checkbox"/>	Aldonei da Silva Lopes	historiabras@yahoo.com.br
<input type="checkbox"/>	Alessandra N da Silva	alessandra.ns@terra.com.br
<input type="checkbox"/>	Ana Paula Costa	anapaulacostaj@yahoo.com.br
<input type="checkbox"/>	Anderson José Moura de Campos	ambrosius@hotmail.com
<input type="checkbox"/>	Azenir Deichmann Lemes	azenir_l@hotmail.com
<input type="checkbox"/>	Carline Schindwein Batschauer	carline_sch@hotmail.com

Figura 21 - Recurso Mala Direta do Polvo 2

Polvo
Sistema de Apoio à Aprendizagem

Nahun Carvalho Musse (nahun) manual sair

Curso > UDESC > ESAG > LabTIC > Teste

Log de mensagens

Usuários: da entidade atual

NOTA: para procura rápida de nomes teclé Ctrl+f

Administrador

Administrador	Nome
<input type="checkbox"/>	Eduardo Ruhland
<input type="checkbox"/>	Julbio David Ardigo
<input type="checkbox"/>	Mario Mayerle Filho
<input type="checkbox"/>	Nahun Administrador

Recursos Disponíveis

- Agenda
- Chat
- Diário de Classe
- Fórum
- Mala Direta
- Material de Apoio
- Mural
- Trabalho Colaborativo

Ferramentas Administrativas

- Meus Dados
- Entidade
- Entidade Recurso
- Usuário Entidade
- Usuários

Figura 22 - Recurso Mala Direta do Polvo 3

Polvo
Sistema de Apoio à Aprendizagem

Página Inicial | Manual | Créditos | Mariano Castro Neto (

> UNIVEST > Gestão de Tecnologias Aplicadas à Educação > Gestão de Ambiente Informatizado por
Turma 1

Material de Apoio

Cadastrar Novo Arquivo
Cadastrar Nova URL (link)

Arquivos

Nome	Arquivo	Autor
A EaD e suas gerações	Visualizar/Download	Mariano Castro Neto
AGENTES PEDAGÓGICOS EM AMBIENTES HIPERMÍDIA	Visualizar/Download	Mariano Castro Neto
APRESENTAÇÃO	Visualizar/Download	Mariano Castro Neto

Figura 23 - Recurso Material de Apoio do Polvo 2

POLVO Nahun Carvalho Musse (nahun)

Sistema de Apoio à Aprendizagem

Curso: UDESC ESAG LabTIC Teste

Material De Apoio

Cadastrar Novo Arquivo | Cadastrar Nova URL (link)

Arquivos

Nome	Autor	Data	
<input checked="" type="checkbox"/> Script Polvo 3	Nahun Carvalho Musse	18/03/2005	VIZUALIZAR DOWNLOAD ALTERAR DETAHES

URLs (links)

Nome	URL	Autor	Data	
link para todos os Scripts	http://www.polvo.udesc.br	Nahun Carvalho Musse	30/01/2007	ALTERAR DETAHES

Recursos Disponíveis

- Agenda
- Chat
- Diário de Classe
- Fórum
- Mala Direta
- Material de Apoio
- Mural
- Trabalho Colaborativo

Figura 24 - Recurso Material de Apoio do Polvo 3

Polvo
Sistema de Apoio à Aprendizagem

Página Inicial | Manual | Créditos | Mariano Castro Neto (f2mcn)

Entidades
Estrutura Hierárquica
UDESC
- ESAG
- - LabTIC
- - - Pós-Graduação
- - - - Especialização em Gestão de Tecnologias Aplicadas à Educação
- - - - - Trabalhos de Conclusão de Curso
- - - - - 2001
- - - - - Utilização das Tecnologias Atuais no Ensino Presencial e à Distância

> UNIVEST > Gestão de Tecnologias Aplicadas à Educação > Gestão de Ambiente Informático para Educação > Turma 1

Mural
Cadastrar Nova Mensagem

Mensagem	Autor	Data	Ex
Seja bem vindo no curso de Especialização de Gestão	Mariano Castro Neto	18/02/2005	
A última versão do plano da disciplina já está disponível no MATERIAL DE APOIO!	Mariano Castro Neto	03/03/2005	
....continuando: o nome do atual é: Gerenciando Tecnologias Versão atual 09/05...obrigado	Ronei Zancanaro	09/03/2005	
Dr. Mariano, vc poderia eliminar os trab. 1, 2, 3, 4 do grupo 05 e deixar apenas o atual??	Ronei Zancanaro	09/03/2005	
PROFESSOR MARIANO, ESTOU COM DÚVIDAS	Anderson José		

Figura 25 - Recurso Mural do Polvo 2

POLVO
Sistema de Apoio à Aprendizagem

Nahun Carvalho Musse (nahun) manual sair

Curso: UDESC > ESAG > LabTIC > Teste

Curso(s)
UDESC
- ESAG
- - LabTIC
- - - Teste
UNIVEST

Ferramentas Administrativas
Meus Dados
Entidade
Entidade Recurso
Usuário Entidade
Usuários

Mural
Cadastrar Nova Mensagem

Mensagem	Autor	Data	
Mensagem 1	Nahun Carvalho Musse	30/01/2007	ALTERAR DETALHES
Mensagem 2	Nahun Carvalho Musse	30/01/2007	ALTERAR DETALHES

Recursos Disponíveis
Agenda
Chat
Diário de Classe
Fórum
Mala Direta
Material de Apoio
Mural
Trabalho Colaborativo

Figura 26 - Recurso Mural do Polvo 3

Polvo
Sistema de Apoio à Aprendizagem

Página Inicial | Manual | Créditos | Mariano Castro Neto (f2mcn)

> UNIVEST > Gestão de Tecnologias Aplicadas à Educação > Gestão de Ambiente Informático para Educação > Turma 1

Trabalho Colaborativo

Cadastrar Novo Tópico

Nome	Situação	Mensagens
ATIVIDADE 1 - GRUPO 1	Ativado	1
ATIVIDADE 1 - GRUPO 2	Ativado	1
ATIVIDADE 1 - GRUPO 3	Ativado	1
ATIVIDADE 1 - GRUPO 4	Ativado	1
ATIVIDADE 1 - GRUPO 5	Ativado	1
ATIVIDADE 2 - CHAT 1- ESTRATÉGIAS PEDAGÓGICAS	Ativado	1
ATIVIDADE 2 - CHAT 2 - ESTRATÉGIAS	Ativado	1

Figura 27 - Recurso Trabalho Colaborativo do Polvo 2

POLVO
Sistema de Apoio à Aprendizagem

Nahun Carvalho Musse (nahun) | manual | sair

Curso(s)
 UDESC
 ESAG
 LabTIC
 Teste
 UNIVEST

Ferramentas Administrativas
 Meus Dados
 Entidade
 Entidade Recurso
 Usuário Entidade
 Usuários

UDESC > ESAG > LabTIC > Teste

Trabalho Colaborativo

Cadastrar Novo Tópico

Situação	Nome	Mensagens
✓	sem anexo novamente	1
✓	teste	1
✓	teste nahun material de tamanhos diferentes	1
✓	Teste - postar mensagem sem anexo	3
✓	Trabalho 1	5

Recursos Disponíveis
 Agenda
 Chat
 Diário de Classe
 Fórum
 Mala Direta
 Material de Apoio
 Mural
 Trabalho Colaborativo

Figura 28 - Recurso Trabalho Colaborativo do Polvo 3

Polvo
Sistema de Apoio à Aprendizagem

Página Inicial | Manual | Créditos

> UNIVEST > Gestão de Tecnologias Aplicadas à Educação > Gestão de Ambiente Informatizado por

Entidades
Estrutura Hierárquica
 UDESC
 - ESAG
 - - LabTIC
 - - Pós-Graduação
 - - - Especialização em Gestão de Tecnologias Aplicadas à Educação
 - - - - Trabalhos de Conclusão de Curso
 - - - - - 2001
 - - - - - Utilização das

Dados Pessoais
Alterar Senha

Nome: Mariano Castro Neto
 E-Mail: mariano_net@uol.com.br
 Username: f2mcm
 Homepage:
 Endereço:
 Telefone: 048 - 99524466
 Local de Trabalho: UDESC - LABTIC
 Profissão: Professor

Figura 29 - Meus Dados do Polvo 2

POLVO Nahun Carvalho Musse (nahun)
Sistema de Apoio à Aprendizagem

manual sair

Curso: UDESC > ESAG > LabTIC > Teste

Curso(s)
 UDESC
 - ESAG
 - LabTIC
 - Teste
 UNIVEST

Ferramentas Administrativas
 Meus Dados
 Entidade
 Entidade Recurso
 Usuário Entidade
 Usuários

Dados Pessoais
ALTERAR SENHA
 Nome: Nahun Carvalho Musse
 E-Mail: ncm@inf.ufsc.br
 Username: nahun
 Homepage:
 Endereço:
 Telefone: 48 91236065
 Local de Trabalho: UDESC / ESAG / LabTIC
 Profissão:
 Sexo: Masculino
 Data de Nascimento: 13/11/1978
 Foto: Foto não disponível
 Situação: Não Disponível
 Comentário:
 ALTERAR

Recursos Disponíveis
 Agenda
 Chat
 Diário de Classe
 Fórum
 Mala Direta
 Material de Apoio
 Mural
 Trabalho Colaborativo

Figura 30 - Meus Dados do Polvo 3



Figura 31 - Recurso Log do Polvo 2

The screenshot shows the Polvo 3 system interface. The header includes the logo 'POLVO' and the text 'Sistema de Apoio à Aprendizagem'. The user is identified as 'Nahun Carvalho Musse (nahun)'. The navigation menu on the left lists various entities and courses. The main content area shows the 'Log de acessos' (Access Log) section, which includes a breadcrumb trail: 'UDESC > ESAG > LabTIC > Teste'. Below the breadcrumb, there is a section titled 'Log :: Listagem De Acessos' with a link 'Clique aqui para filtrar acesso.'. A table displays the access logs for various users.

Usuário	Tempo De Uso	Ultimo Acesso
Ardigo Junior	12 h 4 m 24 s	05/04/2006 15:25
Artur T. Crestani	2 m 12 s	08/10/2005 22:02
Eduardo Ruhland	46 m 58 s	08/09/2004 12:55
Julbio David Ardigo	213 h 40 m 28 s	07/12/2006 16:53
Mario Mayerle Filho	4 m 53 s	06/07/2004 18:39
Micheli Sardo	26 h 53 m 26 s	16/09/2005 19:27
Nahun Administrador	27 s	05/07/2006 14:09
Nahun Aluno	26 m 21 s	20/05/2005 10:00

Figura 32 - Recurso Log do Polvo 3

4.8. FUNCIONALIDADES DO SISTEMA

Com a crescente utilização do sistema Polvo na UDESC notou-se a necessidade de alterar algumas funcionalidades existentes e criar outras. Estas alterações foram levantadas com a ajuda dos usuários e desenvolvedores do Polvo.

A seguir, as principais modificações nas funcionalidades do sistema Polvo:

- Árvore hierárquica das entidades;
- Mudança do local do menu de recursos;
- Alteração no recurso Diário de Classe;
- Serviço de tratamento de erros mais robusto;
- Inclusão de questionamentos aos usuários antes de excluir arquivos postados ou funcionalidade;
- Opções de buscas por nome, login e entidade;
- Opções de ordenação por nome, data, etc, em todas as telas;
- Implementação de filtros na visualização do recurso Log;
- Uso de calendários gráficos para facilitar a escolha de uma nova data para um determinado evento ou arquivo postado;
- Aumento da segurança dos arquivos postados pelos usuários;
- Inclusão do campo Foto nos dados dos usuários;
- Correções de Bugs:
 - Possibilitar usuários distintos postarem arquivos de mesmo nome na mesma entidade e no mesmo recurso;
 - Implementar a possibilidade de inclusão de palavras acentuadas;
 - Implementar a possibilidade de inclusão de texto com espaços em branco na sua frente;
 - Implementar modificação na característica “Disponibilidade” de cada usuário;
 - Retirar o erro de poder cadastrar uma nova classe como antecessora dela mesmo.
 - Implementar a possibilidade para que um usuário que tenha o direito de cadastrar, alterar ou excluir possa somente fazê-lo para usuários da sua entidade;
 - Implementar solução para o erro: nos recursos mural e *chat*, quando o usuário tenta cadastrar pressionando a tecla ENTER, perde-se as informações das caixas de texto e a página é recarregada sem estas informações.

4.9. SINCRONIZAÇÃO DOS SERVIDORES

O sistema Polvo na segunda versão foi desenvolvido utilizando dois servidores, denominados SW1 e N96. No servidor SW1, com IP 200.18.6.10, eram desenvolvidas grandes alterações no sistema Polvo, além de ser utilizado como servidor de teste, e o servidor N96, com IP 200.18.6.96, eram desenvolvidas alterações emergenciais no sistema Polvo.

Para esta nova etapa de desenvolvimento foi comparado todos os 261 arquivos com extensão '.PHP', '.HTML' do servidor N96 com os 261 arquivos com extensão '.PHP', '.HTML' do servidor SW1, pois não se sabia quais arquivos eram diferentes nos dois servidores.

Após encontrar os arquivos diferentes nos dois servidores criou-se um terceiro arquivo onde se uniu o código do servidor SW1 com o código do servidor N96.

A Tabela 8, a Tabela 9 e a Tabela 10 contêm a listagem dos arquivos analisados e modificados nesta etapa de sincronização dos servidores e o código fonte modificados estão nos Anexos A e B.

Tabela 8 - Arquivos HTML (continua)

ARQUIVOS HTML	
acesso_negado.htm	lista_chat.htm.todd
altera_senha.htm	lista_chat_log.htm
cadastra_acoes.htm	lista_classe.htm
cadastra_agenda.htm	lista_colaborativo.htm
cadastra_aula.htm	lista_conteudo_colaborativo.htm
cadastra_avaliacao.htm	lista_conteudo_forum.htm
cadastra_chat.htm	lista_diario.htm
cadastra_classe.htm	lista_entidade.htm
cadastra_colaborativo.htm	lista_entidade230403.htm
cadastra_conteudo_colaborativo.htm	lista_entidade_recurso.htm
cadastra_conteudo_forum.htm	lista_estrutura.htm
cadastra_entidade.htm	lista_estrutura.htm.bak2807.php
cadastra_entidade200807.htm	lista_faq.htm
cadastra_entidade230403.htm	lista_forum.htm
cadastra_entidade_recurso.htm	lista_frequencia.htm
cadastra_faq.htm	lista_log.20050420.php
cadastra_forum.htm	lista_log.htm
cadastra_frequencia.htm	lista_log_mala_direta.htm
cadastra_marquivo.htm	lista_mala_direta.htm
cadastra_material.htm	lista_material.htm
cadastra_meus_dados.htm	lista_meus_dados.htm
cadastra_mural.htm	lista_minha_entidade.htm
cadastra_murl.htm	lista_mural.htm
cadastra_nota.htm	lista_papel.htm
cadastra_papel.htm	lista_papel_acoes.htm
cadastra_papel_acoes.htm	lista_perfil.htm
cadastra_recurso.htm	lista_recurso.htm
cadastra_usuario.htm	lista_usuario.htm
cadastra_usuario.htm.save	lista_usuario_entidade.htm
cadastra_usuario_entidade.htm	login.htm
cadastra_usuario_entidade200804.htm	mostra_acoes.htm
cadastra_usuario_entidade_28052003.htm	mostra_agenda.htm
exclui_agenda.htm	mostra_aula.htm
exclui_aula.htm	mostra_avaliacao.htm
exclui_avaliacao.htm	mostra_chat.htm
exclui_chat.htm	mostra_chat_log.htm
exclui_classe.htm	mostra_classe.htm
exclui_colaborativo.htm	mostra_colaborativo.htm
exclui_conteudo_colaborativo.htm	mostra_conteudo_colaborativo.htm
exclui_conteudo_forum.htm	mostra_conteudo_forum.htm
exclui_entidade.htm	mostra_entidade.htm
exclui_forum.htm	mostra_entidade_recurso.htm
exclui_log_mala_direta.htm	mostra_faq.htm
exclui_marquivo.htm	mostra_forum.htm
exclui_material.htm	mostra_log_mala_direta.htm
exclui_murl.htm	mostra_marquivo.htm
exclui_usuario_entidade.htm	mostra_material.htm
exporta_usuario.htm	mostra_murl.htm
importa_arq_usuario.htm	mostra_papel.htm

Tabela 8 - Arquivos HTML (conclusão)

ARQUIVOS HTML	
lista_acoes.htm	mostra_papel_acoes.htm
lista_agenda.htm	mostra_recurso.htm
lista_avaliacao.htm	mostra_usuario.htm
lista_chat.1107.htm	mostra_usuario230403.htm
lista_chat.bak.2606	mostra_usuario_entidade.htm
lista_chat.htm	senha_perdida.htm

Tabela 9 - Arquivos PHP (continua)

ARQUIVOS PHP	
acesso_negado.php	lista_chat.php.todd
admin_menu.php	lista_chat_log.php
admin_tools_menu.php	lista_classe.php
altera_senha.php	lista_colaborativo.php
cadastra_acoes.php	lista_conteudo_colaborativo.php
cadastra_agenda.php	lista_conteudo_forum.php
cadastra_aula.php	lista_diario.php
cadastra_avaliacao.php	lista_entidade.php
cadastra_chat.php	lista_entidade_recurso.php
cadastra_classe.php	lista_estrutura.php
cadastra_colaborativo.php	lista_estrutura.php.bak2807.php
cadastra_conteudo_colaborativo.php	lista_faq.php
cadastra_conteudo_forum.php	lista_forum.php
cadastra_entidade.php	lista_frequencia.php
cadastra_entidade200804.php	lista_log.20050420.php
cadastra_entidade_recurso.php	lista_log.php
cadastra_faq.php	lista_log_mala_direta.php
cadastra_forum.php	lista_mala_direta.php
cadastra_frequencia.php	lista_material.php
cadastra_marquivo.php	lista_meus_dados.php
cadastra_material.php	lista_minha_entidade.php
cadastra_meus_dados.php	lista_mural.php
cadastra_mural.php	lista_papel.php
cadastra_murl.php	lista_papel_acoes.php
cadastra_nota.php	lista_perfil.php
cadastra_papel.php	lista_recurso.php
cadastra_papel_acoes.php	lista_template.php
cadastra_recurso.php	lista_usuario.php
cadastra_template.php	lista_usuario230403.php
cadastra_usuario.php	lista_usuario_entidade.php
cadastra_usuario230403.php	localizacao.php
cadastra_usuario_entidade.php	login.php
cadastra_usuario_entidade050304.php	logout.php
cadastra_usuario_entidade150405.php	menu.php
cadastra_usuario_entidade200804.php	mostra_acoes.php
cadastra_usuario_entidade_28052003.php	mostra_agenda.php
creditos.php	mostra_aula.php
download_file.php	mostra_avaliacao.php

Tabela 9 - Arquivos PHP (conclusão)

ARQUIVOS PHP	
ent_menu.php	mostra_chat.php
entidade_menubar.php	mostra_chat_log.php
exclui_agenda.php	mostra_classe.php
exclui_aula.php	mostra_colaborativo.php
exclui_avaliacao.php	mostra_conteudo_colaborativo.php
exclui_chat.php	mostra_conteudo_forum.php
exclui_classe.php	mostra_entidade.php
exclui_colaborativo.php	mostra_entidade_recurso.php
exclui_conteudo_colaborativo.php	mostra_faq.php
exclui_conteudo_forum.php	mostra_forum.php
exclui_entidade.php	mostra_log_mala_direta.php
exclui_forum.php	mostra_marquivo.php
exclui_log_mala_direta.php	mostra_material.php
exclui_marquivo.php	mostra_murl.php
exclui_material.php	mostra_papel.php
exclui_murl.php	mostra_papel_acoes.php
exclui_usuario_entidade.php	mostra_recurso.php
exporta_usuario.php	mostra_usuario.php
importa_arq_usuario.php	mostra_usuario230403.php
index.php	mostra_usuario_entidade.php
lista_acoes.php	php_info.php
lista_agenda.php	polvo2_logo.php
lista_avaliacao.php	rec_menu.php
lista_chat.php	senha_perdida.php
lista_chat.php.bak.2606	

Tabela 10 - Bibliotecas

BIBLIOTECAS	
adodb	libmala_direta.inc.php
libacoes.inc.php	libmaterial.inc.php
libagenda.inc.php	libmaterial.inc.php.save
libaula.inc.php	libmeus_dados.inc.php
libavaliacao.inc.php	libnota.inc.php
libchat.inc.php	libpapel.inc.php
libclasse.inc.php	libpapel_acoes.inc.php
libcolaborativo.inc.php	librecurso.inc.php
libcont_colaborativo.inc.php	libsecurity.inc.php
libcont_forum.inc.php	libusuario.inc.php
libentidade.inc.220703.php	libusuario_entidade.inc.php
libentidade.inc.debug.php	libutil.inc.php
libentidade.inc.php	no_cache.php
libentidade_recurso.inc.php	stdentidade.inc.php
libforum.inc.php	stdentidaderecurso.inc.php
libfrequencia.inc.php	stdusuario.inc.php
liblista_log.inc.php	

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

As múltiplas práticas educativas configuram-se na sociedade atual e a educação a distância representa uma delas. As agências de formação voltadas aos profissionais, que atuam nesse universo, percebem o quanto tem de estar cada vez mais renovadas e diversificadas.

As tecnologias apresentam-se no panorama educacional como um agente importante para apoiar e facilitar o desenvolvimento de ambientes de aprendizagem informatizados, fomentando diversas modalidades formativas.

Nessa perspectiva, há a necessidade de se pensar a especificidade da prática educativa a distância nas dimensões didático-tecnológicas. Os professores devem ter conhecimentos específicos da área, mas também devem ser capazes de desenvolver as metodologias apropriadas.

Sendo assim, as tecnologias devem ser utilizadas na criação de situações de formação continuada que favoreçam a aquisição e o desenvolvimento de novas habilidades no exercício de educar. Em síntese, acredita-se que aliado ao recurso tecnológico, é preciso que os educadores saibam utilizá-los numa perspectiva pedagógica e, sobretudo, fundado nos princípios da inclusão digital.

Este trabalho objetivou alterar o sistema Polvo, um ambiente virtual de apoio a aprendizagem, por meio da identificação de pontos fracos do sistema e da implementação das propostas de mudanças tecnológicas e de usabilidade.

Como resultado deste trabalho obteve-se uma melhoria no desempenho, na segurança e na usabilidade do sistema pelos usuários, além de facilitar o caminho para futuras alterações do sistema pelos desenvolvedores do LabTIC.

Com relação as alterações desenvolvidas no sistema Polvo, versão 2, podemos afirmar que o sistema se mostrou operacional e sua utilização viabilizou uma série de ações de capacitação. Justamente devido a esta utilização que se levantou necessidades de melhoria no sistema.

O sistema continua em plena utilização e aprimoramento, estando disponível para *download*, tanto o código fonte como sua documentação.

A partir deste trabalho vislumbra-se desdobramentos futuros, como a implantação do padrão SCORM e engenharia reversa. Estas duas etapas são de extrema importância para impulsionar o sistema a um reconhecimento internacional como ferramenta de auxílio ao ensino e a aprendizagem.

REFERÊNCIAS

ARDIGO, J. D. **Modelo de infra-estrutura de chaves públicas como organização virtual para processos de avaliação somativa a distância.** 2004. 287 p. Tese (Doutorado em Engenharia de Produção), Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2004.

BUBLITZ, G. G. **Contribuições de uma pesquisa de avaliação para o desenvolvimento de uma política de Informatização de escolas públicas: O caso do proinfo/sc.** 2003. 151 p. Dissertação (Mestrado em Administração), Universidade do Estado de Santa Catarina, Florianópolis, 2003.

CASTRO NETO, M. **Da teoria da atividade à atividade docente em ambiente virtual de apoio à aprendizagem.** 2006. 215 p. Tese (Doutorado em Engenharia de Produção), Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2006.

MAIO, A. Z. F. **Um modelo de núcleo virtual de aprendizagem sobre percepção visual aplicado às imagens de vídeo: análise e criação.** 2005. 223 p. Tese (Doutorado em Engenharia de Produção), Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2005.

MARTINS J. G. **Aprendizagem baseada em problemas aplicada a ambiente virtual de aprendizagem.** 2002. 219 p. Tese (Doutorado em Engenharia de Produção), Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2002.

MARTINS, J. G.; CAMPESTRINI, B. B. **Ambiente virtual de aprendizagem favorecendo o processo ensino-aprendizagem em disciplinas na modalidade de educação a distância no ensino superior**. 2004. In: CONGRESSO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA, 11., 2004. Salvador. Disponível em: <http://www.abed.org.br/congresso2004/por/htm/072-TC-C2.htm> Acesso em: 10 jan. 2007.

SANTOS, L. de S. **Modelo de ambiente virtual para o desenvolvimento de habilidades empreendedoras em crianças**. 2004. 143 p. Tese (Doutorado em Engenharia de Produção), Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2004.

SILVA, V. T. da. **Avaliação de um ambiente virtual de aprendizagem: análise de ferramentas**. 2003. 271 p. Tese (Doutorado em Engenharia de Produção), Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2003.

SOUZA, R. R. **Aprendizagem colaborativa em comunidades virtuais**. 2000. 94 p. Dissertação (Mestrado em Administração), Universidade do Estado de Santa Catarina, Florianópolis, 2000.

ANEXO A – Código HTML

```
<html>

<!--
@author LabTIC Dev Team
@file acesso_negado.htm
@copyright LabTIC
-->

<head>
<title>POLVO 3</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1">
<meta http-equiv="Cache-Control" content="no-cache">
<meta http-equiv="Pragma" content="no-cache">
<meta http-equiv="expires" content="0">
<link href="../include/polvo2.css" rel="stylesheet" type="text/css">
</head>

<body>
<table width="100%" height="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
  <tr>
    <td height="62"><?php

require_once('../script/polvo2_logo.php');

?></td>
  </tr>
  <tr>
    <td valign="top"><table width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"
class="textoPreto10">
  <tr>
    <td width="8">&nbsp;</td>
    <td><?php

if (sizeof($erros) > 0)
{
?>
  <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
    <tr>
      <td><?php

for ($erros_index = 0; $erros_index < sizeof($erros); $erros_index++)
{
  echo $erros[$erros_index] . '<br>';
}
?>
?>
```

```

        </td>
    </tr>
</table>
<?php
}
?></td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td><p>Prezado Usu&aacute;rio,</p>
    <p>Voc&ecirc; tentou acessar uma p&aacute;gina &agrave; qual n&atilde;o
    tem permiss&atilde;o.<br>
    Caso este seja um erro inesperado, fa&ccedil;a seu login novamente
    ou entre em contato com o administrador.</p>
    <p>Clique <a href=".."><strong>aqui</strong></a> para fazer o login.
</p></td>
</tr>
</table></td>
</tr>
<tr>
    <td height="10" bgcolor="#3399CC"></td>
</tr>
</table>
</body>
</html>

```

```

<link href="../include/polvo2.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
<table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="5">
    <tr>
        <td><table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
            <?php

if ($result != 1)
{
?>
    <tr>
        <td class="erroTbItem"><?php

for ($erros_index = 0; $erros_index < sizeof($erros); $erros_index++)
{
    echo $erros[$erros_index] . '<br>';
}
?>
        </td>

```

```

</tr>
<tr>
  <td class="entTabTitulo"><strong>Alterar Senha</strong></td>
</tr>
<tr>
  <td><form action="" method="post" name="form" id="form">
    <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="5">
      <tr>
        <td class="entTabItem" width="23%">Senha Atual:</td>
        <td class="entTabItem" width="77%"><input type="password"
name="u_passwd" id="u_passwd" />
        </td>
      </tr>
      <tr>
        <td class="entTabItem">Nova Senha:</td>
        <td class="entTabItem"><input type="password" name="u_new_passwd"
/></td>
      </tr>
      <tr>
        <td class="entTabItem">Confirme a Nova Senha:</td>
        <td class="entTabItem"><input type="password" name="u_rnew_passwd"
id="u_rnew_passwd" /></td>
      </tr>
      <tr>
        <td colspan="2"><input type="submit" class="Botao" name="atualizar_btn"
value="Alterar" />
        <input type="button" class="Botao" name="cancelar_btn"
value="Cancelar"
onclick="window.location='../script/home.php?pagina=lista_meus_dados'" />
        </td>
      </tr>
    </table>
  </form>
  <script language="JavaScript" type="text/javascript">
<!--
  //document.form.u_username.focus();
    document.onload = document.form.u_passwd.focus();
//-->
  </script>
  </td>
</tr>
<?php
}
else
{
?>
  <tr>

```

```

        <td class="letraNormal"><div align="center">Sua senha foi alterada com
sucesso. </div></td>
        </tr>
        <?php
    }
?>
    </table></td>
</tr>
</table>

```

```

<table width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
  <tr>
    <td class="erroTbltem"><?php
for ($erros_index = 0; $erros_index < sizeof($erros); $erros_index++)
{
    echo $erros[$erros_index] . '<br>';
}
?>
    </td>
  </tr>
  <tr>
    <td class="entTabTitulo"><strong><?php echo $acao;?>
A&ccedil;&otilde;es</strong></td>
  </tr>
  <tr>
    <td><form name="form" method="post" action="">
      <table width="100%" border="0" cellpadding="5" cellspacing="0">
        <tr>
          <td class="entTabItem" width="25%">Recurso:</td>
          <td class="entTabItem" width="75%"><?php
if (!isset($atualizar))
{
?>
          <select name="a_recurso">
            <?php
echo '<option value="" . -1 . "" selected>' . 'Escolha o recurso' . '</option>';
for ($recurso_index = 0; $recurso_index < sizeof($recurso); $recurso_index++)
{
    if ($recurso[$recurso_index]['r_codigo'] == $a_recurso)
    {
        echo '<option value="" . $recurso[$recurso_index]['r_codigo'] . "" selected>' .
$recurso[$recurso_index]['r_nome'] . '</option>';
    }
    else

```



```

    {
        echo '<option value="" . $recurso[$recurso_index]['r_codigo'] . "'>' .
        $recurso[$recurso_index]['r_nome'] . '</option>';
    }
}
?>
        </select>
        <?php
    }
else
{
    echo "$r_nome";
}
?>
        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td class="entTabItem"width="25%">A&ccedil;&atilde;o:</td>
        <td class="entTabItem" width="75%"><input name="a_nome" type="text"
value="<?php echo $a_nome ?>" maxlength="25">
        </td>
    </tr>
</table>
<table width="100%" border="0" cellpadding="5" cellspacing="0">
    <tr>
        <td><?php
if (isset($atualizar))
{
?>
        <input type="submit" class="Botao" name="atualizar_btn"
value="Atualizar">
        <input type="hidden" name="a_codigo" value="<?php echo $a_codigo;
?>">
        <input type="hidden" name="a_recurso2" value="<?php echo $a_recurso;
?>">
        <?php
}
else
{
?>
        <input type="submit" class="Botao" name="cadastrar_btn"
value="Cadastrar">
        <?php }?>
        <input type="button" class="Botao" name="cancelar_btn" value="Cancelar"
onClick="window.location='../script/home.php?pagina=lista_acoes'">
        </td>
    </tr>
</table>
</form>

```

```

        <script language="JavaScript" type="text/javascript">
            <!--
                <?php if (!isset($atualizar)) { ?>
                    //
document.form.a_recurso.focus();
                document.onload =
document.form.a_recurso.focus();
                <?php } else { ?>

                ///document.form.a_nome.focus();
                document.onload =
document.form.a_recurso.focus();
                <?php } ?>
            //-->
        </script>

    </td>
</tr>
</table>

```

```

<table width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
    <tr>
        <td align="left" valign="top"><table width="100%" border="0" cellspacing="0"
cellpadding="5">
            <tr>
                <td class="erroTbltem"><?php
for ($erros_index = 0; $erros_index < sizeof($erros); $erros_index++)
{
    echo $erros[$erros_index] . '<br>';
}
?>
                </td>
            </tr>
            <tr>
                <td class="entTabTitulo"><strong><?php echo $acao . ' ' . $recurso_row-
>A_NOME; ?></strong></td>
            </tr>
        </table>
        <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
            <tr>
                <td><form name="form" method="post" action="">
                    <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="5">
                        <tr>
                            <td width="21%" height="47" class="entTabltem">Data do evento:</td>
                            <td class="entTabltem"><input name="a_dia" type="text" value="<?php
echo $a_dia; ?>" size="2" maxlength="2">
                            /
                            <input name="a_mes" type="text" value="<?php echo $a_mes; ?>"
size="2" maxlength="2">
                            /
                    </table>
                </td>
            </tr>
        </table>
    </tr>

```

```

                <input name="a_ano" type="text" value="<?php echo $a_ano; ?>"
size="4" maxlength="4">
                (dd/mm/aaaa)</td>
            </tr>
            <tr>
                <td class="entTabltem" >Hora:</td>
                <td class="entTabltem"><input name="a_hora" type="text" id="a_hora"
value="<?php echo $a_hora; ?>" size="2" maxlength="2">
                :
                <input name="a_minuto" type="text" id="a_minuto" value="<?php echo
$a_minuto; ?>" size="2" maxlength="2">
                (hh[00 - 23]:mm[00 - 59])</td>
            </tr>
            <tr>
                <td class="entTabltem" >Evento:</td>
                <td class="entTabltem"><input name="a_descricao" type="text"
value="<?php echo $a_descricao; ?>" size="70" maxlength="200">
                </td>
            </tr>
            <tr>
                <td colspan="2"><?php
if (isset($atualizar))
{
?>
                <input type="submit" class="Botao" name="atualizar_btn"
value="Atualizar">
                <?php
}
else
{
?>
                <input type="submit" class="Botao" name="cadastrar_btn"
value="Cadastrar">
                <?php
}
?>
                <input type="button" class="Botao" name="cancelar_btn"
value="Cancelar"
onClick="window.location='../script/home.php?pagina=lista_agenda'">
                <input name="a_codigo" type="hidden" id="a_codigo" value="<?php
echo $a_codigo; ?>">
                </td>
            </tr>
        </table>
    </form>
    <script language="JavaScript" type="text/javascript">
        <!--
                document.onload =
document.form.a_dia.focus();
        <!-->
    </script>

```

```

                                </script>
                                </td>
                                </tr>
                                </table></td>
                                </tr>
                                </table>

```

```

<script language="JavaScript" type="text/javascript">
<!--
// onkeyup="javascript:maxLength(200)"
function maxLength(value)
{
  if(document.form.a_desc.value.length >= value)
  {
    alert('Sua descrição atingiu o limite máximo de caracteres. ');
    document.form.cadastrar_btn.focus();
  }
}
//-->
</script>
<table width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
  <tr>
    <td class="erroTbltem"><?php

for ($erros_index = 0; $erros_index < sizeof($erros); $erros_index++)
{
  echo $erros[$erros_index] . '<br>';
}

?>
    </td>
  </tr>
  <tr>
    <td class="entTabTitulo"><strong>Cadastro Aula</strong></td>
  </tr>
  <tr>
    <td><form name="form" method="post" action="">
      <table width="100%" border="0" cellpadding="5" cellspacing="0">
        <tr>
          <td class="entTbltem">Data: </td>
          <td class="entTbltem"><input name="a_dia" type="text" value="<?php echo
$a_dia; ?>" size="2" maxlength="2">
          /
          <input name="a_mes" type="text" value="<?php echo $a_mes; ?>" size="2"
maxlength="2">
          /
          <input name="a_ano" type="text" value="<?php echo $a_ano; ?>" size="4"
maxlength="4">

```

```

        (dd/mm/aaaa)</td>
    </tr>
    <tr>
        <td class="entTabltem">Nome:</td>
        <td class="entTabltem"><input name="a_nome" type="text" value="<?php
echo $a_nome; ?>" size="55" maxlength="50"></td>
    </tr>
    <tr>
        <td class="entTabltem" width="20%">N&uacute;mero de aulas:</td>
        <td class="entTabltem" width="80%"><input name="a_qtde" type="text"
value="<?php echo $a_qtde; ?>" size="8" maxlength="2"></td>
    </tr>
    <tr>
        <td class="entTabltem" width="20%">Descri&ccedil;&atilde;o: </td>
        <td class="entTabltem"><textarea name="a_desc" cols="50" rows="6"
onKeyUp="javascript:maxLength(200)"><?php echo $a_desc; ?></textarea>
        <br>
        <font color="#CC0000"><strong>ATEN&Ccedil;&Atilde;O:</strong></font>
Limite m&aacute;ximo de 200 caracteres. <br>
        O texto que exceder o limite permitido ser&aacute; automaticamente
        ignorado.</td>
    </tr>
    <tr>
        <td colspan="2"><?php

if (isset($atualizar))
{
    if ($_SESSION['_POLVO']['privileges'][$recurso_row->D_CODIGO]['Atualizar Aula'])
    {
        ?>
        <input type="submit" class="Botao" name="atualizar_btn"
value="Atualizar">
        <?php
    }
}
else
{
    if ($_SESSION['_POLVO']['privileges'][$recurso_row->D_CODIGO]['Cadastrar
Aula'])
    {
        ?>
        <input type="submit" class="Botao" name="cadastrar_btn"
value="Cadastrar">
        <?php
    }
}
?>

```

```

        <input type="submit" class="Botao" name="cancelar_btn"
value="Cancelar">
        <input type="hidden" name="a_codigo" value="<?php echo $a_codigo;
?>">
    </td>
</tr>
</table>
</form>
    <script language="JavaScript" type="text/javascript">
        <!--
                                document.onload =
document.form.a_dia.focus();
        -->
    </script>
</td>
</tr>
</table>

```

```

<script language="JavaScript" type="text/javascript">
<!--
// onkeyup="javascript:maxLength(200)"
function maxLength(value)
{
    if(document.form.a_desc.value.length >= value)
    {
        alert('Sua descrição atingiu o limite máximo de caracteres. ');
        document.form.cadastrar_btn.focus();
    }
}
//-->
</script>
<table width="100%" border="0" cellpadding="5" cellspacing="0">
    <tr>
        <td class="erroTbltem"><?php

for ($erros_index = 0; $erros_index < sizeof($erros); $erros_index++)
{
    echo $erros[$erros_index] . '<br>';
}

?>
        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td class="entTabTitulo"><strong>Cadastro Avalia&ccedil;&atilde;o</strong></td>
    </tr>
    <tr>
        <td><form name="form" method="post" action="">

```

```

<table width="100%" border="0" cellpadding="5" cellspacing="0">
  <tr>
    <td class="entTabltem" width="20%">Nome: </td>
    <td class="entTabltem" width="80%"><input name="a_nome" type="text"
value="<?php echo $a_nome; ?>" size="15" maxlength="10"></td>
  </tr>
  <tr>
    <td class="entTabltem" width="20%">Descri&ccedil;&atilde;o: </td>
    <td class="entTabltem"><textarea name="a_desc" cols="50" rows="6"
onKeyUp="javascript:maxLength(200)"><?php echo $a_desc; ?></textarea>
    <br>
    <font color="#CC0000"><strong>ATEN&Ccedil;&Atilde;O:</strong></font>
Limite máximo de 200 caracteres. <br>
    O texto que exceder o limite permitido será automaticamente
ignorado.</td>
  </tr>
  <tr>
    <td class="entTabltem" width="20%">Peso: </td>
    <td class="entTabltem"><input name="a_peso" type="text" value="<?php echo
$a_peso ?>" size="12">
    ( 0 ... 10 )

    </td>

  </tr>
  <tr>
    <td class="entTabltem" width="20%">Data:</td>
    <td class="entTabltem" width="80%"><input name="a_dia" type="text"
value="<?php echo $a_dia; ?>" size="2" maxlength="2">
    /
    <input name="a_mes" type="text" value="<?php echo $a_mes; ?>" size="2"
maxlength="2">
    /
    <input name="a_ano" type="text" value="<?php echo $a_ano; ?>" size="4"
maxlength="4">
    (dd/mm/aaaa)</td>
  </tr>
  <tr>
    <td colspan="2"><?php
if (isset($atualizar))
{
  if ($_SESSION['_POLVO']['privileges'][$recurso_row->D_CODIGO]['Atualizar
Avaliação'])
  {
    ?>
    <input type="submit" class="Botao" name="atualizar_btn"
value="Atualizar">
    <?php
  }
}

```

```

}
else
{
  if ($_SESSION['_POLVO']['privileges'][$recurso_row->D_CODIGO]['Cadastrar
Avaliação'])
  {
?>
      <input type="submit" class="Botao" name="cadastrar_btn"
value="Cadastrar">
      <?php
    }
  }
?>
      <input type="button" class="Botao" name="cancelar_btn" value="Cancelar"
onClick="window.location='../script/home.php?pagina=lista_avaliao'">
      <input type="hidden" name="a_codigo" value="<?php echo $a_codigo;
?>">
    </td>
  </tr>
</table>
</form>
  <script language="JavaScript" type="text/javascript">
      <!--
          document.onload =
document.form.a_nome.focus();
      -->
    </script>
  </td>
</tr>
</table>

```

```

<script language="JavaScript" type="text/javascript">
// onkeyup="javascript:maxLength(200)"
function maxLength(value)
{
  if(document.form.desc.value.length >= value)
  {
    alert('Sua descrição atingiu o limite máximo de caracteres. ');
    document.form.cadastrar_btn.focus();
  }
}
</script>
<table width="100%" border="0" cellpadding="5" cellspacing="0">
  <tr>
    <td align="left" valign="top"><table width="100%" border="0" cellspacing="0"
cellpadding="5">

```



```

<tr>
  <td class="erroTbltem"><?php
for ($erros_index = 0; $erros_index < sizeof($erros); $erros_index++)
{
  echo $erros[$erros_index] . '<br>';
}
?>
  </td>
</tr>
<tr>
  <td class="entTabTitulo"><strong>
  <?php

echo $sacao;
echo ' Sala de ' . $recurso_row->C_NOME;

?>
  </strong></td>
</tr>
</table>
<table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
  <tr>
    <td><form name="form" method="post" action="">
      <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="5">
        <tr>
          <td class="entTbltem" width="19%"><strong>Nome:</strong></td>
          <td class="entTbltem" width="81%"><input name="nome" type="text"
size=65 maxlength=50 value="<?php echo $c_nome; ?>"></td>
        </tr>
        <tr>
          <td class="entTbltem"><strong>Descri&ccedil;&atilde;o:</strong></td>
          <td class="entTbltem"><textarea name="desc" cols="50" rows="6"
onKeyUp="javascript:maxLength(200)"><?php echo $c_desc; ?></textarea>
          <br>
          <font
color="#CC0000"><strong>ATEN&Ccedil;&Atilde;O:</strong></font> Limite
m&aacute;ximo de 200 caracteres. <br>
          O texto que exceder o limite permitido ser&aacute;; automaticamente
ignorado.</td>
        </tr>
        <tr>
          <td valign=top
class="entTbltem"><strong>Situa&ccedil;&atilde;o:</strong></td>
          <td class="entTbltem"><input name="situacao" type="radio" value=1
<?php if ( ($c_situacao == 1) or (!isset($atualizar)) ) echo "checked"; ?>>
          Ativado<br>
          <input name="situacao" type="radio" value=2 <?php if($c_situacao == 2)
echo "checked"; ?>>

```

```

        Desativado </td>
    </tr>
    <tr>
        <td colspan="2"><?php
if (isset($atualizar))
{
?>
        <input type="submit" class="Botao" name="atualizar_btn"
value="Atualizar">
        <?php
}
else
{
?>
        <input type="submit" class="Botao" name="cadastrar_btn"
value="Cadastrar">
        <?php
}
?>
        <input type="button" class="Botao" name="cancelar_btn"
value="Cancelar" onClick="window.location='../script/home.php?pagina=lista_chat">
        <input type="hidden" name="c_codigo" value="<?php echo
$c_codigo; ?>">
        </td>
    </tr>
</table>
</form>
<script language="JavaScript" type="text/javascript">
        <!--
                                document.onload
= document.form.nome.focus();
                                -->
        </script>
    </td>
</tr>
</table></td>
</tr>
</table>

```

```

<table width="100%" border="0" cellpadding="5" cellspacing="0">
    <tr>
        <td align="left" valign="top"><table width="100%" border="0" cellspacing="0"
cellpadding="5">

```

```

        <tr>
            <td class="erroTbltem"><?php
for ($erros_index = 0; $erros_index < sizeof($erros); $erros_index++)
{
    echo $erros[$erros_index] . '<br>';
}
?>
            </td>
        </tr>
        <tr>
            <td class="entTabTitulo" ><strong><?php echo $acao;?>
Classe</strong></td>
        </tr>
    </table>
    <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
        <tr>
            <td><form name="form" method="post" action="">
                <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="5">
                    <tr>
                        <td class="entTbltem" width="37%">Nome:</td>
                        <td class="entTbltem" ><input name="c_nome" type="text"
value="<?php echo $c_nome; ?>" maxlength="80">
                        </td>
                    </tr>
                    <tr>
                        <td class="entTbltem" >Classe Antecessora:</td>
                        <td class="entTbltem" ><select name="c_antecessor"
id="c_antecessor">
                            <?php
for ($i = 0; $i < sizeof($antecessor); $i++)
{
    if ($antecessor[$i]['c_codigo'] == $c_antecessor)
    {
        echo '<option value="" . $antecessor[$i]['c_codigo'] . "' SELECTED>' .
$antecessor[$i]['c_nome'] . '</option>';
    }
    else
    {
        echo '<option value="" . $antecessor[$i]['c_codigo'] . "'>' . $antecessor[$i]['c_nome']
. '</option>';
    }
}
?>
                            </select></td>
                    </tr>
                </table>
            </td>
        </tr>
    </table>

```

```

                <td class="entTablItem" >Tabela de Informa&ccedil;&otilde;es
Adicionais:</td>
                <td class="entTablItem" ><input name="c_infoad" type="text"
value="<?php echo $c_infoad; ?>" maxlength="10">
                </td>
            </tr>
            <tr>
                <td colspan="2"><?php
if (isset($atualizar))
{
?>
                <input type="submit" class="Botao" name="atualizar_btn"
value="Atualizar">
                <?php
}
else
{
?>
                <input type="submit" class="Botao" name="cadastrar_btn"
value="Cadastrar">
                <?php
}
?>
                <input type="reset" name="redefinir_btn" class="Botao"
value="Redefinir">
                <input type="button" class="Botao" name="cancelar_btn"
value="Cancelar" onClick="window.location='../script/lista_classe.php'">
                <input type="hidden" name="c_codigo" value="<?php echo
$c_codigo; ?>">
                </td>
            </tr>
        </table>
    </form>
    <script language="JavaScript" type="text/javascript">
        <!--
                                document.onload =
document.form.c_nome.focus();
        -->
    </script>
    </td>
</tr>
</table></td>
</tr>
</table>

```

```

<script language="JavaScript">

// onkeyup="javascript:maxLength(200)"
function maxLength(value)
{
  if(document.form.desc.value.length >= value)
  {
    alert('Sua descrição atingiu o limite máximo de caracteres.');
```

document.form.cadastrar_btn.focus();

```

  }
}

</script>
<link href="../../../include/polvo2.css" rel="stylesheet" type="text/css" />

<table width="100%" border="0" cellpadding="5" cellspacing="0">
  <tr>
    <td align="left" valign="top">
      <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="5">
        <?
          if (sizeof($erros) >0)
          {
            ?>
          <tr>
            <td class="erroTbltem"><?php

for ($erros_index = 0; $erros_index < sizeof($erros); $erros_index++)
{
  echo $erros[$erros_index] . '<br>';
}

?>

            </td>
          </tr>

          <?
            }
          ?>

          <tr>
            <td class="entTabTitulo"><?php echo $acao . ' ' . $r_nome;?></td>
          </tr>
        </table>
      <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
        <tr>
          <td><form name="form" method="post" action="">
            <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="5">
              <tr>
                <td width="19%" class="entTabItem"><strong>Nome:</strong> </td>

```

```

        <td width="81%" class="entTabltem"><input name="nome" type="text"
size=65 maxlength=50 value="<?php echo $tc_nome; ?>"></td>
    </tr>
    <tr>
        <td class="entTabltem"><strong>Descri&ccedil;&atilde;o:</strong></td>
        <td class="entTabltem"><textarea name="desc" cols="50" rows="6"
onKeyUp="javascript:maxLength(200)"><?php echo $tc_desc; ?></textarea>
            <br>
            <font
color="#CC0000"><strong>ATEN&Ccedil;&Atilde;O:</strong></font> Limite
m&aacute;ximo de 200 caracteres. <br>
            O texto que exceder o limite permitido ser&aacute;; automaticamente
            ignorado.</td>
    </tr>
    <tr>
        <td class="entTabltem"><strong>Situa&ccedil;&atilde;o:</strong></td>
        <td class="entTabltem"><input name=ativado type=radio value=1 <?php
if ( ($tc_ativado == 1) or (!isset($atualizar)) ) echo "checked"; ?>>
            Ativado<br>
            <input name=ativado type=radio value=2 <?php if ($tc_ativado == 2)
echo "checked"; ?>>
            Desativado </td>
    </tr>
    <tr>
        <td colspan="2"><?php

if (isset($atualizar))
{
    ?>
        <input type="submit" class="Botao" name="atualizar_btn"
value="Atualizar">
        <?php

}
else
{
    ?>
        <input type="submit" class="Botao" name="cadastrar_btn"
value="Cadastrar">
        <?php

}

?>
        <input type="button" class="Botao" name="cancelar_btn"
value="Cancelar"
onClick="window.location='../script/home.php?pagina=lista_colaborativo">

```

```

                <input type="hidden" name="tc_codigo" value="<?php echo
$tc_codigo; ?>">
            </td>
        </tr>
    </table>
</form>
    <script language="JavaScript" type="text/javascript">
        <!--
                                document.onload =
document.form.nome.focus();
                                -->
        </script>
    </td>
</tr>
</table></td>
</tr>
</table>

```

```

<table width="100%" border="0" cellpadding="5" cellspacing="0">
    <tr>
        <td align="left" valign="top"><table width="100%" border="0" cellspacing="0"
cellpadding="0">
            <tr>
                <td class="erroTblItem"><?php
for ($erros_index = 0; $erros_index < sizeof($erros); $erros_index++)
{
    echo $erros[$erros_index] . '<br>';
}
?>
                </td>
            </tr>
            <tr>
                <td class="entTabTitulo" ><?php echo $acao . ' Mensagem para o ' .
$recurso_row->CTC_NOME; ?></td>
            </tr>
        </table>
        <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
            <tr>
                <td><form action="" method="post" enctype="multipart/form-data"
name="form">
                    <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="5">
                        <tr>
                            <td class="entTabItem"
width="9%"><strong>T&iacute;tulo:</strong></td>
                            <td class="entTabItem" width="81%"><input name="titulo" type="text"
id="titulo2" value="<?php echo $tc_codigo; ?>" size=65 maxlength=50></td>
                        </tr>
                    </table>
                </td>
            </tr>
        </table>

```

```

        <td class="entTabltem" ><strong>Descri&ccedil;&atilde;o:</strong></td>
        <td class="entTabltem" ><textarea name="desc" cols="50"
rows="6"><?php echo $ctc_desc; ?></textarea>
        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td class="entTabltem" ><strong>Arquivo:</strong></td>
        <td class="entTabltem" ><input name="arquivo" type="file" id="arquivo2"
size="50">
        <?php

if ($_SESSION['_POLVO']['config']['file_max_size'] >= 0)
{
    if ($_SESSION['_POLVO']['config']['file_max_size'] > 1024)
    {
        $tamanho = ((int)($_SESSION['_POLVO']['config']['file_max_size']/1024)) . ' KB';
    }
    else
    {
        $tamanho = $_SESSION['_POLVO']['config']['file_max_size'] . ' bytes';
    }

    echo '<br>Tamanho m&aacute;ximo permitido para o arquivo: ' . $tamanho;
}

?>

        <?php

if (isset($atualizar))
{
    echo '<br>ATEN&ccedil;&atilde;o: se um arquivo for selecionado, o arquivo
anterior ser&aacute; apagado.';
}

?>

        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td valign=top
class="entTabltem"><strong>Disponibilidade:</strong></td>
        <td class="entTabltem" ><select name="disponibilidade"
onChange="submit()" >
            <option value="0">Para Todos</option>
            <option value="1" <?php if ( ($disponibilidade == 1) or ($ctc_disponib
== 1) ) echo 'Selected'?>>Particular</option>
            </select></td>
    </tr>
    <?php

if ($usuario_colaborativo)

```



```

{
?>
        <tr>
            <td colspan="2" valign=top
class="entTablItem"><strong>Rela&ccedil;&atilde;o
            de Usu&aacute;rios</strong></td>
        </tr>
        <tr>
            <td colspan="2" valign=top class="entTablItem"><?php

if ($usuario_colaborativo)
{

    $index = 0;
    for ($usuario_index = 0; $usuario_index < sizeof($usuario_colaborativo);
$usuario_index++)
    {

        echo '<input type="checkbox" name="usr_selecionados[]" value="" .
$usuario_colaborativo[$usuario_index]['u_codigo'] . "' ' ' .
$usuario_colaborativo[$usuario_index]['check'] . '>';
        echo $usuario_colaborativo[$usuario_index]['u_nome'];
        echo '<br>';

        if ($usuario_colaborativo[$usuario_index]['check'] == 'checked')
        {
            $usr_cadastrados[$index] = $usuario_colaborativo[$usuario_index]['u_codigo'];
            $index++;
        }
    }
    echo "<br><font color='\#FF0000'\><strong>
ATEN&Ccedil;&Atilde;O:</strong></font> N&atilde;o selecione usu&aacute;rio(s)
para ter acesso exclusivo a esta mensagem.";
}
else
{
    echo "N&atilde;o existem usu&aacute;rios cadastrados atualmente.<br><br>";
}

?>

        </td>
    </tr>
    <?php

}
?>

        <tr>
            <td colspan="2" valign=top><?php

if (isset($atualizar))
{

```

```

?>
        <input type="submit" class="Botao" name="atualizar_btn"
value="Atualizar">
        <input type="hidden" name="ctc_arquivo" value="<?php echo
$ctc_arquivo; ?>">
        <input type="hidden" name="ctc_atualizar" value="<?php echo
$atualizar; ?>">
        <?php

}
else
{
?>
        <input type="submit" class="Botao" name="cadastrar_btn"
value="Cadastrar">
        <?php
}
?>
        <input type="button" class="Botao" name="cancelar_btn"
value="Cancelar"
onClick="window.location='../script/home.php?pagina=lista_conteudo_colaborativo&t
c_codigo=<?php echo $tc_codigo; ?>'">
        <input type="hidden" name="tc_codigo" value="<?php echo
$tc_codigo; ?>">
        <input type="hidden" name="ctc_codigo" value="<?php echo
$ctc_codigo; ?>">
        <input type="hidden" name="ctc_nivel" value="<?php echo $ctc_nivel;
?>">
        <input type="hidden" name="ctc_antecessor" value="<?php echo
$ctc_antecessor; ?>">
        <?php

for ($index = 0; $index < sizeof($usr_cadastrados); $index++)
{
    echo '<input type="hidden" name="usr_cadastrados[' . $index . ']" value="" .
$usr_cadastrados[$index] . "'>';
}

?>
        </td>
        </tr>
        </table>
</form>
        <script language="JavaScript" type="text/javascript">
            <!--
                document.onload =
document.form.titulo.focus();
            //-->

```

```

                                </script>
                                </td>
                                </tr>
                                </table></td>
                                </tr>
                                </table>

```

```

<table width="100%" border="0" cellpadding="5" cellspacing="0">
  <tr>
    <td align="left" valign="top"><table width="100%" border="0" cellspacing="0"
cellpadding="5">
      <tr>
        <td class="erroTbltem"><?php
for ($erros_index = 0; $erros_index < sizeof($erros); $erros_index++)
{
    echo $erros[$erros_index] . '<br>';
}
?>
        </td>
      </tr>
      <tr>
        <td class="entTabTitulo" ><?php echo $acao . ' Mensagem para o ' .
$recurso_row->CF_NOME; ?></td>
      </tr>
    </table>
    <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
      <tr>
        <td><form action="" method="post" enctype="multipart/form-data"
name="form">
          <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="5">
            <tr>
              <td class="entTbltem"
width="16%"><strong>Titulo:</strong></td>
              <td class="entTbltem" width="84%"><input name="titulo" type="text"
id="titulo2" value="<?php echo $cf_titulo; ?>" size=65 maxlength=50></td>
            </tr>
            <tr>
              <td class="entTbltem" ><strong>Descri&ccedil;&atilde;o:</strong></td>
              <td class="entTbltem" ><textarea name="desc" cols="50"
rows="6"><?php echo $cf_desc; ?></textarea></td>
            </tr>
            <tr>
              <td colspan="2"><?php
if (isset($atualizar))
{

```

```

?>
        <input type="submit" class="Botao" name="atualizar_btn"
value="Atualizar">
        <?php

}
else
{
?>
        <input type="submit" class="Botao" name="cadastrar_btn"
value="Cadastrar">
        <?php

}

?>
        <input type="button" class="Botao" name="cancelar_btn"
value="Cancelar"
onClick="window.location='../script/home.php?pagina=lista_conteudo_forum&f_codig
o=<?php echo $f_codigo; ?>'">
        <input type="hidden" name="f_codigo" value="<?php echo $f_codigo;
?>">
?>">
        <input type="hidden" name="cf_codigo" value="<?php echo
$cf_codigo; ?>">
        <input type="hidden" name="cf_nivel" value="<?php echo $cf_nivel;
?>">
        <input type="hidden" name="cf_antecessor" value="<?php echo
$cf_antecessor; ?>">
        </td>
        </tr>
        <?php
if (!$atualizar)
{
?>
        <?php
}
?>

        </table>
</form>
        <script language="JavaScript" type="text/javascript">
        <!--
                                document.onload =
document.form.titulo.focus();
        //-->
        </script>

        </td>
        </tr>
</table></td>
</tr>

```

```
</table>
```

```
<script language="JavaScript" type="text/javascript">
<!--
```

```
function checkAll()
{
  f = document.frm_entidade_recurso;
  for (i=0; i<f.length; i++)
  {
    if (f.elements[i].type == "checkbox")
    {
      if (f.ckAll.checked)
      {
        f.elements[i].checked = true
      }
      else
      {
        f.elements[i].checked = false
      }
    }
  }
}
```

```
function mudaEntidade()
{
  f = document.frm_entidade_recurso;
  f.entidade.options[0].selected = true;
  f.submit();
}
```

```
-->
```

```
</script>
```

```
<table width="100%" border="0" cellpadding="5" cellspacing="0">
```

```
<tr>
```

```
<td align="left" valign="top"><table width="100%" border="0" cellspacing="0"
cellpadding="5">
```

```
<tr>
```

```
<td class="erroTbltem"><?php
```

```
for ($erros_index = 0; $erros_index < sizeof($erros); $erros_index++)
```

```
{
  echo $erros[$erros_index] . '<br>';
}
```

```
}
```

```
?>
```

```
</td>
```

```
</tr>
```

```
</tr>
```

```

        <td class="entTabTitulo" ><?php echo $acao . ' ' . $recurso_row-
>ER_NOME; ?></td>
    </tr>
    <tr>
        <td><form name="frm_entidade_recurso" method="post" action="">
            <table width="100%" border="0" cellpadding="5" cellspacing="0">
                <tr>
                    <td class="entTabItem" width="13%">Classe:</td>
                    <td class="entTabItem" width="87%"><?php

if (!isset($atualizar))
{
?>
            <select name="classe" onChange="mudaEntidade()">
                <?php

                echo '<option value="" . -1 . "" selected>' . 'Escolha a classe' . '</option>';
                for ($classe_index = 0; $classe_index < sizeof($classe); $classe_index++)
                {
                    if ($classe[$classe_index]['c_codigo'] == $c_codigo)
                    {
                        echo '<option value="" . $classe[$classe_index]['c_codigo'] . "" selected>' .
                        $classe[$classe_index]['c_nome'] . '</option>';
                    }
                    else
                    {
                        echo '<option value="" . $classe[$classe_index]['c_codigo'] . "">' .
                        $classe[$classe_index]['c_nome'] . '</option>';
                    }
                }
            }
?>
                </select>
                (op&ccedil;&atilde;o de filtragem)
                <?php

        }
    else
    {
        echo "$classe_entidade_row->C_NOME";
    }
?>
        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td class="entTabItem" width="13%">Entidade:</td>
        <td class="entTabItem" width="87%"><?php
if (!isset($atualizar))

```



```

if ($recursos[$recursos_index]['check'] == 'checked')
{
    $rec_cadastrados[$index] = $recursos[$recursos_index]['r_codigo'];
    $index++;
}
}

?>
        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td class="entTabItem" colspan="2"><input name=ckAll value=on
type=checkbox onClick="checkAll()">
        <a class=linkNormal
href="javascript:document.frm_entidade_recurso.ckAll.checked=!document.frm_entid
ade_recurso.ckAll.checked;checkAll();" onMouseOver="window.status='Selecionar
todos os recursos';return true;" onMouseOut="window.status='';return
true;">Selecionar
        todos</a> </td>
    </tr>
    <tr>
        <td colspan="2">&nbsp;  </td>
    </tr>
    <tr>
        <td class colspan="2"><?php
if (isset($atualizar))
{
    if ( ($_SESSION['_POLVO']['privileges'][$recurso_row->ER_CODIGO]['Atualizar']) or
($SESSION['_POLVO']['user_info']['is_admin']) )
    {
?>
        <input type="submit" class="Botao" name="atualizar_btn"
value="Atualizar">
        <input name="redefinir_btn" type="reset" class="Botao"
value="Redefinir">
        <?php

    }
}
else
{
    if ( ($_SESSION['_POLVO']['privileges'][$recurso_row->ER_CODIGO]['Cadastrar'])
or ($SESSION['_POLVO']['user_info']['is_admin']) )
    {
?>
        <input type="submit" class="Botao" name="cadastrar_btn"
value="Cadastrar">
        <?php

```



```

    }
}

} //if ($recursos)
else
{
    echo "N&atilde;o existem usu&aacute;rios poss&iacute;veis de serem
    cadastrados.<br><br>";
}
?>
        <input type="button" class="Botao" name="cancelar_btn"
value="Cancelar"
onClick="window.location='../script/home.php?pagina=lista_entidade_recurso">
        <input type="hidden" name="e_codigo" value="<?php echo
$e_codigo; ?>">
        <?php

for ($index = 0; $index < sizeof($rec_cadastrados); $index++)
{
    echo '<input type="hidden" name="rec_cadastrados[' . $index . ']" value="" .
$rec_cadastrados[$index] . "'>';
}

?>
        </td>
        </tr>
</table>
</form>
        <script language="JavaScript" type="text/javascript">
                <!--
                        <?php
                                if (!isset($atualizar))
                                {
                                        ?>
                                                document.onload =
document.frm_entidade_recurso.classe.focus();
                                <?php
                                        }
                                ?>
                        <!-->
                </script>

        </td>
        </tr>
</table></td>
</tr>
</table>

```

```

<link href="../../include/polvo2.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
<table width="100%" border="0" cellpadding="5" cellspacing="0">
  <tr>
    <td align="left" valign="top"><table width="100%" border="0" cellspacing="0"
cellpadding="5">
      <tr>
        <td class="erroTbltem"><?php

for ($erros_index = 0; $erros_index < sizeof($erros); $erros_index++)
{
  echo $erros[$erros_index] . '<br>';
}

?>

        </td>
      </tr>
      <tr>
        <td class="entTabTitulo" ><strong><?php echo $acao;?>
F&oacute;rum</strong></td>
      </tr>
    </table>
    <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
      <tr>
        <td><form name="form" method="post" action="">
          <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="5">
            <tr>
              <td class="entTbltem" width="19%">Pergunta:</td>
              <td class="entTbltem" ><input name="f_pergunta" type="text"
value="<?php echo $f_pergunta; ?>" size="70" maxlength="100">
              </td>
            </tr>
            <tr>
              <td class="entTbltem" >Resposta:</td>
              <td class="entTbltem" ><textarea name="f_resposta" cols="65"
rows="6"><?php echo $f_resposta; ?></textarea>
              </td>
            </tr>
            <tr>
              <td colspan="2"><?php

if (isset($atualizar))
{

?>

              <input type="submit" class="Botao" name="atualizar_btn"
value="Atualizar">
              <?php

```

```

}
else
{
?>


```

```

<script language="JavaScript" type="text/javascript">

// onkeyup="javascript:maxLength(200)"
function maxLength(value)
{
if(document.form.desc.value.length >= value)
{
alert('Sua descrição atingiu o limite máximo de caracteres. ');
document.form.cadastrar_btn.focus();
}
}
}

</script>

```

```

<link href="../../include/polvo2.css" rel="stylesheet" type="text/css" />

<table width="100%" border="0" cellpadding="5" cellspacing="0">
  <tr>
    <td align="left" valign="top"><table width="100%" border="0" cellspacing="0"
cellpadding="5">
      <tr>
        <td class="erroTbltem"><?php

for ($erros_index = 0; $erros_index < sizeof($erros); $erros_index++)
{
    echo $erros[$erros_index] . '<br>';
}

?>

        </td>
      </tr>
      <tr>
        <td class="entTabTitulo" ><?php echo $acao . ' ' . $r_nome; ?> </td>
      </tr>
    </table>
    <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
      <tr>
        <td><form name="form" method="post" action="">
          <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="5">
            <tr>
              <td class="entTbltem" width="17%"><strong>Nome:</strong></td>
              <td class="entTbltem" width="81%"><input name="nome" type="text"
size=65 maxlength=50 value="<?php echo $f_nome; ?>"></td>
            </tr>
            <tr>
              <td class="entTbltem" ><strong>Descri&ccedil;&atilde;o:</strong></td>
              <td class="entTbltem" ><textarea name="desc" cols="50" rows="6"
onKeyUp="javascript:maxLength(200)"><?php echo $f_desc; ?></textarea>
                <br>
                <font
color="#CC0000"><strong>ATEN&Ccedil;&Atilde;O:</strong></font> Limite
m&aacute;ximo
                de 200 caracteres. <br>
                O texto que exceder o limite permitido ser&aacute;; automaticamente
ignorado.</td>
            </tr>
            <tr>
              <td align=top
class="entTbltem"><strong>Situa&ccedil;&atilde;o:</strong></td>
              <td class="entTbltem" ><input name=ativado type=radio value=1
<?php if ( ($f_ativado == 1) or (!isset($atualizar)) ) echo "checked"; ?>>
                Ativado<br>
                <input name=ativado type=radio value=2 <?php if ($f_ativado == 2)
echo "checked"; ?>>

```

```

        Desativado</td>
    </tr>
    <tr>
        <td colspan="2" valign=top><?php
if (isset($atualizar))
{
?>
        <input type="submit" class="Botao" name="atualizar_btn"
value="Atualizar">
        <?php
}
else
{
?>
        <input type="submit" class="Botao" name="cadastrar_btn"
value="Cadastrar">
        <?php
}
?>
        <input type="button" class="Botao" name="cancelar_btn"
value="Cancelar"
onClick="window.location='../script/home.php?pagina=lista_forum'">
        <input type="hidden" name="f_codigo" value="<?php echo $f_codigo;
?>">
        </td>
    </tr>
</table>
</form>
<script language="JavaScript" type="text/javascript">
    <!--
        document.onload =
document.form.nome.focus();
    <!-->
    </script>
    </td>
</tr>
</table></td>
</tr>
</table>

```

```

<table width="100%" border="0" cellpadding="5" cellspacing="0">

```

```

<tr>
  <td width="84%" align="left" valign="top"><table width="100%" border="0"
cellspacing="0" cellpadding="5">
  <tr>
    <td class="letraNormal" ><p><strong>Cadastrar
Freq&uuml;&ecirc;ncias</strong></p>
  </tr>
  <tr>
    <td class="erroTbItem"><?php
for ($erros_index = 0; $erros_index < sizeof($erros); $erros_index++)
{
  echo $erros[$erros_index] . '<br>';
}
?>
    </td>
  </tr>
  <tr>
    <td class="entTbItem">Preencha os campos com a quantidade de
faltas.&nbsp; <br>
    <font color="#CC0000"><strong>NOTA:</strong></font> Os campos
devem ser preenchidos
    com o n&uacute;mero de faltas do respectivo aluno. Esta quantidade pode
variar
    de 0 at&eacute; o n&uacute;mero total de aulas, constante no final de cada
coluna
    vertical de campos.</td>
  </tr>
</table>
<form name="frm_notas" method="post" action="">
  <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="5">
  <tr>
    <td><table width="100%" border="0" cellpadding="3" cellspacing="0"
class="entTabTb">
      <td class="entTabTitulo"><div align="left">Aluno / Data </div></td>
      <?php
for ($a_index = 0; $a_index < sizeof($a_codigos); $a_index++)
{
  $a_codigo = $a_codigos[$a_index];
?>
      <td align="center" class="entTabTitulo"><?php
echo $aula_info[ $a_codigo ][ 'a_data' ];
?>
      </td>
      <?php

```

```

}
for ($index = 0; $index < sizeof($frequencia); $index++)
{
?>
    <tr>
        <td class="entTabItem"><?php
            echo $frequencia[$index]['u_nome'];
?>
        </td>
        <?php
            for ($a_index = 0; $a_index < sizeof($a_codigos); $a_index++)
            {
                $a_codigo = $a_codigos[$a_index];
?>
                <td align="center" class="entTabItem"><div align="center">
                    <input name="<?php echo 'usr_aula_frequencia[' .
                    $frequencia[$index]['u_codigo'] . '[' . $a_codigo . ']' ; ?>" value="<?php echo
                    $frequencia[$index]['presenca' . $a_codigo ]; ?>" size="2" maxlength="2">
                    </div></td>
                <?php
                    $u_codigo      = $frequencia[$index]['u_codigo'];
                    $frequencia_qtde = $frequencia[$index]['presenca' . $a_codigo ] . ':' . $aula_info[
                    $a_codigo ][ 'a_qtde' ];
                    $frequencias_inalteradas[$u_codigo][$a_codigo] = $frequencia_qtde;
                }
            }
?>
        </tr>
        <td class="entTabTitulo">N&uacute;mero de aulas:</td>
        <?php
            for ($a_index = 0; $a_index < sizeof($a_codigos); $a_index++)
            {
                $a_codigo = $a_codigos[$a_index];
?>
                <td align="center" class="entTabTitulo"><?php
                    echo $aula_info[ $a_codigo ][ 'a_qtde' ];
                }
?>
            </td>
        </table></td>

```

```

        </tr>
        <tr>
            <td><?php
if ($_SESSION['_POLVO']['privileges'][$recurso_row->D_CODIGO]['Atualizar
Frequência'])
{
?>
            <input type="submit" class="Botao" name="atualizar_btn"
value="Atualizar">
            <?php
        }
?>
            <input type="button" class="Botao" name="cancelar_btn"
value="Cancelar"
onClick="window.location='../script/home.php?pagina=lista_frequencia">
            <?php
$usuario = array_keys($frequencias_inalteradas);

for ($u_index = 0; $u_index < sizeof($usuario); $u_index++)
{
    $u_codigo = $usuario[$u_index];

    $aula = array_keys($frequencias_inalteradas[$u_codigo]);

    for ($a_index = 0; $a_index < sizeof($aula); $a_index++)
    {
        $a_codigo = $aula[$a_index];
        $frequencia_qtde = $frequencias_inalteradas[$u_codigo][$a_codigo];

?>
            <input type="hidden" name="<?php echo 'frequencias_inalteradas[' .
$u_codigo . '][' . $a_codigo . ']'"; ?>" value="<?php echo $frequencia_qtde; ?>">
            <?php
        }
    }
?>
            </td>
        </tr>
    </table>
</form>
</table>

```

```

<script language="JavaScript" type="text/javascript">
<!--
// onkeyup="javascript:maxLength(200)"
function maxLength(value)
{

```



```

if(document.form.m_descricao.value.length >= value)
{
    alert('Sua mensagem atingiu o limite máximo de caracteres. ');
    document.form.cadastrar_btn.focus();
}
}
-->
</script>
<table width="100%" border="0" cellpadding="5" cellspacing="0">
<tr>
<td align="left" valign="top"><table width="100%" border="0" cellpadding="5" cellspacing="0">
<tr>
<td class="erroTbltem"><?php

for ($erros_index = 0; $erros_index < sizeof($erros); $erros_index++)
{
    echo $erros[$erros_index] . '<br>';
}

?>

</td>
</tr>
<tr>
<td class="entTabTitulo" ><?php echo $acao . ' ' . $recurso_row->M_NOME;
?> (arquivo) </td>
</tr>
</table>
<table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tr>
<td><form action="" method="post" enctype="multipart/form-data"
name="form">
<table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="5">
<tr>
<td class="entTbltem" width="18%">Nome:</td>
<td class="entTbltem" width="82%"><input name="m_nome"
type="text" id="m_nome" value="<?php echo $m_nome; ?>" size="65"
maxlength="50"></td>
</tr>
<tr>
<td class="entTbltem" >Descri&ccedil;&atilde;o:</td>
<td class="entTbltem" ><textarea name="m_descricao" cols="50"
rows="6" id="m_descricao" onKeyUp="javascript:maxLength(200)"><?php echo
$m_descricao; ?></textarea>
<br>
<font
color="#CC0000"><strong>ATEN&ccedil;&atilde;o:</strong></font> Limite
m&aacute;ximo de 200 caracteres. <br>
O texto que exceder o limite permitido ser&aacute; automaticamente
ignorado.</td>

```

```

        </tr>
        <tr>
            <td class="entTabltem" > Arquivo:</td>
            <td class="entTabltem" ><input name="m_arquivo" type="file"
size="50">
                <?php
if ($_SESSION['_POLVO']['config']['file_max_size'] >= 0)
{
    if ($_SESSION['_POLVO']['config']['file_max_size'] > 1024)
    {
        $tamanho = ((int)$_SESSION['_POLVO']['config']['file_max_size']/1024) . ' KB';
    }
    else
    {
        $tamanho = $_SESSION['_POLVO']['config']['file_max_size'] . ' bytes';
    }

    echo '<br>Tamanho máximo permitido para o arquivo: ' . $tamanho;
}

?>
                <?php

if (isset($atualizar))
{
    echo "<br><font color='\"#CC0000'\"><strong>ATENÇÃO:
</strong></font>se um arquivo for selecionado, o arquivo anterior será
apagado.";
}

?>
                </td>
            </tr>
            <tr>
                <td colspan="2"><?php

if (isset($atualizar))
{
    if ($_SESSION['_POLVO']['privileges'][$recurso_row->M_CODIGO]['Atualizar'])
    {
        ?>
                <input type="submit" class="Botao" name="atualizar_btn"
value="Atualizar">
                <input name="m_codigo" type="hidden" value="<?php echo
$m_codigo; ?>">
                <input name="m_nome_arquivo" type="hidden" value="<?php echo
$m_nome_arquivo; ?>">
                <?php

```

```

    }
  }
  else
  {
    if ($_SESSION['_POLVO']['privileges'][$recurso_row->M_CODIGO]['Cadastrar'])
    {
?>
      <input type="submit" class="Botao" name="cadastrar_btn"
value="Cadastrar">
      <?php
    }
  }
?>
      <input type="button" class="Botao" name="cancelar_btn"
value="Cancelar"
onClick="window.location='../script/home.php?pagina=lista_material">
      </td>
    </tr>
  </table>
</form>
                                <script language="JavaScript"
type="text/javascript">
                                <!--
                                document.onload =
document.form.m_nome.focus();
                                //-->
                                </script>
      </td>
    </tr>
  </table></td>
</tr>
</table>

```

```

<script language="JavaScript" type="text/javascript">
<!--
// onkeyup="javascript:maxLength(200)"
function maxLength(value)
{
  if(document.form.u_comentario.value.length >= value)
  {
    alert('Seu comentário atingiu o limite máximo de caracteres.');
```

```
//-->
</script>
<link href="../../include/polvo2.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
<table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="5">
  <tr>
    <td><table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
      <tr>
        <td class="erroTbltem"><?php

for ($erros_index = 0; $erros_index < sizeof($erros); $erros_index++)
{
  echo $erros[$erros_index] . '<br>';
}

?>
      </td>
    </tr>
  </tr>
  <tr>
    <td class="entTabTitulo"><strong>Alterar Dados Pessoais</strong></td>
  </tr>
  <tr>
    <td><form action="" method="post" enctype="multipart/form-data" name="form"
id="form">
      <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="5">
        <tr>
          <td class="entTabltem" width="19%">Nome:</td>
          <td class="entTabltem" width="78%"><input name="u_nome" type="text"
value="<?php echo $_u_nome; ?>" size="50" maxlength="50" /></td>
        </tr>
        <tr>
          <td class="entTabltem">E-Mail:</td>
          <td class="entTabltem"><input name="u_e_mail" type="text" value="<?php
echo $_u_e_mail; ?>" size="50" maxlength="100" />
        </td>
        </tr>
        <tr>
          <td class="entTabltem">Username:</td>
          <td class="entTabltem"><input name="u_username" type="text"
value="<?php echo $_u_username; ?>" size="50" maxlength="20" />
        </td>
        </tr>
        <tr>
          <td class="entTabltem">Homepage:</td>
          <td class="entTabltem"><input name="u_homepage" type="text"
value="<?php echo $_u_homepage; ?>" size="50" maxlength="100" /></td>
        </tr>
        <tr>
          <td class="entTabltem">Endere&ccedil;o:</td>
```



```

        <td class="entTbItem"><textarea name="u_comentario" cols="50"
rows="6" onkeyup="javascript:maxLength(200)"><?php echo $u_comentario;
?></textarea>
        <br />
        <font
color="#CC0000"><strong>ATEN&Ccedil;&Atilde;O:</strong></font> Limite
m&aacute;ximo de 200 caracteres. <br />
        O texto que exceder o limite permitido ser&aacute; automaticamente
ignorado.</td>
    </tr>
    <tr>
        <td colspan="2"><input type="submit" class="Botao" name="atualizar_btn"
value="Atualizar" />
        <input type="button" class="Botao" name="cancelar_btn"
value="Cancelar"
onclick="window.location='../script/home.php?pagina=lista_meus_dados'" />
        <input name="imagem_antiga" type="hidden" id="imagem_antiga"
value="<? echo $u_foto;?>" />
    </td>
    </tr>
</table>
</form>
<script language="JavaScript" type="text/javascript">
    <!--
                                document.onload =
document.form.u_nome.focus();
                                //-->
    </script>
</td>
</tr>
</table></td>
</tr>
</table>

```

```

<table width="100%" border="0" cellpadding="5" cellspacing="0">
  <tr>
    <td align="left" valign="top"><table width="100%" border="0" cellspacing="0"
cellpadding="5">
      <tr>
        <td class="erroTbItem"><?php
for ($erros_index = 0; $erros_index < sizeof($erros); $erros_index++)
{
  echo $erros[$erros_index] . '<br>';
}
?>
        </td>
      </tr>
    </tr>
  </table>

```

```

        <td class="entTabTitulo" ><strong>Cadastrar Mensagem</strong></td>
    </tr>
</table>
<table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
    <tr>
        <td><form name="form" method="post" action="">
            <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="5">
                <tr>
                    <td class="entTabItem">Mensagem:</td>
                    <td class="entTabItem"><input name="m_descricao" type="text"
id="m_descricao" value="<?php echo $m_descricao; ?>" size=70 maxlength=100
></td>
                </tr>
                <tr>
                    <td colspan="2"><?php
if (isset($atualizar))
{
?>
                    <input type="submit" class="Botao" name="atualizar_btn"
value="Atualizar">
                    <?php
}
else
{
?>
                    <input type="submit" class="Botao" name="cadastrar_btn"
value="Cadastrar">
                    <?php
}
?>
                    <input type="button" class="Botao" name="cancelar_btn"
value="Cancelar"
onClick="window.location='../script/home.php?pagina=lista_mural'">
                    <input name="m_codigo" type="hidden" id="m_codigo" value="<?php
echo $_GET['m_codigo']; ?>">
                </td>
            </tr>
        </table>
    </form>

    <script language="JavaScript"
type="text/javascript">
        <!--
                                document.onload =
document.form.m_descricao.focus();
        <!-->
    </script>
</td>
</tr>

```

```

    </table></td>
  </tr>
</table>

```

```

<script language="JavaScript" type="text/javascript">
<!--

// onkeyup="javascript:maxLength(200)"
function maxLength(value)
{
  if(document.form.m_descricao.value.length >= value)
  {
    alert('Sua mensagem atingiu o limite máximo de caracteres. ');
    document.form.cadastrar_btn.focus();
  }
}
-->
</script>
<table width="100%" border="0" cellpadding="5" cellspacing="0">
  <tr>
    <td align="left" valign="top"><table width="100%" border="0" cellspacing="0"
cellpadding="5">
      <tr>
        <td class="erroTbltem"><?php

for ($erros_index = 0; $erros_index < sizeof($erros); $erros_index++)
{
  echo $erros[$erros_index] . '<br>';
}

?>
        </td>
      </tr>
    </tr>
    <tr>
      <td class="entTabTitulo" ><?php echo $acao . ' ' . $recurso_row->M_NOME;
?> (url) </td>
    </tr>
  </table>
  <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
    <tr>
      <td><form action="" method="post" name="form">
        <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="5">
          <tr>
            <td class="entTbltem" width="18%">Nome:</td>
            <td class="entTbltem" width="82%"><input name="m_nome"
type="text" id="m_nome" value="<?php echo $m_nome; ?>" size="70"
maxlength="50"></td>
          </tr>
        </table>
      </td>
    </tr>
  </table>

```



```

        <td class="entTabltem" width="18%">URL (link):</td>
        <td class="entTabltem" width="82%"><input name="m_url" type="text"
id="m_url" value="<?php if (trim($m_url) == ""){echo "http://";} else {echo $m_url;} ?>"
size="70" maxlength="400"></td>
    </tr>
    <tr>
        <td class="entTabltem" >Descri&ccedil;&atilde;o:</td>
        <td class="entTabltem" ><textarea name="m_descricao" cols="55"
rows="6" id="m_descricao" onKeyUp="javascript:maxLength(200)"><?php echo
$m_descricao; ?></textarea>
            <br>
            <font
color="#CC0000"><strong>ATEN&Ccedil;&Atilde;O:</strong></font> Limite
m&aacute;ximo de 200 caracteres. <br>
            O texto que exceder o limite permitido ser&aacute;; automaticamente
ignorado.</td>
    </tr>
    <tr>
        <td colspan="2"><?php

if (isset($atualizar))
{
    if ($_SESSION['_POLVO']['privileges'][$recurso_row->M_CODIGO]['Atualizar'])
    {
        ?>
            <input type="submit" class="Botao" name="atualizar_btn"
value="Atualizar">
            <input name="m_codigo" type="hidden" value="<?php echo
$m_codigo; ?>">
            <input name="m_nome_arquivo" type="hidden" value="<?php echo
$m_nome_arquivo; ?>">
            <?php

        }
    }
}
else
{
    if ($_SESSION['_POLVO']['privileges'][$recurso_row->M_CODIGO]['Cadastrar'])
    {
        ?>
            <input type="submit" class="Botao" name="cadastrar_btn"
value="Cadastrar">
            <?php

        }
    }
}
?>

```

```

        <input type="button" class="Botao" name="cancelar_btn"
value="Cancelar"
onClick="window.location='../script/home.php?pagina=lista_material'">
        </td>
    </tr>
</table>
</form>
<script language="JavaScript" type="text/javascript">
        <!--
                                document.onload
= document.form.m_nome.focus();
                                //-->
        </script>
    </td>
</tr>
</table></td>
</tr>
</table>

```

```

<table width="100%" border="0" cellpadding="5" cellspacing="0">
<tr>
    <td width="84%" align="left" valign="top"><table width="100%" border="0"
cellspacing="0" cellpadding="5">
        <tr>
            <td class="letraNormal" ><p><strong>Cadastrar Notas</strong></p>
        </tr>
        <tr>
            <td class="erroTbltem"><?php
for ($erros_index = 0; $erros_index < sizeof($erros); $erros_index++)
{
    echo $erros[$erros_index] . '<br>';
}
?>
            </td>
        </tr>
        <tr>
            <td class="entTbltem">Preencha os campos com a nota do aluno em cada
uma das avalia&ccedil;&otilde;es.<br>
            <font color="#CC0000"><strong>NOTA:</strong></font> Deve ser
utilizado o '.' (ponto) como separador decimal nas notas. O valor da nota de um
aluno n&atilde;o pode
            ser superior ao peso da avalia&ccedil;&atilde;o, constante no final de cada
coluna vertical de campos. </td>
        </tr>
    </table>
</td>
</tr>
<table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="5">

```

```

        <tr>
            <td><table width="100%" border="0" cellpadding="3" cellspacing="0"
class="entTabTb">
                <td class="entTabTitulo"><div align="left">Aluno / Data </div></td>
                <?php

for ($a_index = 0; $a_index < sizeof($a_codigos); $a_index++)
{
    $a_codigo = $a_codigos[$a_index];
    ?>
        <td align="center" class="entTabTitulo"><?php
        echo $aval_info[ $a_codigo ][ 'a_nome' ];
        ?>
            </td>
            <?php
        }
for ($index = 0; $index < sizeof($nota); $index++)
{
    ?>
        <tr>
            <td class="entTabItem"><?php

            echo $nota[$index][ 'u_nome' ];

            ?>
                </td>
                <?php

for ($a_index = 0; $a_index < sizeof($a_codigos); $a_index++)
{
    $a_codigo = $a_codigos[$a_index];
    ?>
        <td align="center" class="entTabItem"><div align="center">
            <input name="<?php echo 'usuario_aval_nota[' .
$nota[$index][ 'u_codigo' ] . '[' . $a_codigo . ']' ; ?>" value="<?php echo
$nota[$index][ 'nota' . $a_codigo ]; ?>" size="3" maxlength="4">
            </div></td>
            <?php
            $u_codigo = $nota[$index][ 'u_codigo' ];
            $nota_peso = $nota[$index][ 'nota' . $a_codigo ] . '.' . $aval_info[ $a_codigo
][ 'a_peso' ];

            $notas_inalteradas[ $u_codigo ][ $a_codigo ] = $nota_peso;
        }
    }
    ?>
        </tr>
        <td align="center" class="entTabTitulo"><div align="left">Pesos

```

```

da Avalia&ccedil;&atilde;o: </div></td>
<?php

for ($a_index = 0; $a_index < sizeof($a_codigos); $a_index++)
{
    $a_codigo = $a_codigos[$a_index];
    ?>
        <td align="center" class="entTabTitulo"><?php
        echo $aval_info[ $a_codigo ][ 'a_peso' ];
    }
    ?>
        </td>
    </table></td>
</tr>
<tr>
    <td><?php

if ($_SESSION['_POLVO']['privileges'][$recurso_row->D_CODIGO]['Atualizar Nota'])
{
    ?>
        <input type="submit" class="Botao" name="atualizar_btn"
value="Atualizar">
        <?php
    }
    ?>
        <input type="button" class="Botao" name="cancelar_btn"
value="Cancelar"
onClick="window.location='../script/home.php?pagina=lista_avaliacao'">
        <?php

$usuario = array_keys($notas_inalteradas);

for ($u_index = 0; $u_index < sizeof($usuario); $u_index++)
{
    $u_codigo = $usuario[$u_index];

    $avaliacao = array_keys($notas_inalteradas[$u_codigo]);

    for ($a_index = 0; $a_index < sizeof($avaliacao); $a_index++)
    {
        $a_codigo = $avaliacao[$a_index];
        $nota_peso = $notas_inalteradas[$u_codigo][$a_codigo];

    ?>
        <input type="hidden" name="<?php echo 'notas_inalteradas[' . $u_codigo
. ']' . $a_codigo . ']'"; ?>" value="<?php echo $nota_peso; ?>">
        <?php
    }
}

```

```

}
?>
        </td>
    </tr>
</table>
</form>
</table>

```

```

<table width="100%" border="0" cellpadding="5" cellspacing="0">
  <tr>
    <td align="left" valign="top"><table width="100%" border="0" cellspacing="0"
cellpadding="5">
      <tr>
        <td class="erroTbltem"><p>
          <?php

for ($erros_index = 0; $erros_index < sizeof($erros); $erros_index++)
{
    echo $erros[$erros_index] . '<br>';
}

?>
        </p></td>
      </tr>
      <tr>
        <td class="entTabTitulo" ><strong><?php echo $acao;?>
Papel</strong></td>
      </tr>
    </table>
    <table width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
      <tr>
        <td><form name="form" method="post" action="">
          <table width="100%" border="0" cellpadding="5" cellspacing="0">
            <tr>
              <td class="entTabltem" >Nome do Papel:</td>
              <td class="entTabltem" ><input name="p_nome" type="text"
id="p_nome" value="<?php echo $_POST['p_nome'] ?>" maxlength="20">
              </td>
            </tr>
            <tr>
              <td class="entTabltem" width="26%">Heran&cedil;a Ascendente:</td>
              <td class="entTabltem" width="74%"><select name="p_ascendente">
                <?php

echo '<option value="" . -1 . "" selected>' . Nenhuma . '</option>';
if (!isset($_POST['alterar_btn']))
{
    echo '<option value="" . -2 . "">' . 'Mesmos direitos' . '</option>';
}

```

```

for ($heranca_index = 0; $heranca_index < sizeof($heranca); $heranca_index++)
{
    if ($heranca[$heranca_index]['p_codigo'] == $_POST['p_ascendente'])
    {
        echo '<option value="" . $heranca[$heranca_index]['p_codigo'] . "" selected>' .
$heranca[$heranca_index]['p_nome'] . '</option>';
    }
    else
    {
        echo '<option value="" . $heranca[$heranca_index]['p_codigo'] . "">' .
$heranca[$heranca_index]['p_nome'] . '</option>';
    }
}
?>

        </select>
    </td>
</tr>
<tr>
    <td class="entTabItem" width="26%">Heran&ccedil;a
Descendente:</td>
    <td class="entTabItem" width="74%"><select name="p_descendente">
    <?php

echo '<option value="" . -1 . "" selected>' . Nenhuma . '</option>';
if (!isset($_POST['alterar_btn']))
{
    echo '<option value="" . -2 . "">' . 'Mesmos direitos' . '</option>';
}
for ($heranca_index = 0; $heranca_index < sizeof($heranca); $heranca_index++)
{
    if ($heranca[$heranca_index]['p_codigo'] == $_POST['p_descendente'])
    {
        echo '<option value="" . $heranca[$heranca_index]['p_codigo'] . "" selected>' .
$heranca[$heranca_index]['p_nome'] . '</option>';
    }
    else
    {
        echo '<option value="" . $heranca[$heranca_index]['p_codigo'] . "">' .
$heranca[$heranca_index]['p_nome'] . '</option>';
    }
}
?>

        </select>
    </td>
</tr>
</table>
<table width="100%" border="0" cellpadding="5" cellspacing="0">
<tr>
<td><p>
    <?php

```

```

if (isset($atualizar))
{
?>
        <input type="submit" class="Botao" name="atualizar_btn"
value="Atualizar">
        <input type="hidden" name="atualizar" value="<?php echo $atualizar;
?>">
        <?php
}
else
{
?>
        <input type="submit" class="Botao" name="cadastrar_btn"
value="Cadastrar">
        <?php }?>
        <input type="button" class="Botao" name="cancelar_btn"
value="Cancelar"
onClick="window.location='../script/home.php?pagina=lista_papel'">
        <input type="hidden" name="p_codigo" value="<?php echo
$p_codigo; ?>">
        </p></td>
        </tr>
        </table>
</form>
        <script language="JavaScript" type="text/javascript">
                <!--
                                document.onload
= document.form.p_nome.focus();
                                <!-->
                                </script>
        </td>
        </tr>
        </table></td>
</tr>
</table>

```

```

<script language="JavaScript" type="text/javascript">
<!--
function checkAll()
{
    f = document.frm_papel_acoes;
    for (i=0; i<f.length; i++)
    {
        if (f.elements[i].type == "checkbox")
        {
            if (f.ckAll.checked)
            {

```

```

        f.elements[i].checked = true
    }
    else
    {
        f.elements[i].checked = false
    }
}
}
}
-->
</script>
<link href="../include/polvo2.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
<table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="5">
    <tr>
        <td><table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
            <tr>
                <td class="erroTbltem"><?php

for ($erros_index = 0; $erros_index < sizeof($erros); $erros_index++)
{
    echo $erros[$erros_index] . '<br>';
}

?>

                </td>
            </tr>
        </tr>
        <tr>
            <td class="entTabTitulo" ><strong><?php echo $sacao;?> Liga&ccedil;&atilde;o
Papal A&ccedil;&otilde;es</strong></td>
        </tr>
        <tr>
            <td><form action="" method="post" name="frm_papel_acoes"
id="frm_papel_acoes">
                <table width="100%" border="0" cellpadding="5" cellspacing="0">
                    <tr>
                        <td class="entTabItem" width="11%"><p>Papal:</p></td>
                        <td class="entTabItem" width="89%"><?php
if (!isset($atualizar))
{
    ?>
                <select name="papal">
                    <?php

echo '<option value="" . -1 . "" selected>' . 'Escolha o papal' . '</option>';
for ($papal_index = 0; $papal_index < sizeof($papal); $papal_index++)
{
    if ($papal[$papal_index]['p_codigo'] == $p_codigo)
    {
        echo '<option value="" . $papal[$papal_index]['p_codigo'] . "" selected>' .
$papal[$papal_index]['p_nome'] . '</option>';

```



```

    }
    else
    {
        echo '<option value="" . $papel[$papel_index]['p_codigo'] . "">' .
        $papel[$papel_index]['p_nome'] . '</option>';
    }
}
?>

        </select>
        <?php
}
else
{
    echo "$papel_row->P_NOME";
}
?>

        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td class="entTabItem" colspan="2"><strong>Rela&ccedil;&atilde;o
Recursos A&ccedil;&otilde;es</strong></td>
    </tr>
    <tr>
        <td class="entTabItem" colspan="2"><?php
if ($recurso_acao)
{
    $recurso_atual = -1;
    $index = 0;
    for ($recurso_acao_index = 0; $recurso_acao_index < sizeof($recurso_acao);
$recurso_acao_index++)
    {
        if ($recurso_atual != $recurso_acao[$recurso_acao_index]['r_codigo'])
        {
            echo '<b>';
            echo $recurso_acao[$recurso_acao_index]['r_nome'];
            echo '</b>' . '<br>';
        }
        $recurso_atual = $recurso_acao[$recurso_acao_index]['r_codigo'];

        echo '&nbsp;' . '&nbsp;' . '&nbsp;' . '&nbsp;';
        echo '<input type="checkbox" name="r_a_selecionados[]" value="" .
$recurso_acao[$recurso_acao_index]['r_codigo'] . ':' .
$recurso_acao[$recurso_acao_index]['a_codigo'] . "' .
$recurso_acao[$recurso_acao_index]['check'] . '>';
        echo $recurso_acao[$recurso_acao_index]['a_nome'];
        echo '<br>';

        if ($recurso_acao[$recurso_acao_index]['check'] == 'checked')
        {

```



```

}
?>
        <input type="button" class="Botao" name="cancelar_btn"
value="Cancelar"
onclick="window.location='../script/home.php?pagina=lista_papel_acoes'" />
        <input type="hidden" name="p_codigo" value="<?php echo $p_codigo;
?>" />
        <input type="hidden" name="c_codigo" value="<?php echo $c_codigo;
?>" />
        <?php
for ($index = 0; $index < sizeof($r_a_cadastrados); $index++)
{
    echo '<input type="hidden" name="r_a_cadastrados[' . $index . ']" value="" .
$r_a_cadastrados[$index] . "'>';
}
?>
        </td>
        </tr>
</table>
</form>
        <script language="JavaScript" type="text/javascript">
                <!--
                        <?php
                        if (!isset($atualizar))
                        {
                                ?>
                                document.onload =
document.frm_papel_acoes.papel.focus();
                        <?php
                        }
                                ?>
                //-->
        </script>
        </td>
</tr>
</table></td>
</tr>
</table>

```

```

<table width="100%" border="0" cellpadding="5" cellspacing="0">
<tr>
<td class="erroTbltem"><?php
for ($erros_index = 0; $erros_index < sizeof($erros); $erros_index++)
{
    echo $erros[$erros_index] . '<br>';
}

```

```

?>
    </td>
</tr>
<tr>
    <td class="entTabTitulo" ><strong><?php echo $acao;?> Recurso</strong></td>
</tr>
<tr>
    <td><form name="form" method="post" action="">
        <table width="100%" border="0" cellpadding="5" cellspacing="0">
            <tr>
                <td class="entTabItem" width="20%">Nome: </td>
                <td class="entTabItem" width="80%"><input name="r_nome" type="text"
value="<?php echo $r_nome ?>" size="40" maxlength="80"></td>
            </tr>
            <tr>
                <td class="entTabItem">Script:</td>
                <td class="entTabItem"><input name="r_script" type="text" value="<?php echo
$r_script ?>" size="40" maxlength="80"></td>
            </tr>
            <tr>
                <td class="entTabItem" width="20%">Enquadramento:</td>
                <td class="entTabItem" width="80%"><p>
                    <select name="r_menu" id="r_menu">
                        <?php

for ($i = 0; $i < sizeof($enquadramento); $i++)
{
    if ($enquadramento[$i]['value'] == $r_menu)
    {
        echo '<option value="" . $enquadramento[$i]['value'] . "" selected>' .
$enquadramento[$i]['label'] . '</option>';
    }
    else
    {
        echo '<option value="" . $enquadramento[$i]['value'] . "">' .
$enquadramento[$i]['label'] . '</option>';
    }
}

?>

                    </select>
                </p></td>
            </tr>
            <tr>
                <td colspan="2"><?php
if (isset($atualizar))
{
?>

```

```

        <input type="submit" class="Botao" name="atualizar_btn"
value="Atualizar">
        <?php
    }
else
{
?>
        <input type="submit" class="Botao" name="cadastrar_btn"
value="Cadastrar">
        <?php

}

?>
        <input type="button" class="Botao" name="cancelar_btn" value="Cancelar"
onClick="window.location='../script/home.php?pagina=lista_recurso'">
        <input type="hidden" name="r_codigo" value="<?php echo $r_codigo; ?>">
        </td>
    </tr>
</table>
</form>
    <script language="JavaScript" type="text/javascript">
        <!--
                                document.onload
= document.form.r_nome.focus();
                                //-->
        </script>

    </td>
</tr>
</table>

```

```

<link href="../include/polvo2.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
<table width="100%" border="0" cellpadding="5" cellspacing="0">
    <tr>
        <td align="left" valign="top"><table width="100%" border="0" cellspacing="0"
cellpadding="5">
            <tr>
                <td class="erroTbltem"><?php

for ($erros_index = 0; $erros_index < sizeof($erros); $erros_index++)
{
    echo $erros[$erros_index] . '<br>';
}

?>

            </td>
        </tr>
    </tr>

```



```

    }
  }
?>
        </select></td>
      </tr>
      <?
if ($_POST['r_metodo_senha'] == 2)
{
?>
      <tr>
        <td class="entTabltem" >Senha:</td>
        <td class="entTabltem" ><input name="u_passwd" type="password"
maxlength="32">
        </td>
      </tr>
      <tr>
        <td class="entTabltem" >Repita a senha:</td>
        <td class="entTabltem" ><input name="u_rpasswd" type="password"
id="u_rpasswd" maxlength="32">
        </td>
      </tr>
      <?php
    }
  }
?>
      <tr>
        <td class="entTabltem" >Situa&ccedil;&atilde;o:</td>
        <td class="entTabltem" ><table width="100%" border="0"
cellspacing="0" cellpadding="5">
          <tr>
            <td><?php

if ( ($u_situacao == 1) or (!isset($atualizar)) )
{
  echo '<input type="radio" name="u_situacao" value="1" checked>';
}
else
{
  echo '<input type="radio" name="u_situacao" value="1">';
}
?>
          </td>
          <td class="entTabltem" >Dispon&iacute;vel</td>
        </tr>
        <tr>
          <td><?php

```

```

if ($u_situacao == 2)
{
    echo '<input type="radio" name="u_situacao" value="2" checked>';
}
else
{
    echo '<input type="radio" name="u_situacao" value="2">';
}

?>
        </td>
        <td class="entTabItem" >N&atilde;o Dispon&iacute;vel</td>
    </tr>
</table></td>
</tr>
<tr>
    <td colspan="2"><?php

if (isset($atualizar))
{
    if ( ($_SESSION['_POLVO']['privileges'][$recurso_row->U_CODIGO]['Atualizar']) or
($_SESSION['_POLVO']['user_info']['is_admin']) )
    {
        ?>
            <input type="submit" class="Botao" name="atualizar_btn"
value="Atualizar">
            <?php

    }
}
else
{
    if ( ($_SESSION['_POLVO']['privileges'][$recurso_row->U_CODIGO]['Cadastrar']) or
($_SESSION['_POLVO']['user_info']['is_admin']) )
    {
        ?>
            <input type="submit" class="Botao" name="cadastrar_btn"
value="Cadastrar">
            <?php

    }
}
?>
            <input type="reset" name="redefinir_btn" value="Redefinir"
class="Botao">

```



```

                <input type="button" class="Botao" name="cancelar_btn"
value="Cancelar"
onClick="window.location='../script/home.php?pagina=lista_usuario'">
                <input type="hidden" name="u_codigo" value="<?php echo
$u_codigo; ?>">
                </td>
            </tr>
        </table>
    </form>
    <script language="JavaScript" type="text/javascript">
        <!--
                                document.onload =
document.form.u_nome.focus();
                                //-->
        </script>
    </td>
</tr>
</table></td>
</tr>
</table>

```

```

<script language="JavaScript" type="text/javascript">
<!--

function checkAll()
{
    f = document.form;
    for (i=0; i<f.length; i++)
    {
        if (f.elements[i].type == "checkbox")
        {
            if (f.ckAll.checked)
            {
                f.elements[i].checked = true
            }
            else
            {
                f.elements[i].checked = false
            }
        }
    }
}
-->
</script>
<SCRIPT language="JavaScript" src="../../include/actb.js"></SCRIPT>
<table width="100%" border="0" cellpadding="5" cellspacing="0">
<tr>

```

```

    <td align="left" valign="top"><table width="100%" border="0" cellspacing="0"
cellpadding="5">
    <tr>
    <td class="erroTbltem"><?php

for ($erros_index = 0; $erros_index < sizeof($erros); $erros_index++)
{
    echo $erros[$erros_index] . '<br>';
}

?>

    </td>
</tr>
<tr>
    <td class="entTabTitulo" ><?php echo $acao . ' ' . $recurso_row-
>UE_NOME; ?></td>
</tr>
</table>
<table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tr>
<td><form name="form" method="post" action="">
    <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
    <?
if ($atualizar)
{
?>
    <tr>
    <td class="entTabltem" >Usu&aacute;rio:</td>
    <td class="entTabltem" ><select name="u_codigo">
    <?php

for ($i = 0; $i < sizeof($usuarioEntidade); $i++)
{
    if ($usuarioEntidade[$i]['u_codigo'] == $_POST['u_codigo'])
    {
        echo '<option value="" . $usuarioEntidade[$i]['u_codigo'] . "" selected>' .
$usuarioEntidade[$i]['u_nome'] . '</option>';
    }
    else
    {
        echo '<option value="" . $usuarioEntidade[$i]['u_codigo'] . "">' .
$usuarioEntidade[$i]['u_nome'] . '</option>';
    }
}

?>

    </select>
</td>
</tr>
<?

```

```

}
?>
        <tr>
            <td width="8%" class="entTabltem" > Entidade: </td>
            <td width="84%" class="entTabltem" >
                <select
name="e_codigo" id="e_codigo" <?php if (!isset($atualizar)) echo
'onChange="submit()"; ?> >
                <?php
for ($i = 0; $i < sizeof($entidade); $i++)
{
    $entidade_title = $entidade[$i]['c_nome'] . ' - ' . $entidade[$i]['e_nome'] .
' [' . $entidade[$i]['e_antecessor'] . ']';
    //calcula tamanho do nome

    if (strlen($entidade[$i]['e_nome']) > 30){
        $entidade[$i]['e_nome'] =
substr($entidade[$i]['e_nome'],0,25)."...";
    }
    if (strlen($entidade[$i]['e_antecessor']) > 20){
        $entidade[$i]['e_antecessor'] =
substr($entidade[$i]['e_antecessor'],0,15)."...";
    }

    if ($entidade[$i]['e_codigo'] == $_POST['e_codigo'] OR $entidade[$i]['e_codigo'] ==
$_GET['e_codigo'])
    {
        echo '<option value="" . $entidade[$i]['e_codigo'] . "" selected
alt="" . $entidade_title . "" title="" . $entidade_title . "">' . $entidade[$i]['c_nome'] . ' - ' .
$entidade[$i]['e_nome'] . ' [' . $entidade[$i]['e_antecessor'] . ']'</option>';
    }
    else
    {
        echo '<option value="" . $entidade[$i]['e_codigo'] . "" alt="" . $entidade_title . ""
title="" . $entidade_title . "">' . $entidade[$i]['c_nome'] . ' - ' . $entidade[$i]['e_nome'] . ' [' .
$entidade[$i]['e_antecessor'] . ']'</option>';
    }
}
?>
                </select>
            </td>
        </tr>
        <tr>
            <td class="entTabltem" >Papel: </td>
            <td class="entTabltem" >
                <select
name="p_codigo" <?php if (!isset($atualizar)) echo 'onChange="submit()"; ?> >
                <?php

```

```

for ($i = 0; $i < sizeof($papel); $i++)
{
    if ($papel[$i]['p_codigo'] == $_POST['p_codigo'])
    {
        echo '<option value="" . $papel[$i]['p_codigo'] . "" selected>' .
    $papel[$i]['p_nome'] . '</option>';
    }
    else
    {
        echo '<option value="" . $papel[$i]['p_codigo'] . "">' .
    $papel[$i]['p_nome'] . '</option>';
    }
}

?>

</select>
</td>
</tr>
<?php
if (!isset($atualizar))
{
    //if ( ((isset($_POST['e_codigo'])) and ($_POST['e_codigo'] != -1) and
    (isset($_POST['p_codigo'])) and ($_POST['p_codigo'] != -1)))
        if ( (isset($_e_codigo)) and ($_e_codigo != -1) and (isset($_p_codigo) and
    ($_p_codigo = -1)))
        {
?>
        <tr>
        <?php
if ($usuarioEntidade)
{
?>
        <td colspan="2" class="entTabItem" ><table width="100%" border="0"
cellpadding="0" cellspacing="0">
        <!-- <tr>
        <td width="40" class="entTabItem"><a
href="home.php?pagina=lista_usuario" class="LinkFiltro">TODOS</a></td>
        <td class="entTabItem">| <a
href="home.php?pagina=cadastra_usuario_entidade&e_codigo=<? echo

```



```

        <input name="Submit" type="submit"
class="formularioBrancoBOTAO" value="ok" />
        </label>
    </td>
</tr>
</table></td>
</tr>
<tr>
    <td colspan="2" class="entTabltem" >
        <table width="100%"
border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
        <tr><td class="entTabltem"
>Nome</td>
        <td class="entTabltem"
>Username</td></tr>
        <tr><td class="entTabltem"
for ($usuario_index = 0; $usuario_index < sizeof($usuarioEntidade);
$usuario_index++)
{
    //cor de fundo da linha
    if ($count_bg%2 == 0)
    {
        $bg_css=" entTabltem2";
    }

    $array_autoc .= "" . str_replace("", "",
$usuarioEntidade[$usuario_index]['u_nome']) . ", ";
    echo '<input type="checkbox" name="usr_selecionados[]" value="" .
$usuarioEntidade[$usuario_index]['u_codigo'] . "' .
$usuarioEntidade[$usuario_index]['check'] . '>';
    echo $usuarioEntidade[$usuario_index]['u_nome'];
    echo '</td><td class="entTabltem" >';
    echo $usuarioEntidade[$usuario_index]['u_username'];
    //echo '<br>';
    echo '</td></tr><tr><td class="entTabltem" >';
        $bg_css= "";
        $count_bg++;
}
//finaliza array autocomplete
$array_autoc = substr($array_autoc, 0, -2);//tira a ultima virgula
?>
        </td>
</tr></table></td></tr>
<tr>
    <td colspan="2" class="entTabltem" ><input name=ckAll value=on
type=checkbox onClick="checkAll()">

```

```

                <a class=linkNormal
href="javascript:document.form.ckAll.checked=!document.form.ckAll.checked;checkA
ll();" onMouseOver="window.status='Selecionar todos os recursos';return true;"
onMouseOut="window.status='';return true;">Selecionar
                todos</a> </td>
        </tr>
        <?php
    }
else
{
    echo "<td colspan='2' class='texto10Preto'>N&atilde;o existem usu&aacute;rios
a serem cadastrados.</td>";
}

?>
        <?php
    }
}
?>
        <tr>
        <td colspan="2"><?php

if (isset($atualizar))
{
    if ( ($_SESSION['_POLVO']['privileges'][$recurso_row->UE_CODIGO]['Atualizar']) or
($_SESSION['_POLVO']['user_info']['is_admin']) )
    {
?>
                <input type="submit" class="Botao" name="atualizar_btn"
value="Atualizar">
                <?php
    }
}
else
{
    if ( ($_SESSION['_POLVO']['privileges'][$recurso_row->UE_CODIGO]['Cadastrar'])
or ($_SESSION['_POLVO']['user_info']['is_admin']) )
    {
?>
                <input type="submit" class="Botao" name="cadastrar_btn"
value="Cadastrar">
                <?php
    }
}
?>

```

```

        <input type="reset" name="redefinir_btn" value="Redefinir"
class="Botao">
        <input type="button" class="Botao" name="cancelar_btn"
value="Cancelar"
onClick="window.location='../script/home.php?pagina=lista_usuario_entidade'">
        <input name="ua_codigo" type="hidden" id="ua_codigo"
value="<?php echo $u_codigo; ?>">
        <input name="ea_codigo" type="hidden" id="ea_codigo"
value="<?php echo $e_codigo; ?>">
        <input name="pa_codigo" type="hidden" id="pa_codigo"
value="<?php echo $p_codigo; ?>">
        </td>
    </tr>
</table>
</form>
<script language="JavaScript" type="text/javascript">
    <!--
        <?php if ($atualizar) { ?>
            document.onload
= document.form.u_codigo.focus();
        <?php } else { ?>
            document.onload
= document.form.e_codigo.focus();
        <?php } ?>
    <!-->
</script>
</td>
</tr>
</table></td>
</tr>
</table>
<SCRIPT>
    //ARRAY PARA O AUTO COMPLETAR
    var nomes = new Array(<?php echo $array_autoc;?>);
</SCRIPT>

```

```

<link href="../../include/polvo2.css" rel="stylesheet" type="text/css">
<table width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="5">
<tr>
<td class="textoPreto10" ><p>Ol&aacute;
    <strong><?php
        if ($_SESSION['_POLVO']['user_info'] != null)
        {
            echo " . $_SESSION['_POLVO']['user_info']['nome'];
        }
        ?>
    </strong> ! <br />

```



```

&nbsp;<br />
<br />
Seja bem vindo ao POLVO - Sistema de Apoio &agrave; Aprendizagem.<br>
</p>
</td>
</tr>
</table>

```

```

<table width="100%" border="0" cellpadding="5" cellspacing="0">
<tr>
<td align="left" valign="top"><table width="100%" border="0" cellspacing="0"
cellpadding="0">
<tr>
<td class="erroTbltem"><?php

for ($erros_index = 0; $erros_index < sizeof($erros); $erros_index++)
{
echo $erros[$erros_index] . '<br>';
}

?>

</td>
</tr>
<tr>
<td class="entTabTitulo" ><strong>Excluir <?php echo $recurso_row-
>A_NOME; ?></strong></td>
</tr>
<tr>
<td class="entTabltem" ><table width="100%" border="0" cellspacing="0"
cellpadding="5">
<tr>
<td class="entTabltem" width="19%"><strong>Data do
evento:</strong></td>
<td class="entTabltem" width="70%"><?php echo $a_dia; ?> / <?php
echo $a_mes; ?> / <?php echo $a_ano; ?> </td>
</tr>
<tr>
<td class="entTabltem" ><strong>Hora:</strong></td>
<td class="entTabltem"><?php echo substr($agenda_row->A_HORA, 0,
2); ?>:<?php echo substr($agenda_row->A_HORA, 3, 2); ?></td>
</tr>
<tr>
<td class="entTabltem" ><strong>Evento:</strong></td>
<td class="entTabltem"><?php echo $agenda_row->A_DESCRICAO; ?>
</td>
</tr>
</table></td>
</tr>
<tr>

```

```

        <td class="erroTbItem">Deseja realmente excluir este registro?</td>
    </tr>
    <tr>
        <td><form name="form" method="post" action="">
            <?php
if ($_SESSION['_POLVO']['privileges'][$recurso_row->A_CODIGO]['Excluir'])
{
?>
        <input type="submit" class="Botao" name="sim_btn" value="Sim">
        <?php
}
?>
        <input type="button" class="Botao" name="nao_btn" value="N&atilde;o"
onClick="window.location='../script/home.php?pagina=lista_agenda">
        <input name="a_codigo" type="hidden" value="<?php echo $a_codigo;
?>">
        </form></td>
    </tr>
</table>
<table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
    <tr>
        <td><a class="linkNormal"
href="home.php?pagina=lista_agenda">Voltar</a></td>
    </tr>
</table></td>
</tr></table>

```

```

<link href="../include/polvo2.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
<table width="100%" border="0" cellpadding="5" cellspacing="0">
    <tr>
        <td align="left" valign="top"><table width="100%" border="0" cellspacing="0"
cellpadding="5">
            <tr>
                <td class="letraNormal"><?php
for ($erros_index = 0; $erros_index < sizeof($erros); $erros_index++)
{
    echo $erros[$erros_index] . '<br>';
}
?>
                </td>
            </tr>
        </table>
    </tr>

```

```

        <td class="letraNormal"><table width="100%" border="0" cellspacing="0"
cellpadding="0">
        <tr>
        <td class="erroTblItem"><?php

for ($erros_index = 0; $erros_index < sizeof($erros); $erros_index++)
{
echo $erros[$erros_index] . '<br>';
}

?>

        </td>
        </tr>
        <tr>
        <td class="entTabTitulo" ><strong>Aula</strong> - <strong>Excluir
Aula</strong></td>
        </tr>
        <tr>
        <td class="entTabItem" ><table width="100%" border="0" cellspacing="0"
cellpadding="5">
        <tr>
        <tr>
        <td class="entTabItem"width="19%"><strong>Nome:</strong></td>
        <td class="entTabItem"width="70%"><?php echo $aula_row-
>A_NOME; ?></td>
        </tr>
        <tr>
        <td class="entTabItem"><strong>N&uacute;mero de
aulas:</strong></td>
        <td class="entTabItem"><?php echo $aula_row->A_QTDE; ?></td>
        </tr>
        <tr>
        <td class="entTabItem"><strong>Data:</strong></td>
        <td class="entTabItem"><?php echo $a_dia; ?>/<?php echo $a_mes;
?>/<?php echo $a_ano; ?> (dd/mm/aaaa)</td>
        </tr>
        <tr>
        <td
class="entTabItem"><strong>Descri&ccedil;&atilde;o:</strong></td>
        <td class="entTabItem"><?php echo $aula_row->A_DESCRICA&Ograve; ?>
</td>
        </tr>
        </table></td>
        </tr>
        <tr>
        <td class="erroTblItem">Deseja realmente excluir este registro?<br>
Isto implicar&aacute; na exclus&atilde;o de todas as presen&ccedil;as
associadas a esta aula!</td>
        </tr>
        <tr>

```

```

        <td><form name="form" method="post" action="">
            <?php
if ($_SESSION['_POLVO']['privileges'][$recurso_row->D_CODIGO]['Excluir Aula'])
{
?>
            <input type="submit" class="Botao" name="sim_btn" value="Sim">
            <?php
}
?>
            <input type="button" class="Botao" name="nao_btn"
value="N&atilde;o"
onClick="window.location='../script/home.php?pagina=lista_frequencia">
            <input name="a_codigo" type="hidden" value="<?php echo $a_codigo;
?>">
            </form></td>
        </tr>
    </table></td>
</tr>
</table>
<table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
    <tr>
        <td></td>
    </tr>
    <tr>
        <td><a class="linkNormal"
href="home.php?pagina=lista_frequencia">Voltar</a></td>
    </tr>
</table></td>
</tr>
</table>

```

```

<link href="../../include/polvo2.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
<table width="100%" border="0" cellpadding="5" cellspacing="0">
    <tr>
        <td align="left" valign="top"><table width="100%" border="0" cellspacing="0"
cellpadding="0">
            <tr>
                <td class="letraNormal"><?php
for ($erros_index = 0; $erros_index < sizeof($erros); $erros_index++)
{
echo $erros[$erros_index] . '<br>';
}
?>

```

```

        <strong>Avalia&ccedil;&atilde;o</strong></td>
    </tr>
    <tr>
        <td class="letraNormal"><table width="100%" border="0" cellspacing="0"
cellpadding="0">
            <tr>
                <td class="erroTbltem"><?php
for ($erros_index = 0; $erros_index < sizeof($erros); $erros_index++)
{
echo $erros[$erros_index] . '<br>';
}
?>
                </td>
            </tr>
            <tr>
                <td class="entTabTitulo" ><strong>Excluir
Avalia&ccedil;&atilde;o</strong></td>
            </tr>
            <tr>
                <td class="entTabltem" ><table width="100%" border="0" cellspacing="0"
cellpadding="5">
                    <tr>
                    <tr>
                        <td class="entTabltem"><strong>Nome:</strong></td>
                        <td class="entTabltem"><?php echo $avaliacao_row->A_NOME; ?>
                    </td>
                    </tr>
                    <tr>
                        <td
class="entTabltem"><strong>Descri&ccedil;&atilde;o:</strong></td>
                        <td class="entTabltem"><?php echo $avaliacao_row-
>A_DESCRICAO; ?> </td>
                    </tr>
                    <tr>
                        <td class="entTabltem"width="19%"><strong>Data :</strong></td>
                        <td class="entTabltem"width="70%"><?php echo $a_dia; ?></?php
echo $a_mes; ?></?php echo $a_ano; ?> (dd/mm/aaaa)</td>
                    </tr>
                    <tr>
                        <td class="entTabltem"><strong>Peso:</strong></td>
                        <td class="entTabltem"><?php echo $avaliacao_row->A_PESO ?>
                    </td>
                    </tr>
                </table></td>
            </tr>
            <tr>
                <td class="erroTbltem">Deseja realmente excluir este registro? <br>
                Isto implicar&aacute; na exclus&atilde;o de todas as notas associadas

```

```

        a esta avalia&ccedil;&atilde;o!</td>
    </tr>
    <tr>
        <td><form name="form" method="post" action="">
            <input type="submit" class="Botao" name="sim_btn" value="Sim">
            <input type="button" class="Botao" name="nao_btn"
value="N&atilde;o"
onClick="window.location='../script/home.php?pagina=lista_avaliao"">
            <input name="a_codigo" type="hidden" value="<?php echo $a_codigo;
?>">
                </form></td>
        </tr>
    </table></td>
</tr>
</table>
<table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
    <tr>
        <td></td>
    </tr>
    <tr>
        <td><a class="linkNormal" href="home.php?lista_avaliao">Voltar</a></td>
    </tr>
</table></td>
</tr>
</table>

```

```

<table width="100%" border="0" cellpadding="5" cellspacing="0">
    <tr>
        <td align="left" valign="top"><table width="100%" border="0" cellspacing="0"
cellpadding="5">
            <tr>
                <td class="erroTbltem"><?php
for ($erros_index = 0; $erros_index < sizeof($erros); $erros_index++)
{
    echo $erros[$erros_index] . '<br>';
}
?>
                </td>
            </tr>
            <tr>
                <td class="entTabTitulo" ><strong>Excluir Sala de <?php echo
$recurso_row->C_NOME; ?></strong></td>
            </tr>
        </table>
    </td>
</tr>
<table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
    <tr>
        <td><table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="5">

```

```

        <tr>
            <td class="entTabltem" width="15%"><strong>Nome:</strong></td>
            <td class="entTabltem" width="85%"><?php
echo $chat_row->C_NOME;
?>
            </td>
        </tr>
        <tr>
            <td class="entTabltem" ><strong>Descri&ccedil;&atilde;o:</strong></td>
            <td class="entTabltem" ><?php
echo $chat_row->C_DESC;
?>
            </td>
        </tr>
        <tr>
            <td class="entTabltem" ><strong>Situa&ccedil;&atilde;o:</strong></td>
            <td class="entTabltem" ><?php

if ($chat_row->C_SITUACAO == 1)
{
    echo "Ativado";
}
else
{
    echo "Desativado";
}

?>
            </td>
        </tr>
        <tr>
            <td colspan="2" class="erroTbltem">Deseja realmente excluir este
                registro?</td>
        </tr>
        <tr>
            <td colspan="2"><form name="form_chat" method="post" action="">
                <?php

if ($_SESSION['_POLVO']['privileges'][$recurso_row->C_CODIGO]['Excluir'])
{
?>
                <input type="submit" class="Botao" name="sim_btn" value="Sim">
                <?php

}

?>

```

```

                <input type="button" class="Botao" name="nao_btn"
value="N&atilde;o"
onClick="window.location='../script/home.php?pagina=lista_chat'">
                <input name="c_codigo" type="hidden" value="<?php echo $c_codigo;
?>">
            </form></td>
        </tr>
    </table></td>
</tr>
</table>
<table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="5">
    <tr>
        <td><a class="linkNormal"
href="home.php?pagina=lista_chat">Voltar</a></td>
    </tr>
</table></td>
</tr>
</table>

```

```

<table width="100%" border="0" cellpadding="5" cellspacing="0">
    <tr>
        <td align="left" valign="top"><table width="100%" border="0" cellspacing="0"
cellpadding="0">
            <tr>
                <td class="erroTbltem"><?php
if (sizeof($erros) > 0)
{
    for ($i = 0; $i < sizeof($erros); $i++)
    {
        echo $erros[$i] . '<br>';
    }
}
?>
                </td>
            </tr>
            <tr>
                <td class="entTabTitulo" ><strong>Excluir Classe</strong></td>
            </tr>
            <tr>
                <td><table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="5">
                    <tr>
                        <td class="entTabItem" width="39%"><strong>Nome:</strong></td>
                        <td class="entTabItem" width="61%"><?php
echo $row_classe->C_NOME;
?>
                    </td>
                </tr>
                </table>
            </td>
        </tr>
    </table>

```



```

        <tr>
            <td class="entTabItem" ><strong>Classe Antecessora:</strong></td>
            <td class="entTabItem" ><?php

echo $row_classe->C_ANTECESSOR;

?>
        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td class="entTabItem" ><strong>Tabela de Informa&ccedil;&otilde;es
Adicionais: </strong></td>
        <td class="entTabItem" ><?php

echo $row_classe->C_INFOAD;

?>
        </td>
    </tr>
</table></td>
</tr>
<tr>
    <td class="erroTblItem">Deseja realmente excluir este registro?</td>
</tr>
<tr>
    <td><form name="form" method="post" action="">
        <input type="submit" class="Botao" name="sim_btn" value="Sim">
        <input type="button" class="Botao" name="nao_btn" value="N&atilde;o"
onClick="window.location='../script/home.php?pagina=lista_classe">
        <input type="hidden" name="c_codigo" value="<?php echo $c_codigo;
?>">
    </form></td>
</tr>
<tr>
    <td><a class="linkNormal" href="home.php?pagina=lista_classe">Voltar</a>
</td>
</tr>
</table></td>
</tr>
</table>

```

```

<table width="100%" border="0" cellpadding="5" cellspacing="0">
    <tr>
        <td align="left" valign="top"><table width="100%" border="0" cellspacing="0"
cellpadding="5">
            <tr>
                <td class="erroTblItem"><?php

for ($erros_index = 0; $erros_index < sizeof($erros); $erros_index++)

```

```

{
    echo $erros[$erros_index] . '<br>';
}
?>
    </td>
</tr>
<tr>
    <td class="entTabTitulo" >Excluir <?php echo $r_nome; ?></td>
</tr>
</table>
<table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tr>
<td><table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="5">
<tr>
<td class="entTabItem" width="9%"><strong>Nome:</strong></td>
<td class="entTabItem" width="81%"><?php
echo $colaborativo_row->TC_NOME;
?>
</td>
</tr>
<tr>
<td class="entTabItem" ><strong>Descri&ccedil;&atilde;o:</strong></td>
<td class="entTabItem" ><?php
echo $colaborativo_row->TC_DESC;
?>
</td>
</tr>
<tr>
<td class="entTabItem" ><strong>Situa&ccedil;&atilde;o:</strong></td>
<td class="entTabItem" ><p>
<?php

if ($colaborativo_row->TC_ATIVADO == 1)
{
    echo "Ativado";
}
else
{
    echo "Desativado";
}
?>
</p></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2" class="erroTblItem">Deseja realmente excluir este
registro?</td>
</tr>
</tr>

```

```

                <td colspan="2"><form name="form" method="post" action="">
                    <?php
if ($_SESSION['_POLVO']['privileges'][$r_codigo]['Excluir'])
{
?>
                <input type="submit" class="Botao" name="sim_btn" value="Sim">
                <?php
}
?>
                <input type="button" class="Botao" name="nao_btn"
value="N&atilde;o"
onClick="window.location='../script/home.php?pagina=lista_colaborativo">
                <input name="tc_codigo" type="hidden" value="<?php echo
$tc_codigo; ?>">
                </form></td>
            </tr>
        </table></td>
    </tr>
</table>
<table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="5">
    <tr>
        <td><a class="linkNormal"
href="home.php?pagina=lista_colaborativo">Voltar</a></td>
    </tr>
</table></td>
</tr>
</table>

```

```

<table width="100%" border="0" cellpadding="5" cellspacing="0">
    <tr>
        <td align="left" valign="top"><table width="100%" border="0" cellspacing="0"
cellpadding="5">
            <tr>
                <td class="erroTbltem"><?php
for ($erros_index = 0; $erros_index < sizeof($erros); $erros_index++)
{
    echo $erros[$erros_index] . '<br>';
}
?>
            </td>
        </tr>
    </table>
    <tr>
        <td class="entTabTitulo" >Excluir Mensagem de <?php echo $recurso_row-
>CTC_NOME; ?></td>

```

```

    </tr>
  </table>
  <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
    <tr>
      <td><table width="100%" border="0" cellpadding="5" cellspacing="0">
        <tr>
          <td class="entTabltem"
width="20%"><strong>T&iacute;tulo:</strong></td>
          <td class="entTabltem" width="80%"><?php
echo $cont_colaborativo_row->CTC_TITULO;
?>
          </td>
        </tr>
        <tr>
          <td class="entTabltem" ><strong>Conte&uacute;do:</strong></td>
          <td class="entTabltem" ><?php
echo $cont_colaborativo_row->CTC_DESC;
?>
          </td>
        </tr>
        <tr>
          <td class="entTabltem" ><strong>Arquivo:</strong></td>
          <td class="entTabltem" ><p>
            <?php
if ($cont_colaborativo_row->CTC_ARQUIVO)
{
    $extensao = substr(strrchr($cont_colaborativo_row->CTC_ARQUIVO, "."), 1);
    $nome_arq = $cont_colaborativo_row->CTC_CODIGO . "." . $extensao;
    $archive_encode = base64_encode($cont_colaborativo_row-
>CTC_ARQUIVO);

    $dados = stat($_SESSION['_POLVO']['config']['file_dir'] . '/colaborativo/' .
$_SESSION['_POLVO']['current_entity'] . '/' . $tc_codigo . '/' .
$cont_colaborativo_row->CTC_CODIGO . "." . $extensao);
    if ($dados[7] > 1024)
    {
        $tamanho = ((int)($dados[7]/1024)) . " KB";
    }
    else
    {
        $tamanho = "$dados[7] bytes";
    }

    echo '<a href=""> (' . $tamanho . ')</a>';
}
else

```

```

{
    echo "sem arquivo";
}
?>
        </p></td>
    </tr>
    <tr>
        <td class="entTabItem" ><strong>Disponibilidade:</strong></td>
        <td class="entTabItem" >Mensagem
        <?php
if ($cont_colaborativo_row->CTC_DISPONIB)
{
    echo "particular";
}
else
{
    echo "dispon&iacute;vel para todos.";
}
?>
        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td class="entTabItem" ><strong>Data da Postagem:</strong></td>
        <td class="entTabItem" ><?php

$data = substr($cont_colaborativo_row->CTC_POST, 3,3) .
substr($cont_colaborativo_row->CTC_POST, 0,3) . substr($cont_colaborativo_row-
>CTC_POST, 6, 4);
echo $data;
?>
        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td colspan="2" class="erroTbItem">Deseja realmente excluir este
registro?</td>
    </tr>
    <tr>
        <td colspan="2"><form name="form" method="post" action="">
        <?php
if ($_SESSION['_POLVO']['privileges'][$recurso_row->CTC_CODIGO]['Excluir
Conteúdo'])
{
?>
        <input type="submit" class="Botao" name="sim_btn" value="Sim">
        <?php
}
?>
        <input type="button" class="Botao" name="nao_btn"
value="N&atilde;o"

```

```

onClick="window.location='../script/home.php?pagina=lista_conteudo_colaborativo&t
c_codigo=<?php echo $tc_codigo; ?>">
    <input type="hidden" name="tc_codigo" value="<?php echo
$tc_codigo; ?>">
    <input type="hidden" name="ctc_codigo" value="<?php echo
$ctc_codigo; ?>">
    <input type="hidden" name="ctc_arquivo" value="<?php echo
$cont_colaborativo_row->CTC_ARQUIVO; ?>">
    </form></td>
</tr>
</table></td>
</tr>
</table>
<table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="5">
<tr>
<td><?php echo '<a class="linkNormal"
href="lista_conteudo_colaborativo?tc_codigo=' . $tc_codigo . "'>' . Voltar . '</a>';
?></td>
</tr>
</table></td>
</tr>
</table>

```

```

<table width="100%" border="0" cellpadding="5" cellspacing="0">
<tr>
<td align="left" valign="top"><table width="100%" border="0" cellspacing="0"
cellpadding="5">
<tr>
<td class="erroTbltem"><?php
for ($erros_index = 0; $erros_index < sizeof($erros); $erros_index++)
{
    echo $erros[$erros_index] . '<br>';
}
?>
</td>
</tr>
<tr>
<td class="entTabTitulo" >Excluir Mensagem do <?php echo $recurso_row-
>CF_NOME; ?></td>
</tr>
</table>
<table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tr>
<td><table width="100%" border="0" cellpadding="5" cellspacing="0">
<tr>
<td class="entTabItem"
width="13%"><strong>T&iacute;tulo:</strong></td>

```

```

        <td class="entTabltem" width="73%"><?php
echo $cont_forum_row->CF_TITULO;
?>
        </td>
</tr>
<tr>
        <td class="entTabltem" ><strong>Conte&uacute;do:</strong></td>
        <td class="entTabltem" ><?php
echo $cont_forum_row->CF_DESC;
?>
        </td>
</tr>
<tr>
        <td class="entTabltem" ><strong>Data da Postagem:</strong></td>
        <td class="entTabltem" ><?php echo $a_dia; ?> / <?php echo $a_mes;
?> / <?php echo $a_ano; ?> </td>
</tr>
<tr>
        <td colspan="2" class="erroTbltem">Deseja realmente excluir este
registro?</td>
</tr>
<tr>
        <td colspan="2"><form name="form" method="post" action="">
        <?php
if ($_SESSION['_POLVO']['privileges'][$recurso_row->CF_CODIGO]['Excluir
Conte&uacute;do'])
{
?>
        <input type="submit" class="Botao" name="sim_btn" value="Sim">
        <input type="hidden" name="f_codigo" value="<?php echo $f_codigo;
?>">
        <input type="hidden" name="cf_codigo" value="<?php echo
$cf_codigo; ?>">
        <?php
}
?>
        <input type="button" class="Botao" name="nao_btn"
value="N&atilde;o"
onClick="window.location='../script/home.php?pagina=lista_conteudo_forum&f_codig
o=<?php echo $f_codigo; ?>">
        </form></td>
</tr>
</table></td>
</tr>
</table>
<table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="5">
<tr>
        <td><?php echo '<a class="linkNormal"
href="lista_conteudo_forum?f_codigo=' . $f_codigo . "'>' . Voltar . '</a>'; ?></td>

```

```

        </tr>
    </table></td>
</tr>
</table>

```

```

<table width="100%" border="0" cellpadding="5" cellspacing="0">
  <tr>
    <td align="left" valign="top"><table width="100%" border="0" cellspacing="0"
cellpadding="0">
      <tr>
        <td class="erroTbltem"><?php

if (sizeof($erros) > 0)
{
  for ($i = 0; $i < sizeof($erros); $i++)
  {
    echo $erros[$i] . '<br>';
  }
}
?>

        </td>
      </tr>
      <tr>
        <td class="letraNormal"><?php echo $recurso_row->E_NOME; ?></td>
      </tr>
      <tr>
        <td><table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="5">
          <tr>
            <td class="entTbltem" width="21%"><strong>Classe:</strong></td>
            <td class="entTbltem"width="79%"><?php echo $entidade_row-
>C_NOME; ?> </td>
          </tr>
          <tr>
            <td class="entTbltem" width="21%"><strong>Nome:</strong></td>
            <td class="entTbltem" width="79%"><?php echo $entidade_row-
>E_NOME; ?> </td>
          </tr>
          <tr>
            <td class="entTbltem"
width="21%"><strong>Descri&ccedil;&atilde;o:</strong></td>
            <td class="entTbltem"width="79%"><?php echo $entidade_row-
>E_DESCRICAO; ?> </td>
          </tr>
          <tr>
            <td class="entTbltem"
width="21%"><strong>Situa&ccedil;&atilde;o:</strong></td>
            <td class="entTbltem" width="79%"><?php

if ($entidade_row->E_SITUACAO == 1)

```



```

{
    echo 'Dispon&iacute;vel';
}
elseif ($entidade_row->E_SITUACAO == 2)
{
    echo 'N&atilde;o Dispon&iacute;vel';
}
?>
        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td class="entTabltem" width="21%"><strong>Antecessor:</strong></td>
        <td class="entTabltem" width="79%"><?php echo $antecessor_row-
>A_NOME; ?> </td>
    </tr>
    <tr>
        <td class="entTabltem"width="21%"><strong>Tipo de
Cadastro:</strong></td>
        <td class="entTabltem" width="79%"><?php

if ($entidade_row->E_TIPO_CADASTRO == 1)
{
    echo 'Sem Aprova&ccedil;&atilde;o';
}
elseif ($entidade_row->E_TIPO_CADASTRO == 2)
{
    echo 'Com Aprova&ccedil;&atilde;o';
}
?>
        </td>
    </tr>
</table></td>
</tr>
<?php

if ( ($_SESSION['_POLVO']['privileges'][$recurso_row->E_CODIGO]['Excluir']) or
($_SESSION['_POLVO']['user_info']['is_admin']) )
{
?>
    <tr>
        <td class="erroTbltem">Deseja realmente excluir este registro?</td>
    </tr>
    <tr>
        <td><form name="form" method="post" action="">
            <input type="submit" class="Botao" name="sim_btn" value="Sim">
            <input type="button" class="Botao" name="nao_btn" value="N&atilde;o"
onClick="window.location='../script/home.php?pagina=lista_entidade">

```

```

        <input type="hidden" name="e_codigo" value="<?php echo $e_codigo;
?>">
        </form></td>
    </tr>
    <tr>
        <td><a class="linkNormal"
href="home.php?pagina=lista_entidade">Voltar</a></td>
    </tr>
    <?php

}

?>
    </table></td>
</tr>
</table>

```

```

<table width="100%" border="0" cellpadding="5" cellspacing="0">
    <tr>
        <td align="left" valign="top"><table width="100%" border="0" cellspacing="0"
cellpadding="0">
            <tr>
                <td class="erroTbltem"><?php

for ($erros_index = 0; $erros_index < sizeof($erros); $erros_index++)
{
echo $erros[$erros_index] . '<br>';
}

?>

                </td>
            </tr>
            <tr>
                <td class="entTabTitulo" ><strong>Excluir Entidade Recurso </strong></td>
            </tr>
            <tr>
                <td class="entTabItem" ><table width="100%" border="0" cellspacing="0"
cellpadding="5">
                    <tr>
                        <td class="entTabItem" width="11%"><strong>Classe:</strong></td>
                        <td class="entTabItem" width="89%"><?php echo $er_row-
>C_NOME;?></td>
                    </tr>
                    <tr>
                        <td class="entTabItem" ><strong>Entidade:</strong></td>
                        <td class="entTabItem"><?php echo $er_row->E_NOME;?></td>
                    </tr>
                </table></td>
            </tr>
            <tr>

```

```

        <td class="erroTbltem">Deseja realmente excluir este registro?</td>
    </tr>
    <tr>
        <td><form name="form" method="post" action="">
            <?php
if ( ($_SESSION['_POLVO']['privileges'][$e_codigo]['Excluir']) or
($_SESSION['_POLVO']['user_info']['is_admin']) )
{
?>
            <input type="submit" class="Botao" name="sim_btn" value="Sim">
            <?php
}
?>
            <input type="button" class="Botao" name="nao_btn" value="N&atilde;o"
onClick="window.location='../script/home.php?pagina=lista_entidade_recurso">
            <input name="e_codigo" type="hidden" value="<?php echo $e_codigo;
?>">
            </form></td>
        </tr>
    </table>
    <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
        <tr>
            <td><a class="linkNormal"
href="home.php?pagina=lista_entidade_recurso">Voltar</a></td>
        </tr>
    </table></td>
</tr>
</table>

```

```

<table width="100%" border="0" cellpadding="5" cellspacing="0">
    <tr>
        <td align="left" valign="top"><table width="100%" border="0" cellspacing="0"
cellpadding="5">
            <tr>
                <td colspan="2" class="erroTbltem"><?php
for ($erros_index = 0; $erros_index < sizeof($erros); $erros_index++)
{
    echo $erros[$erros_index] . '<br>';
}
?>
                </td>
            </tr>
        </table>
    </tr>

```

```

        <td class="entTabTitulo" colspan="2">Excluir <?php echo $r_nome; ?></td>
    </tr>
    <tr>
        <td class="entTabItem" width="19%"><strong>Nome:</strong></td>
        <td class="entTabItem" width="81%"><?php
    echo $forum_row->F_NOME;
?>
        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td class="entTabItem" ><strong>Descri&ccedil;&atilde;o:</strong></td>
        <td class="entTabItem" ><?php
    echo $forum_row->F_DESC;
?>
        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td class="entTabItem" ><strong>Situa&ccedil;&atilde;o:</strong></td>
        <td class="entTabItem" ><p>
            <?php

    if ($forum_row->F_ATIVADO == 1)
    {
        echo "Ativado";
    }
    else
    {
        echo "Desativado";
    }
?>
        </p></td>
    </tr>
    <tr>
        <td colspan="2" class="erroTbltem">Deseja realmente excluir este registro?
    </td>
    </tr>
    <tr>
        <td colspan="2"><form name="form" method="post" action="">
            <?php
    if ($_SESSION['_POLVO']['privileges'][$r_codigo]['Excluir'])
    {
?>
                <input type="submit" class="Botao" name="sim_btn" value="Sim">
            <?php
        }
?>
                <input type="button" class="Botao" name="nao_btn" value="N&atilde;o"
    onClick="window.location='../script/home.php?pagina=lista_forum'">

```

```

        <input name="f_codigo" type="hidden" value="<?php echo $f_codigo; ?>">
    </form></td>
</tr>
<tr>
    <td colspan="2"><a class="linkNormal"
href="home.php?pagina=lista_forum">Voltar</a> </td>
</tr>
</table></td>
</tr>
</table>

```

```

<table width="100%" border="0" cellpadding="5" cellspacing="0">
<tr>
    <td align="left" valign="top"><table width="100%" border="0" cellspacing="0"
cellpadding="0">
        <tr>
            <td class="erroTbltem"><?php
for ($erros_index = 0; $erros_index < sizeof($erros); $erros_index++)
{
echo $erros[$erros_index] . '<br>';
}
?>
            </td>
        </tr>
        <tr>
            <td class="entTabTitulo" ><strong>Excluir <?php echo $recurso_row-
>M_NOME; ?></strong></td>
        </tr>
        <tr>
            <td class="entTabltem" ><table width="100%" border="0" cellspacing="0"
cellpadding="5">
                <tr>
                    <td class="entTabltem"><strong>Data:</strong></td>
                    <td class="entTabltem"><?php echo $a_dia; ?></?php echo $a_mes;
?></?php echo $a_ano; ?> (dd/mm/aaaa)</td>
                </tr>
                <tr>
                    <td class="entTabltem"><strong>Assunto:</strong></td>
                    <td class="entTabltem"><?php echo $mala_direta_row->M_ASSUNTO; ?>
                </td>
            </tr>
            <tr>
                <td class="entTabltem"><strong>Mensagem:</strong></td>
                <td class="entTabltem"><?php echo $mala_direta_row->M_MENSAGEM; ?>
            </td>
        </tr>
        <tr>
            <td>
        </tr>
    </table>
    </td>
</tr>

```

```

        <td class="entTblItem"><strong>Remetente:</strong></td>
        <td class="entTblItem"><?php echo $mala_direta_row->M_USUARIO; ?>
</td>
    </tr>
</table></td>
</tr>
<tr>
    <td class="erroTblItem">Deseja realmente excluir este registro?</td>
</tr>
<tr>
    <td><form name="form" method="post" action="">
        <?php

if ($_SESSION['_POLVO']['privileges'][$recurso_row->M_CODIGO]['Excluir'])
{
    ?>
        <input type="submit" class="Botao" name="sim_btn" value="Sim">
        <?php

}

?>
    <input type="button" class="Botao" name="nao_btn" value="N&atilde;o"
onClick="window.location='../script/home.php?pagina=lista_log_mala_direta'">
    <input name="m_codigo" type="hidden" value="<?php echo $m_codigo; ?>">
    </form></td>
</tr>
</table>
    <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
        <tr>
            <td><a class="linkNormal"
href="home.php?pagina=lista_log_mala_direta">Voltar</a></td>
        </tr>
    </table></td>
</tr>
</table>

```

```

<table width="100%" border="0" cellpadding="5" cellspacing="0">
    <tr>
        <td align="left" valign="top"><table width="100%" border="0" cellspacing="0"
cellpadding="0">
            <tr>
                <td class="erroTblItem"><?php

for ($erros_index = 0; $erros_index < sizeof($erros); $erros_index++)
{
    echo $erros[$erros_index] . '<br>';
}

```

```

?>
    </td>
</tr>
<tr>
    <td class="entTabTitulo" >Excluir <?php echo $recurso_row->M_NOME;
?></td>
</tr>
<tr>
    <td><table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="5">
        <tr>
            <td class="entTabItem" width="14%"><strong>Nome:</strong></td>
            <td class="entTabItem" width="86%"><?php echo $row_material-
>M_NOME; ?> </td>
        </tr>
        <tr>
            <td class="entTabItem" ><strong>Descri&ccedil;&atilde;o:</strong></td>
            <td class="entTabItem" ><?php echo $row_material->M_DESCRICAO;
?> </td>
        </tr>
        <tr>
            <td class="entTabItem" ><strong>Arquivo:</strong></td>
            <td class="entTabItem" ><?php echo $row_material->M_ARQUIVO; ?>
        </td>
    </tr>
    </table></td>
</tr>
<tr>
    <td class="erroTblItem">Deseja realmente excluir este registro?</td>
</tr>
<tr>
    <td><form name="form" method="post" action="">
        <?php
if ($_SESSION['_POLVO']['privileges'][$recurso_row->M_CODIGO]['Excluir'])
{
?>
        <input type="submit" class="Botao" name="sim_btn" value="Sim">
        <?php
}
?>
        <input type="button" class="Botao" name="nao_btn" value="N&atilde;o"
onClick="window.location='../script/home.php?pagina=lista_material">
        <input name="m_codigo" type="hidden" value="<?php echo $m_codigo;
?>">
    </form></td>
</tr>

```

```

</table>
<table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
  <tr>
    <td><a class="linkNormal"
href="home.php?pagina=lista_material">Voltar</a></td>
  </tr>
</table></td>
</tr>
</table>

```

```

<table width="100%" border="0" cellpadding="5" cellspacing="0">
  <tr>
    <td align="left" valign="top"><table width="100%" border="0" cellspacing="0"
cellpadding="0">
      <tr>
        <td class="erroTbltem"><?php
for ($erros_index = 0; $erros_index < sizeof($erros); $erros_index++)
{
  echo $erros[$erros_index] . '<br>';
}
?>
        </td>
      </tr>
      <tr>
        <td class="entTabTitulo" >Excluir <?php echo $recurso_row->M_NOME;
?></td>
      </tr>
      <tr>
        <td><table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="5">
          <tr>
            <td class="entTabItem" width="14%"><strong>Nome:</strong></td>
            <td class="entTabItem" width="86%"><?php echo $row_material-
>M_NOME; ?> </td>
          </tr>
          <tr>
            <td class="entTabItem" ><strong>Descri&ccedil;&atilde;o:</strong></td>
            <td class="entTabItem" ><?php echo $row_material->M_DESCRICA0;
?> </td>
          </tr>
          <tr>
            <td class="entTabItem" ><strong>Arquivo:</strong></td>
            <td class="entTabItem" ><?php echo $row_material->M_ARQUIVO; ?>
          </td>
        </table></td>
      </tr>
    </tr>
  </tr>

```



```

        <td class="erroTbltem">Deseja realmente excluir este registro?</td>
    </tr>
    <tr>
        <td><form name="form" method="post" action="">
            <?php

if ($_SESSION['_POLVO']['privileges'][$recurso_row->M_CODIGO]['Excluir'])
{
?>
        <input type="submit" class="Botao" name="sim_btn" value="Sim">
        <?php

}

?>
        <input type="button" class="Botao" name="nao_btn" value="N&atilde;o"
onClick="window.location='../script/home.php?pagina=lista_material">
        <input name="m_codigo" type="hidden" value="<?php echo $m_codigo;
?>">
        </form></td>
    </tr>
</table>
<table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
    <tr>
        <td><a class="linkNormal"
href="home.php?pagina=lista_material">Voltar</a></td>
    </tr>
</table></td>
</tr>
</table>

```

```

<table width="100%" border="0" cellpadding="5" cellspacing="0">
    <tr>
        <td align="left" valign="top"><table width="100%" border="0" cellspacing="0"
cellpadding="0">
            <tr>
                <td class="erroTbltem"><?php

for ($erros_index = 0; $erros_index < sizeof($erros); $erros_index++)
{
echo $erros[$erros_index] . '<br>';
}

?>

        </td>
    </tr>
</table>

```

```

        <td class="entTabTitulo" ><strong>Excluir <?php echo $recurso_row-
>M_NOME; ?></strong></td>
    </tr>
    <tr>
        <td class="entTabItem" ><table width="100%" border="0" cellspacing="0"
cellpadding="5">
            <tr>
                <td class="entTabItem" width="19%"><strong>Data do
evento:</strong></td>
                <td class="entTabItem" width="70%"><?php echo $m_dia; ?> / <?php
echo $m_mes; ?> / <?php echo $m_ano; ?> </td>
            </tr>
            <tr>
                <td class="entTabItem" ><strong>Autor:</strong></td>
                <td class="entTabItem"><?php echo $mural_row->M_USUARIO; ?></td>
            </tr>
            <tr>
                <td class="entTabItem" ><strong>Mensagem:</strong></td>
                <td class="entTabItem"><?php echo $mural_row->M_DESCRICAO; ?>
            </td>
        </tr>
    </table></td>
    </tr>
    <tr>
        <td class="erroTbItem">Deseja realmente excluir este registro?</td>
    </tr>
    <tr>
        <td><form name="form" method="post" action="">
            <?php
if ($_SESSION['_POLVO']['privileges'][$recurso_row->M_CODIGO]['Excluir'])
{
    ?>
        <input type="submit" class="Botao" name="sim_btn" value="Sim">
        <?php
}
    ?>
        <input type="button" class="Botao" name="nao_btn" value="N&atilde;o"
onClick="window.location='../script/home.php?pagina=lista_mural'">
        <input name="m_codigo" type="hidden" value="<?php echo $m_codigo;
?>">
    </form></td>
    </tr>
</table>
<table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
    <tr>

```

```

        <td><a class="linkNormal"
href="home.php?pagina=lista_mural">Voltar</a></td>
    </tr>
</table></td>
</tr>
</table>

```

```

<table width="100%" border="0" cellpadding="5" cellspacing="0">
<tr>
    <td align="left" valign="top"><table width="100%" border="0" cellspacing="0"
cellpadding="0">
        <tr>
            <td class="erroTbltem"><?php

for ($erros_index = 0; $erros_index < sizeof($erros); $erros_index++)
{
    echo $erros[$erros_index] . '<br>';
}

?>

            </td>
        </tr>
        <tr>
            <td class="entTabTitulo" >Excluir <?php echo $recurso_row->M_NOME;
?></td>
        </tr>
        <tr>
            <td><table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="5">
                <tr>
                    <td class="entTabltem" width="14%"><strong>Nome:</strong></td>
                    <td class="entTabltem" width="86%"><?php echo $row_material-
>M_NOME; ?> </td>
                </tr>
                <tr>
                    <td class="entTabltem"><strong>URL (link):</strong></td>
                    <td class="entTabltem"><?php echo $row_material->M_URL; ?> </td>
                </tr>
                <tr>
                    <td class="entTabltem" ><strong>Descri&ccedil;&atilde;o:</strong></td>
                    <td class="entTabltem" ><?php echo $row_material->M_DESCRICA0;
?> </td>
                </tr>
            </table></td>
        </tr>
        <tr>
            <td class="erroTbltem">Deseja realmente excluir este registro?</td>
        </tr>
        <tr>
            <td><form name="form" method="post" action="">

```

```

        <?php
if ($_SESSION['_POLVO']['privileges'][$recurso_row->M_CODIGO]['Excluir'])
{
?>
        <input type="submit" class="Botao" name="sim_btn" value="Sim">
        <?php
}
?>
        <input type="button" class="Botao" name="nao_btn" value="N&atilde;o"
onClick="window.location='../script/home.php?pagina=lista_material'">
        <input name="m_codigo" type="hidden" value="<?php echo $m_codigo;
?>">
        </form></td>
    </tr>
</table>
<table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
    <tr>
        <td><a class="linkNormal"
href="home.php?pagina=lista_material">Voltar</a></td>
    </tr>
</table></td>
</tr>
</table>

```

```

<link href="../../include/polvo2.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
<table width="100%" border="0" cellpadding="5" cellspacing="0">
    <tr>
        <td class="entTabTitulo"><?php
for ($erros_index = 0; $erros_index < sizeof($erros); $erros_index++)
{
    echo $erros[$erros_index] . '<br>';
}
?>
        <strong>Papel</strong> </td>
    </tr>
    <tr>
        <td><table width="100%" border="0" cellpadding="5" cellspacing="0">
            <tr>
                <td class="entTabItem" width="28%">Nome do Papel:</td>
                <td class="entTabItem" width="72%"><?php echo $papel_row->P_NOME;
?></td>
            </tr>
        </table>
    </tr>

```

```

        <td class="entTabItem" width="28%">Heran&cedil;a Ascendente: </td>
        <td class="entTabItem" width="72%"><?php
if ($ascendente_row->P_ASCENDENTE)
{
    echo $ascendente_row->P_ASCENDENTE;
}
else
{
    echo "Nenhuma";
}
?>    </td>
    </tr>
    <tr>
        <td class="entTabItem" width="28%">Heran&cedil;a Descendente: </td>
        <td class="entTabItem" width="72%"><?php
if ($descendente_row->P_DESCENDENTE)
{
    echo $descendente_row->P_DESCENDENTE;
}
else
{
    echo "Nenhuma";
}
?>    </td>
    </tr>
    <tr>
        <td colspan="2" class="erroTblItem"><?php echo $mensagem; ?></td>
    </tr>
    <tr>
        <td colspan="2"><form name="form" method="post" action="">
            <input type="submit" class="Botao" name="sim_btn" value="Sim">
            <input type="submit" class="Botao" name="nao_btn"
value="N&atilde;o">
            <input type="hidden" name="p_codigo" value="<?php echo $p_codigo; ?>">
        </form></td>
    </table>
    <?php
if ($recurso_acao)
{
?>
    <span class="letraNormal">Permiss&otilde;es:</span>
    <table width="100%" border="0" cellpadding="3" cellspacing="0">
        <tr>
            <td colspan="2"></td>
        </tr>
        <tr>
            <td width="22%" class="entTabTitulo"><b>&nbsp;Recursos</b></td>

```

```

        <td width="62%" class="entTabTitulo"><b>A&ccedil;&otilde;es</b></td>
    </tr>
    <tr>
        <td class="entTabItem"><?php
for ($recurso_acao_index = 0; $recurso_acao_index < sizeof($recurso_acao);
$recurso_acao_index++)
{
    echo '&nbsp;'. $recurso_acao[$recurso_acao_index]['r_nome'];
    echo '<br>';
}
?>        </td>
        <td class="entTabItem"><?php
for ($recurso_acao_index = 0; $recurso_acao_index < sizeof($recurso_acao);
$recurso_acao_index++)
{
    echo $recurso_acao[$recurso_acao_index]['a_nome'];
    echo '<br>';
}
?>        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td colspan="2" class="entTabItem"><a class="linkNormal"
href="home.php?pagina=lista_papel_acoas">Alterar Permiss&otilde;es</a> </td>
    </tr>
</table>
<?php
}
else
{
    echo "<span class='textoPreto10'>N&atilde;o existem privil&eacutes;gios ligados a
este papel.</span><br><br><a class='linkNormal'
href='\"home.php?pagina=cadastra_papel_acoas'>Cadastrar
Permiss&otilde;es</a><br>";
}
?>
    </td>
</tr>
<tr>
    <td><a class="linkNormal" href="home.php?pagina=lista_papel">Voltar</a></td>
</tr>
</table>

```

```

<link href=" ../include/polvo2.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
<table width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
    <tr>
        <td class="entTabTitulo"><?php
for ($erros_index = 0; $erros_index < sizeof($erros); $erros_index++)
{

```

```

    echo $erros[$erros_index] . '<br>';
}
?>
    <strong> Liga&ccedil;&atilde;o Papel A&ccedil;&otilde;es </strong></td>
</tr>
<tr>
    <td><table width="100%" border="0" cellpadding="5" cellspacing="0">
        <tr>
            <td class="entTabltem" width="11%">Papel:</td>
            <td class="entTabltem" width="89%"><?php
echo $classe_papel_row->P_NOME;
?>    </td>
        </tr>
        <tr>
            <td class="letraNormal" colspan="2"><strong>Recursos e
A&ccedil;&otilde;es:</strong> </td>
        </tr>
        <tr>
            <td class="entTabltem" colspan="2"><?php
if ($papel_acoes)
{
    $recurso_atual = -1;
    for ($papel_acoes_index = 0; $papel_acoes_index < sizeof($papel_acoes);
    $papel_acoes_index++)
    {
        if ($recurso_atual != $papel_acoes[$papel_acoes_index]['pa_recurso'])
        {
            echo '<b>';
            echo $papel_acoes[$papel_acoes_index]['r_nome'];
            echo '</b>' . '<br>';
        }
        $recurso_atual = $papel_acoes[$papel_acoes_index]['pa_recurso'];

        echo '&nbsp;';
        echo $papel_acoes[$papel_acoes_index]['a_nome'];
        echo '<br>';
    }
?>    </td>
        </tr>
        <tr>
            <td class="entTabltem" colspan="2"><?php
}
else
{
    echo "N&atilde;o existem a&ccedil;&otilde;es ligadas &agrave; este papel.";
}
?>    </td>
        </tr>
    </tr>

```

```

        <td colspan="2" class="erroTblItem"><?php echo $mensagem; ?></td>
    </tr>
    <tr>
        <td colspan="2"><form name="form" method="post"
action="home.php?pagina=exclui_papel_acoas">
        <input type="submit" class="Botao" name="sim_btn" value="Sim" />
        <input type="submit" class="Botao" name="nao_btn" value="N&atilde;o" />
        <input type="hidden" name="p_codigo" value="<?php echo $p_codigo; ?>">
        </form></td>
    </tr>
</table></td>
</tr>
<tr>
    <td><a class="linkNormal"
href="home.php?pagina=lista_papel_acoas">Voltar</a></td>
</tr>
</table>

```

```

<link href=" ../include/polvo2.css" rel="stylesheet" type="text/css" />

<table width="100%" border="0" cellpadding="5" cellspacing="0">
    <tr>
        <td class="entTabTitulo"><?php

for ($erros_index = 0; $erros_index < sizeof($erros); $erros_index++)
{
    echo $erros[$erros_index] . '<br>';
}

?>
        <strong>Recurso</strong></td>
    </tr>
    <tr>
        <td><table width="100%" border="0" cellpadding="5" cellspacing="0">
            <tr>
                <td class="entTabItem" width="11%"><strong>Nome:</strong></td>
                <td class="entTabItem" width="89%"><?php echo $recurso_row->R_NOME;
?></td>
            </tr>
            <tr>
                <td class="entTabItem"><strong>Script:</strong></td>
                <td class="entTabItem"><?php echo $recurso_row->R_SCRIPT; ?></td>
            </tr>
            <tr>
                <td class="entTabItem" width="11%"><strong>Enquadramento:</strong></td>
                <td class="entTabItem" width="89%"><?php echo $recurso_row->R_MENU;
?></td>
            </tr>
        </table>
    </tr>

```



```

        <td colspan="2" class="erroTblItem"><?php echo $mensagem; ?></td>
    </tr>
    <tr>
        <td colspan="2"><form action="" method="post" name="form" id="form">
            <input type="submit" class="Botao" name="sim_btn" value="Sim" />
            <input type="submit" class="Botao" name="nao_btn" value="N&atilde;o" />
            <input type="hidden" name="r_codigo" value="<?php echo $r_codigo; ?>" />
        </form></td>
    </tr>

</table>
<?php
if ($acoes)
{
    ?>
    <b class="letraNormal">A&ccedil;&otilde;es</b>
    <table width="100%" border="0" cellpadding="5" cellspacing="0">
        <tr>
            <td class="entTblItem"><?php
for ($acoes_index = 0; $acoes_index < sizeof($acoes); $acoes_index++)
{
    echo $acoes[$acoes_index]['a_nome'];
    echo '<br>';
}
?>
            </td>
        </tr>
        <tr>
            <td><input type="button" class="Botao" name="alterar_acoes_btn"
value="Alterar" onClick="window.location='../script/home.php?pagina=lista_acoes'">
            </td>
        </tr>
    </table>
    <?php
}
else
{
    echo "<span class='textoPreto10'>N&atilde;o existem a&ccedil;&otilde;es ligadas
a este recurso.</span>";
}
?>
    </td>
</tr>
<tr>
    <td><a class="linkNormal"
href="home.php?pagina=lista_recurso">Voltar</a></td>
</tr>
</table>

```

```

<table width="100%" border="0" cellpadding="5" cellspacing="0">

```

```

<tr>
  <td align="left" valign="top"><table width="100%" border="0" cellspacing="0"
cellpadding="0">
    <tr>
      <td><?php
for ($erros_index = 0; $erros_index < sizeof($erros); $erros_index++)
{
  echo $erros[$erros_index] . '<br>';
}
?>
      </td>
    </tr>
    <tr>
      <td class="letraNormal"><strong>Usu&acute;rio</strong></td>
    </tr>
    <tr>
      <td><table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="5">
        <tr>
          <td class="entTabltem" width="19%">Nome:</td>
          <td class="entTabltem" width="78%"><?php echo $usuario_row-
>U_NOME; ?> </td>
        </tr>
        <tr>
          <td class="entTabltem">E-Mail:</td>
          <td class="entTabltem"><?php echo $usuario_row->U_E_MAIL; ?> </td>
        </tr>
        <tr>
          <td class="entTabltem">Username:</td>
          <td class="entTabltem"><?php echo $usuario_row->U_USERNAME; ?>
        </td>
      </tr>
      <tr>
        <td class="entTabltem">Situa&ccedil;&atilde;o:</td>
        <td class="entTabltem"><?php
if ($usuario_row->U_SITUACAO == 1)
{
  echo 'Dispon&iacute;vel';
}
elseif ($usuario_row->U_SITUACAO == 2)
{
  echo 'N&atilde;o Dispon&iacute;vel';
}
?>
      </td>
    </tr>
  </tr>

```

```

        <td colspan="2" class="erroTblItem"><?php echo $mensagem; ?></td>
    </tr>
    <?php if ($delete) { ?>
    <tr>
        <td colspan="2"><form name="form" method="post" action="">
            <input type="submit" class="Botao" name="sim_btn" value="Sim">
            <input type="submit" class="Botao" name="nao_btn"
value="N&atilde;o">
            <input type="hidden" name="u_codigo" value="<?php echo $u_codigo;
?>">
        </form></td>
    </tr>
    <?php } ?>
</table></td>
</tr>
</table>
<table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="5">
    <tr>
        <td><a class="linkNormal" href="home.php?pagina=lista_usuario">Voltar</a>
    </td>
    </tr>
</table></td>
</tr>
</table>

```

```

<table width="100%" border="0" cellpadding="5" cellspacing="0">
    <tr>
        <td align="left" valign="top"><table width="100%" border="0" cellspacing="0"
cellpadding="5">
            <tr>
                <td class="erroTblItem"><?php
for ($erros_index = 0; $erros_index < sizeof($erros); $erros_index++)
{
    echo $erros[$erros_index] . '<br>';
}
?>
                </td>
            </tr>
            <tr>
                <td class="letraNormal"><?php echo $recurso_row->UE_NOME; ?></td>
            </tr>
        </table>
    </td>
</table>
<table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
    <tr>
        <td><table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="5">
            <tr>
                <td width="16%" class="entTblItem" >Usu&aacute;rio:</td>

```

```

        <td width="84%" class="entTabltem" ><?php
echo $ue_row->U_NOME;
?>
        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td class="entTabltem" > Entidade: </td>
        <td class="entTabltem" ><?php
echo $ue_row->E_NOME;
?>
        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td class="entTabltem" > Papel: </td>
        <td class="entTabltem" ><?php
echo $ue_row->P_NOME;
?>
        </td>
    </tr>
</table></td>
</tr>
</table>
<table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="5">
    <tr>
        <td colspan="2" class="erroTbltem"><?php
            for ($i=0; $i < sizeof($mensagem); $i++)
            {
                echo $mensagem[$i] . "<br>";
            }
        ?>
        Deseja realmente excluir este registro?</td>
    <tr>
        <td><form name="form" method="post" action="">
            <?php
//if ($_SESSION['_POLVO']['privileges'][$recurso_row->TC_CODIGO]['Excluir'])
//{
?>
                <input type="submit" class="Botao" name="sim_btn" value="Sim">
            <?php
//}
?>
                <input type="button" class="Botao" name="nao_btn" value="N&atilde;o"
onClick="window.location='../script/home.php?pagina=lista_usuario_entidade">
                <input name="u_codigo" type="hidden" id="u_codigo" value="<?php echo
$u_codigo; ?>">

```

```

        <input name="e_codigo" type="hidden" id="e_codigo" value="<?php echo
        $e_codigo; ?>">
        <input name="p_codigo" type="hidden" id="p_codigo" value="<?php echo
        $p_codigo; ?>">
        </form></td>
    </tr>
</table></td>
</tr>
</table>

```

```

<link href="../../include/polvo2.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
<table width="100%" border="0" cellpadding="5" cellspacing="0">
    <tr>
        <td align="left" valign="top"><table width="100%" border="0" cellspacing="0"
        cellpadding="5">
            <tr>
                <td class="erroTbltem"><?php

for ($erros_index = 0; $erros_index < sizeof($erros); $erros_index++)
{
    echo $erros[$erros_index] . '<br>';
}

?>

                </td>
            </tr>
            <tr>
                <td class="entTabTitulo" ><strong>Exporta&ccedil;&atilde;o de
                Usu&aacute;rios</strong></td>
            </tr>
        </table>
    <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
        <tr>
            <td><form name="form" method="post" action="">
                <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                    <tr>
                        <td class="entTabItem" > Entidade Origem:
                        <select name="ef_codigo" onChange="submit()">
                            <?php

for ($i = 0; $i < sizeof($entidade); $i++)
{
    $entidade_title = $entidade[$i]['c_nome'] . ' - ' . $entidade[$i]['e_nome'] . ' [' .
    $entidade[$i]['e_antecessor'] . ']';
    //calcula tamanho do nome

    if (strlen($entidade[$i]['e_nome']) > 20){
        $entidade[$i]['e_nome'] = substr($entidade[$i]['e_nome'],0,20)."...";
    }
}

```

```

        if (strlen($entidade[$i]['e_antecessor']) > 10){
            $entidade[$i]['e_antecessor'] =
substr($entidade[$i]['e_antecessor'],0,10)."...";
        }

        if ($entidade[$i]['e_codigo'] == $ef_codigo)
        {
            echo '<option value="" . $entidade[$i]['e_codigo'] . "" SELECTED
title="" . $entidade_title . "">' . $entidade[$i]['c_nome'] . ' - ' . $entidade[$i]['e_nome'] . ' [' .
$entidade[$i]['e_antecessor'] . ']'</option>';
        }
        else
        {
            echo '<option value="" . $entidade[$i]['e_codigo'] . "" title="" . $entidade_title . "">' .
$entidade[$i]['c_nome'] . ' - ' . $entidade[$i]['e_nome'] . ' [' .
$entidade[$i]['e_antecessor'] . ']'</option>';
        }
    }
?>

        </select>
    </td>
    <td class="entTablItem" > Entidade Destino:
        <select name="ed_codigo" onChange="submit()">
            <?php

for ($i = 0; $i < sizeof($entidade); $i++)
{
    if ($entidade[$i]['e_codigo'] == $ed_codigo)
    {
        echo '<option value="" . $entidade[$i]['e_codigo'] . "" SELECTED>' .
$entidade[$i]['c_nome'] . ' - ' . $entidade[$i]['e_nome'] . ' [' .
$entidade[$i]['e_antecessor'] . ']'</option>';
    }
    else
    {
        echo '<option value="" . $entidade[$i]['e_codigo'] . "">' . $entidade[$i]['c_nome'] . ' - '
. $entidade[$i]['e_nome'] . ' [' . $entidade[$i]['e_antecessor'] . ']'</option>';
    }
}

?>

        </select>
    </td>
</tr>
<tr>
    <td class="entTablItem" > Papel Fonte:
        <select name="pf_codigo" onChange="submit()">
            <?php

```

```

for ($i = 0; $i < sizeof($papel); $i++)
{
    if ($papel[$i]['p_codigo'] == $pf_codigo)
    {
        echo '<option value="" . $papel[$i]['p_codigo'] . "" SELECTED>' .
        $papel[$i]['p_nome'] . '</option>';

    }
    else
    {
        echo '<option value="" . $papel[$i]['p_codigo'] . "">' . $papel[$i]['p_nome'] .
        '</option>';
    }
}

?>

        </select></td>
        <td class="entTabItem" > Papel Destino:
        <select name="pd_codigo" onChange="submit()">
        <?php

for ($i = 0; $i < sizeof($papel); $i++)
{
    if ($papel[$i]['p_codigo'] == $pd_codigo)
    {
        echo '<option value="" . $papel[$i]['p_codigo'] . "" SELECTED>' .
        $papel[$i]['p_nome'] . '</option>';

    }
    else
    {
        echo '<option value="" . $papel[$i]['p_codigo'] . "">' . $papel[$i]['p_nome'] .
        '</option>';
    }
}

?>

        </select></td>
    </tr>
    <tr>
        <td><table width="100%" border="0" cellpadding="5" class="entTabTb">
            <tr>
                <td class="entTabItem">Usu&aacute;rios da Entidade Fonte </td>
            </tr>
            <tr>
                <td class="entTabItem"><?php

for ($i = 0; $i < sizeof($usuariof); $i++)
{
    echo $usuariof[$i] . '<br>';
}

```

```

?>
        </td>
    </tr>
</table></td>
<td><table width="100%" border="0" cellpadding="5" class="entTabTb">
    <tr>
        <td class="entTabItem">Usu&aacute;rios da Entidade Destino </td>
    </tr>
    <tr>
        <td class="entTabItem"><?php

for ($i = 0; $i < sizeof($usuariod); $i++)
{
    echo $usuariod[$i] . '<br>';
}

?>

        </td>
    </tr>
</table></td>
</tr>
<tr>
    <td><?php
if ( ($_SESSION['_POLVO']['privileges'][$recurso_row->U_CODIGO]['Cadastrar']) or
($_SESSION['_POLVO']['user_info']['is_admin']) )
{
?>

        <input type="submit" name="exportar_btn" value="Exportar">
    <?php

}
?>

        </td>
    <td>&nbsp;</td>
</tr>
</table>
</form>
<script language="JavaScript" type="text/javascript">
    <!--
                                document.onload
= document.form.ef_codigo.focus();
                                <!-->
    </script>

    </td>
</tr>
</table>
<table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
    <tr>
        <td><a class="linkNormal"
href="home.php?pagina=lista_usuario">Voltar</a></td>

```



```

    </tr>
  </table></td>
</tr>
</table>

```

```

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1" />
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1">
<meta http-equiv="Cache-Control" content="no-cache">
<meta http-equiv="Pragma" content="no-cache">
<meta http-equiv="expires" content="0">

<title>POLVO 3</title>
<style type="text/css">
<!--
body {
    margin-left: 0px;
    margin-top: 0px;
}
.style1 {font-size: 10px}
-->
</style>
<link href="../../include/polvo2.css" rel="stylesheet" type="text/css">
</head>

<body>
<table width="100%" height="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
  <tr>
    <td height="62"><?php require_once('../../script/polvo2_logo.php');?></td>
  </tr>
  <tr>
    <td valign="top"><table width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"
style="margin-top:5">
      <tr>
        <td width="201" align="right" valign="top"><table width="201" border="0"
align="left" cellpadding="0" cellspacing="0">
          <tr>
            <td><?php require_once('../../script/menu.php'); ?></td>
          </tr>
        </table>
      </td>
    </tr>
  </table>
  <td valign="top"><table width="96%" border="0" align="center" cellpadding="0"
cellspacing="0">
    <tr>
      <td><?php require_once('../../script/localizacao.php'); ?></td>
    </tr>
    <tr>
      <td><?php

```

```

                                                                    $pagina =
$HTTP_GET_VARS["pagina"];
                                                                    if
(file_exists("../script/" . $pagina . ".php")){#verifica se existe o arquivo

    require_once("../script/" . $pagina . ".php");#include da página solicitada
                                                                    }else{

    require_once("../script/lista_minha_entidade.php");#include da página de
abertura

    //require_once("../script/entrada.php");#include da página de abertura
                                                                    }
                                                                    ?>

    </td>
    </tr>
    </table></td>
    <td width="201" align="left" valign="top"><? require_once("rec_menu.php");?>
    </td>
    </tr>
    </table></td>
</tr>
<tr>
    <td height="10" bgcolor="#3399CC"></td>
</tr>
</table>
</body>
</html>

```

```

<table width="100%" border="0" cellpadding="5" cellspacing="0">
<tr>
    <td valign="top"><table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="5">
    <tr>
        <td class="erroTbltem"><?php

if (sizeof($erros) > 0)
{
    for ($k = 0; $k < sizeof($erros); $k++)
    {
        for ($i = 0; $i < sizeof($erros[$k]); $i++)
        {
            echo $erros[$k][$i];
            if ($i < (sizeof($erros[$k]) - 1)) echo ' - ';
        }
        echo '<br>';
    }
}
}

?>

```

```

        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td class="entTabTitulo" ><strong>Importa&ccedil;&atilde;o de
Usu&aacute;rios</strong></td>
    </tr>
</table>
<table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
    <tr>
        <td><form action="" method="post" enctype="multipart/form-data"
name="form">
            <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="5">
                <tr>
                    <td class="entTabItem" colspan="2"> Selecione um entidade e
um papel caso voc&ecirc; queira incluir os usu&aacute;rios
em uma entidade. </td>
                </tr>
                <tr>
                    <td class="entTabItem" width="11%"> Entidade: </td>
                    <td class="entTabItem" width="89%"><select name="e_codigo">
                        <?php
for ($i = 0; $i < sizeof($entidade); $i++)
{
    $entidade_title = $entidade[$i]['c_nome'] . ' - ' . $entidade[$i]['e_nome'] . ' [' .
$entidade[$i]['e_antecessor'] . ']';
    //calcula tamanho do nome

    if (strlen($entidade[$i]['e_nome']) > 30){
        $entidade[$i]['e_nome'] = substr($entidade[$i]['e_nome'],0,25)."...";
    }
    if (strlen($entidade[$i]['e_antecessor']) > 20){
        $entidade[$i]['e_antecessor'] =
substr($entidade[$i]['e_antecessor'],0,15)."...";
    }

    echo '<option value="" . $entidade[$i]['e_codigo'] . "'>' . $entidade[$i]['c_nome'] . ' - ' .
$entidade[$i]['e_nome'] . ' [' . $entidade[$i]['e_antecessor'] . ']'</option>';
}
?>

                        </select></td>
                    </tr>
                <tr>
                    <td class="entTabItem" > Papel: </td>
                    <td class="entTabItem" ><select name="p_codigo">
                        <?php
for ($i = 0; $i < sizeof($papel); $i++)

```

```

{
  echo '<option value="" . $papel[$i]['p_codigo'] . "'>' . $papel[$i]['p_nome'] .
'</option>';
}
?>
      </select></td>
    </tr>
    <tr>
      <td class="entTabltem" colspan="2"><p>- Formato do arquivo:
&quot;conta_do_usuario;nome_do_usuario;e_mail_do_usuario;senha_do_usuario;&
quot; <br>
      - Extens&atilde;o do arquivo: &quot;txt&quot;<br>
      - A senha_do_usuario &eacute; opcional. Se n&atilde;o for informada,
uma senha
      ser&aacute; gerada.</p></td>
    </tr>
    <tr>
      <td class="entTabltem" > Arquivo:<strong> </strong></td>
      <td class="entTabltem" ><input name="arquivo" type="file"
id="arquivo2"></td>
    </tr>
    <tr>
      <td class="entTabltem" colspan="2"><?php
if ( ($_SESSION['_POLVO']['privileges'][$recurso_row->U_CODIGO]['Cadastrar']) or
($_SESSION['_POLVO']['user_info']['is_admin']) )
{
?>
      <input name="importa_btn" type="submit" id="importa_btn"
value="Importar">
      <?php
}
?>
      </td>
    </tr>
  </table>
</form>
  <script language="JavaScript" type="text/javascript">
      <!--
document.onload
= document.form.e_codigo.focus();
      <!-->
    </script>
  </td>
</tr>
<tr>

```

```

        <td class="erroTbItem"><a class="linkNormal"
href="home.php?pagina=lista_usuario">Voltar</a></td>
    </tr>
</table></td>
</tr>
</table>

```

```

<link href="../include/polvo2.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
<table width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
    <tr>
        <td class="entTabTitulo" >A&ccedil;&otilde;es</td>
    </tr>
    <tr>
        <td height="25" class="entTabSubTitulo" ><a class="LinkSubmenu"
href="../script/home.php?pagina=cadastra_acoas">Cadastrar
        A&ccedil;&atilde;o</a> </td>
    </tr>
</table>
<table width="100%" cellpadding="0" cellspacing="0" class="gridBordaTab">
    <tr>
        <td ><?php
if (sizeof($acoas) > 0)
{
?> </td>
        <td width="100" >&nbsp;&nbsp;&nbsp;</td>
    </tr>
    <?php
$recurso_atual = -1;
$count_bg = 0;
for ($acoas_index = 0; $acoas_index < sizeof($acoas); $acoas_index++)
{
    //cor de fundo da linha
    if ($count_bg%2 == 0)
    {
        $bg_css="gridItemBG1";
    }
    else
    {
        $bg_css="gridItemBG2";
    }

    if ($recurso_atual != $acoas[$acoas_index]['r_codigo'])
    {
?>
    <tr>
        <td bgcolor="#CCCCCC" >
            <?php
            echo " . '<b>';

```

```

                echo '<span
class="gridItemFontePrincipal">'. $acoes[$acoes_index]['r_nome'].'</span>';
                echo '</b>' . ";
?>
            </td>
            <td bgcolor="#CCCCCC" >&nbsp;</td>
        </tr>
    <?
    }
?>
    <tr class="<?php echo $bg_css; ?>" >
        <td class="textoPreto10"><?
            $recurso_atual = $acoes[$acoes_index]['r_codigo'];

            echo '&nbsp;&nbsp;<?';
            echo $acoes[$acoes_index]['a_nome'];

?> </td>
        <td width="100" align="center" class="textoPreto10">
            <?php
                echo '<a class="linkNormal"
href=" ../script/home.php?pagina=cadastra_acoess&a_codigo=' .
$acoes[$acoes_index]['a_codigo'] . '&a_recurso=' . $acoes[$acoes_index]['r_codigo']
. "'></a><br />';
                //echo '<a class="linkNormal"
href=" ../script/home.php?pagina=mostra_acoess&a_codigo=' .
$acoes[$acoes_index]['a_codigo'] . '&a_recurso=' . $acoes[$acoes_index]['r_codigo']
. "'></a>';
                ?>
            </td>

        </tr>
        <?php
$count_bg++;
}

}
else
{
?>
    <tr>
        <td class="entTabItem" >N&atilde;o existem acoes cadastradas.</td>
        <td class="entTabItem" >&nbsp;</td>
    </tr>
    <?php
}
?>
</table>
&nbsp;<br />

```

```

<link href="../include/polvo2.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
<table width="100%" border="0" cellpadding="5" cellspacing="0">
  <tr>
    <td align="left" valign="top"><table width="100%" border="0" cellpadding="5"
cellspacing="0">
  <tr>
    <td class="entTabTitulo" ><strong>A&ccedil;&otilde;es</strong></td>
  </tr>
  <tr>
    <td class="entTabSubTitulo" ><a class="linkNormal"
href="../script/home.php?pagina=cadastra_acoes">Cadastrar
  A&ccedil;&atilde;o</a> </td>
  </tr>
  <tr>
    <td class="entTabSubTitulo" ><?php
if (sizeof($acoes) > 0)
{
?>      </td>
  </tr>
  <?php
$recurso_atual = -1;
for ($acoes_index = 0; $acoes_index < sizeof($acoes); $acoes_index++)
{
?>
  <tr>
    <td class="entTabItem" ><?php
if ($recurso_atual != $acoes[$acoes_index]['r_codigo'])
{
    echo '<br>' . '<b>';
    echo $acoes[$acoes_index]['r_nome'];
    echo '</b>' . '<br>';
}
$recurso_atual = $acoes[$acoes_index]['r_codigo'];

    echo '&nbsp;' . '&nbsp;' . '&nbsp;' . '&nbsp;';
    echo $acoes[$acoes_index]['a_nome'];

    echo ' <a class="linkNormal"
href="home.php?pagina=cadastra_acoes&a_codigo=' .
$acoes[$acoes_index]['a_codigo'] . '&a_recurso=' . $acoes[$acoes_index]['r_codigo']
. "'></a>';
    echo ' <a class="linkNormal" href="home.php?pagina=mostra_acoes&a_codigo=' .
$acoes[$acoes_index]['a_codigo'] . '&a_recurso=' . $acoes[$acoes_index]['r_codigo']
. "'></a>';
    echo '<br>';
?>
  </td>
</tr>

```

```

        <?php
    }

    }
    else
    {
?>
        <tr>
            <td class="entTabItem" >N&atilde;o existem acoes cadastradas.</td>
        </tr>
        <?php
    }
?>
    </table></td>
</tr>
</table>

```

```

<link href="../../../include/polvo2.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
<table width="100%" border="0" cellpadding="5" cellspacing="0">
    <tr>
        <td width="84%" align="left" valign="top"><table width="100%" border="0"
        cellspacing="0" cellpadding="5">
            <tr>
                <td class="entTabTitulo"><strong><?php echo $recurso_row->A_NOME;
?></strong></td>
            </tr>
            <?php

if ($_SESSION['_POLVO']['privileges'][$recurso_row->A_CODIGO]['Cadastrar'])
{
?>
    <tr>
        <td class="entTabSubTitulo"><a class="linkNormal"
href="home.php?pagina=cadestra_agenda">Cadastrar Novo Evento</a></td>
    </tr>
    <?php

}

?>
    </table>
    <table width="100%" border="0" cellpadding="5" cellspacing="0"
class="entTabTb">
    <?php

if ($_SESSION['_POLVO']['privileges'][$recurso_row->A_CODIGO]['Listar'])
{
    if (sizeof($agenda) > 0)

```



```

{
?>
    <tr>
        <td class="entTabTitulo">Data
            <?php if ($orddir == 'asc') { ?>
                <a
href="..\script/home.php?pagina=lista_agenda&ordpor=data&orddir=desc"></a>
                <?php } elseif ($orddir == 'desc') { ?>
                <a
href="..\script/home.php?pagina=lista_agenda&ordpor=data&orddir=asc"></a>
                <?php } ?></td>
        <td class="entTabTitulo">Hora
            <?php if ($orddir == 'asc') { ?>
                <a
href="..\script/home.php?pagina=lista_agenda&ordpor=hora&orddir=desc"></a>
                <?php } elseif ($orddir == 'desc') { ?>
                <a
href="..\script/home.php?pagina=lista_agenda&ordpor=hora&orddir=asc"></a>
                <?php } ?></td>
        <td class="entTabTitulo">Evento
            <?php if ($orddir == 'asc') { ?>
                <a
href="..\script/home.php?pagina=lista_agenda&ordpor=evento&orddir=desc"></a>
                <?php } elseif ($orddir == 'desc') { ?>
                <a
href="..\script/home.php?pagina=lista_agenda&ordpor=evento&orddir=asc"></a>
                <?php } ?></td>
        <td class="entTabTitulo">Autor
            <?php if ($orddir == 'asc') { ?>
                <a
href="..\script/home.php?pagina=lista_agenda&ordpor=autor&orddir=desc"></a>
                <?php } elseif ($orddir == 'desc') { ?>
                <a
href="..\script/home.php?pagina=lista_agenda&ordpor=autor&orddir=asc"></a>
                <?php } ?></td>
        <td width="80" align="center" class="entTabTitulo">&nbsp;   </td>
    </tr>
    <?php
        $count_bg = 0;
    for ($i = 0; $i < sizeof($agenda); $i++)
    {

```

```

        //cor de fundo da linha
        if ($count_bg%2 == 0)
        {
            $bg_css=" entTabltem2";
        }
    ?>
    <tr>
        <td class="entTabltem<? echo $bg_css?>"><?php echo
$agenda[$i]['a_data']; ?> &nbsp;</td>
        <td class="entTabltem<? echo $bg_css?>"><?php echo
$agenda[$i]['a_hora']; ?> &nbsp;</td>
        <td class="entTabltem<? echo $bg_css?>"><?php echo
$agenda[$i]['a_descricao']; ?> &nbsp;</td>
        <td class="entTabltem<? echo $bg_css?>"><?php echo
$agenda[$i]['a_usuario']; ?> &nbsp;</td>
        <td width="80" align="center" class="entTabltem<? echo $bg_css?>"><?php

if ($_SESSION['_POLVO']['privileges'][$recurso_row->A_CODIGO]['Atualizar'])
{
    echo ' <a class="linkNormal"
href="home.php?pagina=cadastra_agenda&a_codigo=' . $agenda[$i]['a_codigo'] .
"></a>';
}
echo '<br /> <a class="linkNormal"
href="home.php?pagina=mostra_agenda&a_codigo=' . $agenda[$i]['a_codigo'] .
"></a>';

?>        </td>
    </tr>
    <?php
        $bg_css= "";
        $count_bg++;
    }
}
else
{
?>
    <tr>
        <td class="entTabltem">N&atilde;o existem eventos cadastrados</td>
    </tr>
    <?php

}
}

?>
    </table></td>
</tr>
</table>

```

```

<link href="../../include/polvo2.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
<table width="100%" border="0" cellpadding="5" cellspacing="0">
  <tr>
    <td width="84%" align="left" valign="top"><table width="100%" border="0"
cellspacing="0" cellpadding="0">
      <tr>
        <td class="entTabTitulo" ><p><strong>Lista de Notas</strong></p>
      </tr>
      <tr>
        <td class="entTabTitulo" >Tabelas de Avalia&ccedil;&otilde;es</td>
      </tr>
    </tr>
  </tr>
</table>

if ($_SESSION['_POLVO']['privileges'][$recurso_row->D_CODIGO]['Cadastrar
Avaliação'])
{
  ?>
  <tr>
    <td class="entTabSubTitulo"><a class="linkNormal"
href="home.php?pagina=cadasta_avaliacao">Cadastrar Nova
Avalia&ccedil;&atilde;o</a></td>
  </tr>
</tr>
}

if ($_SESSION['_POLVO']['privileges'][$recurso_row->D_CODIGO]['Listar
Avaliação'])
{
  ?>
  <tr>
    <td align="center"><table width="100%" border="0" cellspacing="0"
cellpadding="3" class="entTabTb">
      <tr>
        <td width="338" class="entTabTitulo"><div align="left">Nome
          <?php if ($orddir == 'asc') { ?>
            <a
href="../../script/home.php?pagina=lista_avaliacao&ordpor=data&orddir=desc"></a>
            <?php } elseif ($orddir == 'desc') { ?>
            <a
href="../../script/home.php?pagina=lista_avaliacao&ordpor=data&orddir=asc"></a>
            <?php } ?>
          </div></td>
        <td width="127" align="center" class="entTabTitulo">Data

```

```

        <?php if ($orddir == 'asc') { ?>
        <a
href="../script/home.php?pagina=lista_avaliacao&ordpor=data&orddir=desc"></a>
        <?php } elseif ($orddir == 'desc') { ?>
        <a
href="../script/home.php?pagina=lista_avaliacao&ordpor=data&orddir=asc"></a>
        <?php } ?></td>
        <td width="101" align="center" class="entTabTitulo"> Peso
        <?php if ($orddir == 'asc') { ?>
        <a
href="../script/home.php?pagina=lista_avaliacao&ordpor=peso&orddir=desc"></a>
        <?php } elseif ($orddir == 'desc') { ?>
        <a
href="../script/home.php?pagina=lista_avaliacao&ordpor=peso&orddir=asc"></a>
        <?php } ?>
        </td>
        <td class="entTabTitulo"width="153"></td>
        <?php

$count_bg = 0;
for ($avaliacao_index = 0; $avaliacao_index < sizeof($avaliacao);
$avaliacao_index++)
{
    //cor de fundo da linha
    if ($count_bg%2 == 0)
    {
        $bg_css=" entTabItem2";
    }

?>
    <tr>
        <td class="entTabItem<? echo $bg_css?>"><?php

        echo $avaliacao[$avaliacao_index]['a_nome'];

?>
        </td>
        <td width="127" align="center" class="entTabItem<? echo
$bg_css?>"><?php

        echo $avaliacao[$avaliacao_index]['a_data'];

?>
        </td>

```

```

        <td width="101" align="center" class="entTabItem<? echo
$bg_css?>"><div align="center">
        <?php

        echo $avaliacao[$avaliacao_index]['a_peso'];

?>
        </div></td>
        <td class="entTabItem<? echo $bg_css?>"><div align="center">
        <?php

if ($_SESSION['_POLVO']['privileges'][$recurso_row->D_CODIGO]['Atualizar
Avaliação'])
{
    echo ' <a class="linkNormal"
href="home.php?pagina=cadastra_avaliacao&a_codigo=' .
$avaliacao[$avaliacao_index]['a_codigo'] . "'></a>';
}
    echo ' <a class="linkNormal"
href="home.php?pagina=mostra_avaliacao&a_codigo=' .
$avaliacao[$avaliacao_index]['a_codigo'] . "'></a>';

?>
        </div></td>
    </tr>
    <?php
        $bg_css= "";
        $count_bg++;
    }
?>
    </table></td>
</tr>
<?php
}
?>
<tr>
    <td class="entTabTitulo entTabSubTitulo">Tabela de Notas</td>
</tr>
<?php

if ($_SESSION['_POLVO']['privileges'][$recurso_row->D_CODIGO]['Atualizar Nota'])
{
?>
    <?php if (sizeof($avaliacao) > 0) { ?>
    <tr>
        <td class="entTabSubTitulo"><a class="linkNormal"
href="home.php?pagina=cadastra_notas">Editar Notas</a></td>

```

```

        </tr>
        <?php } else { ?>
        <tr>
            <td class="entTabSubTitulo"><a class="linkNormal"
href="home.php?pagina=lista_avalicao">Editar Notas <font
color="#FF0000">(&Eacute;
            necess&aacute;rio cadastrar uma avalia&ccedil;&atilde;o antes de editar as
notas)</font></a></td>
        </tr>
        <?php }
    }

if ( ($_SESSION['_POLVO']['privileges'][$recurso_row->D_CODIGO]['Listar Nota
Individual']) or ($_SESSION['_POLVO']['privileges'][$recurso_row-
>D_CODIGO]['Listar Nota Global']) )
{
?>
    <tr>
        <td><table width="100%" border="0" cellpadding="3" cellspacing="0"
class="entTabTb">
            <td class="entTabTitulo"><div align="left">Aluno
                <?php if ($orddir2 == 'asc') { ?>
                    <a
href="../script/home.php?pagina=lista_avalicao&ordpor2=nome&orddir2=desc"><im
g src="../imagens/up.gif" width="13" height="13" border="0"></a>
                    <?php } elseif ($orddir2 == 'desc') { ?>
                    <a
href="../script/home.php?pagina=lista_avalicao&ordpor2=nome&orddir2=asc"></a>
                    <?php } ?>
                    / Data </div></td>
                <?php

for ($a_index = 0; $a_index < sizeof($a_codigos); $a_index++)
{
    $a_codigo = $a_codigos[$a_index];
    ?>
        <td align="center" class="entTabTitulo"><font size="1">
        <?php

        echo $aval_info[ $a_codigo ][ 'a_nome' ];

        if ($orddir2 == 'asc') { ?>
            <a href="../script/home.php?pagina=lista_avalicao&ordpor2=nota<?echo
$a_codigo;?>&orddir2=desc"></a>
            <?php } elseif ($orddir2 == 'desc') { ?>

```

```

        <a href="..script/home.php?pagina=lista_avaliacao&ordpor2=nota<?echo
        $_codigo;?>&orddir2=asc"></a>
        <?php } ?>
        </font> </td>
        <?php
    }
?>
        <td class="entTabTitulo"><div align="center"><font size="1">M&eacute;dia
        Ponderada</font> <font size="1">
        <?php if ($orddir2 == 'asc') { ?>
        <a
        href="..script/home.php?pagina=lista_avaliacao&ordpor2=media_pond&orddir2=des
        c"></a>
        <?php } elseif ($orddir2 == 'desc') { ?>
        <a
        href="..script/home.php?pagina=lista_avaliacao&ordpor2=media_pond&orddir2=asc"
        ></a>
        <?php } ?>
        </font></div></td>
        <?php
        $count_bg = 0;
        for ($index = 0; $index < sizeof($nota); $index++)
        {
            //cor de fundo da linha
            if ($count_bg%2 == 0)
            {
                $bg_css=" entTabItem2";
            }
        }
?>
        <tr>
        <td class="entTabItem<? echo $bg_css?>"><?php
        echo $nota[$index]['u_nome'];
?>
        </td>
        <?php
        for ($a_index = 0; $a_index < sizeof($_codigos); $a_index++)
        {
            $codigo = $_codigos[$a_index];
?>
            <td align="center" class="entTabItem<? echo $bg_css?>"><?php
            echo $nota[$index]['nota' . $codigo ];
?>
            </td>

```

```

        <?php
    }
?>
        <td width="12%" align="center" class="entTabItem"<? echo
$bg_css?>"><?php
    echo $nota[$index]['media_pond'] ;
?>
        </td>
        <?php
            $bg_css= "";
            $count_bg++;
        }
?>
        </tr>
        </table></td>
    </tr>
    <?php
}
?>
    <tr>
        <td class ><a class="linkNormal"
href="home.php?pagina=lista_diario">voltar</a></td>
    </tr>
</table>
</table>

```

```

<link href="../../include/polvo2.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
<table width="100%" border="0" cellpadding="5" cellspacing="0">
    <tr>
        <td width="84%" align="left" valign="top"><table width="100%" border="0"
cellspacing="0" cellpadding="0">
            <tr>
                <td class="entTabTitulo" ><p><strong>Lista de Notas</strong></p>
            </tr>
            <tr>
                <td class="entTabTitulo" >Tabelas de Avalia&ccedil;&otilde;es</td>
            </tr>
        <?php

if ($_SESSION['_POLVO']['privileges'][$recurso_row->D_CODIGO]['Cadastrar
Avaliação'])
{
?>
    <tr>

```



```

        <td class="entTabSubTitulo"><a class="linkNormal"
href="home.php?pagina=cadastra_avaliacao">Cadastrar Nova
Avalia&ccedil;&atilde;o</a></td>
    </tr>
    <?php
}

if ($_SESSION['_POLVO']['privileges'][$recurso_row->D_CODIGO]['Listar
Avalia&ccedil;&atilde;o'])
{
?>
    <tr>
        <td align="center"><table width="100%" border="0" cellspacing="0"
cellpadding="3" class="entTabTb">
            <tr>
                <td width="338" class="entTabTitulo"><div align="left">Nome
                <?php if ($orddir == 'asc') { ?>
                    <a
href="..\script/home.php?pagina=lista_avaliacao&ordpor=data&orddir=desc"></a>
                <?php } elseif ($orddir == 'desc') { ?>
                    <a
href="..\script/home.php?pagina=lista_avaliacao&ordpor=data&orddir=asc"></a>
                <?php } ?>
                </div></td>
                <td width="127" align="center" class="entTabTitulo">Data
                <?php if ($orddir == 'asc') { ?>
                    <a
href="..\script/home.php?pagina=lista_avaliacao&ordpor=data&orddir=desc"></a>
                <?php } elseif ($orddir == 'desc') { ?>
                    <a
href="..\script/home.php?pagina=lista_avaliacao&ordpor=data&orddir=asc"></a>
                <?php } ?></td>
                <td width="101" align="center" class="entTabTitulo"> Peso
                <?php if ($orddir == 'asc') { ?>
                    <a
href="..\script/home.php?pagina=lista_avaliacao&ordpor=peso&orddir=desc"></a>
                <?php } elseif ($orddir == 'desc') { ?>
                    <a
href="..\script/home.php?pagina=lista_avaliacao&ordpor=peso&orddir=asc"></a>
                <?php } ?>
                </td>
            <td class="entTabTitulo"width="153"></td>
        </table>
    </td>

```

```

        <?php
$count_bg = 0;
for ($avaliacao_index = 0; $avaliacao_index < sizeof($avaliacao);
$avaliacao_index++)
{
    //cor de fundo da linha
    if ($count_bg%2 == 0)
    {
        $bg_css=" entTabltem2";
    }

?>
        <tr>
            <td class="entTabltem<? echo $bg_css?>"><?php

                echo $avaliacao[$avaliacao_index]['a_nome'];

?>
                </td>
                <td width="127" align="center" class="entTabltem<? echo
$bg_css?>"><?php

                    echo $avaliacao[$avaliacao_index]['a_data'];

?>
                    </td>
                    <td width="101" align="center" class="entTabltem<? echo
$bg_css?>"><div align="center">
                        <?php

                            echo $avaliacao[$avaliacao_index]['a_peso'];

?>
                        </div></td>
                        <td class="entTabltem<? echo $bg_css?>"><div align="center">
                            <?php

                                if ($_SESSION['_POLVO']['privileges'][$recurso_row->D_CODIGO]['Atualizar
Avaliação'])
                                {
                                    echo ' <a class="linkNormal"
href="home.php?pagina=cadastra_avaliacao&a_codigo=' .
$avaliacao[$avaliacao_index]['a_codigo'] . "'></a>';
                                }
                                echo ' <a class="linkNormal"
href="home.php?pagina=mostra_avaliacao&a_codigo=' .

```

```

$avaliacao[$avaliacao_index]['a_codigo'] . ""></a>';

?>
        </div></td>
        </tr>
        <?php
            $bg_css= "";
            $count_bg++;
        }
?>
        </table></td>
    </tr>
    <?php
}
?>
    <tr>
        <td class="entTabTitulo entTabSubTitulo">Tabela de Notas</td>
    </tr>
    <?php

if ($_SESSION['_POLVO']['privileges'][$recurso_row->D_CODIGO]['Atualizar Nota'])
{

?>
    <?php if (sizeof($avaliacao) > 0) { ?>
    <tr>
        <td class="entTabSubTitulo"><a class="linkNormal"
href="home.php?pagina=cadastra_nota">Editar Notas</a></td>
    </tr>
    <?php } else { ?>
    <tr>
        <td class="entTabSubTitulo"><a class="linkNormal"
href="home.php?pagina=lista_avaliacao">Editar Notas <font
color="#FF0000">(&Eacute;
        necess&aacute;rio cadastrar uma avalia&ccedil;&atilde;o antes de editar as
notas)</font></a></td>
    </tr>
    <?php }

}

if ( ($_SESSION['_POLVO']['privileges'][$recurso_row->D_CODIGO]['Listar Nota
Individual']) or ($_SESSION['_POLVO']['privileges'][$recurso_row-
>D_CODIGO]['Listar Nota Global']) )
{

?>
    <tr>

```

```

<td><table width="100%" border="0" cellpadding="3" cellspacing="0"
class="entTabTb">
  <td class="entTabTitulo"><div align="left">Aluno
    <?php if ($orddir2 == 'asc') { ?>
      <a
href="..\script/home.php?pagina=lista_avalicao&ordpor2=nome&orddir2=desc"><im
g src="..\imagens/up.gif" width="13" height="13" border="0"></a>
      <?php } elseif ($orddir2 == 'desc') { ?>
        <a
href="..\script/home.php?pagina=lista_avalicao&ordpor2=nome&orddir2=asc"></a>
        <?php } ?>
      / Data </div></td>
    <?php

for ($a_index = 0; $a_index < sizeof($a_codigos); $a_index++)
{
  $a_codigo = $a_codigos[$a_index];
  ?>
    <td align="center" class="entTabTitulo"><font size="1">
      <?php

      echo $aval_info[ $a_codigo ][ 'a_nome' ];

      if ($orddir2 == 'asc') { ?>
        <a
href="..\script/home.php?pagina=lista_avalicao&ordpor2=nota<?echo
$a_codigo;?>&orddir2=desc"></a>
        <?php } elseif ($orddir2 == 'desc') { ?>
          <a
href="..\script/home.php?pagina=lista_avalicao&ordpor2=nota<?echo
$a_codigo;?>&orddir2=asc"></a>
          <?php } ?>
        </font> </td>
      <?php

}

?>
  <td class="entTabTitulo"><div align="center"><font
size="1">M&eacute;dia Ponderada</font> <font size="1">
  <?php if ($orddir2 == 'asc') { ?>
    <a
href="..\script/home.php?pagina=lista_avalicao&ordpor2=media_pond&orddir2=des
c"></a>
    <?php } elseif ($orddir2 == 'desc') { ?>

```

```

        <a
href="./script/home.php?pagina=lista_avaliacao&ordpor2=media_pond&orddir2=asc"
></a>
        <?php } ?>
        </font></div></td>
        <?php
$count_bg = 0;
for ($index = 0; $index < sizeof($nota); $index++)
{
    //cor de fundo da linha
    if ($count_bg%2 == 0)
    {
        $bg_css=" entTabltem2";
    }

?>
    <tr>
        <td class="entTabltem<? echo $bg_css?>"><?php

        echo $nota[$index]['u_nome'];

?>
        </td>
        <?php

        for ($a_index = 0; $a_index < sizeof($a_codigos); $a_index++)
        {
            $codigo = $a_codigos[$a_index];
?>
            <td align="center" class="entTabltem<? echo $bg_css?>"><?php
            echo $nota[$index]['nota' . $codigo ];
?>
            </td>
            <?php
        }
?>
        <td width="12%" align="center" class="entTabltem<? echo
$bg_css?>"><?php
        echo $nota[$index]['media_pond'] ;
?>
        </td>
        <?php
            $bg_css= "";
            $count_bg++;
        }

?>
    </tr>
</table></td>

```

```

        </tr>
        <?php
    }
    ?>
        <tr>
            <td class =><a class="linkNormal"
href="home.php?pagina=lista_diario">voltar</a></td>
        </tr>
    </table>
</table>

```

```

<html>
<head>
<title>POLVO 2 - Lista Chat</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1">
<meta http-equiv="Cache-Control" content="no-cache">
<meta http-equiv="Pragma" content="no-cache">
<meta http-equiv="expires" content="0">
<link href="../include/polvo2.css" rel="stylesheet" type="text/css">
</head>

<body bgcolor="#FFFFFF" text="#000000">

<table width="100%" border="0" cellpadding="5" cellspacing="0">
    <tr>
        <td colspan="2">
            <?php

require_once('../script/polvo2_logo.php');

        ?>
            </td>
        </tr>
        <tr>
            <td width="25%" align="left" valign="top">
                <?php

require_once('../script/menu.php');

            ?>
                </td>
                <td width="84%" align="left" valign="top">
                    <?php

require_once('../script/localizacao.php');

            ?>
                <br>
                <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="5">

```

```

        <tr>
            <td class="letraNormal"><?php echo $recurso_row->C_NOME; ?></td>
        </tr>
    <?php

if ($_POLVO['privileges'][$recurso_row->C_CODIGO]['Cadastrar'])
{
    ?>
        <tr>
            <td><a class="linkNormal" href="cadastra_chat.php">Cadastrar Nova
Sala</a></td>
        </tr>
    <?php

}

if ($_POLVO['privileges'][$recurso_row->C_CODIGO]['Listar Log'])
{
    ?>
        <tr>
            <td><a class="linkNormal" href="lista_chat_log.php">Ver registros de
log das salas</a></td>
        </tr>
    <?php

}

?>
</table>
<?php

if ($_POLVO['privileges'][$recurso_row->C_CODIGO]['Listar'])
{
    if (sizeof($chat) > 0)
    {
        ?>
            <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="5">
                <tr>
                    <td> <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="3"
class="entTabTb">
                        <tr>
                            <td width="42%" class="entTabTitulo"><div align="left">Nome do <?php
echo $recurso_row->C_NOME; ?></div></td>
                            <td width="34%" class="entTabTitulo">Situa&ccedil;&atilde;o</td>
                            <td width="24%" class="entTabTitulo"><div align="center"></div></td>
                        </tr>
                    </table>
                </td>
            </table>
        <?php
    }
}
}
}
?>

```

```

if((ereg("Nav", getenv("HTTP_USER_AGENT"))) || (ereg("Gold",
getenv("HTTP_USER_AGENT"))) || (ereg("X11", getenv("HTTP_USER_AGENT"))) ||
(ereg("Mozilla", getenv("HTTP_USER_AGENT"))) || (ereg("Netscape",
getenv("HTTP_USER_AGENT"))) AND (!ereg("MSIE",
getenv("HTTP_USER_AGENT"))) AND (!ereg("Konqueror",
getenv("HTTP_USER_AGENT"))))
    $browser = "mozilla";
elseif(ereg("MSIE", getenv("HTTP_USER_AGENT")))
    $browser = "ie";
elseif(ereg("Lynx", getenv("HTTP_USER_AGENT")))
    $browser = "lynx";
elseif(ereg("Opera", getenv("HTTP_USER_AGENT")))
    $browser = "opera";
elseif(ereg("WebTV", getenv("HTTP_USER_AGENT")))
    $browser = "webtv";
elseif(ereg("Konqueror", getenv("HTTP_USER_AGENT")))
    $browser = "konqueror";
else
    $browser = "desconhecido";

for ($chat_index = 0; $chat_index < sizeof($chat); $chat_index++)
{
?>
        <tr>
            <td class="entTabItem">
<?php
        echo '<a class="linkCinza" href="mostra_chat.php?c_codigo=' .
$chat[$chat_index]['c_codigo'] . "'>' . $chat[$chat_index]['c_nome'] . '</a>';

?>
            </td>
            <td class="entTabItem">
<?php
if ($chat[$chat_index]['c_situacao'] == 1)
{
    $form = 'form' . $chat[$chat_index]['c_codigo'];

    echo '<form name="" . $form . "" method="post" action="" . $endereco . ""
target="_blank">';
    //echo '<input type="hidden" name="interface" value="" . $browser . "'>';
    //echo '<input type="hidden" name="Server" value="" .
$_SERVER['SERVER_NAME'] . "'>';
    echo '<input type="hidden" name="channel" value="" . $chat[$chat_index]['channel']
. "'>';
    echo '<input type="hidden" name="nick" value="" . $chat[$chat_index]['nick'] . "'>';
    echo '<input type="hidden" name="Realname" value="" .
$_POLVO['user_info']['nome'] . "'>';

```



```

    echo '<input type="hidden" name="Salaturma" value="" .
$chat[$chat_index]['salaturma'] . "">';
    echo '</form>';

    echo '<a class="linkCinza" href="#" Onclick="javascript:document.' . $form .
'.submit();">Conversar</a>';
}
else
{
    echo 'Desativado';
}
?>
        </td>
        <td class="entTabltem"><div align="center">

<?php

if ($_POLVO['privileges'][$recurso_row->C_CODIGO]['Atualizar'])
{
    echo '<a class="linkNormal" href="cadastra_chat.php?c_codigo=' .
$chat[$chat_index]['c_codigo'] . "">[ Alterar ]</a>';
}

echo ' <a class="linkNormal" href="mostra_chat.php?c_codigo=' .
$chat[$chat_index]['c_codigo'] . "">[ Mostrar ]</a>';

?>
        </div></td>
    </tr>
    <?php

}
?>
        </table></td>
    </tr>
</table>
<?php

}
else
{
?>
    <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="5">
    <tr>
        <td class="entTabltem"> N&atilde;o existem registros cadastrados neste
recurso</td>
    </tr>
</table>
<?php

```

```

    }
  }
  ?>
    </td>
  </tr>
</table>

</body>
</html>

```

```

<script language="JavaScript">
function Chat(url)
{
    window.open(url, 'CHAT',
'height=450,width=720,location=no,menubar=no,toolbar=no,scrollbars=auto');
}
</script>
<link href="../../../include/polvo2.css" rel="stylesheet" type="text/css" />

<table width="100%" border="0" cellpadding="5" cellspacing="0">
  <tr>
    <td width="84%" align="left" valign="top"><?php
require_once('../script/localizacao.php'); ?>
    <br>
    <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="5">
      <tr>
        <td class="entTabTitulo"><?php echo $recurso_row->C_NOME; ?></td>
      </tr>
      <tr>
        <td class="entTabTitulo entTabSubTitulo">
          <?php
              if
($ _SESSION['_POLVO']['privileges'][$recurso_row->C_CODIGO]['Cadastrar'])
              {
                  ?>
                      <a class="linkNormal"
href="home.php?pagina=cadastra_chat">Cadastrar Nova Sala</a>
                      <?
                      }
              if ($ _SESSION['_POLVO']['privileges'][$recurso_row-
>C_CODIGO]['Listar Log'])
              {

```

```

                if
($ _SESSION['_POLVO']['privileges'][$recurso_row->C_CODIGO]['Cadastrar'])
                {
                    echo "&nbsp;|&nbsp;";
                }
            ?>
            <a class="linkNormal"
href="home.php?pagina=lista_chat_log">Ver registros de log das salas</a>
            <?php
        }
    ?>

                </td>

            </tr>
        </table>
    <?php

if ($ _SESSION['_POLVO']['privileges'][$recurso_row->C_CODIGO]['Listar'])
{
    if (sizeof($chat) > 0)
    {
    ?>
        <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
        <tr>
            <td><table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
            <tr>
                <td class="entTabTitulo">Nome
                <?php if ($orddir == 'asc') { ?>
                    <a
href=".. /script/home.php?pagina=lista_chat&ordpor=nome&orddir=desc"></a>
                    <?php } elseif ($orddir == 'desc') { ?>
                    <a
href=".. /script/home.php?pagina=lista_chat&ordpor=nome&orddir=asc"></a>
                    <?php } ?>
                </td>
                <td class="entTabTitulo">Situa&ccedil;&atilde;o
                <?php if ($orddir == 'asc') { ?>
                    <a
href=".. /script/home.php?pagina=lista_chat&ordpor=sit&orddir=desc"></a>
                    <?php } elseif ($orddir == 'desc') { ?>
                    <a
href=".. /script/home.php?pagina=lista_chat&ordpor=sit&orddir=asc"></a>
                    <?php } ?>
            </tr>
        </table>
            </td>
        </tr>
    </table>
}
?>

```

```

        </td>
        <td width="24%" class="entTabTitulo"><div align="center"></div></td>
    </tr>
    <?php
if((ereg("Nav", getenv("HTTP_USER_AGENT"))) || (ereg("Gold",
getenv("HTTP_USER_AGENT"))) || (ereg("X11", getenv("HTTP_USER_AGENT"))) ||
(ereg("Mozilla", getenv("HTTP_USER_AGENT"))) || (ereg("Netscape",
getenv("HTTP_USER_AGENT"))) AND (!ereg("MSIE",
getenv("HTTP_USER_AGENT"))) AND (!ereg("Konqueror",
getenv("HTTP_USER_AGENT"))))
    $browser = "mozilla";
elseif(ereg("MSIE", getenv("HTTP_USER_AGENT")))
    $browser = "ie";
elseif(ereg("Lynx", getenv("HTTP_USER_AGENT")))
    $browser = "lynx";
elseif(ereg("Opera", getenv("HTTP_USER_AGENT")))
    $browser = "opera";
elseif(ereg("WebTV", getenv("HTTP_USER_AGENT")))
    $browser = "webtv";
elseif(ereg("Konqueror", getenv("HTTP_USER_AGENT")))
    $browser = "konqueror";
else
    $browser = "desconhecido";

$count_bg=0;
for ($chat_index = 0; $chat_index < sizeof($chat); $chat_index++)
{
    //cor de fundo da linha
    if ($count_bg%2 == 0)
    {
        $bg_css=" entTabItem2";
    }

?>
    <tr>
        <td class="entTabItem<? echo $bg_css?>"><?php

        echo $chat[$chat_index]['c_nome'];

?>
        </td>
        <td class="entTabItem<? echo $bg_css?>"><?php

if ($chat[$chat_index]['c_situacao'] == 1)
{
    if ($_SESSION['_POLVO']['privileges'][$recurso_row->C_CODIGO]['Gravar Log'])
    {
        $form = 'form' . $chat[$chat_index]['c_codigo'];
    }
}

```

```

        echo '<form name="' . $form . '" method="post" action="' . $enderecohtml . '"
target="CHAT">';
        echo '<input type="hidden" name="channel" value="' .
$chat[$chat_index]['channel'] . '">';
        echo '<input type="hidden" name="username" value="' .
$chat[$chat_index]['nick'] . '">';
        echo '<input type="hidden" name="realname" value="' .
$_SESSION['_POLVO']['user_info']['nome'] . '">';
        echo '<input type="hidden" name="salaturma" value="' .
$chat[$chat_index]['salaturma'] . '">';
        echo '</form>';
        echo 'Conversar ';
        echo '<a class="linkCinza" href="#" Onclick="javascript:Chat(' . "" . $enderecojava .
"?nick=" . $chat[$chat_index]['nick'] . '&canal=' . $chat[$chat_index]['channel'] .
'&Salaturma=' . $chat[$chat_index]['salaturma'] . '&user=prof . ');" . "">[usando
Java]</a>';
        echo '<a class="linkCinza" href="#" Onclick="Chat(\'\');document.' . $form .
'.submit();">[usando HTML]</a>';
    }
else
{
    $form = 'form' . $chat[$chat_index]['c_codigo'];
    echo '<form name="' . $form . '" method="post" action="' . $enderecohtml . '"
target="CHAT" >';
    echo '<input type="hidden" name="channel" value="' . $chat[$chat_index]['channel']
. '">';
    echo '<input type="hidden" name="username" value="' . $chat[$chat_index]['nick'] .
'">';
    echo '<input type="hidden" name="realname" value="' .
$_SESSION['_POLVO']['user_info']['nome'] . '">';
    echo '</form>';
    echo 'Conversar ';
    echo '<a class="linkCinza" href="#" Onclick="Chat(\'\');document.' . $form .
'.submit();">[usando HTML]</a>';
    echo '<a class="linkCinza" href="#" Onclick="javascript:Chat(' . "" . $enderecojava .
"?nick=" . $chat[$chat_index]['nick'] . '&canal=' . $chat[$chat_index]['channel'] . ');" .
"">[usando Java]</a>';
}
}
else
{
    echo 'Desativado';
}
?>
</td>
<td class="entTabItem<? echo $bg_css?>"><div align="center">
<?php

```

```

if ($_SESSION['_POLVO']['privileges'][$recurso_row->C_CODIGO]['Atualizar'])
{
    echo '<a class="linkNormal" href="home.php?pagina=cadastra_chat&c_codigo=' .
    $chat[$chat_index]['c_codigo'] . "'>[Alterar]</a>';
}
echo ' <a class="linkNormal" href="home.php?pagina=mostra_chat&c_codigo=' .
    $chat[$chat_index]['c_codigo'] . "'>[Detalhes]</a>';

?>
        </div></td>
    </tr>
    <?php
        $bg_css= "";
        $count_bg++;
    }
?>
        </table></td>
    </tr>
</table>
<?php
}
else
{
?>
    <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="5">
    <tr>
    <td class="entTabItem"> N&atilde;o existem registros cadastrados neste
recurso </td>
    </tr>
    </table>
    <?php
}
}
?>
    </td>
</tr>
</table>

```

```

<link href="../include/polvo2.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
<table width="100%" border="0" cellpadding="5" cellspacing="0">
    <tr>
        <td width="84%" align="left" valign="top"><table width="100%" border="0"
cellspacing="0" cellpadding="5">
            <tr>

```

```

        <td class="entTabTitulo">Registros de log das salas de <?php echo
$recurso_row->C_NOME; ?></td>
    </tr>
</table>
<?php

if ($_SESSION['_POLVO']['privileges'][$recurso_row->C_CODIGO]['Listar Log'])
{
    if (sizeof($link_log) > 0)
    {
        ?>
        <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
            <tr>
                <td><table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="3"
class="entTabTb">
                    <tr>
                        <td class="entTabTitulo">Arquivos de log</td>
                    </tr>
                </tr>
            </table>
            <?php

for ($index = 0; $index < sizeof($link_log); $index++)
{
    ?>
        <tr>
            <td class="entTabItem"><?php
echo $link_log[$index];
?>
            </td>
        </tr>
    </table>
    <?php
}
?>
        </table></td>
    </tr>
</table>
<?php
}
else
{
    ?>
        <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
            <tr>
                <td class="entTabItem"> N&atilde;o existem registros de log gravados </td>
            </tr>
        </table>
    </table>
    <?php
}
}
}

```

```
?>
  <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
    <tr>
      <td><a class="linkNormal"
href="home.php?pagina=lista_chat">Voltar</a></td>
    </tr>
  </table></td>
</tr>
</table>
```

```
<link href="../../include/polvo2.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
  <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
    <tr>
      <td class="entTabTitulo"><strong>Classes</strong></td>
    </tr>
    <tr>
      <td class="entTabSubTitulo"><a class="linkNormal"
href="home.php?pagina=cadastra_classe">Cadastrar Nova
      Classe</a></td>
    </tr>
  </table>
<?php
```

```
if (sizeof($classe) > 0)
{
?>
  <table class="entTabItem" width="100%" border="0" cellspacing="0"
cellpadding="5">
    <tr>
      <td class="entTabTitulo">Nome
        <?php if ($orddir == 'asc') { ?>
          <a
href="../script/home.php?pagina=lista_classe&ordpor=nome&orddir=desc"></a>
          <?php } elseif ($orddir == 'desc') { ?>
          <a
href="../script/home.php?pagina=lista_classe&ordpor=nome&orddir=asc"></a>
          <?php } ?>
        </td>
        <td width="100" class="entTabTitulo">&nbsp;</td>
      </tr>
    <?php
      $count_bg = 0;
      for ($i = 0; $i < sizeof($classe); $i++)
      {
          //cor de fundo da linha
          if ($count_bg%2 == 0)
          {
```



```

        $bg_css=" entTabltem2";
    }
?>
    <tr>
        <td class= "entTabltem<? echo $bg_css?>"><?php
            echo $classe[$i]['c_nome'];
?>
        </td>
        <td width="100" align="center" class= "entTabltem<? echo
$bg_css?>"><?php
            echo ' <a class="linkNormal"
href="home.php?pagina=cadastra_classe&c_codigo=' . $classe[$i]['c_codigo'] .
"'></a>';
            echo ' <a class="linkNormal"
href="home.php?pagina=mostra_classe&c_codigo=' . $classe[$i]['c_codigo'] .
"'></a>';
?>        </td>
        </tr>
    </tr>
    <?php
        $bg_css= "";
        $count_bg++;
    }
}
else
{
?>
    <tr>
        <td colspan="2" class="entTabltem">N&atilde;o existem classes
cadastradas</td>
    </tr>
    <?php
}
?>
</table>

```

```

<link href=" ../include/polvo2.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
<table width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
    <tr>
        <td width="84%" align="left" valign="top"><table width="100%" border="0"
cellspacing="0" cellpadding="5">

```

```

<tr>
  <td class="entTabTitulo"><?php echo $r_nome; ?></td>
</tr>
<?php

if ($_SESSION['_POLVO']['privileges'][$r_codigo]['Cadastrar'])
{
?>
  <tr>
    <td class="entTabSubTitulo"><a class="linkNormal"
href="home.php?pagina=cadastra_colaborativo">Cadastrar Novo
T&oacute;pico</a></td>
  </tr>
<?php
}

?>
</table>
<?php

if ($_SESSION['_POLVO']['privileges'][$r_codigo]['Listar'])
{
  if (sizeof($colaborativo) > 0)
  {
?>
    <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
      <tr>
        <td><table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"
class="entTabTb">
          <tr>
            <td width="100" align="center"
class="entTabTitulo">Situa&ccedil;&atilde;o
              <?php if ($orddir == 'asc') { ?>
                <a
href="..\script/home.php?pagina=lista_colaborativo&amp;ordpor=sit&amp;orddir=des
c"></a>
                <?php } elseif ($orddir == 'desc') { ?>
                <a
href="..\script/home.php?pagina=lista_colaborativo&amp;ordpor=sit&amp;orddir=asc"
></a>
                <?php } ?>
              </td>
            <td class="entTabTitulo">Nome
              <?php if ($orddir == 'asc') { ?>
                <a
href="..\script/home.php?pagina=lista_colaborativo&ordpor=nome&orddir=desc"><im
g src="..\imagens/up.gif" width="13" height="13" border="0"></a>
                <?php } elseif ($orddir == 'desc') { ?>

```

```

        <a
href="..\script/home.php?pagina=lista_colaborativo&ordpor=nome&orddir=asc"></a>
        <?php } ?>        </td>
        <td width="17%" class="entTabTitulo"><div align="center">Mensagens
        <?php if ($orddir == 'asc') { ?>
                <a
href="..\script/home.php?pagina=lista_colaborativo&ordpor=msg&orddir=desc"></a>
                <?php } elseif ($orddir == 'desc') { ?>
                <a
href="..\script/home.php?pagina=lista_colaborativo&ordpor=msg&orddir=asc"></a>
                <?php } ?>
        </div></td>
        <td class="entTabTitulo">&nbsp;  </td>
</tr>
<?php

$count_bg = 0;
for ($colaborativo_index = 0; $colaborativo_index < sizeof($colaborativo);
$colaborativo_index++)
{
        //cor de fundo da linha
        if ($count_bg%2 == 0)
        {
                $bg_css=" entTabItem2";
        }
?>
        <tr>
        <td width="100" align="center" class="entTabItem<? echo
$bg_css?>"><?php

if ($colaborativo[$colaborativo_index]['tc_ativado'] == 1)
{
        echo '';
}
else
{
        echo '';
}

?>        </td>
        <td class="entTabItem<? echo $bg_css?>"><?php

if ($colaborativo[$colaborativo_index]['tc_ativado'] == 1)

{
        echo '<a class="linkCinza"
href="home.php?pagina=lista_conteudo_colaborativo&tc_codigo=' .

```

```

$colaborativo[$colaborativo_index]['tc_codigo'] . "'>' .
$colaborativo[$colaborativo_index]['tc_nome'] . '</a>';
}
else
{
    echo $colaborativo[$colaborativo_index]['tc_nome'];
}
?>
        </td>
        <td class="entTabItem<? echo $bg_css?>"><div align="center">
            <?php

echo $colaborativo[$colaborativo_index]['tc_mensagens'];

?>
            </div></td>
            <td width="100" class="entTabItem<? echo $bg_css?>"><div
align="center">
            <?php

if ($_SESSION['_POLVO']['privileges'][$r_codigo]['Atualizar'])
{
    echo '<a class="linkNormal"
href="home.php?pagina=cadastra_colaborativo&tc_codigo=' .
$colaborativo[$colaborativo_index]['tc_codigo'] . "'></a>';
}
echo ' <a class="linkNormal"
href="home.php?pagina=mostra_colaborativo&tc_codigo=' .
$colaborativo[$colaborativo_index]['tc_codigo'] . "'></a></td>';

?>
            </div></td>
        </tr>
        <?php
            $bg_css= "";
            $count_bg++;
    }
?>
        </table></td>
    </tr>
</table>
<?php

}
else
{
?>

```

```

        <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="5">
        <tr class="entTabItem">
            <td>N&atilde;o existem registros cadastrados neste recurso</td>
        </tr>
        </table>
    <?php

}
}

?>
    </td>
</tr>
</table>

```

```

<link href="../../include/polvo2.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
<table width="100%" border="0" cellpadding="5" cellspacing="0">
    <tr>
        <td width="84%" align="left" valign="top"><table width="100%" border="0"
cellspacing="0" cellpadding="5">
            <tr>
                <td colspan="2" class="entTabTitulo"><?php echo $recurso_row-
>CTC_NOME ?></td>
            </tr>
            <tr>
                <td width="58%" colspan="2" valign="top" class="entTabTitulo"><?php echo
$colaborativo_row->TC_NOME;
?>
                </td>
            </tr>
            <tr>
                <td colspan="2" valign="top" class="entTabItem">
                    <?php
echo ereg_replace("\n", "<br>", $colaborativo_row->TC_DESC);
?>
                </td>
            </tr>
        <?php

if ($_SESSION['_POLVO']['privileges'][$recurso_row->CTC_CODIGO]['Cadastrar
Conteúdo'])
{
?>
    <tr>
        <td class="entTabSubTitulo"><a class="linkNormal"
href="home.php?pagina=cadastra_conteudo_colaborativo&tc_codigo=<?php echo
$tc_codigo ?>">Postar Nova Mensagem</a></td>
        <td class="entTabSubTitulo"><div align="right">
            <? if ($estendido != 1){
?>

```

```

                <a
href="home.php?pagina=lista_conteudo_colaborativo&tc_codigo=<? echo
$tc_codigo?>&estendido=1">Vers&atilde;o Estendida </a>
                <?
                }else{
                ?>
                <a
href="home.php?pagina=lista_conteudo_colaborativo&tc_codigo=<? echo
$tc_codigo?>">Vers&atilde;o Resumida </a>
                <? }?>
                </div>
                </td>

        </tr>
        <?php

}

?>
        </table>
        <?php

if ($_SESSION['_POLVO']['privileges'][$recurso_row->CTC_CODIGO]['Listar
Conteúdo'])
{
    if (sizeof($cont_colaborativo) > 0)
    {
        ?>
        <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="5">
        <tr>
            <td><table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="3"
class="entTabTb">
                <tr>
                    <td class="entTabTitulo">Mensagem
                    <?php if ($orddir == 'asc') { ?>
                    <a
href="..script/home.php?pagina=lista_conteudo_colaborativo&tc_codigo=<?php
echo $tc_codigo; ?>&estendido=<? echo
$estendido;?>&ordpor=msg&orddir=desc"></a>
                    <?php } elseif ($orddir == 'desc') { ?>
                    <a
href="..script/home.php?pagina=lista_conteudo_colaborativo&tc_codigo=<?php
echo $tc_codigo; ?>&estendido=<? echo
$estendido;?>&ordpor=msg&orddir=asc"></a>
                    <?php } ?>                </td>
                    <td class="entTabTitulo">Arquivo
                    <?php if ($orddir == 'asc') { ?>
                    <a
href="..script/home.php?pagina=lista_conteudo_colaborativo&tc_codigo=<?php

```

```

echo $tc_codigo; ?>&estendido=<? echo
$estendido;?>&ordpor=arq&orddir=desc"></a>
    <?php } elseif ($orddir == 'desc') { ?>
    <a
href="../script/home.php?pagina=lista_conteudo_colaborativo&tc_codigo=<?php
echo $tc_codigo; ?>&estendido=<? echo
$estendido;?>&ordpor=aqr&orddir=asc"></a>
    <?php } ?>                </td>
    <td class="entTabTitulo">Autor
    <?php if ($orddir == 'asc') { ?>
    <a
href="../script/home.php?pagina=lista_conteudo_colaborativo&tc_codigo=<?php
echo $tc_codigo; ?>&estendido=<? echo
$estendido;?>&ordpor=autor&orddir=desc"></a>
    <?php } elseif ($orddir == 'desc') { ?>
    <a
href="../script/home.php?pagina=lista_conteudo_colaborativo&tc_codigo=<?php
echo $tc_codigo; ?>&estendido=<? echo
$estendido;?>&ordpor=autor&orddir=asc"></a>
    <?php } ?>                </td>
    <td class="entTabTitulo"><div align="center">Data da Postagem
    <?php if ($orddir == 'asc') { ?>
    <a
href="../script/home.php?pagina=lista_conteudo_colaborativo&tc_codigo=<?php
echo $tc_codigo; ?>&estendido=<? echo
$estendido;?>&ordpor=data&orddir=desc"></a>
    <?php } elseif ($orddir == 'desc') { ?>
    <a
href="../script/home.php?pagina=lista_conteudo_colaborativo&tc_codigo=<?php
echo $tc_codigo; ?>&estendido=<? echo
$estendido;?>&ordpor=data&orddir=asc"></a>
    <?php } ?>
    </div></td>
</tr>
<?php

$count_bg = 0;
for ($scont_colaborativo_index = 0; $scont_colaborativo_index <
sizeof($scont_colaborativo); $scont_colaborativo_index++)
{
    //cor de fundo da linha
    if ($count_bg%2 == 0)
    {
        $bg_css=" entTabItem2";

```

```

    }
?>
    <tr>
        <td class="entTabItem<? echo $bg_css?>">
            <?php
                //pega o tipo de
                $ext = explode(".",
                $cont_colaborativo[$cont_colaborativo_index]['ctc_arquivo']);
                $tamanho_ext =
                count($ext) - 1;
                $tipo_arquivo =
                strtolower($ext[$tamanho_ext]);
                //echo
                ($tipo_arquivo)
                switch
                {
                    case "bmp":
                        echo
                        '&nbsp;';
                        break;
                    case "doc":
                        echo
                        '&nbsp;';
                        break;
                    case "rtf":
                        echo
                        '&nbsp;';
                        break;
                    case "exe":
                        echo
                        '&nbsp;';
                        break;
                    case "html":
                        echo
                        '&nbsp;';
                        break;
                    case "htm":
                        echo
                        '&nbsp;';

```



```

        break;
                                                    case "jpg":
                                                    echo
'&nbsp;';
        break;
                                                    case "jpeg":
                                                    echo
'&nbsp;';
        break;
                                                    case "png":
                                                    echo
'&nbsp;';
        break;
                                                    case "pdf":
                                                    echo
'&nbsp;';
        break;
                                                    case "pps":
                                                    echo
'&nbsp;';
        break;
                                                    case "ppt":
                                                    echo
'&nbsp;';
        break;
                                                    case "rar":
                                                    echo
'&nbsp;';
        break;
                                                    case "swf":
                                                    echo
'&nbsp;';
        break;
                                                    case "txt":
                                                    echo
'&nbsp;';
        break;

```



```

        $tamanho = ((int)($dados[7]/1024)) . "KB";
    }
    else
    {
        $tamanho = "$dados[7] bytes";
    }

(' . $tamanho. ')
*/
$extensao_arq =
substr(strrchr($cont_colaborativo[$cont_colaborativo_index]['ctc_arquivo'], "."), 1);
$nome_arq = $cont_colaborativo[$cont_colaborativo_index]['ctc_codigo'] . "." .
$extensao_arq;
$archive_encode =
base64_encode($cont_colaborativo[$cont_colaborativo_index]['ctc_arquivo']);

    echo '<a href=""></a> ';
    echo '<a href=""></a> ';

/*
        echo '<a class="linkNormal" target="_blank" href=".." .
$_SESSION['_POLVO']['config']['file_dir'] . '/colaborativo/' .
$_SESSION['_POLVO']['current_entity'] . '/' . $tc_codigo . '/' . $ctc_arquivo .
"">Visualizar</a>';
    echo '| |';
    echo '<a class="linkNormal" href="home.php?pagina=download_file&filename=..' .
$_SESSION['_POLVO']['config']['file_dir'] . '/colaborativo/' .
$_SESSION['_POLVO']['current_entity'] . '/' . $tc_codigo . '/' . $ctc_arquivo .
"">Download</a>';
*/
}
else
{
    echo "sem arquivo";
}
?>
        </td>
        <td class="entTabItem<? echo $bg_css?>"><?php
echo $cont_colaborativo[$cont_colaborativo_index]['ctc_u_nome'];
?>
        </td>
        <td class="entTabItem<? echo $bg_css?>"><div align="center">
        <?php
echo $cont_colaborativo[$cont_colaborativo_index]['ctc_data'];
?>
        </div></td>

```



```

}
?>
        </td>
    </tr>
</table>

```

```

<link href="/usr/local/apache/htdocs/polvo3/include/polvo2.css" rel="stylesheet"
type="text/css" />
<link href="../include/polvo2.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
<table width="100%" border="0" cellpadding="5" cellspacing="0">
    <tr>
        <td width="84%" align="left" valign="top">
            <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="5">
                <tr class="menuCorpo">
                    <td colspan="2" valign="top" class="letraNormal"><?php
echo $recurso_row->CF_NOME . ': ' . $forum_row->F_NOME;
?></td>
                </tr>
                <tr class="menuCorpo">
                    <td colspan="2" valign="top" class="textoPreto10"><?php
echo ereg_replace("\n", "<br>", $forum_row->F_DESC);
?></td>
                </tr>
            </table>
        </td>
    </tr>

```

```

if ($_SESSION['_POLVO']['privileges'][$recurso_row->CF_CODIGO]['Cadastrar
Conteúdo'])
{
?>
    <tr>
        <td><a class="linkNormal"
href="home.php?pagina=cadastra_conteudo_forum&f_codigo=<?php echo $f_codigo
?>">Postar Nova Mensagem</a></td>
        <td width="150"><div align="right">
            <?
            if ($_GET['estendido'] == 1){
            ?>
            <a
href="home.php?pagina=lista_conteudo_forum&f_codigo=<? echo $f_codigo?>"
class="linkNormal">Versão Resumida </a>
            <?
            }else{
            ?>

```

```

        <a
href="home.php?pagina=lista_conteudo_forum&f_codigo=<? echo
$_codigo?>&estendido=1" class="linkNormal">Vers&atilde;o Estendida </a>
        <?
        }
        ?>

        </div></td>

    </tr>
    <?php
}
?>
</table>
<?php

if ($_SESSION['_POLVO']['privileges'][$recurso_row->CF_CODIGO]['Listar
Conteúdo'])
{
    if (sizeof($cont_forum) > 0)
    {
        ?>
        <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="5">
        <tr>
        <td><table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="3"
class="entTabTb">
        <tr>
        <td class="entTabTitulo">Mensagem
        <?php if ($orddir == 'asc') { ?>
        <a
href="..\script/home.php?pagina=lista_conteudo_forum&f_codigo=<?php echo
$_codigo; ?>&estendido=<? echo $estendido?>&ordpor=msg&orddir=desc"></a>
        <?php } elseif ($orddir == 'desc') { ?>
        <a
href="..\script/home.php?pagina=lista_conteudo_forum&f_codigo=<?php echo
$_codigo; ?>&estendido=<? echo $estendido?>&ordpor=msg&orddir=asc"></a>
        <?php } ?>        </td>
        <td class="entTabTitulo">Autor
        <?php if ($orddir == 'asc') { ?>
        <a
href="..\script/home.php?pagina=lista_conteudo_forum&f_codigo=<?php echo
$_codigo; ?>&estendido=<? echo $estendido?>&ordpor=autor&orddir=desc"></a>
        <?php } elseif ($orddir == 'desc') { ?>
        <a
href="..\script/home.php?pagina=lista_conteudo_forum&f_codigo=<?php echo

```



```

        echo '<a class="linkCinza"
href="home.php?pagina=mostra_conteudo_forum&f_codigo=' . $f_codigo .
'&cf_codigo=' . $cont_forum[$cont_forum_index]['cf_codigo'] . "'>' .
$cont_forum[$cont_forum_index]['cf_titulo'] . '</a>';
        }
?>
        </td>
        <td class="entTabltem<? echo $bg_css?>">
            <?
                if ($_GET['estendido'] ==
1){
                    echo
"<strong>". $cont_forum[$cont_forum_index]['cf_u_nome'] . "</strong>";
                }else{
                    echo
$cont_forum[$cont_forum_index]['cf_u_nome'];
                }
            ?>
        </td>
        <td class="entTabltem<? echo $bg_css?>">
            <div align="center">
                <?
                    if ($_GET['estendido'] ==
1){
                        echo
"<strong>". $cont_forum[$cont_forum_index]['cf_data'] . "</strong>";
                    }else{
                        echo
$cont_forum[$cont_forum_index]['cf_data'];
                    }
                ?>
            </div>
        </td>
    </tr>
    <?
        if ($_GET['estendido'] ==
1){
            ?>
            <tr>
                <td colspan="3" class="entTabltem<? echo $bg_css?>">
                    <?php
                        echo
nl2br($cont_forum[$cont_forum_index]['cf_desc']);
                    ?>
                </td>
            </tr>
        <?

```



```

    }
    $bg_css= "";
    $count_bg++;
}
?>
    </table></td>
  </tr>
</table>
<table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="5">
  <tr>
    <td width="56%"><?php
  }
  else
  {
    echo "&nbsp;&nbsp;&nbsp;N&atilde;o existem mensagens cadastradas";
  }
}
?>
    <p><a class="linkNormal"
href=" ../script/home.php?pagina=lista_forum">Voltar</a></p></td>
  </tr>
</table>
    </td>
  </tr>
</table>

```

```

<link href=" ../include/polvo2.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
<table width="100%" border="0" cellpadding="5" cellspacing="0">
  <tr>
    <td width="84%" align="left" valign="top"><table width="100%" border="0"
cellspacing="0" cellpadding="0">
      <tr>
        <td class="entTabTitulo" ><strong>Di&aacute;rio de Classe</strong></td>
      </tr>
    <?php

//if ($_SESSION['_POLVO']['privileges'][$recurso_row->D_CODIGO]['Cadastrar'])
//{

?>
    <tr>
      <td class="entTabItem" ><a class="linkNormal"
href="home.php?pagina=lista_frequencia">Lista de Freq&uuml;encias</a></td>
    </tr>
      <td class="entTabItem" ><a class="linkNormal"
href="home.php?pagina=lista_avalicao">Lista de Notas</a>
    <?php

```

```

//}

?>
    </table>
    <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="5">
        <tr> </tr>
    </table>
    <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="5">
        <tr>
            <td>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</td>
        </tr>
    </table></td>
</tr>
</table>

```

```

<link href="../../../include/polvo2.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
<SCRIPT language="JavaScript" src="../../../include/actb.js"></SCRIPT>
<table width="100%" border="0" cellpadding="5" cellspacing="0">
    <tr>
        <td align="left" valign="top"><table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
            <tr>
                <td class="entTabTitulo" ><?php echo $recurso_row->E_NOME; ?></td>
            </tr>
        </table>
    </td>
    <td align="left" valign="top"><table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
            <tr>
                <td class="entTabSubTitulo"><a class="linkNormal" href="home.php?pagina=cadastra_entidade">Cadastrar Nova <?php echo $recurso_row->E_NOME; ?></a></td>
            </tr>
        </table>
    </td>
</tr>
</table>

```

```

if ( ($_SESSION['_POLVO']['privileges'][$recurso_row->E_CODIGO]['Cadastrar']) or
($_SESSION['_POLVO']['user_info']['is_admin']) )
{
    <?php
    <table width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
        <tr>
            <td align="left" valign="top"><table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                <tr>
                    <td class="entTabTitulo" ><?php echo $recurso_row->E_NOME; ?></td>
                </tr>
            </table>
            <td align="left" valign="top"><table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                <tr>
                    <td class="entTabSubTitulo"><a class="linkNormal" href="home.php?pagina=cadastra_entidade">Cadastrar Nova <?php echo $recurso_row->E_NOME; ?></a></td>
                </tr>
            </table>
        </tr>
    </table>
}

```

```

?>
    </table>
    <?php

```

```

if ( ($_SESSION['_POLVO']['privileges'][$recurso_row->E_CODIGO]['Listar']) or
($_SESSION['_POLVO']['user_info']['is_admin']) )
{
    <?php

```

```

<table width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
  <tr>
    <td width="40" class="entTabltem">
      <a
href="home.php?pagina=lista_entidade">Todos</a></td>
    <td class="entTabltem">| <a
href="home.php?pagina=lista_entidade&filtro=a" class="LinkFiltro">A</a> | <a
href="home.php?pagina=lista_entidade&filtro=b" class="LinkFiltro">B</a> | <a
href="home.php?pagina=lista_entidade&filtro=c" class="LinkFiltro">C</a> | <a
href="home.php?pagina=lista_entidade&filtro=d" class="LinkFiltro">D</a> | <a
href="home.php?pagina=lista_entidade&filtro=e" class="LinkFiltro">E</a> | <a
href="home.php?pagina=lista_entidade&filtro=f" class="LinkFiltro">F</a> | <a
href="home.php?pagina=lista_entidade&filtro=g" class="LinkFiltro">G</a> | <a
href="home.php?pagina=lista_entidade&filtro=h" class="LinkFiltro">H</a> | <a
href="home.php?pagina=lista_entidade&filtro=i" class="LinkFiltro">I</a> | <a
href="home.php?pagina=lista_entidade&filtro=j" class="LinkFiltro">J</a> | <a
href="home.php?pagina=lista_entidade&filtro=k" class="LinkFiltro">K</a> | <a
href="home.php?pagina=lista_entidade&filtro=l" class="LinkFiltro">L</a> | <a
href="home.php?pagina=lista_entidade&filtro=m" class="LinkFiltro">M</a> | <a
href="home.php?pagina=lista_entidade&filtro=n" class="LinkFiltro">N</a> | <a
href="home.php?pagina=lista_entidade&filtro=o" class="LinkFiltro">O</a> | <a
href="home.php?pagina=lista_entidade&filtro=p" class="LinkFiltro">P</a> | <a
href="home.php?pagina=lista_entidade&filtro=q" class="LinkFiltro">Q</a> | <a
href="home.php?pagina=lista_entidade&filtro=r" class="LinkFiltro">R</a> | <a
href="home.php?pagina=lista_entidade&filtro=s" class="LinkFiltro">S</a> | <a
href="home.php?pagina=lista_entidade&filtro=t" class="LinkFiltro">T</a> | <a
href="home.php?pagina=lista_entidade&filtro=u" class="LinkFiltro">U</a> | <a
href="home.php?pagina=lista_entidade&filtro=v" class="LinkFiltro">V</a> | <a
href="home.php?pagina=lista_entidade&filtro=w" class="LinkFiltro">W</a> | <a
href="home.php?pagina=lista_entidade&filtro=x" class="LinkFiltro">X</a> | <a
href="home.php?pagina=lista_entidade&filtro=y" class="LinkFiltro">Y</a> | <a
href="home.php?pagina=lista_entidade&filtro=z" class="LinkFiltro">Z</a> </td>
    </tr>
    <tr>
      <td class="entTabltem">&nbsp;  </td>
      <td class="entTabltem">
        | <a
href="home.php?pagina=lista_entidade&filtro=0" class="LinkFiltro">0</a> | <a
href="home.php?pagina=lista_entidade&filtro=1" class="LinkFiltro">1</a> | <a
href="home.php?pagina=lista_entidade&filtro=2" class="LinkFiltro">2</a> | <a
href="home.php?pagina=lista_entidade&filtro=3" class="LinkFiltro">3</a> | <a
href="home.php?pagina=lista_entidade&filtro=4" class="LinkFiltro">4</a> | <a
href="home.php?pagina=lista_entidade&filtro=5" class="LinkFiltro">5</a> | <a
href="home.php?pagina=lista_entidade&filtro=6" class="LinkFiltro">6</a> | <a
href="home.php?pagina=lista_entidade&filtro=7" class="LinkFiltro">7</a> | <a
href="home.php?pagina=lista_entidade&filtro=8" class="LinkFiltro">8</a> | <a
href="home.php?pagina=lista_entidade&filtro=9" class="LinkFiltro">9</a>
        </td>
    </tr>
  </tr>

```



```

        </tr>
        <?php
            $count_bg = 0;
        for ($i = 0; $i < sizeof($entidade); $i++)
        {
            //cor de fundo da linha
            if ($count_bg%2 == 0)
            {
                $bg_css=" entTabltem2";
            }

            //constoi array para o autocomplete
            $array_autoc .= "" . str_replace("","'", $entidade[$i]['e_nome']) . "' , ";
        }

    ?>
        <tr>
            <td class="entTabltem<? echo $bg_css?>" ><?php
                echo $entidade[$i]['e_nome']; ?>
            </td>
            <td class="entTabltem<? echo $bg_css?>" ><?php echo
                $entidade[$i]['c_nome']; ?> </td>
            <td width="100" align="center" class="entTabltem<? echo $bg_css?>"
                ><?php
                if ( ($_SESSION['_POLVO']['privileges'][$recurso_row->E_CODIGO]['Atualizar']) or
                    ($_SESSION['_POLVO']['user_info']['is_admin']) )
                {
                    echo ' <a class="linkNormal"
                        href="home.php?pagina=cadastra_entidade&e_codigo=' . $entidade[$i]['e_codigo'] .
                        '&e_classe=' . $entidade[$i]['e_classe'] . "'></a>';
                }
                    echo ' <a class="linkNormal"
                        href="home.php?pagina=mostra_entidade&e_codigo=' . $entidade[$i]['e_codigo'] .
                        '&e_classe=' . $entidade[$i]['e_classe'] . "'></a>';
                }
            ?>
        </td>
        </tr>
        <?php
            $bg_css= "";
            $count_bg++;
        }

        //finaliza array autocomplete
        $array_autoc = substr($array_autoc, 0, -2);//tira a ultima virgula
    }

    else
    {

```

```

?>
    <tr>
        <td colspan="3" class="entTabItem" >N&atilde;o existem registros
cadastrados
        neste recurso</td>
    </tr>
<?php

}
}
?>
    </table></td>
</tr>
</table>
<SCRIPT>
    //ARRAY PARA O AUTO COMPLETAR
    var nomes = new Array(<?php echo $array_autoc;?>);
</SCRIPT>

```

```

<link href="../include/polvo2.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
<table width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
    <tr>
        <td class="entTabTitulo" ><?php echo $recurso_row->ER_NOME; ?></td>
    </tr>
<?php

if ( ($_SESSION['_POLVO']['privileges'][$recurso_row->ER_CODIGO]['Cadastrar']) or
($_SESSION['_POLVO']['user_info']['is_admin']) )
{
?>
    <tr>
        <td class="entTabSubTitulo"><a class="linkNormal"
href="../script/home.php?pagina=cadastra_entidade_recurso"><b>Cadastrar <?php
echo $recurso_row->ER_NOME; ?></b></a> </td>
    </tr>
<?php

}

?>
    <tr>
        <td class="entTabItem"><?php
if ( ($_SESSION['_POLVO']['privileges'][$recurso_row->ER_CODIGO]['Listar']) or
($_SESSION['_POLVO']['user_info']['is_admin']) )
{
    if (sizeof($entidade_recurso) > 0)
    {
?>    </td>

```

```

</tr>
<tr>
  <td class="entTabItem"><?php

$classe_atual = -1;
$entidade_atual = -1;
$count_bg = 0;
for ($entidade_recurso_index = 0; $entidade_recurso_index <
sizeof($entidade_recurso); $entidade_recurso_index++)
{
    //cor de fundo da linha
    if ($count_bg%2 == 0)
    {
        $bg_css=" entTabItem2";
    }

    if ($classe_atual != $entidade_recurso[$entidade_recurso_index]['c_codigo'])
    {
        echo '<br>' . '<b>';
        echo $entidade_recurso[$entidade_recurso_index]['c_nome'];
        echo '</b>' . '<br>';
        $entidade_atual = -1;
        $recurso_atual = -1;
    }

    if ($entidade_atual !=
$entidade_recurso[$entidade_recurso_index]['er_entidade'])
    {
        echo '&nbsp;' . '&nbsp;' . '&nbsp;' . '&nbsp;' . '&nbsp;';
        echo '<b><em>' .
$entidade_recurso[$entidade_recurso_index]['e_nome'] . '</em></b>';
        echo '&nbsp;' . '&nbsp;' . '&nbsp;' . '&nbsp;' . '&nbsp;' . '<a class="linkNormal"
href="home.php?pagina=cadastra_entidade_recurso&e_codigo=' .
$entidade_recurso[$entidade_recurso_index]['er_entidade'] . "'></a>';
        echo ' <a class="linkNormal"
href="home.php?pagina=mostra_entidade_recurso&e_codigo=' .
$entidade_recurso[$entidade_recurso_index]['er_entidade'] . "'></a>';
        echo '</b>' . '<br>';
        $recurso_atual = -1;
    }

    echo '&nbsp;' . '&nbsp;' . '&nbsp;' . '&nbsp;' . '&nbsp;' . '&nbsp;' . '&nbsp;' . '&nbsp;' . '&nbsp;';
    echo $entidade_recurso[$entidade_recurso_index]['r_nome'];
    echo '<br>';

    $classe_atual = $entidade_recurso[$entidade_recurso_index]['c_codigo'];
    $entidade_atual = $entidade_recurso[$entidade_recurso_index]['er_entidade'];
    $bg_css= "";

```



```

<body bgcolor="#FFFFFF" text="#000000">

<table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="5">
<tr>
  <td class="entTabItem" ><a href="home.php?pagina=cadastra_faq">Cadastrar
Nova Pergunta e Resposta</a></td>
</tr>
</table>
<?php

if (sizeof($faq) > 0)
{

?>
<table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="5">
<?php

  for ($faq_index = 0; $faq_index < sizeof($faq); $faq_index++)
  {

?>
<tr>
<td class="entTabItem" >
<?php

      echo ' <a href="home.php?pagina=lista_faq#' . $faq[$faq_index]['f_cd_faq'] .
""> . $faq[$faq_index]['f_pergunta'] . '</a><br>';

?>
</td>
</tr>
<?php

  }
?>
<tr>
<td>
<hr>
</td>
</tr>
<?php

  for ($faq_index = 0; $faq_index < sizeof($faq); $faq_index++)
  {

?>
<tr>
<td class="entTabItem" >
<?php

```

```

        echo '<p><a name="" . $faq[$faq_index]['f_cd_faq'] . "">' .
$faq[$faq_index]['f_pergunta'] . '</a></p>';
        echo '<p>' . $faq[$faq_index]['f_resposta'] . '</p>';
        echo '<hr>';

?>
</td>
</tr>
<?php

}
}
else
{

?>
<tr>
    <td class="entTabItem" >N&atilde;o existem perguntas e respostas
cadastradas</td>
</tr>
<?php

}

?>
</table>
</body>
</html>

```

```

<link href="../../../include/polvo2.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
<table width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
    <tr>
        <td width="84%" align="left" valign="top"><table width="100%" border="0"
cellspacing="0" cellpadding="5">
            <tr>
                <td class="entTabTitulo" ><?php echo $r_nome; ?></td>
            </tr>
            <?php if ($_SESSION['_POLVO']['privileges'][$r_codigo]['Cadastrar']) { ?>
            <tr>
                <td class="entTabSubTitulo"><a class="linkNormal"
href="home.php?pagina=cadastra_forum">Cadastrar Novo T&oacute;pico</a></td>
            </tr>
            <?php } ?>
            </table>
        </td>
    </tr>
</table>
<?php

if ($_SESSION['_POLVO']['privileges'][$r_codigo]['Listar'])
{
    if (sizeof($forum) > 0)

```

```

{
?>
    <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
        <tr>
            <td><table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="3"
class="entTabTb">
                <tr>
                    <td width="100" align="center"
class="entTabTitulo">Situa&ccedil;&atilde;o
                    <?php if ($orddir == 'asc') { ?>
                        <a
href="..\script/home.php?pagina=lista_forum&ordpor=sit&orddir=desc"><im
g src="..\imagens/up.gif" width="13" height="13" border="0" /></a>
                        <?php } elseif ($orddir == 'desc') { ?>
                            <a
href="..\script/home.php?pagina=lista_forum&ordpor=sit&orddir=asc"></a>
                            <?php } ?>
                        </td>
                    <td class="entTabTitulo">Nome
                    <?php if ($orddir == 'asc') { ?>
                        <a
href="..\script/home.php?pagina=lista_forum&ordpor=nome&orddir=desc"></a>
                        <?php } elseif ($orddir == 'desc') { ?>
                            <a
href="..\script/home.php?pagina=lista_forum&ordpor=nome&orddir=asc"></a>
                            <?php } ?>
                        </td>
                    <td width="13%" align="center" class="entTabTitulo">Mensagens
                    <?php if ($orddir == 'asc') { ?>
                        <a
href="..\script/home.php?pagina=lista_forum&ordpor=msg&orddir=desc"></a>
                        <?php } elseif ($orddir == 'desc') { ?>
                            <a
href="..\script/home.php?pagina=lista_forum&ordpor=msg&orddir=asc"></a>
                            <?php } ?>
                        </td>
                    <td width="100" align="center" class="entTabTitulo">&nbsp;</td>
                </tr>
            <?php
$count_bg = 0;
for ($forum_index = 0; $forum_index < sizeof($forum); $forum_index++)
{
    //cor de fundo da linha
    if ($count_bg%2 == 0)
    {
        $bg_css=" entTabItem2";
    }
}
?>

```

```

        <tr>
            <td width="100" align="center" class="entTablItem<? echo
$bg_css?>"><?php

if ($forum[$forum_index]['f_ativado'] == 1)
{
    echo '';
}
else
{
    echo '';
}

?>                </td>
                <td class="entTablItem<? echo $bg_css?>"><?php
if ($forum[$forum_index]['f_ativado'] == 1)
{
    echo '<a class="linkCinza"
href="home.php?pagina=lista_conteudo_forum&f_codigo=' .
$forum[$forum_index]['f_codigo'] . "'>' . $forum[$forum_index]['f_nome'] . '</a>';
}
else
{
    echo $forum[$forum_index]['f_nome'];
}
?>                </td>
                <td align="center" class="entTablItem<? echo $bg_css?>">
                    <?php
echo $forum[$forum_index]['f_mensagens'];
?>                </td>
                <td width="100" align="center" class="entTablItem<? echo $bg_css?>">
                    <?php
if ($SESSION['_POLVO']['privileges'][$r_codigo]['Atualizar'])
{
    echo '<a class="linkNormal" href="home.php?pagina=cadastra_forum&f_codigo=' .
$forum[$forum_index]['f_codigo'] . "'></a>';
}
echo ' <a class="linkNormal" href="home.php?pagina=mostra_forum&f_codigo=' .
$forum[$forum_index]['f_codigo'] . "'></a></td>';
?>                </td>
            </tr>
            <?php
                $bg_css= "";
                $count_bg++;
            }
?>

        </table></td>
    </tr>

```

```

        </table>
        <?php

    }
    else
    {
?>
        <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="5">
            <tr>
                <td class="entTabItem" > N&atilde;o existem registros cadastrados neste
                recurso</td>
            </tr>
        </table>
        <?php

    }
}
?>
    </td>
</tr>
</table>

```

```

<link href="../include/polvo2.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
<table width="100%" border="0" cellpadding="5" cellspacing="0">
    <tr>
        <td width="84%" align="left" valign="top"><table width="100%" border="0"
        cellspacing="0" cellpadding="0">
            <tr>
                <td class="entTabTitulo" ><p><strong>Lista de
                Freq&uuml;&ecirc;ncia</strong></p>
            </tr>
            <tr>
                <td class="entTabTitulo" >Tabela de Aulas</td>
            </tr>
        <?php

        if ($_SESSION['_POLVO']['privileges'][$recurso_row->D_CODIGO]['Cadastrar Aula'])
        {
?>
            <tr>
                <td class="entTabSubTitulo"><a class="linkNormal"
                href="home.php?pagina=cadastra_aula">Cadastrar Aula</a></td>
            </tr>
        <?php

    }

```

```

if ($_SESSION['_POLVO']['privileges'][$recurso_row->D_CODIGO]['Listar Aula'])
{
?>
    <tr>
        <td align="center"><table width="100%" border="0" cellspacing="0"
cellpadding="3" class="entTabTb">
            <tr>
                <td width="12%" class="entTabTitulo"><div align="left">Data
                <?php if ($orddir == 'asc') { ?>
                    <a
href="..\script/home.php?pagina=lista_frequencia&ordpor=data&orddir=desc"></a>
                <?php } elseif ($orddir == 'desc') { ?>
                    <a
href="..\script/home.php?pagina=lista_frequencia&ordpor=data&orddir=asc"></a>
                <?php } ?>
                </div></td>
                <td width="44%" class="entTabTitulo">Nome
                <?php if ($orddir == 'asc') { ?>
                    <a
href="..\script/home.php?pagina=lista_frequencia&ordpor=nome&orddir=desc"></a>
                <?php } elseif ($orddir == 'desc') { ?>
                    <a
href="..\script/home.php?pagina=lista_frequencia&ordpor=nome&orddir=asc"></a>
                <?php } ?>
                </td>
                <td class="entTabTitulo"width="14%"><div align="center">Aulas
                <?php if ($orddir == 'asc') { ?>
                    <a
href="..\script/home.php?pagina=lista_frequencia&ordpor=qtde&orddir=desc"></a>
                <?php } elseif ($orddir == 'desc') { ?>
                    <a
href="..\script/home.php?pagina=lista_frequencia&ordpor=qtde&orddir=asc"></a>
                <?php } ?>
                </div></td>
                <td class="entTabTitulo"width="100"></td>
            <?php
$count_bg = 0;
for ($aula_index = 0; $aula_index < sizeof($aula); $aula_index++)
{
    //cor de fundo da linha
    if ($count_bg%2 == 0)
    {
        $bg_css=" entTabItem2";
    }
}
}

```

```

    }
?>
    <tr>
        <td class="entTabltem<? echo $bg_css?>"><?php
echo $aula[$aula_index]['a_data'];
?>
        </td>
        <td width="44%" class="entTabltem<? echo $bg_css?>"><?php
echo $aula[$aula_index]['a_nome'];
?>
        </td>
        <td align="center" class="entTabltem<? echo $bg_css?>"><?php
echo $aula[$aula_index]['a_qtde'];
?>
        </td>
        <td width="100" align="right" class="entTabltem<? echo
$bg_css?>"><?php
if ($_SESSION['_POLVO']['privileges'][$recurso_row->D_CODIGO]['Atualizar Aula'])
{
    echo ' <a class="linkNormal" href="home.php?pagina=cadastra_aula&a_codigo=' .
$aula[$aula_index]['a_codigo'] . "'></a>';
}
    echo ' <a class="linkNormal" href="home.php?pagina=mostra_aula&a_codigo=' .
$aula[$aula_index]['a_codigo'] . "'></a>';
?>
        </td>
    </tr>
    <?php
        $bg_css= "";
        $count_bg++;
}
?>
    <tr>
        <td align="right" class="entTabltem"><div align="center"></div></td>
        <td align="right" class="entTabltem"><div align="center"><strong>Total
de Aulas: <strong></div></td>
        <td align="center" class="entTabltem">
            <?php
echo $soma_presencas;
?>
        </td>
        <td width="100"></td>
    </tr>
</table></td>
</tr>
<?php
}
?>

```



```

<tr>
  <td class="letraNormal">Tabela de Freq&uuml;&ecirc;ncias</td>
</tr>
<?php

if ($_SESSION['_POLVO']['privileges'][$recurso_row->D_CODIGO]['Atualizar
Frequência'])
{
?>
  <?php if (sizeof($aula) > 0) { ?>
  <tr>
    <td><a class="linkNormal"
href="home.php?pagina=cadastra_frequencia">Editar
Freq&uuml;&ecirc;ncias</a></td>
  </tr>
  <?php } else { ?>
  <tr>
    <td><a class="linkNormal" href="home.php?pagina=lista_frequencia">Editar
Freq&uuml;&ecirc;ncias <font color="#FF0000">(&Eacute; necess&aacute;rio
cadastrar uma aula antes de editar as freq&uuml;&ecirc;ncias)</font></a></td>
  </tr>
  <?php } ?>
  <?php
}

if ((($_SESSION['_POLVO']['privileges'][$recurso_row->D_CODIGO]['Listar
Frequência Global']) or ($_SESSION['_POLVO']['privileges'][$recurso_row-
>D_CODIGO]['Listar Frequência Indiv'])))

// c&oacute;digo da sw1
//if ($_SESSION['_POLVO']['privileges'][$recurso_row->D_CODIGO]['Listar
Frequência'])
{
?>
  <tr>
    <td><table width="100%" border="0" cellpadding="3" cellspacing="0"
class="entTabTb">
      <td class="entTabTitulo"><div align="left">Aluno
        <?php if ($orddir2 == 'asc') { ?>
          <a
href="..\script/home.php?pagina=lista_frequencia&ordpor2=nome&orddir2=desc"><i
mg src="..\imagens/up.gif" width="13" height="13" border="0"></a>
          <?php } elseif ($orddir2 == 'desc') { ?>
          <a
href="..\script/home.php?pagina=lista_frequencia&ordpor2=nome&orddir2=asc"><im
g src="..\imagens/down.gif" width="13" height="13" border="0"></a>
          <?php } ?>
        / Data </div></td>

```

```

        <?php
for ($a_index = 0; $a_index < sizeof($a_codigos); $a_index++)
{
    $a_codigo = $a_codigos[$a_index];
    ?>
        <td align="center" class="entTabTitulo"><font size="1">
            <?php

echo $aula_info[ $a_codigo ][ 'a_data' ];

if ($orddir2 == 'asc') { ?>
    <a
href="../script/home.php?pagina=lista_frequencia&ordpor2=presenca<?echo
$a_codigo;?>&orddir2=desc"></a>
        <?php } elseif ($orddir2 == 'desc') { ?>
            <a
href="../script/home.php?pagina=lista_frequencia&ordpor2=presenca<?echo
$a_codigo;?>&orddir2=asc"></a>
                <?php } ?>
            </font> </td>
        <?php
    }
    ?>
        <td class="entTabTitulo"><div align="center"><font size="1">Faltas
            <?php if ($orddir2 == 'asc') { ?>
                <a
href="../script/home.php?pagina=lista_frequencia&ordpor2=total_falta&orddir2=desc"
></a>
                    <?php } elseif ($orddir2 == 'desc') { ?>
                        <a
href="../script/home.php?pagina=lista_frequencia&ordpor2=total_falta&orddir2=asc">
</a>
                            <?php } ?>
                        </font></div></td>
                    <td class="entTabTitulo"><div align="center"><font size="1">% Faltas
                        <?php if ($orddir2 == 'asc') { ?>
                            <a
href="../script/home.php?pagina=lista_frequencia&ordpor2=percentual&orddir2=desc
"></a>
                                <?php } elseif ($orddir2 == 'desc') { ?>
                                    <a
href="../script/home.php?pagina=lista_frequencia&ordpor2=percentual&orddir2=asc"
></a>
                                        <?php } ?>
                                    </font></div></td>
                                <?php
for ($index = 0; $index < sizeof($frequencia); $index++)
{

```

```

?>
    <tr>
        <td class="entTabltem"><?php
            echo $frequencia[$index]['u_nome'];
?>
        </td>
        <?php
            for ($a_index = 0; $a_index < sizeof($a_codigos); $a_index++)
            {
                $codigo = $a_codigos[$a_index];
?>
                <td align="center" class="entTabltem"><?php
                    echo $frequencia[$index]['presenca' . $codigo ];
?>
                </td>
                <?php
            }
?>
            <td align="center" class="entTabltem"><?php
                echo $frequencia[$index]['total_falta' ];
?>
            </td>
            <td align="center" class="entTabltem"><?php
                echo $frequencia[$index]['percentual'];
?>
            </td>
            <?php
        }
?>
    </tr>
</table></td>
</tr>
<?php
}
?>
    <tr>
        <td class ><a class="linkNormal"
href="home.php?pagina=lista_diario">voltar</a></td>
    </tr>
</table>
</table>

```

```

<script language="JavaScript" src="../include/funcoes.js"></script>
<script language="javascript">
    <!-- Essa função chamará outras funcoes que irão limpar a caixa de texto e setar o
radiobutton -->
    function ListaAcesso (radio,campo1,campo2,campo3,campo4,campo5) {

```

```

    if (radio != null){CheckRadio(radio);}
        LimpaCampo(campo1);
        LimpaCampo(campo2);
        LimpaCampo(campo3);
        LimpaCampo(campo4);
        LimpaCampo(campo5);
    }
</script>
<link href="../../include/polvo2.css" rel="stylesheet" type="text/css" />

<table width="100%" border="0" cellpadding="5" cellspacing="0">
  <tr>
    <td width="84%" align="left" valign="top"><table width="100%" border="0"
cellspacing="0" cellpadding="5">
  <tr>
    <td class="entTabTitulo"><strong><?php echo $recurso_row->L_NOME . ' :: '
. $mensagem; ?></strong></td>
  </tr>
</table>
  <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
  <tr>
    <td><form name="form" method="post" action="">
      <table width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
        <tr>
          <td class="entTabSubTitulo">
<a href="#"
class="linkNormal" id="clique1"
onClick="document.getElementById('filtro').style.display =
";document.getElementById('clique1').style.display = 'none'">Clique aqui para filtrar
acesso.<br /></a>
<div
id="filtro" style="display:none;background:#EAEDF2" class="textoPreto10" >
  <a href="#" class="linkNormal"
onClick="document.getElementById('filtro').style.display = 'none';
document.getElementById('clique1').style.display = ''">Clique aqui para filtrar
acesso.<br /></a>
<br />
          <span class="letraNormal">Filtrar Listar acessos:</span> <br />
          <br />
          <input type="radio" name="escopo_listagem" value="semana" <?php if
($escopo_listagem == 'semana') echo 'checked'?>
          onclick="ListaAcesso(null,document.form.dia,document.form.mes,document.form.ano,document.form.mes2,document.form.ano2);" />
          desta semana<br />
          <!--<input type="radio" name="escopo_listagem" value="mes2" <?php if
($escopo_listagem == 'mes') echo 'checked'?>>
          Deste m&ecirc;s <br> -->
```

```

<input type="radio" name="escopo_listagem" value="mes2" <?php if
($escopo_listagem == 'mes') echo 'checked'?>
onclick="ListaAcesso(null,document.form.dia,document.form.mes,document.form.ano);" />
do m&ecirc;s
<!--<input name="mes2" type="text" id="mes2" size="2" maxlength="2"
onkeydown="ListaAcesso(document.form.escopo_listagem(1),document.form.dia,document.form.mes,document.form.ano);" /> -->
<label>
<select name="mes2" class="formularioBranco" id="mes2">
  <option>M&ecirc;s</option>
  <option value="01">Janeiro</option>
  <option value="02">Fevereiro</option>
  <option value="03">Março</option>
  <option value="04">Abril</option>
  <option value="05">Maio</option>
  <option value="06">Junho</option>
  <option value="07">Julho</option>
  <option value="08">Agosto</option>
  <option value="09">Setembro</option>
  <option value="10">Outubro</option>
  <option value="11">Novembro</option>
  <option value="12">Dezembro</option>
</select>
</label>
do ano
<!--<input name="ano2" type="text" id="ano2" size="4" maxlength="4"
onkeydown="ListaAcesso(document.form.escopo_listagem(1),document.form.dia,document.form.mes,document.form.ano);" /> -->
<label>
<select name="ano2" class="formularioBranco" id="ano2">
  <option>Ano</option>
  <? for($i=2002;$i <= date('Y'); $i++){?>
  <option value="<? echo $i?>"><? echo $i?></option>
  <? }?>
</select>
</label>

<br />
<input type="radio" name="escopo_listagem" value="datalimiteinf" <?php if
($escopo_listagem == 'datalimiteinf') echo 'checked'?>
onclick="ListaAcesso(null,document.form.mes2,document.form.ano2);" />
desde o dia
<!--<input name="dia" type="text" id="dia" size="2" maxlength="2"
onkeydown="ListaAcesso(document.form.escopo_listagem(2),document.form.mes2,document.form.ano2,null);" />
-->
<select name="dia" class="formularioBranco" id="dia">
  <option>Dia</option>
  <? for($i=1;$i <= 31; $i++){?>

```



```

        <tr>
        <td></td>
        </tr>
    </table>
</form></td>
</tr>
</table>
<table width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"
class="entTabTb">
    <?php

//if ($_SESSION['_POLVO']['privileges'][$recurso_row->L_CODIGO]['Listar Log'])
//{
    if (sizeof($log_result) > 0)
    {
?>
        <tr>
            <td class="entTabTitulo">Usu&aacute;rio
                <?php if ($orddir == 'asc') { ?>
                    <a
href="./script/home.php?pagina=lista_log&ordpor=nome&orddir=desc<?php echo
"&escopo_listagem=$escopo_listagem"; ?>"></a>
                    <?php } elseif ($orddir == 'desc') { ?>
                    <a
href="./script/home.php?pagina=lista_log&ordpor=nome&orddir=asc<?php echo
"&escopo_listagem=$escopo_listagem"; ?>"></a>
                    <?php } ?>                </td>
            <td class="entTabTitulo">Tempo de Uso
                <?php if ($orddir == 'asc') { ?>
                    <a
href="./script/home.php?pagina=lista_log&ordpor=uso&orddir=desc<?php echo
"&escopo_listagem=$escopo_listagem"; ?>"></a>
                    <?php } elseif ($orddir == 'desc') { ?>
                    <a
href="./script/home.php?pagina=lista_log&ordpor=uso&orddir=asc<?php echo
"&escopo_listagem=$escopo_listagem"; ?>"></a>
                    <?php } ?>                </td>
            <td class="entTabTitulo">Ultimo acesso
                <?php if ($orddir == 'asc') { ?>
                    <a
href="./script/home.php?pagina=lista_log&ordpor=entrada&orddir=desc<?php echo
"&escopo_listagem=$escopo_listagem"; ?>"></a>
                    <?php } elseif ($orddir == 'desc') { ?>

```

```

        <a
href="./script/home.php?pagina=lista_log&ordpor=entrada&orddir=asc<?php echo
"&escopo_listagem=$escopo_listagem"; ?>"></a>
        <?php } ?>        </td>
    </tr>
    <?php
    $count_bg = 0;
    for ($i = 0; $i < sizeof($log); $i++)
    {
        //cor de fundo da linha
        if ($count_bg%2 == 0)
        {
            $bg_css=" entTabltem2";
        }

?>
        <tr>
            <td class="entTabltem<? echo $bg_css?>"><a
href="home.php?pagina=lista_log_usuario&u_codigo=<? echo $log[$i]['codigo']?>">
<?php echo $log[$i]['usuario']; ?></a></td>
            <td class="entTabltem<? echo $bg_css?>"><?php echo
calcula_tempo_uso($log[$i]['uso']); ?> </td>
            <td class="entTabltem<? echo $bg_css?>"><?php echo $log[$i]['entrada']; ?>
        </td>
        </tr>
        <?php
            $bg_css= "";
            $count_bg++;
        }
    }
    else
    {

?>
        <tr>
            <td class="entTabltem">N&atilde;o existem logs cadastrados</td>
        </tr>
        <?php

    }
//}

?>
    </table></td>
</tr>
</table>

```

```

<link href=" ../include/polvo2.css" rel="stylesheet" type="text/css" />

```



```

<table width="100%" border="0" cellpadding="5" cellspacing="0">
  <tr>
    <td width="84%" align="left" valign="top"><table width="100%" border="0"
cellspacing="0" cellpadding="5">
      <tr>
        <td class="entTabTitulo"><strong><?php echo $recurso_row->M_NOME;
?></strong></td>
      </tr>
      <?php

if ($_SESSION['_POLVO']['privileges'][$recurso_row->M_CODIGO]['Cadastrar'])
{
  ?>
    <tr>
      <td class="entTabSubTitulo"><a class="linkNormal"
href="home.php?pagina=lista_mala_direta">Enviar Nova Mensagem </a></td>
    </tr>
    <?php

}

?>
  </table>
  <table width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"
class="entTabTb">
    <?php

if ($_SESSION['_POLVO']['privileges'][$recurso_row->M_CODIGO]['Listar'])
{
  if (sizeof($mala_direta) > 0)
  {
    ?>
      <tr>
        <td class="entTabTitulo">Data
          <?php if ($orddir == 'asc') { ?>
            <a
href="./script/home.php?pagina=lista_log_mala_direta&ordpor=data&orddir=desc"><
img src="./imagens/up.gif" width="13" height="13" border="0"></a>
            <?php } elseif ($orddir == 'desc') { ?>
            <a
href="./script/home.php?pagina=lista_log_mala_direta&ordpor=data&orddir=asc"><
img src="./imagens/down.gif" width="13" height="13" border="0"></a>
            <?php } ?>
          </td>
        <td class="entTabTitulo">Assunto
          <?php if ($orddir == 'asc') { ?>

```

```

        <a
href="../script/home.php?pagina=lista_log_mala_direta&ordpor=assunto&orddir=desc
"></a>
        <?php } elseif ($orddir == 'desc') { ?>
        <a
href="../script/home.php?pagina=lista_log_mala_direta&ordpor=assunto&orddir=asc"
"></a>
        <?php } ?></td>
        <td class="entTabTitulo">Autor
        <?php if ($orddir == 'asc') { ?>
        <a
href="../script/home.php?pagina=lista_log_mala_direta&ordpor=autor&orddir=desc">
</a>
        <?php } elseif ($orddir == 'desc') { ?>
        <a
href="../script/home.php?pagina=lista_log_mala_direta&ordpor=autor&orddir=asc"><i
mg src="../imagens/down.gif" width="13" height="13" border="0"></a>
        <?php } ?></td>
        <td class="entTabTitulo">&nbsp;</td>
</tr>
<?php
$count_bg = 0;
for ($i = 0; $i < sizeof($mala_direta); $i++)
{
    //cor de fundo da linha
    if ($count_bg%2 == 0)
    {
        $bg_css=" entTabItem2";
    }
?>
<tr>
<td class="entTabItem<? echo $bg_css?>"><?php
echo $mala_direta[$i]['m_data'];
?>
</td>
<td class="entTabItem<? echo $bg_css?>"><?php
echo $mala_direta[$i]['m_assunto'];
?>
</td>
<td class="entTabItem<? echo $bg_css?>"><?php
echo $mala_direta[$i]['m_usuario'];
?>
</td>
<td class="entTabItem<? echo $bg_css?>"><?php
echo ' <a class="linkNormal"
href="home.php?pagina=mostra_log_mala_direta&m_codigo=' .
$mala_direta[$i]['m_codigo'] . "'></a>';

```

```

?>
    </td>
</tr>
<?php
    $bg_css= "";
    $count_bg++;

}
}
else
{
?>
    <tr>
        <td class="entTabItem">N&atilde;o existem eventos cadastrados</td>
    </tr>
<?php

}
}
?>
</table>
<table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
    <tr>
        <td><a class="linkNormal"
href="home.php?pagina=lista_mala_direta">Voltar</a></td>
    </tr>
</table></td>
</tr>
</table>

```

```

<script language="JavaScript" src="../include/funcoes.js"></script>
<script language="javascript">
    <!-- Essa função chamará outras funcoes que irão limpar a caixa de texto e setar o
radiobutton -->
    function ListaAcesso (radio,campo1,campo2,campo3,campo4,campo5) {
        if (radio != null){CheckRadio(radio);}
        LimpaCampo(campo1);
        LimpaCampo(campo2);
        LimpaCampo(campo3);
        LimpaCampo(campo4);
        LimpaCampo(campo5);
    }
</script>
<link href="../include/polvo2.css" rel="stylesheet" type="text/css" />

<table width="100%" border="0" cellpadding="5" cellspacing="0">
    <tr>
        <td width="84%" align="left" valign="top"><table width="100%" border="0"
cellspacing="0" cellpadding="5">

```

```

        <tr>
            <td class="entTabTitulo"><strong><?php echo $recurso_row->L_NOME . ' :: '
. $mensagem; ?></strong></td>
        </tr>
    </table>
    <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
        <tr>
            <td><form name="form" method="post" action="">
                <table width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
                    <tr>
                        <td class="entTabSubTitulo">
                            <a href="#"
class="linkNormal" id="clique1"
onClick="document.getElementById('filtro').style.display =
";document.getElementById('clique1').style.display = 'none'">Clique aqui para filtrar
acesso.<br /></a>
                            <div
id="filtro" style="display:none;background:#EAEDF2" class="textoPreto10" >
                                <a href="#" class="linkNormal"
onClick="document.getElementById('filtro').style.display = 'none';
document.getElementById('clique1').style.display = "">Clique aqui para filtrar
acesso.<br /></a>
                            <br />
                            <span class="letraNormal">Filtrar Listar acessos:</span> <br />
                            <br />
                            <input type="radio" name="escopo_listagem" value="semana" <?php if
($escopo_listagem == 'semana') echo 'checked'?>
                            onclick="ListaAcesso(null,document.form.dia,document.form.mes,document.form.an
o,document.form.mes2,document.form.ano2);" />
                            desta semana<br />
                            <!--<input type="radio" name="escopo_listagem" value="mes2" <?php if
($escopo_listagem == 'mes') echo 'checked'?>>
                            Deste m&ecirc;s <br> -->
                            <input type="radio" name="escopo_listagem" value="mes2" <?php if
($escopo_listagem == 'mes') echo 'checked'?>
                            onclick="ListaAcesso(null,document.form.dia,document.form.mes,document.form.an
o);" />
                            do m&ecirc;s
                            <!--<input name="mes2" type="text" id="mes2" size="2" maxlength="2"
onkeydown="ListaAcesso(document.form.escopo_listagem(1),document.form.dia,do
cument.form.mes,document.form.ano);" /> -->
                            <label>
                            <select name="mes2" class="formularioBranco" id="mes2">
                                <option>M&ecirc;s</option>
                                <option value="01">Janeiro</option>
                                <option value="02">Fevereiro</option>
                                <option value="03">Março</option>
                                <option value="04">Abril</option>

```

```

<option value="05">Maio</option>
<option value="06">Junho</option>
<option value="07">Julho</option>
<option value="08">Agosto</option>
<option value="09">Setembro</option>
<option value="10">Outubro</option>
<option value="11">Novembro</option>
<option value="12">Dezembro</option>
</select>
</label>
do ano
<!--<input name="ano2" type="text" id="ano2" size="4" maxlength="4"
onkeydown="ListaAcesso(document.form.escopo_listagem(1),document.form.dia,do
cument.form.mes,document.form.ano);" /> -->
<label>
<select name="ano2" class="formularioBranco" id="ano2">
  <option>Ano</option>
  <? for($i=2002;$i <= date('Y'); $i++){?>
  <option value="<? echo $i?>"><? echo $i?></option>
  <? }?>
</select>
</label>

<br />
<input type="radio" name="escopo_listagem" value="datalimiteinf" <?php if
($escopo_listagem == 'datalimiteinf') echo 'checked'?>
onclick="ListaAcesso(null,document.form.mes2,document.form.ano2);" />
desde o dia
<!--<input name="dia" type="text" id="dia" size="2" maxlength="2"
onkeydown="ListaAcesso(document.form.escopo_listagem(2),document.form.mes2,
document.form.ano2,null);" />
-->
<select name="dia" class="formularioBranco" id="dia">
  <option>Dia</option>
  <? for($i=1;$i <= 31; $i++){?>
  <option value="<? echo $i?>"><? echo $i?></option>
  <? }?>
</select>
de
<select name="mes" class="formularioBranco" id="mes">
  <option>M&ecirc;s</option>
  <option value="01">Janeiro</option>
  <option value="02">Fevereiro</option>
  <option value="03">Março</option>
  <option value="04">Abril</option>
  <option value="05">Maio</option>
  <option value="06">Junho</option>
  <option value="07">Julho</option>
  <option value="08">Agosto</option>
  <option value="09">Setembro</option>

```

```

    <option value="10">Outubro</option>
    <option value="11">Novembro</option>
    <option value="12">Dezembro</option>
</select>
<!--<input name="mes" type="text" id="mes" size="2" maxlength="2"
onkeydown="ListaAcesso(document.form.escopo_listagem(2),document.form.mes2,
document.form.ano2,null);" /> -->
de
<!--<input name="ano" type="text" id="ano" size="4" maxlength="4"
onkeydown="ListaAcesso(document.form.escopo_listagem(2),document.form.mes2,
document.form.ano2,null);" />
<br /> -->
<select name="ano" class="formularioBranco" id="ano">
    <option>Ano</option>
    <? for($i=2002;$i <= date('Y'); $i++){?>
    <option value="<? echo $i?>"><? echo $i?></option>
    <? }?>
</select>
<br />

<input type="radio" name="escopo_listagem" value="todos" <?php if
($escopo_listagem == 'todos') echo 'checked'?>
onclick="ListaAcesso(null,document.form.dia,document.form.mes,document.form.ano,document.form.mes2,document.form.ano2);" />
todos

<br />
<br />
<label>
<input
name="Submit" type="submit" class="Botao" value="Filtrar" />

</label>
<br />

    &nbsp;</div>
</tr>
<tr>
    <td></td>
</tr>
</table>
</form></td>
</tr>
</table>
<table width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"
class="entTabTb">
    <?php

//if ($_SESSION['_POLVO']['privileges'][$recurso_row->L_CODIGO]['Listar Log'])
//{
    if (sizeof($log_result) > 0)
    {

```

```

?>
    <tr>
        <td class="entTabTitulo">Usu&acut;rio
            <?php if ($orddir == 'asc') { ?>
                <a href=" ../script/home.php?pagina=lista_log_usuario&u_codigo=<? echo
                $u_codigo?>&ordpor=nome&orddir=desc<?php echo
                "&escopo_listagem=$escopo_listagem"; ?>"></a>
                <?php } elseif ($orddir == 'desc') { ?>
                <a href=" ../script/home.php?pagina=lista_log_usuario&u_codigo=<? echo
                $u_codigo?>&ordpor=nome&orddir=asc<?php echo
                "&escopo_listagem=$escopo_listagem"; ?>"></a>
                <?php } ?>            </td>
        <td class="entTabTitulo">Tempo de Uso
            <?php if ($orddir == 'asc') { ?>
                <a href=" ../script/home.php?pagina=lista_log_usuario&u_codigo=<? echo
                $u_codigo?>&ordpor=uso&orddir=desc<?php echo
                "&escopo_listagem=$escopo_listagem"; ?>"></a>
                <?php } elseif ($orddir == 'desc') { ?>
                <a href=" ../script/home.php?pagina=lista_log_usuario&u_codigo=<? echo
                $u_codigo?>&ordpor=uso&orddir=asc<?php echo
                "&escopo_listagem=$escopo_listagem"; ?>"></a>
                <?php } ?>            </td>
        <td class="entTabTitulo">Entrada
            <?php if ($orddir == 'asc') { ?>
                <a href=" ../script/home.php?pagina=lista_log_usuario&u_codigo=<? echo
                $u_codigo?>&ordpor=entrada&orddir=desc<?php echo
                "&escopo_listagem=$escopo_listagem"; ?>"></a>
                <?php } elseif ($orddir == 'desc') { ?>
                <a href=" ../script/home.php?pagina=lista_log_usuario&u_codigo=<? echo
                $u_codigo?>&ordpor=entrada&orddir=asc<?php echo
                "&escopo_listagem=$escopo_listagem"; ?>"></a>
                <?php } ?>
            </td>
        <td class="entTabTitulo">Sa&acut;da
            <?php if ($orddir == 'asc') { ?>
                <a href=" ../script/home.php?pagina=lista_log_usuario&u_codigo=<? echo
                $u_codigo?>&ordpor=saida&orddir=desc<?php echo
                "&escopo_listagem=$escopo_listagem"; ?>"></a>
                <?php } elseif ($orddir == 'desc') { ?>
                <a href=" ../script/home.php?pagina=lista_log_usuario&u_codigo=<? echo
                $u_codigo?>&ordpor=saida&orddir=asc<?php echo

```

```

"&escopo_listagem=$escopo_listagem"; ?>"></a>
    <?php } ?>
    </td>
</tr>
<?php
    $count_bg = 0;
for ($i = 0; $i < sizeof($log); $i++)
{
    //cor de fundo da linha
    if ($count_bg%2 == 0)
    {
        $bg_css=" entTablItem2";
    }

?>
    <tr>
        <td class="entTablItem<? echo $bg_css?>"><?php echo $log[$i]['usuario'];
?></td>
        <td class="entTablItem<? echo $bg_css?>"><?php echo $log[$i]['uso']; ?>
</td>
        <td class="entTablItem<? echo $bg_css?>"><?php echo $log[$i]['entrada']; ?>
</td>
        <td class="entTablItem<? echo $bg_css?>"><?php echo $log[$i]['saida']; ?>
</td>
    </tr>
    <?php
        $bg_css= "";
        $count_bg++;
    }
}
else
{
?>
    <tr>
        <td class="entTablItem">N&atilde;o existem logs cadastrados</td>
    </tr>
    <?php
}
//}

?>
    </table></td>
</tr>
</table>

```

```

<link href="/usr/local/apache/htdocs/polvo3/include/polvo2.css" rel="stylesheet"
type="text/css" />
<table width="100%" border="0" cellpadding="5" cellspacing="0">
  <tr>
    <td width="75%" align="left" valign="top">
      <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="5">
        <tr>
          <td class="entTabTitulo"><?php echo $recurso_row->P_NOME; ?></td>
        </tr>
        <tr>
          <td class="entTabSubTitulo"><a class="linkNormal"
href="home.php?pagina=lista_log_mala_direta">Log de mensagens</a></td>
        </tr>
      </table>
    </td>
  </tr>
</table>
<?php

if (sizeof($messages) > 0)
{
  ?>
  <table width="100%" border="0" cellpadding="5">
    <tr>
      <td class="messageTblItem"><?php

for ($i = 0; $i < sizeof($messages); $i++)
{
  echo $messages[$i] . '<br>';
}

?>
      </td>
    </tr>
  </table>
  <?php

}

?>
  <?php

if (sizeof($erros) > 0)
{
  ?>
  <table width="100%" border="0" cellpadding="5">
    <tr>
      <td class="erroTblItem"><?php

for ($i = 0; $i < sizeof($erros); $i++)
{

```

```

    echo $erros[$i] . '<br>';
}

?>
    </td>
  </tr>
</table>
<?php
}

?>
<form action="" method="post" name="form" id="form">
  <table width="100%" border="0" cellpadding="5" class="textoPreto10">
    <tr>
      <td>Usu&aacute;rios:
        <select name="user_tree" id="user_tree" onChange="submit()">
          <option value="ACTUAL">da entidade atual</option>
          <!--<option value="ASC" <?php //if ($user_tree == 'ASC') { echo
'SELECTED'; } ?>>desta e das entidades ascendentes</option>-->
          <option value="DESC" <?php if ($user_tree == 'DESC') { echo
'SELECTED'; } ?>>desta e das entidades descendentes</option>
        </select></td>
      </tr>
    </table>
  </form>
<?php

if (sizeof($usuario) > 0)
{
  $papel = "";
?>
  <form name="frm_perfil" method="post" action="">
    <script language="JavaScript">

function checkAll()
{
  f = document.frm_perfil;
  for (i=0; i<f.length; i++)
  {
    if (f.elements[i].type == "checkbox")
    {
      if (f.ckAll.checked)
      {
        f.elements[i].checked = true
      }
      else
      {
        f.elements[i].checked = false
      }
    }
  }
}
}

```

```

    }
  }
}
</script>
<table width="100%" border="0">
  <tr>
    <td class="entTabItem"><strong><font
color="#CC0000">NOTA:</font></strong> para procura r&acute;pida de nomes
tecle Ctrl+f</td>
  </tr>
</table>
<table width="100%" border="0" cellpadding="5" cellspacing="0"
class="entTabTb">
  <?php

    $count_bg = 0;
    for ($i = 0; $i < sizeof($usuario); $i++)
    {
        //cor de fundo da linha
        if ($count_bg%2 == 0)
        {
            $bg_css=" entTabItem2";
        }

        if ($papel != $usuario[$i]['p_nome'])
        {
            $papel = $usuario[$i]['p_nome'];
        }
    }
?>
  <tr>
    <td class="entTabTitulo" colspan="2"><?php echo $papel; ?> </td>
  </tr>
  <tr>
    <td class="entTabTitulo">Nome</td>
  </tr>
  <?php

}

?>
  <tr>
    <td class="entTabItem<? echo $bg_css?>"><input type="checkbox"
name=sel_e_mail[] value="<?php echo $usuario[$i]['u_e_mail'] . ':' .
$usuario[$i]['u_username']; ?>">
    <?php echo $usuario[$i]['u_nome']; ?> </td>
  </tr>
  <?php
    $bg_css= "";
    $count_bg++;
}

```



```

?>
    </table>
<?php

if ($_SESSION['_POLVO']['privileges'][$recurso_row->M_CODIGO]['Listar'])
{
?>

                <table width="100%" border="0" cellpadding="5" cellspacing="0"
class="entTabTb">
    <tr>
        <td colspan="4"><span class="letraNormal">Arquivos</span></td>
    </tr>
<?php

    if (sizeof($material_a) > 0)
    {
?>
        <tr>
            <td width="15" class="entTabTitulo">&nbsp;</td>
            <td class="entTabTitulo">Nome
                <?php if ($orddir == 'asc') { ?>
                    <a
href="..\script/home.php?pagina=lista_material&ordpor=nome&orddir=desc"></a>
                <?php } elseif ($orddir == 'desc') { ?>
                    <a
href="..\script/home.php?pagina=lista_material&ordpor=nome&orddir=asc"></a>
                <?php } ?>
                | Autor
                <?php if ($orddir == 'asc') { ?>
                    <a
href="..\script/home.php?pagina=lista_material&ordpor=autor&orddir=desc"
></a>
                <?php } elseif ($orddir == 'desc') { ?>
                    <a
href="..\script/home.php?pagina=lista_material&ordpor=autor&orddir=asc"
></a>
                <?php } ?></td>

            <td width="150" class="entTabTitulo"><div align="center">Data
                <?php if ($orddir == 'asc') { ?>
                    <a
href="..\script/home.php?pagina=lista_material&ordpor=postagem&orddir=desc"><im
g src="..\imagens/up.gif" width="13" height="13" border="0"></a>
                <?php } elseif ($orddir == 'desc') { ?>

```

```

        <a
href="..\script/home.php?pagina=lista_material&ordpor=postagem&orddir=asc"></a>
        <?php } ?>
    </div></td>
    <td width="80" class="entTabTitulo">&nbsp;</td>
</tr>
<?php

        $count_bg = 0;
for ($i = 0; $i < sizeof($material_a); $i++)
{
        //cor de fundo da linha
        if ($count_bg%2 == 0)
        {
                $bg_css=" entTabItem2";
        }
?>
    <tr>
        <td width="15" align="center" valign="middle" class="entTabItem<? echo
$bg_css?>">

                <?php
                //pega o tipo de arquivo
                $ext = explode(".", $material_a[$i]['m_arquivo']);
                $tamanho_ext = count($ext) - 1;
                $tipo_arquivo = strtolower($ext[$tamanho_ext]);
                //echo $tipo_arquivo;

                switch ($tipo_arquivo)
                {
                        case "bmp":
                                echo '&nbsp;';
                                break;
                        case "doc":
                                echo '&nbsp;';
                                break;
                        case "rtf":
                                echo '&nbsp;';
                                break;
                        case "exe":
                                echo '&nbsp;';
                                break;
                        case "html":
                                echo '&nbsp;';
                                break;

```

```

        case "htm":
            echo '&nbsp;';
            break;
        case "jpg":
            echo '&nbsp;';
            break;
        case "jpeg":
            echo '&nbsp;';
            break;
        case "png":
            echo '&nbsp;';
            break;
        case "pdf":
            echo '&nbsp;';
            break;
        case "pps":
            echo '&nbsp;';
            break;
        case "ppt":
            echo '&nbsp;';
            break;
        case "rar":
            echo '&nbsp;';
            break;
        case "swf":
            echo '&nbsp;';
            break;
        case "txt":
            echo '&nbsp;';
            break;
        case "xls":
            echo '&nbsp;';
            break;
        case "zip":
            echo '&nbsp;';
            break;
        default:

```



```

                                echo '&nbsp;';
                                break;

                                }

?>
                                </td>
                                <td class="entTabltem<? echo $bg_css?>">

                                        <span class="letraNormal"><? echo
$material_a[$i]['m_nome']; ?></span><br />

                                        <span class="gridItemFonteOutros"><? echo
$material_a[$i]['m_usuario']; ?></span></td>

                                <td width="150" class="entTabltem<? echo $bg_css?>">
                                        <div align="center">
                                                <?php echo $material_a[$i]['m_postagem']; ?>                                </div>
                                        </td>
                                <td width="80" class="entTabltem<? echo $bg_css?>"><div align="center">
<?php
# recuperar a extensao do arquivo
$extensao = substr(strrchr($material_a[$i]['m_arquivo'], "."), 1);

$archive_encode = base64_encode($material_a[$i]['m_arquivo']);

                                echo '<a href=""></a> ';
                                echo '<a href=""></a> ';

                                if ($_SESSION['_POLVO']['privileges'][$recurso_row-
>M_CODIGO]['Atualizar'])
                                {
                                        echo ' <a class="linkNormal"
href="home.php?pagina=cadastra_marquivo&m_codigo=' .
$material_a[$i]['m_codigo'] . '"></a>';
                                }

                                echo ' <a class="linkNormal"
href="home.php?pagina=mostra_marquivo&m_codigo=' . $material_a[$i]['m_codigo']
. '"></a>';

```

```

?>
    </div></td>
</tr>
<?php
    $bg_css= "";
    $count_bg++;
}
}
else
{
?>
    <tr>
        <td class="entTabItem" colspan="4">N&atilde;o existem registros
cadastrados neste recurso</td>
    </tr>
    <?php

}

?>
</table>
<br>
<table width="100%" border="0" cellpadding="5" cellspacing="0"
class="entTabTb">
    <tr>
        <td colspan="5"><span class="letraNormal">URLs (links)</span></td>
    </tr>
    <?php

if (sizeof($material_u) > 0)
{
?>
    <tr>
        <td class="entTabTitulo">Nome
        <?php if ($orddir == 'asc') { ?>
            <a
href="..\script/home.php?pagina=lista_material&ordpor=nome&orddir=desc"></a>
        <?php } elseif ($orddir == 'desc') { ?>
            <a
href="..\script/home.php?pagina=lista_material&ordpor=nome&orddir=asc"></a>
        <?php } ?>
    </td>
        <td class="entTabTitulo">URL
        <?php if ($orddir == 'asc') { ?>

```

```

        <a
href="../script/home.php?pagina=lista_material&ordpor=url&orddir=desc"></a>
        <?php } elseif ($orddir == 'desc') { ?>
        <a
href="../script/home.php?pagina=lista_material&ordpor=url&orddir=asc"></a>
        <?php } ?>
    </td>
    <td class="entTabTitulo">Autor
    <?php if ($orddir == 'asc') { ?>
    <a
href="../script/home.php?pagina=lista_material&ordpor=autor&orddir=desc"></a>
    <?php } elseif ($orddir == 'desc') { ?>
    <a
href="../script/home.php?pagina=lista_material&ordpor=autor&orddir=asc"></a>
    <?php } ?>
    </td>
    <td class="entTabTitulo"><div align="center">Data
    <?php if ($orddir == 'asc') { ?>
    <a
href="../script/home.php?pagina=lista_material&ordpor=postagem&orddir=desc"><im
g src="../imagens/up.gif" width="13" height="13" border="0"></a>
    <?php } elseif ($orddir == 'desc') { ?>
    <a
href="../script/home.php?pagina=lista_material&ordpor=postagem&orddir=asc"></a>
    <?php } ?>
    </div></td>
    <td class="entTabTitulo">&nbsp;   </td>
</tr>
<?php
    $count_bg = 0;
    for ($i = 0; $i < sizeof($material_u); $i++)
    {
        //cor de fundo da linha
        if ($count_bg%2 == 0)
        {
            $bg_css=" entTabItem2";
        }
    }
?>
<tr>
    <td class="entTabItem<? echo $bg_css?>"><?php
        echo $material_u[$i]['m_nome'];
?>
    </td>

```

```

        <td class="entTablItem<? echo $bg_css?>"><a class="linkNormal"
target="_blank" href="<?php echo $material_u[$i]['m_url']; ?>"><?php echo
$material_u[$i]['m_url']; ?></a> </td>
        <td class="entTablItem<? echo $bg_css?>"><?php

        echo $material_u[$i]['m_usuario'];

?>
        </td>
        <td class="entTablItem<? echo $bg_css?>"><div align="center">
        <?php

        echo $material_u[$i]['m_postagem'];

?>
        </div></td>
        <td class="entTablItem<? echo $bg_css?>"><div align="center">
        <?php

if ($_SESSION['_POLVO']['privileges'][$recurso_row->M_CODIGO]['Atualizar'])
{
    echo ' <a class="linkNormal" href="home.php?pagina=cadastra_murl&m_codigo=' .
$material_u[$i]['m_codigo'] . "'></a>;
}
echo ' <a class="linkNormal" href="home.php?pagina=mostra_murl&m_codigo=' .
$material_u[$i]['m_codigo'] . "'></a>;

?>
        </div></td>
    </tr>
    <?php
        $bg_css= "";
        $count_bg++;
    }
}
else
{
?>
    <tr>
        <td class="entTablItem">N&atilde;o existem registros cadastrados neste
recurso</td>
    </tr>
    <?php

}

?>

```

```

        </table>
    <?php
}
?>
    </td>
</tr>
</table>

```

```

<html>
<head>
<title>POLVO 2 - Lista Material</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1">
<meta http-equiv="Cache-Control" content="no-cache">
<meta http-equiv="Pragma" content="no-cache">
<meta http-equiv="expires" content="0">
<link href="../include/polvo2.css" rel="stylesheet" type="text/css">
</head>
<body bgcolor="#FFFFFF" text="#000000">
<table width="100%" border="0" cellpadding="5" cellspacing="0">
<tr>
<td colspan="2">
<?php require_once('../script/polvo2_logo.php'); ?>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="25%" align="left" valign="top">
<?php require_once('../script/menu.php'); ?>
</td>
<td width="84%" align="left" valign="top">
<?php require_once('../script/localizacao.php'); ?>
<br>
<table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="5">
<tr>
<td class="letraNormal" ><?php echo $recurso_row->M_NOME; ?></td>
</tr>
<?php

if ($_POLVO['privileges'][$recurso_row->M_CODIGO]['Cadastrar'])
{

?>
<tr>
<td><a class="linkNormal" href="cadastra_marquivo.php">Cadastrar Novo
Arquivo</a></td>
</tr>
<tr>

```

```

<td><a class="linkNormal" href="cadastra_murl.php">Cadastrar Nova URL
(link)</a></td>
</tr>
<?php

}

?>
</table>
<?php

if ($_POLVO['privileges'][$recurso_row->M_CODIGO]['Listar'])
{

?>
<table width="100%" border="0" cellpadding="5" cellspacing="0" class="entTabTb">
<tr>
<td class="entTabTitulo" colspan="4">Arquivos</td>
</tr>
<?php

    if (sizeof($material) > 0)
    {

?>
<tr>
<td class="entTabTitulo">Nome
<?php if ($orddir == 'SORT_ASC') { ?>
<a href="..script/lista_material.php?ordpor=m_nome&orddir=SORT_DESC"></a>
<?php } elseif ($orddir == 'SORT_DESC') { ?>
<a href="..script/lista_material.php?ordpor=m_nome&orddir=SORT_ASC"></a>
<?php } ?>
</td>
<td class="entTabTitulo">Arquivo / URL
<?php if ($orddir == 'SORT_ASC') { ?>
<a href="..script/lista_material.php?ordpor=m_material&orddir=SORT_DESC"></a>
<?php } elseif ($orddir == 'SORT_DESC') { ?>
<a href="..script/lista_material.php?ordpor=m_material&orddir=SORT_ASC"></a>
<?php } ?>
</td>
<td class="entTabTitulo">Autor
<?php if ($orddir == 'SORT_ASC') { ?>
<a href="..script/lista_material.php?ordpor=m_usuario&orddir=SORT_DESC"></a>
<?php } elseif ($orddir == 'SORT_DESC') { ?>

```

```

<a href="../../../script/lista_material.php?ordpor=m_usuario&orddir=SORT_ASC"></a>
<?php } ?>
</td>
<td class="entTabTitulo"><div align="center">Data da Postagem</div>
<?php if ($orddir == 'SORT_ASC') { ?>
<a
href="../../../script/lista_material.php?ordpor=m_postagem&orddir=SORT_DESC"></a>
<?php } elseif ($orddir == 'SORT_DESC') { ?>
<a href="../../../script/lista_material.php?ordpor=m_postagem&orddir=SORT_ASC"></a>
<?php } ?>
</td>
</tr>
<?php

    for ($i = 0; $i < sizeof($material); $i++)
    {

#print_r($material[$i]);
#echo '<br><br>';

?>
<tr>
<td class="entTabItem">
<?php

        echo ' <a class="linkCinza" href="mostra_marquivo.php?m_codigo=' .
$material[$i]['m_codigo'] . "'> . $material[$i]['m_nome'] . '</a>';

?>
</td>
<td class="entTabItem">
<?php
        if ($material[$i][m_arquivo])
        {
            echo '<a class="linkNormal" target="_blank" href="../../../
$_POLVO['config']['file_dir'] . '/' . 'material' . '/' . $_POLVO['current_entity'] . '/' .
$material[$i]['m_material'] . "">Visualizar</a>';
            echo '<strong></strong>';
            echo '<a class="linkNormal" href="download_file.php?filename=../../../
$_POLVO['config']['file_dir'] . '/' . 'material' . '/' . $_POLVO['current_entity'] . '/' .
$material[$i]['m_material'] . "">Download</a>';
        }
        elseif ($material[$i][m_url])
        {
            echo '<a class="linkNormal" target="_blank" href="http://' .
$material[$i]['m_material'] . "">http://' . $material[$i]['m_material'] . '</a>';

```

```

    }
?>
</td>
<td class="entTabItem">
<?php

    echo $material[$i]['m_usuario'];

?>
</td>
<td class="entTabItem"> <div align="center">
<?php

    echo $material[$i]['m_postagem'];

?>
</div></td>
</tr>
<?php

    }
}
else
{

?>
<tr>
<td class="entTabItem">N&atilde;o existem registros cadastrados neste recurso</td>
</tr>
<?php

    }

?>
</table>

<?php

}

?>
</td>
</tr>
</table>
</body>
</html>

```

```

<link href="../../include/polvo2.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
<table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="5">

```



```

<tr>
  <td><table width="100%" border="0" cellspacing="0">
    <tr>
      <td class="entTabTitulo"><strong>Dados Pessoais</strong></td>
    </tr>
    <tr>
      <td><table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"
class="gridBordaTab">
        <tr>
          <td colspan="2" class="entTabItem"><a
href="home.php?pagina=altera_senha" class="linkNormal"><strong><font
color="#000000">ALTERAR SENHA</font></strong></a></td>
        </tr>
        <tr>
          <td class="entTabItem" width="19%">Nome:</td>
          <td class="entTabItem" width="78%"><?php echo $usuario_row->U_NOME;
?> &nbsp;</td>
        </tr>
        <tr>
          <td class="entTabItem">E-Mail:</td>
          <td class="entTabItem"><?php echo $usuario_row->U_E_MAIL;
?>&nbsp;</td>
        </tr>
        <tr>
          <td class="entTabItem">Username:</td>
          <td class="entTabItem"><?php echo $usuario_row->U_USERNAME;
?>&nbsp;</td>
        </tr>
        <tr>
          <td class="entTabItem">Homepage:</td>
          <td class="entTabItem"><?php echo $usuario_row->U_HOMEPAGE;
?>&nbsp;</td>
        </tr>
        <tr>
          <td class="entTabItem">Endere&ccedil;o:</td>
          <td class="entTabItem"><?php echo $usuario_row->U_ENDERECO;
?>&nbsp;</td>
        </tr>
        <tr>
          <td class="entTabItem">Telefone:</td>
          <td class="entTabItem"><?php echo $usuario_row->U_TELEFONE;
?>&nbsp;</td>
        </tr>
        <tr>
          <td class="entTabItem">Local de Trabalho:</td>
          <td class="entTabItem"><?php echo $usuario_row-
>U_LOCAL_TRABALHO; ?>&nbsp;</td>
        </tr>
        <tr>
          <td class="entTabItem">Profiss&atilde;o:</td>

```

```

        <td class="entTabltem"><?php echo $usuario_row->U_PROFISSAO;
?>&nbsp;</td>
    </tr>
    <tr>
        <td class="entTabltem">Sexo:</td>
        <td class="entTabltem"><?php
if ($usuario_row->U_SEXO == 1)
{
    echo 'Masculino';
}
elseif ($usuario_row->U_SEXO == 2)
{
    echo 'Feminino';
}
?>
        &nbsp;</td>
    </tr>
    <tr>
        <td class="entTabltem">Data de Nascimento:</td>
        <td class="entTabltem">
            <?php
            if (strlen($dt_nascimento)>3){
                echo $dt_nascimento;
            }
            ?>
        &nbsp;</td>
    </tr>
    <tr>
        <td class="entTabltem">Foto:</td>
        <td class="entTabltem"><?php
if (!$usuario_row->U_FOTO == null)
{
    //altura e largura da imagem
    //$file = $_SESSION['_POLVO']['config']['file_dir'] .
'/meusdados/foto_user_2110.JPG';
    $imagem_nome = $usuario_row->U_FOTO;
    $caminho = $_SESSION['_POLVO']['config']['file_dir'] .
'/meusdados/'.$imagem_nome;
    list($w,$h,,$str) = getimagesize($caminho);
    $tamm =getimagesize($caminho);
?>
        
        <?
    }
}

```

```

        else
        {
            echo 'Foto n&atilde;o dispon&iacute;vel';
        }
        ?></td>
    </tr>
    <tr>
        <td class="entTabItem">Situa&ccedil;&atilde;o:</td>
        <td class="entTabItem"><?php
if ($usuario_row->U_SITUACAO == 1)
{
    echo 'Dispon&iacute;vel';
}
elseif ($usuario_row->U_SITUACAO == 2)
{
    echo 'N&atilde;o Dispon&iacute;vel';
}
?>
        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td class="entTabItem">Coment&aacute;rio:</td>
        <td class="entTabItem"><?php echo ereg_replace("\n", "<br>",
$usuario_row->U_COMENTARIO); ?> &nbsp;  </td>
    </tr>
    <tr>
        <td colspan="2"><form action="home.php?pagina=cadastra_meus_dados"
method="post" name="form" id="form">
            <input type="submit" class="Botao" name="mostrar_btn" value="Alterar"
/>
            <span class="entTabItem">
                <input name="imagem_antiga" type="hidden" id="imagem_antiga"
value="<? echo $imagem_nome?>" />
            </span>
        </form></td>
    </tr>
</table></td>
</tr>
</table></td>
</tr>
</table>

```

```

<?
//print_r($_SESSION['_POLVO']);
?>
<link href="../include/polvo2.css" rel="stylesheet" type="text/css">
<table width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="2">
    <tr>

```

```

        <td class="entTabTitulo" ><strong>Ambiente de Trabalho</strong></td>
    </tr>
    <?php

if (sizeof($_SESSION['_POLVO']['user_entities']) > 0)
{
    for ($i = 0; $i < sizeof($_SESSION['_POLVO']['user_entities']); $i++)
    {
        if ( $_SESSION['_POLVO']['user_entities'][$i + 1]['nivel'] >
$_SESSION['_POLVO']['user_entities'][$i]['nivel']){
            $classe_css = "link2";
            $space = " ";
        }else{
            $classe_css = "linkNormal";
            $space = '&nbsp;';&nbsp;';

        }
    }
?>
    <tr>
        <td class="entTabTb"><?php

            for ($j = 0; $j < $_SESSION['_POLVO']['user_entities'][$i]['nivel']; $j++)
            {
                echo " &nbsp; ";
            }
            echo $space.'<a class="'.$classe_css.'"
href="home.php?pagina=mostra_entidade&e_codigo=' .
$_SESSION['_POLVO']['user_entities'][$i]['codigo'] . "'>' .
$_SESSION['_POLVO']['user_entities'][$i]['nome'] . '</a>';

?>

                </td>

        </tr>
    <?php

    }
}
else
{
?>
    <tr>
        <td class="entTabItem"> Voc&ecirc; n&atilde;o possui entidades</td>
    </tr>
    <?php

```

```
}

```

```
?>

```

```
</table>

```

```
<script language="JavaScript">

```

```
function checkAll()

```

```
{

```

```
  f = document.frm_mural;

```

```
  for (i=0; i<f.length; i++)

```

```
  {

```

```
    if (f.elements[i].type == "checkbox")

```

```
    {

```

```
      if (f.ckAll.checked)

```

```
      {

```

```
        f.elements[i].checked = true

```

```
      }

```

```
    else

```

```
    {

```

```
      f.elements[i].checked = false

```

```
    }

```

```
  }

```

```
}

```

```
}

```

```
</script>

```

```
<link href="../../../include/polvo2.css" rel="stylesheet" type="text/css" />

```

```
<table width="100%" border="0" cellpadding="5" cellspacing="0">

```

```
  <tr>

```

```
    <td width="84%" align="left" valign="top"><table width="100%" border="0"
cellspacing="0" cellpadding="5">

```

```
      <tr>

```

```
        <td class="entTabTitulo" ><?php echo $recurso_row->M_NOME; ?></td>

```

```
      </tr>

```

```
    </tr>

```

```
if ($_SESSION['_POLVO']['privileges'][$recurso_row->M_CODIGO]['Cadastrar'])
{

```

```
?>

```

```
  <tr>

```

```
    <td class="entTabSubTitulo"><a class="linkNormal"

```

```
href="home.php?pagina=cadastra_mural">Cadastrar Nova Mensagem</a></td>

```

```
  </tr>

```

```
</tr>

```

```
}

```

```

?>
    </table>
<?php

if ($_SESSION['_POLVO']['privileges'][$recurso_row->M_CODIGO]['Listar'])
{
    if (sizeof($mural) > 0)
    {
?>
        <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="5">
            <tr>
                <td><form name="frm_mural" method="post"
action="home.php?pagina=cadastra_mural">
                    <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="3"
class="entTabTb">
                        <tr>
                            <?php

if ($_SESSION['_POLVO']['privileges'][$recurso_row->M_CODIGO]['Excluir'])
{
?>
                <td colspan="2" class="entTabTitulo"> Mensagem
                    <?php if ($orddir == 'asc') { ?>
                        <a
href="..\script/home.php?pagina=lista_mural&ordpor=msg&orddir=desc"></a>
                            <?php } elseif ($orddir == 'desc') { ?>
                                <a
href="..\script/home.php?pagina=lista_mural&ordpor=msg&orddir=asc"></a>
                                    <?php } ?>
                                </td>
                                <td class="entTabTitulo"> Autor
                                    <?php if ($orddir == 'asc') { ?>
                                        <a
href="..\script/home.php?pagina=lista_mural&ordpor=autor&orddir=desc"></a>
                                            <?php } elseif ($orddir == 'desc') { ?>
                                                <a
href="..\script/home.php?pagina=lista_mural&ordpor=autor&orddir=asc"></a>
                                                    <?php } ?>
                                                </td>
                                                <td class="entTabTitulo"> Data
                                                    <?php if ($orddir == 'asc') { ?>
                                                        <a
href="..\script/home.php?pagina=lista_mural&ordpor=data&orddir=desc"></a>
                                                            <?php } elseif ($orddir == 'desc') { ?>

```

```

        <a
href="..\script/home.php?pagina=lista_mural&ordpor=data&orddir=asc"></a>
        <?php } ?>                </td>
        <td class="entTabTitulo"><div align="center"></div></td>
        <?php

}
else
{

?>

        <td colspan="2" class="entTabTitulo"> Mensagem
        <?php if ($orddir == 'asc') { ?>
        <a
href="..\script/home.php?pagina=lista_mural&ordpor=msg&orddir=desc"></a>
        <?php } elseif ($orddir == 'desc') { ?>
        <a
href="..\script/home.php?pagina=lista_mural&ordpor=msg&orddir=asc"></a>
        <?php } ?>                </td>
        <td class="entTabTitulo"> Autor
        <?php if ($orddir == 'asc') { ?>
        <a
href="..\script/home.php?pagina=lista_mural&ordpor=autor&orddir=desc"></a>
        <?php } elseif ($orddir == 'desc') { ?>
        <a
href="..\script/home.php?pagina=lista_mural&ordpor=autor&orddir=asc"></a>
        <?php } ?>                </td>
        <td class="entTabTitulo"> Data
        <?php if ($orddir == 'asc') { ?>
        <a
href="..\script/home.php?pagina=lista_mural&ordpor=data&orddir=desc"></a>
        <?php } elseif ($orddir == 'desc') { ?>
        <a
href="..\script/home.php?pagina=lista_mural&ordpor=data&orddir=asc"></a>
        <?php } ?>                </td>
        <?php

}

?>

        </tr>
        <?php
$count_bg = 0;

```

```

for ($mural_index = 0; $mural_index < sizeof($mural); $mural_index++)
{
    //cor de fundo da linha
    if ($count_bg%2 == 0)
    {
        $bg_css=" entTabltem2";
    }
?>
<tr>
    <td colspan="2" class="entTabltem<? echo $bg_css?>"><?php
echo $mural[$mural_index]['m_desc'];

?>
    </td>
    <td class="entTabltem<? echo $bg_css?>"><?php
echo $mural[$mural_index]['m_usuario'];

?>
    </td>
    <td class="entTabltem<? echo $bg_css?>"><?php echo
$mural[$mural_index]['m_data']; ?> </td>
    <td width="100" class="entTabltem<? echo $bg_css?>">
        <div align="center">
            <?php
// echo '<input type="checkbox" name="mural[]" value="" .
$mural[$mural_index]['m_codigo'] . "">';

if ($_SESSION['_POLVO']['privileges'][$recurso_row->M_CODIGO]['Excluir'])
{
    echo ' <a class="linkNormal" href="home.php?pagina=cadastra_mural&m_codigo='
    . $mural[$mural_index]['m_codigo'] . "'></a>';
}
echo ' <a class="linkNormal" href="home.php?pagina=mostra_mural&m_codigo='
    . $mural[$mural_index]['m_codigo'] . "'></a>';

?>
        </div></td></tr>
        <?php
            $bg_css= "";
            $count_bg++;
        }
if ($_SESSION['_POLVO']['privileges'][$recurso_row->M_CODIGO]['Excluir'])
{
?>
    <?

}

```



```

?>
        </table>
        </form></td>
    </tr>
</table>
<?php

}
else
{

?>
    <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="5">
        <tr>
            <td class="entTabItem" >N&atilde;o existem mensagens cadastradas </td>
        </tr>
    </table>
<?php

}
}

?>
    </td>
</tr>
</table>

```

```

<link href="../../include/polvo2.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
<table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="5">
    <tr>
        <td><table width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
            <tr>
                <td align="left" valign="top"><table width="100%" border="0" cellspacing="0"
cellpadding="5">
                    <tr>
                        <td class="entTabTitulo" ><strong>Pap&eacute;is</strong></td>
                    </tr>
                    <tr>
                        <td class="entTabSubTitulo"><a class="linkNormal"
href="../../script/home.php?pagina=cad战略a_papel"><b>Cadastrar
                    Papel</b></a></td>
                    </tr>
                </table>
            <?php if (sizeof($papel) > 0) { ?>
                <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="5">
                    <tr>
                        <td class="entTabTitulo">Nome
                        <?php if ($orddir == 'asc') { ?>

```

```

        <a
href="./script/home.php?pagina=lista_papel&ordpor=nome&orddir=desc">
</a>
        <?php } elseif ($orddir == 'desc') { ?>
        <a
href="./script/home.php?pagina=lista_papel&ordpor=nome&orddir=asc"><i
mg src="./imagens/down.gif" width="13" height="13" border="0" /></a>
        <?php } ?>
    </td>
    <td class="entTabTitulo">&nbsp;  </td>
</tr>
<?php
$count_bg = 0;
for ($papel_index = 0; $papel_index < sizeof($papel); $papel_index++)
{
    //cor de fundo da linha
    if ($count_bg%2 == 0)
    {
        $bg_css=" entTabItem2";
    }

?>
    <tr>
        <td class="entTabItem<? echo $bg_css?>" ><?php
echo $papel[$papel_index]['p_nome'];
echo '<br>';
?>
        </td>
        <td width="100" align="center" class="entTabItem<? echo $bg_css?>"
><?php
            echo ' <a class="linkNormal"
href="./script/home.php?pagina=cadastra_papel&p_codigo=' .
$papel[$papel_index]['p_codigo'] . "'></a>';
            echo ' <a class="linkNormal"
href="./script/home.php?pagina=mostra_papel&p_codigo=' .
$papel[$papel_index]['p_codigo'] . "'></a>';
            echo '<br>';
?>
        </td>
    </tr>
    <?php
        $bg_css= "";
        $count_bg++;
    }
}
else
{

```

```

?>
    <tr>
        <td colspan="2" class="entTabItem" >N&atilde;o existem pap&eacute;is
        cadastrados</td>
    </tr>
    <?php
}
?>
    </table></td>
</tr>
</table></td>
</tr>
</table>

```

```

<html>
<head>
<title>POLVO 2 - Lista Papel Ações</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1">
<meta http-equiv="Cache-Control" content="no-cache">
<meta http-equiv="Pragma" content="no-cache">
<meta http-equiv="expires" content="0">
<link href="../include/polvo2.css" rel="stylesheet" type="text/css">
</head>

<body bgcolor="#FFFFFF" text="#000000">
<table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="5">
<tr>
<td><table width="100%" border="0" cellpadding="5" cellspacing="0">
<tr>
<td class="entTabTitulo" ><strong>Liga&ccedil;&atilde;o Papel
A&ccedil;&otilde;es</strong></td>
</tr>
<tr>
<td class="entTabSubTitulo"><a class="linkNormal"
href="../script/home.php?pagina=cadastra_papel_aco" ><b>Cadastrar
Papel A&ccedil;&otilde;es</b></a> </td>
</tr>
<tr>
<td class="entTabItem" ><?php
if (sizeof($papel_aco) > 0)
{
?>
</td>
</tr>
<tr>
<td class="entTabItem" ><?php

```

\$papel_atual = -1;

```

$recurso_atual = -1;
for ($papel_acoes_index = 0; $papel_acoes_index < sizeof($papel_acoes);
$papel_acoes_index++)
{
    if ($papel_atual != $papel_acoes[$papel_acoes_index]['pa_papel'])
    {
        echo '<b>' . $papel_acoes[$papel_acoes_index]['p_nome'] . '</b>';
        echo ' <a class="linkNormal"
href="home.php?pagina=cadastra_papel_acoes&p_codigo=' .
$papel_acoes[$papel_acoes_index]['pa_papel'] . "'></a>';
        echo ' <a class="linkNormal"
href="home.php?pagina=mostra_papel_acoes&p_codigo=' .
$papel_acoes[$papel_acoes_index]['pa_papel'] . "'></a>';
        echo '<br>';
        $recurso_atual = -1;
    }

    if ($recurso_atual != $papel_acoes[$papel_acoes_index]['pa_recurso'])
    {
        echo '&nbsp;' . '&nbsp;' . '&nbsp;' . '&nbsp;';
        echo $papel_acoes[$papel_acoes_index]['r_nome'];
        echo '</b>' . '<br>';
    }
    $papel_atual = $papel_acoes[$papel_acoes_index]['pa_papel'];
    $recurso_atual = $papel_acoes[$papel_acoes_index]['pa_recurso'];
}

?>
    </td>
</tr>
<?php
}
else
{
?>
    <tr>
        <td class="entTabItem" >N&atilde;o existem a&ccedil;&otilde;es ligadas a
qualquer papel.</td>
    </tr>
<?php
}
?>
    </table></td>
</tr>
</table>
</body>
</html>

```

```

<table width="100%" border="0" cellpadding="5" cellspacing="0">
  <tr>
    <td width="75%" align="left" valign="top">
      <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="5">
        <tr>
          <td class="letraNormal"><?php echo $recurso_row->P_NOME; ?></td>
        </tr>
      </table>
    </td>
  </tr>
</table>

if (sizeof($messages) > 0)
{
  ?>
  <table width="100%" border="0" cellpadding="5">
    <tr>
      <td class="messageTblItem"><?php

for ($i = 0; $i < sizeof($messages); $i++)
{
  echo $messages[$i] . '<br>';
}

?>
      </td>
    </tr>
  </table>
  <?php

}

?>
  <?php

if (sizeof($erros) > 0)
{
  ?>
  <table width="100%" border="0" cellpadding="5">
    <tr>
      <td class="erroTblItem"><?php

for ($i = 0; $i < sizeof($erros); $i++)
{
  echo $erros[$i] . '<br>';
}

?>
      </td>
    </tr>
  </table>
  <?php
}

```

```

        </tr>
    </table>
<?php
}
?>
<?php

if (sizeof($usuario) > 0)
{
    $papel = "";
?>
    <form name="frm_perfil" method="post" action="">
        <script language="JavaScript">

function checkAll()
{
    f = document.frm_perfil;
    for (i=0; i<f.length; i++)
    {
        if (f.elements[i].type == "checkbox")
        {
            if (f.ckAll.checked)
            {
                f.elements[i].checked = true
            }
            else
            {
                f.elements[i].checked = false
            }
        }
    }
}
</script>
    <table width="100%" border="0" cellpadding="5" cellspacing="0"
class="entTabTb">
    <?php

    for ($i = 0; $i < sizeof($usuario); $i++)
    {
        if ($papel != $usuario[$i]['p_nome'])
            {
                $papel = $usuario[$i]['p_nome'];
            }
    }
?>
    <tr>
        <td class="entTabTitulo" colspan="2"><?php echo $papel; ?> </td>
    </tr>
    <tr>
        <td class="entTabTitulo">Nome</td>

```

```

        <td class="entTabTitulo">E-mail</td>
    </tr>
    <?php

}

?>
    <tr>
        <td class="entTabItem"><input type="checkbox" name=sel_e_mail[]
value="<?php echo $usuario[$i]['u_e_mail'] . ':' . $usuario[$i]['u_username']; ?>">
        <?php echo $usuario[$i]['u_nome']; ?> </td>
        <td class="entTabItem"><a href="mailto:<?php echo
$usuario[$i]['u_e_mail']; ?>"> <?php echo $usuario[$i]['u_e_mail']; ?> </a> </td>
    </tr>
    <?php

}

?>
    <tr>
        <td class="entTabTitulo" colspan="2"><input name=ckAll value=on
type=checkbox onClick="checkAll()">
        <a class=linkNormal
href="javascript:document.frm_perfil.ckAll.checked=!document.frm_perfil.ckAll.check
ed;checkAll();" onMouseOver="window.status='Selecionar todos os recursos';return
true;" onMouseOut="window.status="";return true;">Selecionar
        todos</a> </td>
    </tr>
</table>
<table width="100%" border="0" cellpadding="5">
    <tr>
        <td><table width="100%" border="0" cellpadding="5">
            <tr>
                <td>Assunto:</td>
                <td><input type="text" name="p_subject" value="<?php echo
$_POST[p_subject]; ?>" size="50">
            </td>
        </tr>
        <tr>
                <td>Mensagem:</td>
                <td><textarea name="p_message" rows="10" cols="50"><?php echo
$_POST[p_message]; ?></textarea>
            </td>
        </tr>
        <tr>
                <td colspan="2"><input type="submit" name="enviar_btn"
value="Enviar">
            </td>
        </tr>
    </tr>
</table></td>

```

```

        </tr>
    </table>
</form>
<?php
}
else
{
?>
    <table width="100%" border="0" cellpadding="5" cellspacing="0"
class="entTabTb">
        <tr>
            <td class="entTabItem">N&atilde;o existem usu&aacute;rios
cadastrados</td>
        </tr>
    </table>
    <?php
}
?>
</td>
</tr>
</table>

```

```

<link href="../include/polvo2.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
<table width="100%" height="44" border="0" cellpadding="5" cellspacing="0">
    <tr>
        <td height="30" colspan="3" class="entTabTitulo"
><strong>Recursos</strong></td>
    </tr>
    <tr>
        <td colspan="3" class="entTabSubTitulo"><a class="linkNormal"
href="../script/home.php?pagina=cadastra_recurso"><b>Cadastro
de Recursos</b></a></td>
    </tr>
    <tr>
        <td colspan="3" class="entTabItem" ><?php
if (sizeof($recurso) > 0)
{
?>
    </td>
</tr>
<tr>
    <td class="entTabTitulo">Nome
    <?php if ($orddir == 'asc') { ?>

```



```

        echo '<br>';
?> </td>
</tr>
<?php
        $bg_css= "";
        $count_bg++;

    }
}
else
{

?>
    <tr>
        <td colspan="3" class="entTblItem" >N&atilde;o existem recursos
cadastrados</td>
    </tr>
<?php
}
?>
</table>

```

```

<link href="../../../include/polvo2.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
<SCRIPT language="JavaScript" src="../../../include/actb.js"></SCRIPT>
<table width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
    <tr>
        <td align="left" valign="top"><?php

if (sizeof($erros) > 0)
{

?>
    <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="5">
        <tr>
            <td class="erroTblItem"><?php

for ($erros_index = 0; $erros_index < sizeof($erros); $erros_index++)
{
    echo $erros[$erros_index] . '<br>';
}

?>

            </td>
        </tr>
    </table>
<?php

}

```

```

?>
  <br>
  <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="5">
    <tr>
      <td class="entTabTitulo" ><strong>Usu&aacute;rios</strong></td>
    </tr>
  </table>
  <?php

if ( ($_SESSION['_POLVO']['privileges'][$recurso_row->U_CODIGO]['Cadastrar']) or
($_SESSION['_POLVO']['user_info']['is_admin']) )
{
?>
  <tr>
    <td class="entTabSubTitulo">
      <a class="linkNormal"
href="home.php?pagina=cadastra_usuario">Cadastrar Novo Usu&aacute;rio</a> |
<a class="linkNormal" href="home.php?pagina=exporta_usuario">Exportar
Usu&aacute;rios</a> | <a class="linkNormal"
href="home.php?pagina=importa_arq_usuario">Importar Arquivo de
  Usu&aacute;rios</a></td>
    </tr>
  </table>
}

?>
  </table>
  <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
    <?php
      //print_r($_SESSION['_POLVO']['privileges']);
      //echo
$_SESSION['_POLVO']['privileges'][$recurso_row->U_CODIGO]['Listar'];
if ( ($_SESSION['_POLVO']['privileges'][$recurso_row->U_CODIGO]['Listar']) or
($_SESSION['_POLVO']['user_info']['is_admin']) )
{
      ?>
      <tr>
        <td>
          <table width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
            <tr>
              <td width="40" class="entTabItem">
                <a
href="home.php?pagina=lista_usuario" class="LinkFiltro">TODOS</a></td>
              <td class="entTabItem">| <a
href="home.php?pagina=lista_usuario&filtro=a" class="LinkFiltro">A</a> | <a
href="home.php?pagina=lista_usuario&filtro=b" class="LinkFiltro">B</a> | <a
href="home.php?pagina=lista_usuario&filtro=c" class="LinkFiltro">C</a> | <a
href="home.php?pagina=lista_usuario&filtro=d" class="LinkFiltro">D</a> | <a

```



```

        <input name="Submit" type="submit" class="formularioBrancoBOTAO"
value="ok" />
                                </label>
                                </td>
                                </form>
        </tr>
    </table>
    </td>
</tr>
<?
    if (sizeof($usuario) > 0)
    {
?>
        <tr>
        <td>
            <table width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"
class="entTabTb">
                <tr class="entTabTitulo">
                    <td>nome do usu&aacute;rio
                        <?php if ($orddir == 'asc') { ?>
                            <a href="..script/home.php?pagina=lista_usuario&filtro=<? echo
$filtro ?>&ordpor=usr&orddir=desc"></a>
                            <?php } elseif ($orddir == 'desc') { ?>
                                <a href="..script/home.php?pagina=lista_usuario&filtro=<? echo
$filtro ?>&ordpor=usr&orddir=asc"></a>
                                <?php } ?>
                            </td>
                    <td>conta do usu&aacute;rio
                        <?php if ($orddir == 'asc') { ?>
                            <a href="..script/home.php?pagina=lista_usuario&filtro=<? echo
$filtro ?>&&ordpor=conta&orddir=desc"></a>
                            <?php } elseif ($orddir == 'desc') { ?>
                                <a href="..script/home.php?pagina=lista_usuario&filtro=<? echo
$filtro ?>&&ordpor=conta&orddir=asc"></a>
                                <?php } ?>
                            </td>
                    <td>&nbsp;</td>
                </tr>
            <?php
$count_bg = 0;
        for ($i = 0; $i < sizeof($usuario); $i++)
    {

```

```

//cor de fundo da linha
if ($count_bg%2 == 0)
{
    $bg_css=" entTabltem2";
}
//constroi array para o autocomplete
$array_autoc .= "" . str_replace("","",$usuario[$i]['u_nome']) . ", ";

?>
|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|
<?php echo
$usuario[$i]['u_nome']; ?>
</td>
 <?php echo $usuario[$i]['u_username']; ?> </td>  | | |

```

```

cadastrados
N&atilde;o existem usu&aacute;rios

<?
if (isset($filtro))
{
    echo " com <strong>$filtro</strong>";
}
?>
.</td>

</tr>

</table>

<?php

}
}

?>
</table></td>
</tr>
</table>
<SCRIPT>
    //ARRAY PARA O AUTO COMPLETAR
    var nomes = new Array(<?php echo $array_autoc;?>);
</SCRIPT>

```

```

<SCRIPT language="JavaScript" src="../include/actb.js"></SCRIPT>
<link href="../include/polvo2.css" rel="stylesheet" type="text/css" />

<table width="100%" border="0" cellpadding="5" cellspacing="0">
  <tr>
    <td align="left" valign="top"><table width="100%" border="0" cellspacing="0"
cellpadding="5">
      <?php

if ( ($_SESSION['_POLVO']['privileges'][$recurso_row->UE_CODIGO]['Cadastrar']) or
($_SESSION['_POLVO']['user_info']['is_admin']) )
{
?>
      <tr>
        <td class="entTabSubTitulo"><a class="linkNormal"
href="home.php?pagina=cadastra_usuario_entidade">Cadastrar Novo <?php echo
$recurso_row->UE_NOME; ?></a></td>
      </tr>
    </tr>
  </table>
}

```

```

?>
  </table>
  <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
    <?php
if ( ($_SESSION['_POLVO']['privileges'][$recurso_row->UE_CODIGO]['Listar']) or
($_SESSION['_POLVO']['user_info']['is_admin']) )
{
?>
<tr>
  <td>
<table width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
  <tr>
    <td width="40" class="entTabltem">
      <a
href="home.php?pagina=lista_usuario_entidade&filtro=todos"
class="LinkFiltro">TODOS</a></td>
    <td class="entTabltem">| <a
href="home.php?pagina=lista_usuario_entidade&filtro=a"
class="LinkFiltro">A</a> | <a
href="home.php?pagina=lista_usuario_entidade&filtro=b"
class="LinkFiltro">B</a> | <a
href="home.php?pagina=lista_usuario_entidade&filtro=c"
class="LinkFiltro">C</a> | <a
href="home.php?pagina=lista_usuario_entidade&filtro=d"
class="LinkFiltro">D</a> | <a
href="home.php?pagina=lista_usuario_entidade&filtro=e"
class="LinkFiltro">E</a> | <a
href="home.php?pagina=lista_usuario_entidade&filtro=f"
class="LinkFiltro">F</a> | <a
href="home.php?pagina=lista_usuario_entidade&filtro=g"
class="LinkFiltro">G</a> | <a
href="home.php?pagina=lista_usuario_entidade&filtro=h"
class="LinkFiltro">H</a> | <a
href="home.php?pagina=lista_usuario_entidade&filtro=i"
class="LinkFiltro">I</a> | <a
href="home.php?pagina=lista_usuario_entidade&filtro=j"
class="LinkFiltro">J</a> | <a
href="home.php?pagina=lista_usuario_entidade&filtro=k"
class="LinkFiltro">K</a> | <a
href="home.php?pagina=lista_usuario_entidade&filtro=l"
class="LinkFiltro">L</a> | <a
href="home.php?pagina=lista_usuario_entidade&filtro=m"
class="LinkFiltro">M</a> | <a
href="home.php?pagina=lista_usuario_entidade&filtro=n"
class="LinkFiltro">N</a> | <a
href="home.php?pagina=lista_usuario_entidade&filtro=o"
class="LinkFiltro">O</a> | <a
href="home.php?pagina=lista_usuario_entidade&filtro=p"
class="LinkFiltro">P</a> | <a
href="home.php?pagina=lista_usuario_entidade&filtro=q"

```



```

class="LinkFiltro">Q</a> | <a
href="home.php?pagina=lista_usuario_entidade&filtro=r"
class="LinkFiltro">R</a> | <a
href="home.php?pagina=lista_usuario_entidade&filtro=s"
class="LinkFiltro">S</a> | <a
href="home.php?pagina=lista_usuario_entidade&filtro=t"
class="LinkFiltro">T</a> | <a
href="home.php?pagina=lista_usuario_entidade&filtro=u"
class="LinkFiltro">U</a> | <a
href="home.php?pagina=lista_usuario_entidade&filtro=v"
class="LinkFiltro">V</a> | <a
href="home.php?pagina=lista_usuario_entidade&filtro=w"
class="LinkFiltro">W</a> | <a
href="home.php?pagina=lista_usuario_entidade&filtro=x"
class="LinkFiltro">X</a> | <a
href="home.php?pagina=lista_usuario_entidade&filtro=y"
class="LinkFiltro">Y</a> | <a
href="home.php?pagina=lista_usuario_entidade&filtro=z"
class="LinkFiltro">Z</a> </td>
</tr>
<tr>
<td class="entTablItem">&nbsp;&nbsp;&nbsp;</td>
<td class="entTablItem">
| <a
href="home.php?pagina=lista_usuario_entidade&filtro=0"
class="LinkFiltro">0</a> | <a
href="home.php?pagina=lista_usuario_entidade&filtro=1"
class="LinkFiltro">1</a> | <a
href="home.php?pagina=lista_usuario_entidade&filtro=2"
class="LinkFiltro">2</a> | <a
href="home.php?pagina=lista_usuario_entidade&filtro=3"
class="LinkFiltro">3</a> | <a
href="home.php?pagina=lista_usuario_entidade&filtro=4"
class="LinkFiltro">4</a> | <a
href="home.php?pagina=lista_usuario_entidade&filtro=5"
class="LinkFiltro">5</a> | <a
href="home.php?pagina=lista_usuario_entidade&filtro=6"
class="LinkFiltro">6</a> | <a
href="home.php?pagina=lista_usuario_entidade&filtro=7"
class="LinkFiltro">7</a> | <a
href="home.php?pagina=lista_usuario_entidade&filtro=8"
class="LinkFiltro">8</a> | <a
href="home.php?pagina=lista_usuario_entidade&filtro=9"
class="LinkFiltro">9</a> </td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2" style="text-align: right;"><form action=""
method="post">
<td class="entTablItem">Pesquisa:&nbsp;&nbsp;&nbsp;</td>
<td class="entTablItem">

```



```

        <?php if ($orddir == 'asc') { ?>
            <a
href="..\script/home.php?pagina=lista_usuario_entidade&ordpor=ant&orddir=desc"><i
img src="..\imagens/up.gif" width="13" height="13" border="0"></a>
            <?php } elseif ($orddir == 'desc') { ?>
                <a
href="..\script/home.php?pagina=lista_usuario_entidade&ordpor=ant&orddir=asc"><i
mg src="..\imagens/down.gif" width="13" height="13" border="0"></a>
                <?php } ?>
            </nobr></td>
        <td><nobr>entidade
            <?php if ($orddir == 'asc') { ?>
                <a
href="..\script/home.php?pagina=lista_usuario_entidade&ordpor=ent&orddir=desc"><
img src="..\imagens/up.gif" width="13" height="13" border="0"></a>
                <?php } elseif ($orddir == 'desc') { ?>
                    <a
href="..\script/home.php?pagina=lista_usuario_entidade&ordpor=ent&orddir=asc"><i
mg src="..\imagens/down.gif" width="13" height="13" border="0"></a>
                    <?php } ?>
                </nobr></td>
            <td><nobr>papel
                <?php if ($orddir == 'asc') { ?>
                    <a
href="..\script/home.php?pagina=lista_usuario_entidade&ordpor=papel&orddir=desc"
></a>
                    <?php } elseif ($orddir == 'desc') { ?>
                        <a
href="..\script/home.php?pagina=lista_usuario_entidade&ordpor=papel&orddir=asc">
</a>
                        <?php } ?>
                    </nobr></td>
                <td >&nbsp;</td>
            </tr>
        <?php

        $count_bg = 0;
        for ($i = 0; $i < sizeof($usuario_entidade); $i++)
        {
            //cor de fundo da linha
            if ($count_bg%2 == 0)
            {
                $bg_css=" entTablItem2";
            }
            //constoi array para o autocomplete
            $array_autoc .= "" . str_replace("","",$usuario_entidade[$i]['u_nome'])
            . " , ";
        }
        ?>

        <tr class="entTablItem<? echo $bg_css?>">
            <td><?php echo $usuario_entidade[$i]['u_nome']; ?> </td>

```

```

        <td><?php echo $usuario_entidade[$i]['u_username']; ?> </td>
        <td><?php echo $usuario_entidade[$i]['e_antecessor']; ?> </td>
        <td><?php echo $usuario_entidade[$i]['e_nome']; ?> </td>
        <td><?php echo $usuario_entidade[$i]['p_nome']; ?> </td>
        <td align="center"><?php

if ( ($_SESSION['_POLVO']['privileges'][$recurso_row->UE_CODIGO]['Atualizar']) or
($_SESSION['_POLVO']['user_info']['is_admin']) )
{
    echo ' <a class="linkNormal"
href="home.php?pagina=cadastra_usuario_entidade&u_codigo=' .
$usuario_entidade[$i]['u_codigo'] . '&e_codigo=' . $usuario_entidade[$i]['e_codigo'] .
'&p_codigo=' . $usuario_entidade[$i]['p_codigo'] . "'></a>';
}
echo ' <a class="linkNormal"
href="home.php?pagina=mostra_usuario_entidade&u_codigo=' .
$usuario_entidade[$i]['u_codigo'] . '&e_codigo=' . $usuario_entidade[$i]['e_codigo'] .
'&p_codigo=' . $usuario_entidade[$i]['p_codigo'] . "'></a>';

?>
        </td>
    </tr>
    <?php
        $bg_css= "";
        $count_bg++;
    }

    //finaliza array autocomplete
    $array_autoc = substr($array_autoc, 0, -2);//tira a ultima virgula
?>
    </table>
    <!--</form>--></td>
</tr>
<?php

}
elseif(isset($filtro) and $filtro != "")
{
?>
    <tr>
        <td height="22" class="entTabItem" > N&atilde;o existem registros
cadastrados neste recurso</td>
    </tr>
    <?php

}

else
{

```

```
?>
  <tr>
    <td height="22" class="entTabItem" ></td>
  </tr>
<?php
```

```
}
}
```

```
?>
  </table></td>
</tr>
</table>
<SCRIPT>
  //ARRAY PARA O AUTO COMPLETAR
  var nomes = new Array(<?php echo $array_autoc;?>);
</SCRIPT>
```

```
<html>
<head>
<title>POLVO 3</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1">
<meta http-equiv="Cache-Control" content="no-cache">
<meta http-equiv="Pragma" content="no-cache">
<meta http-equiv="expires" content="0">
<link href="../include/polvo2.css" rel="stylesheet" type="text/css">
</head>
<body>
<table width="100%" height="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
  <tr>
    <td height="62"><?php

require_once('../script/polvo2_logo.php');

?></td>
  </tr>
  <tr>
    <td height="20" valign="top">&nbsp;</td>
  </tr>
  <tr>
    <td valign="top"><table width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"
class="textoPreto10">
  <tr>
    <td>&nbsp;</td>
    <td>Bem vindo ao POLVO - Sistema de Apoio &agrave; Aprendizagem. <br>
    Digite seus dados abaixo para acessar o sistema: </td>
  </tr>
</tr>
```

```

        <td>&nbsp;</td>
        <td class="textoVermelho10">&nbsp;</td>
    </tr>
    <tr>
        <td>&nbsp;</td>
        <td class="textoVermelho10"><?php
            for ($erro_index = 0; $erro_index < sizeof($erro); $erro_index++)
            {
                echo $erro[$erro_index] . '<br>';
            }

            ?></td>
    </tr>
    <tr>
        <td>&nbsp;</td>
        <td class="textoVermelho10">&nbsp;</td>
    </tr>
    <tr>
        <td width="8">&nbsp;</td>
        <td><table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="5">
            <tr>
                <td>
                    <table width="100%" border="0" align="left" cellpadding="1"
cellspacing="0" class="textoPreto10">
                        <form name="form" method="post" action="">
                            <tr>
                                <td width="80">Usu&aacute;rio:</td>
                                <td><input name="u_username" type="text" class="formularioBranco"
value="<?php echo $_POST['u_username']; ?>" size="30"></td>
                            </tr>
                            <tr>
                                <td >Senha:</td>
                                <td ><input name="u_passwd" type="password"
class="formularioBranco" size="30"></td>
                            </tr>
                            <tr>
                                <td>&nbsp;</td>
                                <td>
                                    <div align="left"><input name="logar_btn" type="submit"
id="logar_btn" value="Enviar">
                                    </div></td>
                                </tr>
                                <tr>
                                    <td>&nbsp;</td>
                                    <td><a class="linkNormal" href=" ../script/senha_perdida.php">[Esqueci
minha senha]</a></td>
                                </tr>
                                <!--<tr>

```

```

                <td colspan="2">        <div align="center"><a class="linkNormal"
href="<?php echo 'https://' . $_SERVER['HTTP_HOST'] . $_SERVER['PHP_SELF'];
?>">[ Login Seguro ]        </td>
                </tr-->
                                </form>
                </table>                </td>
        </tr>
    </table>
    <p>&nbsp;</p></td>
</tr>
</table></td>
</tr>
<tr>
    <td height="25" bgcolor="#3399CC"></td>
</tr>
</table>
</body>
</html>
<script language="JavaScript" type="text/javascript">
<!--
                document.onload = document.form.u_username.focus();
//-->
</script>

```

```

<link href="../include/polvo2.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
<table width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
    <tr>
        <td align="left" valign="top"><?php

if (sizeof($erros) > 0)
{
?>
        <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="5">
            <tr>
                <td class="erroTbltem"><?php

for ($erros_index = 0; $erros_index < sizeof($erros); $erros_index++)
{
    echo $erros[$erros_index] . '<br>';
}
?>
                </td>
            </tr>
        </table>
    </td>
    <td align="left" valign="top"><?php

```

```

}
?>
<br>
<table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="5">
  <tr>
    <td class="letraNormal" ><strong>Usu&aacute;rios</strong> </td>
  </tr>
  <tr>
    <td><a class="LinkSubmenu"
href="home.php?pagina=cadastra_usuario">Cadastrar Novo Usu&aacute;rio</a> |
<a class="LinkSubmenu" href="home.php?pagina=exporta_usuario">Exportar
Usu&aacute;rios</a> | <a class="LinkSubmenu"
href="home.php?pagina=importa_arq_usuario">Importar Arquivo de
Usu&aacute;rios</a></td>
  </tr>
</table>
<table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
  <tr>
    <td><table width="100%" border="0">
      <tr>
        <td class="gridFiltroBG"><a href="#" class="LinkSubmenu">TODOS</a>
| <a href="#" class="LinkSubmenu">A</a> | <a href="#" class="LinkSubmenu">B</a>
| <a href="#" class="LinkSubmenu">C</a> | <a href="#"
class="LinkSubmenu">D</a> | <a href="#" class="LinkSubmenu">E</a> | <a
href="#" class="LinkSubmenu">F</a> | <a href="#" class="LinkSubmenu">G</a> |
<a href="#" class="LinkSubmenu">H</a> | <a href="#" class="LinkSubmenu">I</a> |
<a href="#" class="LinkSubmenu">J</a> | <a href="#" class="LinkSubmenu">K</a>
</td>
      </tr>
    </table>
    <table width="100%" cellpadding="0" cellspacing="0"
class="gridBordaTab">
      <tr class="gridCabecalhoTab">
        <td width="25">&nbsp;</td>
        <td>nome do usu&aacute;rio
          <?php if ($orddir == 'asc') { ?>
            <a
href="..\script/home.php?pagina=lista_usuario&ordpor=usr&orddir=desc"></a>
            <?php } elseif ($orddir == 'desc') { ?>
            <a
href="..\script/home.php?pagina=lista_usuario&ordpor=usr&orddir=asc"></a>
            <?php } ?>
          </td>
        <td>conta do usu&aacute;rio
          <?php if ($orddir == 'asc') { ?>
            <a
href="..\script/home.php?pagina=lista_usuario&ordpor=conta&orddir=desc"></a>

```



```

                <?php } elseif ($orddir == 'desc') { ?>
                <a
href="..\script/home.php?pagina=lista_usuario&ordpor=conta&orddir=asc"></a>
                <?php } ?>
                </td>
                <td width="70">&nbsp;</td>
        </tr>
        <tr class="gridItemBG1">
                <td align="center" valign="middle"></td>
                <td>
                <p><span
class="gridItemFontePrincipal">Jos&acutela; Renato Ardigo Junior</span><br />
                <span
class="gridItemFonteOutros">juniorardigo@gmail.com</span></p>
                </td>
                <td>
                <span
class="gridItemFonteOutros">jraj</span>
                </td>
                <td align="center"></td>
        </tr>
        <tr class="gridItemBG2">
                <td align="center" valign="middle"></td>
                <td>
                <span
class="gridItemFontePrincipal">Jos&acutela; Renato Ardigo Junior</span><br />
                <span
class="gridItemFonteOutros">juniorardigo@gmail.com</span>
                </td>
                <td>
                <span
class="gridItemFonteOutros">jraj</span>
                </td>
                <td align="center"></td>
        </tr>
        <tr class="gridItemBG1">
                <td align="center" valign="middle"></td>
                <td>
                <span
class="gridItemFontePrincipal">Jos&acutela; Renato Ardigo Junior</span><br />
                <span
class="gridItemFonteOutros">juniorardigo@gmail.com</span>
                </td>
                <td>
                <span
class="gridItemFonteOutros">jraj</span>
                </td>
                <td align="center"></td>
        </tr>
        <tr class="gridItemBG1">
                <td align="center" valign="middle"></td>
                <td>
                <span
class="gridItemFontePrincipal">Jos&acutela; Renato Ardigo Junior</span><br />
                <span
class="gridItemFonteOutros">juniorardigo@gmail.com</span>
                </td>
                <td>
                <span
class="gridItemFonteOutros">jraj</span>
                </td>
                <td align="center"></td>
        </tr>

```

```

class="gridItemFonteOutros">jraj</span>
</td>
<td align="center"></td>
</tr>
<tr class="gridItemBG2">
<td align="center" valign="middle"></td>
<td>
</td>
class="gridItemFontePrincipal">Jos&acutecaron; Renato Ardigo Junior</span><br />
class="gridItemFonteOutros">juniorardigo@gmail.com</span>
</td>
<td>
</td>
class="gridItemFonteOutros">jraj</span>
</td>
<td align="center"></td>
</tr>
<tr class="gridItemBG1">
<td align="center" valign="middle"></td>
<td>
</td>
class="gridItemFontePrincipal">Jos&acutecaron; Renato Ardigo Junior</span><br />
class="gridItemFonteOutros">juniorardigo@gmail.com</span>
</td>
<td>
</td>
class="gridItemFonteOutros">jraj</span>
</td>
<td align="center"></td>
</tr>
<tr class="gridItemBG2">
<td align="center" valign="middle"></td>
<td>
</td>
class="gridItemFontePrincipal">Jos&acutecaron; Renato Ardigo Junior</span><br />
class="gridItemFonteOutros">juniorardigo@gmail.com</span>
</td>
<td>

```

```

class="gridItemFonteOutros">jraj</span>
</td>
<td align="center"></td>
</tr>
<tr class="gridItemBG1">
<td align="center" valign="middle"></td>
<td>
</td>
</tr>
class="gridItemFontePrincipal">Jos&acute; Renato Ardigo Junior</span><br />
</td>
class="gridItemFonteOutros">juniorardigo@gmail.com</span>
</td>
</tr>
class="gridItemFonteOutros">jraj</span>
</td>
<td align="center"></td>
</tr>
<tr class="gridItemBG2">
<td align="center" valign="middle"></td>
<td>
</td>
</tr>
class="gridItemFontePrincipal">Jos&acute; Renato Ardigo Junior</span><br />
</td>
class="gridItemFonteOutros">juniorardigo@gmail.com</span>
</td>
</tr>
class="gridItemFonteOutros">jraj</span>
</td>
<td align="center"></td>
</tr>
<tr class="gridItemBG1">
<td align="center" valign="middle"></td>
<td>
</td>
</tr>
class="gridItemFontePrincipal">Jos&acute; Renato Ardigo Junior</span><br />
</td>
class="gridItemFonteOutros">juniorardigo@gmail.com</span>
</td>

```

```

class="gridItemFonteOutros">jraj</span>
      </td>
      <td align="center"></td>
    </tr>
  </table>
  <input type="submit" class="Botao" name="mostrar_btn" value="Alterar"
/></td>
</tr>
</table></td>
</tr>
</table>

```

```

<link href="../include/polvo2.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
<table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="5">
  <tr>
    <td><table width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
      <tr>
        <td class="entTabTitulo"><?php
for ($erros_index = 0; $erros_index < sizeof($erros); $erros_index++)
{
  echo $erros[$erros_index] . '<br>';
}
?>
        <strong>A&ccedil;&atilde;o</strong></td>
      </tr>
      <tr>
        <td><table width="100%" border="0" cellpadding="5" cellspacing="0">
          <tr>
            <td class="entTabItem" width="18%">Nome:</td>
            <td class="entTabItem" width="82%"><?php echo $acoes_row->A_NOME;
?></td>
          </tr>
          <tr>
            <td class="entTabItem"width="18%"><p>Recurso:</p></td>
            <td class="entTabItem"width="82%"><p><?php echo $acoes_row-
>R_NOME; ?> </p></td>
          </tr>
        </table>
        <table width="100%" border="0" cellpadding="3" cellspacing="0">
          <tr>
            <td colspan="3"><form action="home.php?pagina=cadastra_acoes"
method="post" name="form" id="form">
              <input type="submit" class="Botao" name="alterar_btn" value="Alterar"
/>

```

```

        <input type="hidden" name="a_codigo" value="<?php echo $a_codigo;
?>" />
        <input type="hidden" name="a_recurso" value="<?php echo
$a_recurso;?>" />
        </form></td>
        <td width="100%"><form action="home.php?pagina=cadastra_acoes"
method="post" name="exclui_acao" id="exclui_acao">
        <input type="submit" class="Botao" name="excluir_btn" value="Excluir"
/>
        <input type="hidden" name="a_codigo" value="<?php echo $a_codigo;
?>" />
        <input type="hidden" name="a_recurso" value="<?php echo
$a_recurso;?>" />
        </form></td>
    </tr>
</table></td>
</tr>
<tr>
    <td><a class="linkNormal"
href="home.php?pagina=lista_acoes">Voltar</a></td>
</tr>
</table></td>
</tr>
</table>

```

```

<link href="../../include/polvo2.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
<table width="100%" border="0" cellpadding="5" cellspacing="0">
    <tr>
        <td align="left" valign="top"><table width="100%" border="0" cellspacing="0"
cellpadding="0">
            <tr class="entTabTitulo">
                <td height="25" colspan="2"><?php
for ($erros_index = 0; $erros_index < sizeof($erros); $erros_index++)
{
echo $erros[$erros_index] . '<br>';
}

echo '<strong>' . $recurso_row->A_NOME . '<strong>';

?>
        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td colspan="2"><table width="100%" border="0" cellspacing="0"
cellpadding="0">
            <tr>
                <td class="entTabItem" width="19%"><strong>Data do
evento:</strong></td>

```

```

        <td class="entTablItem"width="70%"><?php echo $a_data; ?>
(dd/mm/aaaa)</td>
    </tr>
    <tr>
        <td class="entTablItem" ><strong>Hora:</strong></td>
        <td class="entTablItem"><?php echo substr($agenda_row->A_HORA, 0,
2); ?>:<?php echo substr($agenda_row->A_HORA, 3, 2); ?></td>
    </tr>
    <tr>
        <td class="entTablItem"><strong>Evento:</strong></td>
        <td class="entTablItem"><?php echo $agenda_row->A_DESCRICAO; ?>
    </td>
    </tr>
</table></td>
</tr>
<tr>
<td><form name="form" method="post"
action="../script/home.php?pagina=cadastra_agenda">
    <?php

if ($_SESSION['_POLVO']['privileges'][$recurso_row->A_CODIGO]['Atualizar'])
{
    ?>
    <input type="submit" class="Botao" name="mostrar_btn" value="Alterar">
    <input name="a_codigo" type="hidden" value="<?php echo $a_codigo;
?>">
    <?php
}
?>
</form></td>
<td width="100%"><form name="exclui_agenda" method="post"
action="../script/home.php?pagina=exclui_agenda">
    <?php

if ($_SESSION['_POLVO']['privileges'][$recurso_row->A_CODIGO]['Excluir'])
{
    ?>
    <input type="submit" class="Botao" name="excluir_btn" value="Excluir">
    <input name="a_codigo" type="hidden" value="<?php echo $a_codigo;
?>">
    <?php
}
?>
</form></td>
</tr>
</table>

```

```

<table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
  <tr>
    <td><a class="linkNormal"
href="home.php?pagina=lista_agenda">Voltar</a></td>
  </tr>
</table></td>
</tr>
</table>

```

```

<link href="../include/polvo2.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
<table width="100%" border="0" cellpadding="5" cellspacing="0">
  <tr>
    <td align="left" valign="top"><table width="100%" border="0" cellspacing="0"
cellpadding="0">
      <tr class="entTabTitulo">
        <td colspan="2"><?php

for ($erros_index = 0; $erros_index < sizeof($erros); $erros_index++)
{
  echo $erros[$erros_index] . '<br>';
}

?>

        <strong>Aula</strong></td>
      </tr>
      <tr>
        <td colspan="2"><table width="100%" border="0" cellspacing="0"
cellpadding="0">
          <tr>
            <td width="19%" class="entTabItem"><strong>Nome:</strong></td>
            <td width="70%" class="entTabItem"><?php echo $aula_row->A_NOME;
?></td>
          </tr>
          <tr>
            <td class="entTabItem"><strong>N&uacute;mero de aulas:</strong></td>
            <td class="entTabItem"><?php echo $aula_row->A_QTDE; ?></td>
          </tr>
          <tr>
            <td class="entTabItem"><strong>Data :</strong></td>
            <td class="entTabItem"><?php echo $a_dia; ?></?php echo $a_mes;
?></?php echo $a_ano; ?> (dd/mm/aaaa)</td>
          </tr>
          <tr>
            <td class="entTabItem"><strong>Descri&ccedil;&atilde;o:</strong></td>
            <td class="entTabItem"><?php echo ereg_replace("\n", "<br>",
$aula_row->A_DESC); ?> </td>
          </tr>
        </table></td>
      </tr>

```

```

        <tr>
            <td><form name="form" method="post"
action="../script/home.php?pagina=cadastra_aula">
                <?php

if ($_SESSION['_POLVO']['privileges'][$recurso_row->D_CODIGO]['Atualizar Aula'])
{
?>
                <input type="submit" class="Botao" name="mostrar_btn" value="Alterar">
                <input name="a_codigo" type="hidden" value="<?php echo $a_codigo;
?>">
                <?php
}
?>
                </form></td>
                <td width="100%"><?php

if ($_SESSION['_POLVO']['privileges'][$recurso_row->D_CODIGO]['Excluir Aula'])
{
?>
                <form name="exclui_agenda" method="post"
action="../script/home.php?pagina=exclui_aula">
                <input type="submit" class="Botao" name="excluir_btn" value="Excluir">
                <input name="a_codigo" type="hidden" value="<?php echo $a_codigo;
?>">
                </form>
                <?php
}
?>
                </td>
            </tr>
        </table>
        <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
            <tr>
                <td><a class="linkNormal"
href="home.php?pagina=lista_frequencia">Voltar</a></td>
            </tr>
        </table>
    </td>
</tr>
</table>

```

```

<link href="../include/polvo2.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
<table width="100%" border="0" cellpadding="5" cellspacing="0">
    <tr>
        <td align="left" valign="top"><table width="100%" border="0" cellspacing="0"
cellpadding="0">

```



```

        <tr class="entTabTitulo">
            <td colspan="2"><?php

for ($erros_index = 0; $erros_index < sizeof($erros); $erros_index++)
{
echo $erros[$erros_index] . '<br>';
}

?>
                <strong>Avalia&ccedil;&atilde;o</strong></td>
            </tr>
            <tr>
                <td colspan="2"><table width="100%" border="0" cellspacing="0"
cellpadding="5">
                    <tr>
                        <td class="entTabItem"><strong>Nome:</strong></td>
                        <td class="entTabItem"><?php echo $avaliacao_row->A_NOME; ?> </td>
                    </tr>
                    <tr>
                        <td class="entTabItem"><strong>Descri&ccedil;&atilde;o:</strong></td>
                        <td class="entTabItem"><?php echo ereg_replace("\n", "<br>",
$avaliacao_row->A_DESCRICA0); ?> </td>
                    </tr>
                    <tr>
                        <td class="entTabItem"width="19%"><strong>Peso:</strong></td>
                        <td class="entTabItem"width="70%"><?php echo $avaliacao_row-
>A_PESO ?></td>
                    </tr>
                    <tr>
                        <td class="entTabItem"><strong>Data:</strong></td>
                        <td class="entTabItem"><?php echo $a_dia; ?>/<?php echo $a_mes;
?>/<?php echo $a_ano; ?> (dd/mm/aaaa)</td>
                    </tr>
                </table></td>
            </tr>
            <tr>
                <td><form name="form" method="post"
action="../../../script/home.php?pagina=cadastra_avaliacao">
                    <?php

if ($_SESSION['_POLVO']['privileges'][$recurso_row->D_CODIGO]['Atualizar Aula'])
{
?>
                <input type="submit" class="Botao" name="mostrar_btn" value="Alterar">
                <input name="a_codigo" type="hidden" value="<?php echo $a_codigo;
?>">
                    <?php
}
?>

```

```

        </form></td>
        <td width="100%">
            <?php
if ($_SESSION['_POLVO']['privileges'][$recurso_row->D_CODIGO]['Excluir Aula'])
{
?>
                <form name="exclui_agenda" method="post"
action=" ../script/home.php?pagina=exclui_avalicao">
                    <input type="submit" class="Botao" name="exclui_btn" value="Excluir">
                    <input name="a_codigo" type="hidden" value="<?php echo $a_codigo;
?>">
                </form></td>
                <?php
}
?>
            </tr>
        </table>
        <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
            <tr>
                <td><a class="linkNormal"
href="home.php?pagina=lista_avalicao">Voltar</a></td>
            </tr>
        </table></td>
    </tr>
</table>

```

```

<link href=" ../include/polvo2.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
<table width="100%" border="0" cellpadding="5" cellspacing="0">
    <tr>
        <td align="left" valign="top"><table width="100%" border="0" cellspacing="0"
cellpadding="0">
            <tr class="entTabTitulo">
                <td colspan="2"><?php
for ($erros_index = 0; $erros_index < sizeof($erros); $erros_index++)
{
echo $erros[$erros_index] . '<br>';
}
?>
                <strong>Avalia&ccedil;&atilde;o</strong></td>
            </tr>
            <tr>
                <td colspan="2"><table width="100%" border="0" cellspacing="0"
cellpadding="5">
                    <tr>
                        <td class="entTabItem"><strong>Nome:</strong></td>

```

```

        <td class="entTablItem"><?php echo $avaliacao_row->A_NOME; ?> </td>
    </tr>
    <tr>
        <td class="entTablItem"><strong>Descri&ccedil;&atilde;o:</strong></td>
        <td class="entTablItem"><?php echo ereg_replace("\n", "<br>",
$avaliacao_row->A_DESCRICAO); ?> </td>
    </tr>
    <tr>
        <td class="entTablItem"width="19%"><strong>Peso:</strong></td>
        <td class="entTablItem"width="70%"><?php echo $avaliacao_row-
>A_PESO ?></td>
    </tr>
    <tr>
        <td class="entTablItem"><strong>Data:</strong></td>
        <td class="entTablItem"><?php echo $a_dia; ?></?php echo $a_mes;
?></?php echo $a_ano; ?> (dd/mm/aaaa)</td>
    </tr>
</table></td>
</tr>
<tr>
    <?php
if ($_SESSION['_POLVO']['privileges'][$recurso_row->D_CODIGO]['Atualizar
Avalia&ccedil;&atilde;o'])
{
    ?>
    <td><form name="form" method="post"
action="../script/home.php?pagina=cadastra_avaliacao">
        <input type="submit" class="Botao" name="mostrar_btn" value="Alterar">
        <input name="a_codigo" type="hidden" value="<?php echo $a_codigo;
?>">
    </form></td>
    <?php
}

if ($_SESSION['_POLVO']['privileges'][$recurso_row->D_CODIGO]['Excluir
Avalia&ccedil;&atilde;o'])
{
    ?>
    <td width="100%"><form name="exclui_agenda" method="post"
action="../script/home.php?pagina=exclui_avaliacao">
        <input type="submit" class="Botao" name="excluir_btn" value="Excluir">
        <input name="a_codigo" type="hidden" value="<?php echo $a_codigo;
?>">
    </form></td>
    <?php
}
?>

```

```

        </tr>
    </table>
    <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
        <tr>
            <td><a class="linkNormal"
href="home.php?pagina=lista_avaliacao">Voltar</a></td>
        </tr>
    </table></td>
</tr>
</table>

```

```

<link href="../include/polvo2.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
<table width="100%" border="0" cellpadding="5" cellspacing="0">
    <tr>
        <td align="left" valign="top"><table width="100%" border="0" cellspacing="0"
cellpadding="0">
            <tr>
                <td class="entTabTitulo" colspan="2">Sala de <?php echo $recurso_row-
>C_NOME; ?></td>
            </tr>
            <tr>
                <td colspan="2"><table width="100%" border="0" cellspacing="0"
cellpadding="5">
                    <tr>
                        <td class="entTabItem"width="17%"><strong>Nome:</strong></td>
                        <td class="entTabItem"width="83%"><?php
echo $chat_row->C_NOME;
?>
                    </td>
                </tr>
                <tr>
                    <td class="entTabItem"><strong>Descri&ccedil;&atilde;o:</strong></td>
                    <td class="entTabItem"><?php
echo ereg_replace("\n", "<br>", $chat_row->C_DESC);
?>
                    </td>
                </tr>
                <tr>
                    <td class="entTabItem"><strong>Situa&ccedil;&atilde;o:</strong></td>
                    <td class="entTabItem"><?php
if ($chat_row->C_SITUACAO == 1)
{
    echo "Ativado";
}
else
{

```

```

    echo "Desativado";
}
?>
        </td>
        </tr>
        </table></td>
    </tr>
    <tr>
        <td><form name="form" method="post"
action="../script/home.php?pagina=cadastra_chat">
        <?php

if ($_SESSION['_POLVO']['privileges'][$recurso_row->C_CODIGO]['Atualizar'])
{
?>
        <input type="submit" class="Botao" name="alterar_btn" value="Alterar">
        <?php

}
?>
        <input name="c_codigo" type="hidden" value="<?php echo $c_codigo;
?>">
        </form></td>
        <td width="100%"><form name="exclui_chat" method="post"
action="../script/home.php?pagina=exclui_chat">
        <?php

if ($_SESSION['_POLVO']['privileges'][$recurso_row->C_CODIGO]['Excluir'])
{
?>
        <input type="submit" class="Botao" name="excluir_btn" value="Excluir">
        <?php

}

?>
        <input name="c_codigo" type="hidden" value="<?php echo $c_codigo;
?>">
        </form></td>
    </tr>
    <tr>
        <td colspan="2"><a class="linkNormal"
href="home.php?pagina=lista_chat">Voltar</a></td>
    </tr>
</table></td>
</tr>
</table>

```

```

<link href="../../include/polvo2.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
<table width="100%" border="0" cellpadding="5" cellspacing="0">
  <tr>
    <td align="left" valign="top"><table width="100%" border="0" cellspacing="0"
cellpadding="0">
      <tr>
        <td class="entTabTitulo"><strong>Registro de Log</strong></td>
      </tr>
      <tr>
        <td><table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="5">
          <tr>
            <td width="68%" class="entTabTitulo"><strong>Sala: </strong>
              <?php
echo $chat_row->C_NOME;
?>
            </td>
            <td width="32%" class="entTabTitulo"><strong>Data: </strong>
              <?php
echo $data;
?>
            </td>
          </tr>
        </table>
        <?php

for ($index = sizeof($content_file); $index >= 0; $index--)
{
?>
      <tr>
        <td colspan="2" class="entTabItem"><?php
echo $content_file[$index];
?>
        </td>
      </tr>
    </tr>
  }
?>
  </table></td>
</tr>
<tr>
  <td><a class="linkNormal"
href="home.php?pagina=lista_chat_log">Voltar</a></td>
</tr>
</table></td>
</tr>
</table>

```

```

<link href="../../include/polvo2.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
<table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="5">
  <tr>
    <td><table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
      <tr>
        <td class="entTabTitulo" colspan="2"><?php
if (sizeof($erros) > 0)
{
  for ($i = 0; $i < sizeof($erros); $i++)
  {
    echo $erros[$i] . '<br>';
  }
}
?>
          <strong>Classe</strong> </td>
        </tr>
      <tr>
        <td colspan="2"><table width="100%" border="0" cellspacing="0"
cellpadding="0">
          <tr>
            <td class="entTabItem" width="39%"><strong>Nome:</strong></td>
            <td class="entTabItem" width="61%"><?php
echo $row_classe->C_NOME;
?>
              &nbsp;</td>
            </tr>
          <tr>
            <td class="entTabItem"><strong>Classe Antecessora:</strong></td>
            <td class="entTabItem"><?php
echo $row_classe->C_ANTECESSOR;
?>
              &nbsp;</td>
            </tr>
          <tr>
            <td class="entTabItem"><strong>Tabela de Informa&ccedil;&otilde;es
Adicionais: </strong></td>
            <td class="entTabItem"><?php
echo $row_classe->C_INFOAD;
?>
              &nbsp;</td>
            </tr>
          </table></td>
        </tr>
      </tr>
    </td>
  </tr>

```

```

<td><form action="home.php?pagina=cadastra_classe" method="post"
name="form" id="form">
  <input type="submit" class="Botao" name="mostrar_btn" value="Alterar" />
  <input type="hidden" name="c_codigo" value="<?php echo $c_codigo; ?>" />
</form></td>
<td width="100%"><form action="home.php?pagina=exclui_classe"
method="post" name="exclui_classe" id="exclui_classe">
  <input type="submit" class="Botao" name="excluir_btn" value="Excluir" />
  <input type="hidden" name="c_codigo" value="<?php echo $c_codigo; ?>" />
</form></td>
</tr>
<tr>
  <td colspan="2"><a class="linkNormal"
href="home.php?pagina=lista_classe">Voltar</a> </td>
</tr>
</table></td>
</tr>
</table>

```

```

<link href="../include/polvo2.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
<table width="100%" border="0" cellpadding="5" cellspacing="0">
  <tr>
    <td align="left" valign="top"><table width="100%" border="0" cellspacing="0"
cellpadding="0">
      <tr>
        <td colspan="2" class="erroTblItem"><?php

if (isset($_GET['erro']))
{
  echo $_GET['erro'] . '<br><br>';
}

?>

        </td>
      </tr>
      <tr>
        <td class="entTabTitulo" colspan="2"><?php echo $r_nome; ?></td>
      </tr>
      <tr>
        <td colspan="2"><table width="100%" border="0" cellspacing="0"
cellpadding="5">
          <tr>
            <td class="entTabItem" width="19%"><strong>Nome:</strong></td>
            <td class="entTabItem" width="81%"><?php
echo $colaborativo_row->TC_NOME;
?>

            </td>
          </tr>
        </table>
      </tr>
    </td>
  </tr>

```



```

        <td valign="top"
class="entTablItem"><strong>Descri&ccedil;&atilde;o:</strong></td>
        <td class="entTablItem"><?php
    echo ereg_replace("\n", "<br>", $colaborativo_row->TC_DESC);
?>
        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td class="entTablItem"><strong>Situa&ccedil;&atilde;o:</strong></td>
        <td class="entTablItem"><p>
            <?php

if ($colaborativo_row->TC_ATIVADO == 1)
{
    echo "Ativado";
}
else
{
    echo "Desativado";
}

?>

            </p></td>
        </tr>
    </table></td>
    </tr>
    <tr>
        <td><form name="form" method="post"
action="../script/home.php?pagina=cadastra_colaborativo">
            <?php

if ($_SESSION['_POLVO']['privileges'][$r_codigo]['Atualizar'])
{
?>
                <input type="submit" class="Botao" name="mostrar_btn" value="Alterar">
                <input name="tc_codigo" type="hidden" value="<?php echo $tc_codigo;
?>">
                <?php
}
?>
            </form></td>
            <td width="100%"><form name="form" method="post"
action="../script/home.php?pagina=exclui_colaborativo">
                <?php
if ($_SESSION['_POLVO']['privileges'][$r_codigo]['Excluir'])
{
?>
                    <input type="submit" class="Botao" name="excluir_btn" value="Excluir">

```

```

        <input name="tc_codigo" type="hidden" value="<?php echo $tc_codigo;
?>">
        <?php
    }
?>
        </form></td>
    </tr>
    <tr>
        <td colspan="2"><a class="linkNormal"
href="home.php?pagina=lista_colaborativo">Voltar</a></td>
    </tr>
</table></td>
</tr>
</table>

```

```

<link href="../../include/polvo2.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
<table width="100%" border="0" cellpadding="5" cellspacing="0">
    <tr>
        <td align="left" valign="top"><table width="100%" border="0" cellspacing="0"
cellpadding="0">
            <tr>
                <td colspan="2" class="erroTbltem"><?php
if (isset($_GET['erro']))
{
    echo $_GET['erro'] . '<br><br>';
}
?>
                </td>
            </tr>
            <tr>
                <td colspan="2" class="entTabTitulo">Mensagem de <?php echo
$recurso_row->CTC_NOME; ?></td>
            </tr>
            <tr>
                <td colspan="2"><table width="100%" border="0" cellpadding="5"
cellspacing="0">
                    <tr>
                        <td width="24%"
class="entTbltem"><strong>T&iacute;tulo:</strong></td>
                        <td width="76%" class="entTbltem"><?php
echo $cont_colaborativo_row->CTC_TITULO;
?>
                    </td>
                </tr>
                <tr>
                    <td valign="top"
class="entTbltem"><strong>Descri&ccedil;&atilde;o:</strong></td>

```

```

        <td class="entTabltem"><?php
echo ereg_replace("\n", "<br>", $cont_colaborativo_row->CTC_DESC);
?>
        </td>
</tr>
<tr>
        <td class="entTabltem"><strong>Arquivo:</strong></td>
        <td class="entTabltem"><p>
                <?php

                $extensao_arq = substr(strrchr($cont_colaborativo_row->CTC_ARQUIVO, "."),
1);
                                                                    $nome_arq
= $cont_colaborativo_row->CONT_CODIGO . "." . $extensao_arq;

                $archive_encode = base64_encode($cont_colaborativo_row-
>CTC_ARQUIVO);

if ($cont_colaborativo_row->CTC_ARQUIVO)
{
    $dados = stat($_SESSION['_POLVO']['config']['file_dir'] . '/colaborativo/' .
$_SESSION['_POLVO']['current_entity'] . '/' . $tc_codigo . '/' . $nome_arq);
    if ($dados[7] > 1024)
    {
        $tamanho = ((int)($dados[7]/1024)) . " KB";
    }
    else
    {
        $tamanho = "$dados[7] bytes";
    }

    echo '<a href=""></a> ';
    echo '<a href=""></a> ';

    /*
        echo '<a class="linkNormal" target="_blank" href="..' .
$_SESSION['_POLVO']['config']['file_dir'] . '/colaborativo/' .
$_SESSION['_POLVO']['current_entity'] . '/' . $tc_codigo . '/' .
$cont_colaborativo_row->CTC_ARQUIVO . "">Visualizar</a>';
        echo '|';
        echo '<a class="linkNormal" href="home.php?pagina=download_file&filename=..' .
$_SESSION['_POLVO']['config']['file_dir'] . '/colaborativo/' .

```

```

$_SESSION['_POLVO']['current_entity'] . '/' . $tc_codigo . '/' .
$cont_colaborativo_row->CTC_ARQUIVO . "">Download (' . $tamanho . ')</a>';
    */
}
else
{
    echo "sem arquivo";
}
?></p></td>
        </tr>
        <tr>
            <td class="entTablItem"><strong>Disponibilidade:</strong></td>
            <td class="entTablItem">Mensagem
                <?php
if ($cont_colaborativo_row->CTC_DISPONIB)
{
    echo "particular";
}
else
{
    echo "dispon&iacute;vel para todos";
}
?>
            </td>
        </tr>
        <tr>
            <td class="entTablItem"><strong>Data da Postagem:</strong></td>
            <td class="entTablItem"><?php echo $data; ?></td>
        </tr>
    <?php

if ($cont_colaborativo_row->CTC_DISPONIB)
{
    ?>
        <tr>
            <td colspan="2" class="entTablItem"><strong>Usu&aacute;rios a quem se
destina esta mensagem:</strong></td>
        </tr>
        <tr>
            <td colspan="2" class="entTablItem"><?php

for ($index = 0; $index < sizeof($usuario); $index++)
{
    echo $usuario[$index]['u_nome'] . '<br>';
}
?>
            </td>
        </tr>
    <?php

```

```

}
?>
    </table></td>
</tr>
<tr>
    <td><form name="form" method="post"
action="../script/home.php?pagina=cadastra_conteudo_colaborativo">
    <?php
if ($_SESSION['_POLVO']['privileges'][$recurso_row->CTC_CODIGO]['Atualizar
Conteúdo'])
{
?>
        <input type="submit" class="Botao" name="mostrar_btn" value="Alterar">
        <input type="hidden" name="tc_codigo" value="<?php echo $tc_codigo;
?>">
        <input type="hidden" name="ctc_codigo" value="<?php echo $ctc_codigo;
?>">
        <input type="hidden" name="ctc_arquivo" value="<?php echo
$cont_colaborativo_row->CTC_ARQUIVO ?>">
        <?php
    }
?>
    </form></td>
    <td width="100%"><form name="exclui_cont_colaborativo" method="post"
action="../script/home.php?pagina=exclui_conteudo_colaborativo">
    <?php
if ($_SESSION['_POLVO']['privileges'][$recurso_row->CTC_CODIGO]['Excluir
Conteúdo'])
{
?>
        <input type="submit" class="Botao" name="excluir_btn" value="Excluir">
        <input type="hidden" name="tc_codigo" value="<?php echo $tc_codigo;
?>">
        <input type="hidden" name="ctc_codigo" value="<?php echo $ctc_codigo;
?>">
        <input type="hidden" name="ctc_arquivo" value="<?php echo
$cont_colaborativo_row->CTC_ARQUIVO ?>">
        <?php
    }
?>
    </form></td>
</tr>
<tr>
    <td colspan="2"><form name="formResp" method="post"
action="../script/home.php?pagina=cadastra_conteudo_colaborativo">
    <?php

```

```

if ($_SESSION['_POLVO']['privileges'][$recurso_row->CTC_CODIGO]['Cadastrar
Conteúdo'])
{
?>
    <input name="responder_btn" type="submit" class="Botao"
id="responder_btn3" value="Responder">
    <input type="hidden" name="tc_codigo" value="<?php echo $tc_codigo;
?>">
    <input type="hidden" name="ctc_antecessor" value="<?php echo
$tc_codigo; ?>">
    <input type="hidden" name="ctc_nivel" value="<?php echo
$cont_colaborativo_row->CTC_NIVEL; ?>">
    <input type="hidden" name="ctc_titulo" value="<?php echo
$cont_colaborativo_row->CTC_TITULO; ?>">
    <?php
}
?>
    </form></td>
</tr>
<tr>
    <td colspan="2"><?php echo '<a class="linkNormal"
href="home.php?pagina=lista_conteudo_colaborativo&tc_codigo=' . $tc_codigo . "'> .
Voltar . '</a>'; ?></td>
</tr>
</table></td>
</tr>
</table>

```

```

<link href="../include/polvo2.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
<table width="100%" border="0" cellpadding="5" cellspacing="0">
<tr>
    <td align="left" valign="top"><table width="100%" border="0" cellspacing="0"
cellpadding="0">
        <tr>
            <td colspan="2" class="entTabTitulo"><?php

```

```

if (isset($_GET['erro']))
{
    echo $_GET['erro'] . '<br><br>';
}
?>
    </td>
</tr>
<tr>
    <td colspan="2" class="textoPreto10">Mensagem do <?php echo
$recurso_row->CF_NOME; ?></td>
</tr>

```

```

<tr>
  <td colspan="2"><table width="100%" border="0" cellpadding="5"
cellspacing="0">
  <tr>
    <td class="entTabltem"
width="27%"><strong>T&iacute;tulo:</strong></td>
    <td class="entTabltem" width="73%"><?php
  echo $cont_forum_row->CF_TITULO;
?>
    </td>
  </tr>
  <tr>
    <td valign="top"
class="entTabltem"><strong>Descri&ccedil;&atilde;o:</strong></td>
    <td class="entTabltem"><?php
  echo ereg_replace("\n", "<br>", $cont_forum_row->CF_DESC);
?>
    </td>
  </tr>
  <tr>
    <td valign="top" class="entTabltem"><strong>Autor:</strong></td>
    <td class="entTabltem"><?php
  echo ereg_replace("\n", "<br>", $cont_forum_row->U_NOME);
?>
    </td>
  </tr>
  <tr>
    <td class="entTabltem"><strong>Data da Postagem:</strong></td>
    <td class="entTabltem"><?php echo $a_data; ?> </td>
  </tr>
</table></td>
</tr>
<tr>
  <td><form name="form" method="post"
action="../script/home.php?pagina=cadastra_conteudo_forum">
  <?php
if ($_SESSION['_POLVO']["privileges"][$recurso_row->CF_CODIGO]['Atualizar
Conteúdo'])
{
?>
  <input type="submit" class="Botao" name="mostrar_btn" value="Alterar">
  <input type="hidden" name="f_codigo" value="<?php echo $f_codigo; ?>">
  <input type="hidden" name="cf_codigo" value="<?php echo $cf_codigo;
?>">
  <?php
}
?>
  </form></td>
  <td width="100%"><form name="exclui_cont_forum" method="post"
action="../script/home.php?pagina=exclui_conteudo_forum">
  <?php

```

```

if ($_SESSION['_POLVO']['privileges'][$recurso_row->CF_CODIGO]['Excluir
Conteúdo'])
{
?>



---



```

<link href="../include/polvo2.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
<table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="5">

```


```



```

<tr>
  <td><table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
    <tr>
      <td colspan="2"><?php
if (sizeof($erros) > 0)
{
  for ($i = 0; $i < sizeof($erros); $i++)
  {
    echo $erros[$i] . '<br>';
  }
}
?>
      </td>
    </tr>
    <tr>
      <td colspan="2" class="letraNormal">&nbsp;</td>
    </tr>
    <tr>
      <td colspan="2" class="entTabTitulo"><?php echo $recurso_row->E_NOME;
?><br />
      &nbsp;</td>
    </tr>
    <tr>
      <td colspan="2"><table width="100%" border="0" cellspacing="0"
cellpadding="0">
        <tr>
          <td class="entTabItem"><span class="letraNormal"><?php echo
$entidade_row->E_NOME; ?></span> <span class="gridItemFonteOutros"><?php
echo $entidade_row->C_NOME; ?></span>
          <?php
              //s&oacute; aparece a linha (<br>) caso a vari&aacute;vel
n&atilde;o seja nula
              if (strlen($entidade_row->E_DESCRICA0)>0)
              {
                ?>
                <br />
                <?php echo ereg_replace("\n", "<br>", $entidade_row->E_DESCRICA0);
              }
            ?>
          </td>
        </tr>
      </table>
      <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="2">
        <tr>
          <td colspan="2">
              //s&oacute; aparece a linha (<tr>) caso a vari&aacute;vel
n&atilde;o seja nula
              if (strlen($entidade_row->C_NOME)>0)

```

```

        {
        ?>
    <?
        }
        if (strlen($entidade_row->E_NOME)>0)
        {
        ?>
    <tr>
        <td class="entTabltem" width="21%"><span
class="textoPreto10BOLD">Nome:</span></td>
        <td class="entTabltem" width="79%"><?php echo $entidade_row-
>E_NOME; ?> </td>
    </tr>
    <?
        }
        ?>
    <tr>
        <td class="entTabltem" width="21%"><strong
class="textoPreto10BOLD">Situa&ccedil;&atilde;o:</strong></td>
        <td class="entTabltem" width="79%"><?php

if ($entidade_row->E_SITUACAO == 1)
{
    echo 'Dispon&iacute;vel';
}
elseif ($entidade_row->E_SITUACAO == 2)
{
    echo 'N&atilde;o Dispon&iacute;vel';
}
?>
    </td>
</tr>
    <?
        if (strlen($antecessor_row->A_NOME)>0)
        {
        ?>
    <tr>
        <td class="entTabltem" width="21%"><strong
class="textoPreto10BOLD">Antecessor:</strong></td>
        <td class="entTabltem" width="79%"><?php echo $antecessor_row-
>A_NOME; ?> </td>
    </tr>
    <?
        }
        ?>
    <tr>
        <td class="entTabltem"width="21%"><strong
class="textoPreto10BOLD">Tipo de Cadastro:</strong></td>
        <td class="entTabltem" width="79%"><?php

```

```

if ($entidade_row->E_TIPO_CADASTRO == 1)
{
    echo 'Sem Aprova&ccedil;&atilde;o';
}
elseif ($entidade_row->E_TIPO_CADASTRO == 2)
{
    echo 'Com Aprova&ccedil;&atilde;o';
}

?>
        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td class="entTabItem"><span class="textoPreto10BOLD">Total de
Usu&aacute;rios: </span></td>
        <td class="entTabItem"><?php echo $usuarios_total_row-
>TOTAL_USUARIOS; ?></td>
    </tr>
</table></td>
</tr>
<tr>
    <td><form action="home.php?pagina=cadastra_entidade" method="post"
name="form" id="form">
        <?php

if ( ($_SESSION['_POLVO']['privileges'][$recurso_row->E_CODIGO]['Atualizar']) or
($_SESSION['_POLVO']['user_info']['is_admin']) )
{
    ?>
        <input type="submit" class="formularioBrancoBOTAO" name="mostrar_btn"
value="Alterar" />
        <?php

}

?>
        <input type="hidden" name="e_codigo" value="<?php echo $e_codigo; ?>" />
    </form></td>
    <td width="100%"><form action="home.php?pagina=exclui_entidade"
method="post" name="form" id="form">
        <?php

if ( ($_SESSION['_POLVO']['privileges'][$recurso_row->E_CODIGO]['Excluir']) or
($_SESSION['_POLVO']['user_info']['is_admin']) )
{
    ?>

```



```

        ?>
        <tr>
            <td>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a
href="home.php?pagina=lista_log" class="linkNormal">Logs de Acesso </a></td>
        </tr>
    </table>
    <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p>
    <p><a class="linkNormal"
href="home.php?pagina=lista_entidade">Voltar</a></p></td>
    </tr>
    <?php
}

?>
    </table></td>
    </tr>
</table>

```

```

<link href="../include/polvo2.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
<table width="100%" border="0" cellpadding="5" cellspacing="0">
    <tr>
        <td align="left" valign="top"><table width="100%" border="0" cellpadding="0"
cellspacing="0">
            <tr>
                <td class="entTabTitulo"><?php

for ($erros_index = 0; $erros_index < sizeof($erros); $erros_index++)
{
    echo $erros[$erros_index] . '<br>';
}

echo $recurso_row->ER_NOME;
?>
        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td><table width="100%" border="0" cellpadding="5" cellspacing="0">
            <tr>
                <td class="entTabItem" width="18%">Classe:</td>
                <td class="entTabItem" width="100%"><?php
echo $classe_entidade_row->C_NOME;
?>
            </td>
        </tr>
        <tr>
            <td class="entTabItem">Entidade:</td>
            <td class="entTabItem"><?php
echo $classe_entidade_row->E_NOME;
?>

```

```

        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td class="entTabItem" colspan="2"><strong>Recursos</strong></td>
    </tr>
    <tr>
        <td class="entTabItem" colspan="2"><?php
if ($recursos)
{
    $recurso_atual = -1;
    for ($recursos_index = 0; $recursos_index < sizeof($recursos); $recursos_index++)
    {
        echo $recursos[$recursos_index]['r_nome'];
        echo '<br>';
    }
?>
        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td class="entTabItem" colspan="2"><?php
}
else
{
    echo "N&atilde;o existem recursos ligados a esta entidade.";
}
?>
        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td colspan="2"><table width="100%" border="0">
            <tr>
                <td><form name="form" method="post"
action="home.php?pagina=cadastra_entidade_recurso">
                    <?php
if ( ($_SESSION['_POLVO']['privileges'][$recurso_row->ER_CODIGO]['Atualizar']) or
($_SESSION['_POLVO']['user_info']['is_admin']) )
{
?>
                    <input type="submit" class="Botao" name="alterar_btn"
value="Alterar">
                    <input type="hidden" name="e_codigo" value="<?php echo
$e_codigo; ?>">
                    <?php
}
?>
                </td>
            </tr>
        </table></td>

```

```

        <td width="100%"><form name="exclui_ent_recurso" method="post"
action="../script/home.php?pagina=exclui_entidade_recurso">
        <?php
if ( ($_SESSION['_POLVO']['privileges'][$recurso_row->ER_CODIGO]['Excluir']) or
($_SESSION['_POLVO']['user_info']['is_admin']) )
{
?>
        <input type="submit" class="Botao" name="excluir_btn"
value="Excluir">
        <input type="hidden" name="e_codigo" value="<?php echo
$_e_codigo; ?>">
        <?php
}
?>
        </form></td>
        </tr>
        </table></td>
        </tr>
        </table></td>
        </tr>
        <tr>
        <td><a class="linkNormal"
href="home.php?pagina=lista_entidade_recurso">Voltar</a></td>
        </tr>
        </table></td>
        </tr>
</table>

```

```

<link href="../include/polvo2.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
<table width="100%" border="0" cellpadding="5" cellspacing="0">
<tr>
        <td align="left" valign="top"><table width="100%" border="0" cellspacing="0"
cellpadding="0">
                <tr>
                        <td class="entTabTitulo"><?php
for ($erros_index = 0; $erros_index < sizeof($erros); $erros_index++)
{
        echo $erros[$erros_index] . '<br>';
}
?>
                </td>
                </tr>
        </table>
        <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                <tr>

```

```

<td><form name="form1" method="post" action="">
  <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="5">
    <tr>
      <td class="entTablItem">Pergunta:</td>
      <td class="entTablItem"><input type="text" name="f_pergunta"
value="<?php echo $f_pergunta; ?>"
      </td>
    </tr>
    <tr>
      <td class="entTablItem">Resposta:</td>
      <td class="entTablItem"><textarea name="f_resposta" rows="5"><?php
echo $f_resposta; ?></textarea>
      </td>
    </tr>
    <tr>
      <td><?php

if (isset($atualizar))
{
  ?>
      <input type="submit" class="Botao" name="atualizar_btn"
value="Atualizar">
      <?php

}
else
{
  ?>
      <input type="submit" class="Botao" name="cadastrar_btn"
value="Cadastrar">
      <?php

}

  ?>
      <input type="reset" class="Botao" name="redefinir_btn"
value="Redefinir">
      <input type="hidden" name="f_cd_faq" value="<?php echo $f_cd_faq;
?>">
      </td>
      <td>&nbsp;</td>
    </tr>
  </table>
</form></td>
</tr>
</table></td>
</tr>
</table>

```

```

<link href="../../include/polvo2.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
<table width="100%" border="0" cellpadding="5" cellspacing="0">
  <tr>
    <td align="left" valign="top"><table width="100%" border="0" cellspacing="0"
cellpadding="0">
      <tr>
        <td colspan="2" class="erroTbltem"><?php

if (isset($_GET['erro']))
{
  echo $_GET['erro'] . '<br><br>';
}

?>
      </td>
    </tr>
    <tr>
      <td class="entTabTitulo" colspan="2"><?php echo $r_nome; ?></td>
    </tr>
    <tr>
      <td colspan="2"><table width="100%" border="0" cellspacing="0"
cellpadding="5">
        <tr>
          <td class="entTbltem" width="19%"><strong>Nome:</strong></td>
          <td class="entTbltem" width="81%"><?php
echo $forum_row->F_NOME;
?>
          </td>
        </tr>
        <tr>
          <td valign="top"
class="entTbltem"><strong>Descri&ccedil;&atilde;o:</strong></td>
          <td class="entTbltem"><?php
echo ereg_replace("\n", "<br>", $forum_row->F_DESC);
?>
          </td>
        </tr>
        <tr>
          <td class="entTbltem"><strong>Situa&ccedil;&atilde;o:</strong></td>
          <td class="entTbltem"><p>
            <?php

if ($forum_row->F_ATIVADO == 1)
{
  echo "Ativado";
}
else
{

```

```

    echo "Desativado";
}

?>
        </p></td>
        </tr>
    </table></td>
</tr>
<tr>
    <td><form name="form" method="post"
action="../script/home.php?pagina=cadastra_forum">
    <?php

if ($_SESSION['_POLVO']['privileges'][$r_codigo]['Atualizar'])
{
?>
        <input type="submit" class="Botao" name="mostrar_btn" value="Alterar">
        <input name="f_codigo" type="hidden" value="<?php echo $f_codigo; ?>">
        <?php
}
?>
        </form></td>
        <td width="100%"><form name="exclui_forum" method="post"
action="../script/home.php?pagina=exclui_forum">
        <?php

if ($_SESSION['_POLVO']['privileges'][$r_codigo]['Excluir'])
{
?>
        <input type="submit" class="Botao" name="excluir_btn" value="Excluir">
        <input name="f_codigo" type="hidden" value="<?php echo $f_codigo; ?>">
        <?php
}
?>
        </form></td>
</tr>
<tr>
    <td colspan="2"><a class="linkNormal"
href="home.php?pagina=lista_forum">Voltar</a></td>
</tr>
</table></td>
</tr>
</table>

<hr />
<link href="../include/polvo2.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
<table width="100%" border="0" cellpadding="5" cellspacing="0">
<tr>

```

```

    <td align="left" valign="top"><table width="100%" border="0" cellspacing="0"
cellpadding="0">
    <tr class="entTabTitulo">
    <td colspan="2"><?php

for ($erros_index = 0; $erros_index < sizeof($erros); $erros_index++)
{
echo $erros[$erros_index] . '<br>';
}

echo '<strong>' . $recurso_row->M_NOME . '<strong>';

?>
    </td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2"><table width="100%" border="0" cellspacing="0"
cellpadding="5">
    <tr>
    <td class="entTabItem" width="19%"><strong>Data:</strong></td>
    <td class="entTabItem"width="70%"><?php echo $a_dia; ?>/<?php echo
$a_mes; ?>/<?php echo $a_ano; ?> (dd/mm/aaaa) </td>
    </tr>
    <tr>
    <td class="entTabItem"><strong>Assunto:</strong></td>
    <td class="entTabItem"><?php echo $mala_direta_row->M_ASSUNTO;
?> </td>
    </tr>
    <tr>
    <td valign="top" class="entTabItem"><strong>Mensagem:</strong></td>
    <td class="entTabItem"><?php echo ereg_replace("\n", "<br
/>",$mala_direta_row->M_MENSAGEM); ?> </td>
    </tr>
    <tr>
    <td class="entTabItem"><strong>Remetente:</strong></td>
    <td class="entTabItem"><?php echo $mala_direta_row->M_USUARIO;
?> </td>
    </tr>
    </table></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
    <td width="100%"><form name="exclui_agenda" method="post"
action="../script/home.php?pagina=exclui_log_mala_direta">
    <?php

if ($_SESSION['_POLVO']['privileges'][$recurso_row->M_CODIGO]['Excluir'])
{

?>

```

```

        <input type="submit" class="Botao" name="excluir_btn" value="Excluir">
        <input name="m_codigo" type="hidden" value="<?php echo $m_codigo;
?>">
        <?php
    }
?>
        </form></td>
    </tr>
</table>
<table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
    <tr>
        <td><a class="linkNormal"
href="home.php?pagina=lista_log_mala_direta">Voltar</a></td>
    </tr>
</table></td>
</tr>
</table>

```

```

<link href="../include/polvo2.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
<table width="100%" border="0" cellpadding="5" cellspacing="0">
    <tr>
        <td align="left" valign="top"><table width="100%" border="0" cellspacing="0"
cellpadding="0">
            <tr>
                <td class="entTabTitulo" colspan="2"><?php
for ($erros_index = 0; $erros_index < sizeof($erros); $erros_index++)
{
    echo $erros[$erros_index] . '<br>';
}

echo $recurso_row->M_NOME;

?>        </td>
        </tr>
        <tr>
            <td colspan="2"><table width="100%" border="0" cellspacing="0"
cellpadding="5">
                <tr>
                    <td class="entTabItem" width="14%"><strong>Nome:</strong></td>
                    <td class="entTabItem" width="86%"><?php echo $row_material-
>M_NOME; ?> </td>
                </tr>
                <tr>
                    <td class="entTabItem"><strong>Descri&ccedil;&atilde;o:</strong></td>
                    <td class="entTabItem"><?php echo ereg_replace("\n", "<br>",
$row_material->M_DESCRICA0); ?> </td>

```

```

        </tr>
        <tr>
            <td class="entTabItem"><strong>Arquivo:</strong></td>
            <td class="entTabItem"><?php
# recuperar a extensao do arquivo
$extensao = substr(strchr($row_material->M_ARQUIVO, "."), 1);

$archive_encode = base64_encode($row_material->M_ARQUIVO);

echo '<a href="">M_CODIGO . '.' . $extensao . '\'; return false;"></a> ';
echo '<a href="">M_CODIGO . '.' . $extensao . '\'; return false;"></a> ';
?> </td>
        </tr>
        <tr>
            <td class="entTabItem"><strong>Data da Postagem:</strong></td>
            <td class="entTabItem"><?php echo $m_postagem; ?></td>
        </tr>
    </table></td>
</tr>
<tr>
    <td><form action="home.php?pagina=cadastra_marquivo" method="post"
name="form">
        <?php

if ($_SESSION['_POLVO']['privileges'][$recurso_row->M_CODIGO]['Atualizar'])
{
?>
        <input type="submit" class="Botao" name="mostrar_btn" value="Alterar">
        <input name="m_codigo" type="hidden" value="<?php echo $m_codigo;
?>">
        <?php
}
?>
        </form></td>
        <td width="100%"><form method="post" name="exclui_material"
action="home.php?pagina=exclui_marquivo">
        <?php
if ($_SESSION['_POLVO']['privileges'][$recurso_row->M_CODIGO]['Excluir'])
{
?>
        <input type="submit" class="Botao" name="excluir_btn" value="Excluir">

```

```

?>">
    <input name="m_codigo" type="hidden" value="<?php echo $m_codigo;
?>">
    <?php
}
?>
    </form></td>
    </tr>
    </table>
    <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
    <tr>
    <td><a class="linkNormal"
href="home.php?pagina=lista_material">Voltar</a></td>
    </tr>
    </table></td>
</tr>
</table>

```

```

<link href="../include/polvo2.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
<table width="100%" border="0" cellpadding="5" cellspacing="0">
<tr>
    <td align="left" valign="top"><table width="100%" border="0" cellspacing="0"
cellpadding="0">
        <tr class="entTabTitulo">
            <td colspan="2"><?php
for ($erros_index = 0; $erros_index < sizeof($erros); $erros_index++)
{
echo $erros[$erros_index] . '<br>';
}
echo '<strong>' . $recurso_row->M_NOME . '<strong>';
?>
        </td>
    </tr>
    <tr>
    <td colspan="2"><table width="100%" border="0" cellspacing="0"
cellpadding="5">
        <tr>
            <td class="entTabItem" width="19%"><strong>Data do
evento:</strong></td>
            <td class="entTabItem"width="70%"><?php echo $m_dia; ?></?php
echo $m_mes; ?></?php echo $m_ano; ?> (dd/mm/aaaa)</td>
        </tr>
        <tr>
            <td class="entTabItem" ><strong>Autor:</strong></td>
            <td class="entTabItem"><?php echo $mural_row->M_USUARIO; ?></td>

```

```

        </tr>
        <tr>
            <td class="entTabItem"><strong>Mensagem:</strong></td>
            <td class="entTabItem"><?php echo $mural_row->M_DESCRICAO; ?>
        </td>
        </tr>
    </table></td>
</tr>
<tr>
    <td><form name="form" method="post"
action="../script/home.php?pagina=cadastra_mural">
        <?php
// print_r($_SESSION['_POLVO']['privileges'][$recurso_row->M_CODIGO]);

if ($_SESSION['_POLVO']['privileges'][$recurso_row->M_CODIGO]['Atualizar'])
{
?>
            <input type="submit" class="Botao" name="mostrar_btn" value="Alterar">
            <input name="m_codigo" type="hidden" value="<?php echo $m_codigo;
?>">
            <?php
}
?>
        </form></td>
        <td width="100%"><form name="exclui_mural" method="post"
action="../script/home.php?pagina=exclui_mural">
        <?php

if ($_SESSION['_POLVO']['privileges'][$recurso_row->M_CODIGO]['Excluir'])
{
?>
            <input type="submit" class="Botao" name="excluir_btn" value="Excluir">
            <input name="m_codigo" type="hidden" value="<?php echo $m_codigo;
?>">
            <?php
}

?>
        </form></td>
    </tr>
</table>
<table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
    <tr>
        <td><a class="linkNormal"
href="home.php?pagina=lista_mural">Voltar</a></td>
    </tr>
</table></td>

```

```

</tr>
</table>

```

```

<link href="../../include/polvo2.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
<table width="100%" border="0" cellpadding="5" cellspacing="0">
  <tr>
    <td align="left" valign="top"><table width="100%" border="0" cellspacing="0"
cellpadding="0">
      <tr>
        <td class="entTabTitulo" colspan="2"><?php

for ($erros_index = 0; $erros_index < sizeof($erros); $erros_index++)
{
  echo $erros[$erros_index] . '<br>';
}

echo $recurso_row->M_NOME;

?>    </td>
      </tr>
      <tr>
        <td colspan="2"><table width="100%" border="0" cellspacing="0"
cellpadding="5">
          <tr>
            <td class="entTabItem" width="14%"><strong>Nome:</strong></td>
            <td class="entTabItem" width="86%"><?php echo $row_material->M_NOME;
?> </td>
          </tr>
          <tr>
            <td class="entTabItem"><strong>Descri&ccedil;&atilde;o:</strong></td>
            <td class="entTabItem"><?php echo ereg_replace("\n", "<br>",
$row_material->M_DESCRICA0); ?> </td>
          </tr>
          <tr>
            <td class="entTabItem"><strong>URL (link):</strong></td>
            <td class="entTabItem"><a class="linkNormal" target="_blank" href="<?php
echo $row_material->M_URL; ?>"><?php echo $row_material->M_URL; ?></a></td>
          </tr>
          <tr>
            <td class="entTabItem"><strong>Data da Postagem:</strong></td>
            <td class="entTabItem"><?php echo $m_postagem; ?></td>
          </tr>
        </table></td>
      </tr>
      <tr>
        <td><form action="home.php?pagina=cadastra_murl" method="post"
name="form">
          <?php

```



```

if ($_SESSION['_POLVO']['privileges'][$recurso_row->M_CODIGO]['Atualizar'])
{
?>
    <input type="submit" class="Botao" name="mostrar_btn" value="Alterar">
    <input name="m_codigo" type="hidden" value="<?php echo $m_codigo; ?>">
    <?php
}
?>
    </form></td>
    <td width="100%"><form method="post" name="exclui_material"
action="home.php?pagina=exclui_murl">
    <?php
if ($_SESSION['_POLVO']['privileges'][$recurso_row->M_CODIGO]['Excluir'])
{
?>
    <input type="submit" class="Botao" name="excluir_btn" value="Excluir">
    <input name="m_codigo" type="hidden" value="<?php echo $m_codigo; ?>">
    <?php
}
?>
    </form></td>
</tr>
</table>
<table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tr>
<td><a class="linkNormal"
href="home.php?pagina=lista_material">Voltar</a></td>
</tr>
</table></td>
</tr>
</table>

```

```

<link href="../../include/polvo2.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
<table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="5">
<tr>
<td><table width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr>
<td class="entTabTitulo"><?php
for ($erros_index = 0; $erros_index < sizeof($erros); $erros_index++)
{
    echo $erros[$erros_index] . '<br>';
}
?>

```

```

        <strong>Papel</strong> </td>
    </tr>
    <tr>
        <td><table width="100%" border="0" cellpadding="5" cellspacing="0">
            <tr>
                <td class="entTabItem" width="28%">Nome do Papel:</td>
                <td class="entTabItem" width="72%"><?php echo $papel_row->P_NOME;
?></td>
            </tr>
            <tr>
                <td class="entTabItem" width="28%">Heran&ccedil;a Ascendente: </td>
                <td class="entTabItem" width="72%"><?php
if ($ascendente_row->P_ASCENDENTE)
{
    echo $ascendente_row->P_ASCENDENTE;
}
else
{
    echo "Nenhuma";
}
?>
                </td>
            </tr>
            <tr>
                <td class="entTabItem" width="28%">Heran&ccedil;a Descendente: </td>
                <td class="entTabItem" width="72%"><?php
if ($descendente_row->P_DESCENDENTE)
{
    echo $descendente_row->P_DESCENDENTE;
}
else
{
    echo "Nenhuma";
}
?>
                </td>
            </tr>
            <tr>
                <td colspan="2"><form action="home.php?pagina=mostra_papel"
method="post" name="form" id="form">
                    <input type="submit" class="Botao" name="alterar_btn" value="Alterar" />
                    <input type="submit" class="Botao" name="excluir_btn" value="Excluir" />
                    <input type="hidden" name="p_codigo" value="<?php echo $p_codigo;
?>" />
                </form></td>
            </tr>
        </table>
    </tr>
</table>

```

```

        <?php
if ($recurso_acao)
{
?>
    <b>Permiss&otilde;es:</b>
    <table width="100%" border="0" cellpadding="3" cellspacing="0">
        <tr>
            <td colspan="2"></td>
        </tr>
        <tr>
            <td width="22%" class="entTabTitulo"><b>&nbsp;Recursos</b></td>
            <td width="62%" class="entTabTitulo"><b>A&ccedil;&otilde;es</b></td>
        </tr>
        <tr>
            <td class="entTabItem"><?php
for ($recurso_acao_index = 0; $recurso_acao_index < sizeof($recurso_acao);
$recurso_acao_index++)
{
    echo '&nbsp;'; . $recurso_acao[$recurso_acao_index]['r_nome'];
    echo '<br>';
}
?>
            </td>
            <td class="entTabItem"><?php
for ($recurso_acao_index = 0; $recurso_acao_index < sizeof($recurso_acao);
$recurso_acao_index++)
{
    echo $recurso_acao[$recurso_acao_index]['a_nome'];
    echo '<br>';
}
?>
            </td>
        </tr>
        <tr>
            <td colspan="2" class="entTabItem"><a class="linkNormal"
href="home.php?pagina=lista_papel_acoes">Alterar Permiss&otilde;es</a> </td>
        </tr>
    </table>
    <?php
}
else
{
    echo "<span class='textoPreto10'>N&atilde;o existem privil&eacutes;gios ligados a
este papel.</span><br><br><a class='linkNormal'
href='\"home.php?pagina=cadastra_papel_acoes'>Cadastrar
Permiss&otilde;es</a><br>";
}
?>
    </td>
</tr>

```

```

    <tr>
      <td><a class="linkNormal"
href="home.php?pagina=lista_papel">Voltar</a></td>
    </tr>
  </table></td>
</tr>
</table>

```

```

<link href="../../../include/polvo2.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
<table width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
  <tr>
    <td class="entTabTitulo"><?php
for ($erros_index = 0; $erros_index < sizeof($erros); $erros_index++)
{
  echo $erros[$erros_index] . '<br>';
}
?>
      <strong> Liga&ccedil;&atilde;o Papel A&ccedil;&otilde;es </strong></td>
    </tr>
    <tr>
      <td><table width="100%" border="0" cellpadding="5" cellspacing="0">
        <tr>
          <td class="entTabItem" width="11%">Papel:</td>
          <td class="entTabItem" width="89%"><?php
echo $classe_papel_row->P_NOME;
?>
            </td>
          </tr>
          <tr>
            <td class="letraNormal" colspan="2"><strong>Recursos e
A&ccedil;&otilde;es:</strong> </td>
          </tr>
          <tr>
            <td class="entTabItem" colspan="2"><?php
if ($papel_acoas)
{
  $recurso_atual = -1;
  for ($papel_acoas_index = 0; $papel_acoas_index < sizeof($papel_acoas);
$papel_acoas_index++)
  {
    if ($recurso_atual != $papel_acoas[$papel_acoas_index]['pa_recurso'])
    {
      echo '<b>';
      echo $papel_acoas[$papel_acoas_index]['r_nome'];
      echo '</b>' . '<br>';
    }
    $recurso_atual = $papel_acoas[$papel_acoas_index]['pa_recurso'];

```

```

        echo '&nbsp;.' . '&nbsp;.' . '&nbsp;.' . '&nbsp;.';
        echo $papel_acoas[$papel_acoas_index]['a_nome'];
        echo '<br>';
    }
?>
        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td class="entTabItem" colspan="2"><?php
    }
else
{
    echo "N&atilde;o existem a&ccedil;&otilde;es ligadas &agrave; este papel.";
}
?>
        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td colspan="2"><form name="form" method="post"
action="home.php?pagina=mostra_papel_acoas">
        <input type="submit" class="Botao" name="alterar_btn" value="Alterar">
        <input type="submit" class="Botao" name="excluir_btn" value="Excluir">
        <input type="hidden" name="p_codigo" value="<?php echo $p_codigo; ?>">
        </form></td>
    </tr>
</table></td>
</tr>
<tr>
    <td><a class="linkNormal"
href="home.php?pagina=lista_papel_acoas">Voltar</a></td>
</tr>
</table>

```

```

<link href="../include/polvo2.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
<table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="5">
    <tr>
        <td><table width="100%" border="0" cellspacing="0">
            <tr>
                <td class="entTabTitulo"><?php

for ($erros_index = 0; $erros_index < sizeof($erros); $erros_index++)
{
    echo $erros[$erros_index] . '<br>';
}

?>
        <strong>Recurso</strong></td>
    </tr>

```

```

<tr>
  <td><table width="100%" border="0" cellpadding="5" cellspacing="0">
    <tr>
      <td class="entTablItem" width="11%"><strong>Nome:</strong></td>
      <td class="entTablItem"width="89%"><?php echo $recurso_row->R_NOME;
?></td>
    </tr>
    <tr>
      <td class="entTablItem"><strong>Script:</strong></td>
      <td class="entTablItem"><?php echo $recurso_row->R_SCRIPT; ?></td>
    </tr>
    <tr>
      <td class="entTablItem"
width="11%"><strong>Enquadramento:</strong></td>
      <td class="entTablItem" width="89%"><?php echo $recurso_row->R_MENU;
?></td>
    </tr>
    <tr>
      <td colspan="2"><form action="" method="post" name="form" id="form">
        <input name="alterar_btn" class="Botao" type="submit" id="alterar_btn"
value="Alterar" />
        <input type="submit" class="Botao" name="excluir_btn" value="Excluir" />
        <input type="hidden" name="r_codigo" value="<?php echo $r_codigo; ?>"
/ >
      </form></td>
    </tr>
  </table>
  <?php
if ($sacoas)
{
?>
  <b class="letraNormal">A&ccedil;&otilde;es</b>
  <table width="100%" border="0" cellpadding="5" cellspacing="0">
    <tr>
      <td class="entTablItem"><?php
for ($sacoas_index = 0; $sacoas_index < sizeof($sacoas); $sacoas_index++)
{
  echo $sacoas[$sacoas_index]['a_nome'];
  echo '<br>';
}
?>
      </td>
    </tr>
    <tr>
      <td><input type="button" class="Botao" name="alterar_acoes_btn"
value="Alterar" onclick="window.location='../script/home.php?pagina=lista_acoes'" />
      </td>
    </tr>
  </table>
  <?php

```

```

}
else
{
    echo "<span class='textoPreto10'>N&atilde;o existem a&ccedil;&otilde;es ligadas
a este recurso.</span>";
}
?>
    </td>
</tr>
<tr>
    <td><a class="linkNormal"
href="home.php?pagina=lista_recurso">Voltar</a></td>
</tr>
</table></td>
</tr>
</table>

```

```

<link href="../include/polvo2.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
<table width="100%" border="0" cellpadding="5" cellspacing="0">
<tr>
<td align="left" valign="top"><br>
    <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tr>
<td><?php
for ($erros_index = 0; $erros_index < sizeof($erros); $erros_index++)
{
    echo $erros[$erros_index] . '<br>';
}
?>
    </td>
</tr>
<tr>
<td class="entTabTitulo"><strong>Usu&aacute;rio</strong></td>
</tr>
<tr>
<td><form name="form" method="post"
action="home.php?pagina=mostra_usuario" enctype="multipart/form-data">
    <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="5">
<tr>
<td class="entTabItem" width="19%">Nome:</td>
<td class="entTabItem" width="78%"><?php echo $usuario_row-
>U_NOME; ?> </td>
</tr>
<tr>
<td class="entTabItem">E-Mail:</td>
<td class="entTabItem"><?php echo $usuario_row->U_E_MAIL; ?>
</td>

```

```

        </tr>
        <tr>
            <td class="entTabltem">Username:</td>
            <td class="entTabltem"><?php echo $usuario_row->U_USERNAME; ?>
        </td>
        </tr>
        <tr>
            <td class="entTabltem">Situa&ccedil;&atilde;o:</td>
            <td class="entTabltem"><?php

if ($usuario_row->U_SITUACAO == 1)
{
    echo 'Dispon&iacute;vel';
}
elseif ($usuario_row->U_SITUACAO == 2)
{
    echo 'N&atilde;o Dispon&iacute;vel';
}

?>

        </td>
        </tr>
        <tr>
            <td colspan="2"><?php

if ( ($_SESSION['_POLVO']['privileges'][$recurso_row->U_CODIGO]['Atualizar']) or
($_SESSION['_POLVO']['user_info']['is_admin']) )
{

?>
                <input type="submit" class="Botao" name="mostrar_btn"
value="Alterar">
                <?php

}
if ( ($_SESSION['_POLVO']['privileges'][$recurso_row->U_CODIGO]['Excluir']) or
($_SESSION['_POLVO']['user_info']['is_admin']) )
{

?>
                <input type="submit" class="Botao" name="excluir_btn"
value="Excluir">
                <?php

}

?>
                <input type="hidden" name="u_codigo" value="<?php echo
$u_codigo; ?>">
            </td>

```



```

        </tr>
    </table>
    </form></td>
</tr>
</table>
<table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="5">
    <tr>
        <td><a class="linkNormal" href="home.php?pagina=lista_usuario">Voltar</a>
    </td>
    </tr>
</table></td>
</tr>
</table>

```

```

<link href="../../../include/polvo2.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
<table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
    <tr>
        <td class="erroTbltem"><?php
for ($erros_index = 0; $erros_index < sizeof($erros); $erros_index++)
{
    echo $erros[$erros_index] . '<br>';
}
?>
        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td class="entTabTitulo"><?php echo $recurso_row->UE_NOME; ?></td>
    </tr>
    <tr>
        <td class="letraNormal"><table width="100%" border="0" cellspacing="0"
cellpadding="0">
            <tr>
                <td><table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                    <tr>
                        <td width="16%" class="entTbltem" >Usu&acute;rio:</td>
                        <td width="84%" class="entTbltem" ><?php
echo $ue_row->U_NOME;
                    </tr>
                </table>
            </td>
        </tr>
    </table>
    <tr>
        <td class="entTbltem" > Entidade: </td>
        <td class="entTbltem" ><?php
echo $ue_row->E_NOME;
    </td>
    </tr>

```

```

        </tr>
        <tr>
            <td class="entTabltem" > Papel: </td>
            <td class="entTabltem" ><?php
echo $ue_row->P_NOME;
?>
        </td>
    </tr>
</table></td>
</tr>
</table>
<table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="5">
    <tr>
        <td><form name="form" method="post"
action="../script/home.php?pagina=cadastra_usuario_entidade">
            <?php

if ( ($_SESSION['_POLVO']['privileges'][$recurso_row->UE_CODIGO]['Atualizar']) or
($_SESSION['_POLVO']['user_info']['is_admin']) )
{
?>
            <input type="submit" class="Botao" name="mostrar_btn" value="Alterar">
            <input name="u_codigo" type="hidden" id="u_codigo" value="<?php echo
$u_codigo; ?>">
            <input name="e_codigo" type="hidden" id="e_codigo" value="<?php echo
$e_codigo; ?>">
            <input name="p_codigo" type="hidden" id="p_codigo" value="<?php echo
$p_codigo; ?>">
            <?php

}

?>
            </form></td>
            <td width="100%"><form name="form" method="post"
action="../script/home.php?pagina=exclui_usuario_entidade">
                <?php

if ( ($_SESSION['_POLVO']['privileges'][$recurso_row->UE_CODIGO]['Excluir']) or
($_SESSION['_POLVO']['user_info']['is_admin']) )
{
?>
                <input type="submit" class="Botao" name="excluir_btn" value="Excluir">
                <input name="u_codigo" type="hidden" id="u_codigo" value="<?php echo
$u_codigo; ?>">
                <input name="e_codigo" type="hidden" id="e_codigo" value="<?php echo
$e_codigo; ?>">

```

```

        <input name="p_codigo" type="hidden" id="p_codigo" value="<?php echo
        $p_codigo; ?>">
        <?php
    }
?>
        </form></td>
    </tr>
</table></td>
</tr>
<tr>
    <td class="letraNormal"><a class="linkNormal"
href="home.php?pagina=lista_usuario_entidade">Voltar</a></td>
</tr>
</table>

```

```

<html>
<head>
<title>POLVO 3</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1">
<meta http-equiv="Cache-Control" content="no-cache">
<meta http-equiv="Pragma" content="no-cache">
<meta http-equiv="expires" content="0">
<link href="../include/polvo2.css" rel="stylesheet" type="text/css">
</head>

<body onLoad="setFocus()">
<script language="JavaScript" type="text/javascript">
<!--

function setFocus()
{
    document.form.u_username.focus();
}

//-->
</script>
<table width="100%" height="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
    <tr>
        <td height="62">
            <?php

require_once('../script/polvo2_logo.php');
?> </td>
        </tr>
        <tr>
            <td valign="top"><table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                <?php

```

```

if ($result != 1)
{
?>
    <tr>
        <td class="letraNormal">&nbsp;</td>
        <td class="letraNormal">&nbsp;</td>
    </tr>
    <tr>
        <td width="8" class="letraNormal">&nbsp;</td>
        <td class="letraNormal"><strong>Recupera&cedil;&atilde;o de
senha</strong></td>
    </tr>
    <tr>
        <td class="textoPreto10" >&nbsp;</td>
        <td class="textoPreto10" >Digite
sua conta e e-mail cadastrados no sistema:</td>
    </tr>
    <tr>
        <td class="erroTbItem">&nbsp;</td>
        <td class="erroTbItem"><?php
for ($erros_index = 0; $erros_index < sizeof($erros); $erros_index++)
{
    echo $erros[$erros_index] . '<br>';
}
?>
        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td class="textoPreto10" >&nbsp;</td>
        <td class="textoPreto10" >&nbsp;</td>
    </tr>
    <tr>
        <td class="textoPreto10" >&nbsp;</td>
        <td class="textoPreto10" >&nbsp;</td>
    </tr>
    <tr>
        <td class="textoPreto10" >&nbsp;</td>
        <td class="textoPreto10" >&nbsp;</td>
    </tr>
    <tr>
        <td class="textoPreto10" >&nbsp;</td>
        <td class="textoPreto10" ><form name="form" method="post" action="">
            <table width="100%" border="0" align="left" cellpadding="1" cellspacing="0">
                <tr>
                    <td width="120" class="textoPreto10">Conta do Usu&aacute;rio:</td>
                    <td class="textoPreto10"><input name="u_username" type="text"
class="formularioBranco" value="<?php echo $_POST['u_username']; ?>" size="30">
</td>
                </tr>
            </table>
        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td class="textoPreto10">E-mail:</td>

```

```

        <td class="textoPreto10"><input name="u_e_mail" type="text"
class="formularioBranco" id="u_e_mail" value="<?php echo $_POST['u_e_mail']; ?>"
size="30">          </td>
    </tr>
    <tr>
        <td>&nbsp;</td>
        <td><input name="recuperar_btn" type="submit" id="recuperar_btn"
value="Enviar">
        <input name="btn_cancelar" type="button" id="btn_cancelar"
value="Cancelar" onClick="window.location='../script/login.php'"></td>
    </tr>
</table>
</form></td>
</tr>
</table>
<table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="5">
    <tr>
        <td>&nbsp;</td>
    </tr>
    <tr>
        <td><?php
        }
        else
        {
        ?>
            <tr>
                <td class="letraNormal">&nbsp;</td>
            </tr>
            <tr>
                <td class="letraNormal">&nbsp;<Sua senha foi enviada com sucesso para o e-
mail informado.</td>
            </tr>
            <tr>
                <td><a class="linkNormal" href="login.php">&nbsp;<Voltar para página
inicial</a></td>
            </tr>
            <tr>
                <td><?php
                }
                ?>
            </td>
        </table>
    </tr>
    <tr>
        <td height="25" bgcolor="#3399CC">&nbsp;</td>
    </tr>
</table>
</body>
</html>

```

ANEXO B – Código PHP

```
<?php
/**
 *
 * @author LabTIC Dev Team
 * @file acesso_negado.php
 * @copyright LabTIC
 *
 */
**/

session_start();

require_once('../lib/no_cache.php');
require_once('../include/dblayer.inc.php');
require_once('../html/acesso_negado.htm');

?>
```

```
<?php
/**
 *
 * @author LabTIC Dev Team
 * @file admin_menu.php
 * @copyright LabTIC
 *
 */
**/

session_start();

require_once('../lib/no_cache.php');

?>
<table width="196" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" class="menuBorda">
  <tr>
    <td width="196" height="20"><div align="left">
      <table width="196" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"
class="menuCabecalho">
        <tr>
          <td>Ferramentas Administrativas</td>
          <td align="center" valign="middle">&nbsp;</td>
        </tr>
      </table>
    </td>
  </tr>
</table>
```

```

    </div></td>
</tr>
<tr>
  <td > </td>
</tr>
<tr>
  <td class="menuCorpo"><a class="linkMenu"
href="home.php?pagina=lista_meus_dados">Meus Dados </a></td>
</tr>
<tr>
  <td class="menuCorpo"><a class="linkMenu"
href="home.php?pagina=lista_usuario">Usu&aacute;rio</a></td>
</tr>
<tr>
  <td class="menuCorpo"><a class="linkMenu"
href="home.php?pagina=lista_classe">Classe</a></td>
</tr>
<tr>
  <td class="menuCorpo"><a class="linkMenu"
href="home.php?pagina=lista_entidade">Entidade</a></td>
</tr>
<tr>
  <td class="menuCorpo"><a class="linkMenu"
href="home.php?pagina=lista_entidade_recurso">Entidade
Recurso</a></td>
</tr>
<tr>
  <td class="menuCorpo"><a class="linkMenu"
href="home.php?pagina=lista_usuario_entidade">Usu&aacute;rio
Entidade</a></td>
</tr>
<tr>
  <td class="menuCorpo"><a class="linkMenu"
href="home.php?pagina=lista_recurso">Recurso</a></td>
</tr>
<tr>
  <td class="menuCorpo"><a class="linkMenu"
href="home.php?pagina=lista_aces">A&ccedil;&otilde;es</a></td>
</tr>
<tr>
  <td class="menuCorpo"><a class="linkMenu"
href="home.php?pagina=lista_papel">Papel</a></td>
</tr>
<tr>
  <td class="menuCorpo"><a class="linkMenu"
href="home.php?pagina=lista_papel_aces">Papel A&ccedil;&otilde;es</a></td>
</tr>
<tr>

```

```

    <td class="menuCorpo"><a class="linkMenu"
href="home.php?pagina=lista_log">Log</a><a class="linkBranco"
href="lista_papel_acoes.php"></a></td>
  </tr>
</table>

```

```

<?php

/**
 *
 * @author LabTIC Dev Team
 * @file admin_tools_menu.php
 * @copyright LabTIC
 *
 **/

session_start();

// na 96 estava comentada a linha abaixo
require_once('../lib/no_cache.php');

if (is_numeric($_SESSION['_POLVO']['current_entity']) AND
($_SESSION['_POLVO']['current_entity'] > 0))
{
    $current_entity = $_SESSION['_POLVO']['current_entity'];

    $query = "SELECT recurso.nome as r_nome, recurso.script as r_script,
recurso.menu as r_menu
FROM recurso, entidade_recurso
WHERE entidade_recurso.cd_recurso = recurso.codigo
AND entidade_recurso.cd_entidade = $current_entity
ORDER BY recurso.nome";

    $result = $db->Execute($query);

    $e_recurso = array();
    $i = 0;

    while ($row = $result->FetchNextObject())
    {
        $e_recurso[$i]['r_nome'] = $row->R_NOME;
        $e_recurso[$i]['r_script'] = $row->R_SCRIPT;
        $e_recurso[$i]['r_menu'] = $row->R_MENU;
        $i++;
    }
}

?>
<table width="196" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" class="menuBorda">

```



```

<tr>
  <td width="196" height="20"><div align="left">
    <table width="196" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"
class="menuCabecalho">
      <tr>
        <td>Ferramentas Administrativas</td>
        <td align="center" valign="middle">&nbsp;</td>
      </tr>
    </table>
  </div></td>
</tr>
<tr>
  <td background="../../imagens/fundo_tabela_lateral.jpg"></td>
</tr>
<tr>
  <td class="menuCorpo"><a class="linkMenu"
href="home.php?pagina=lista_meus_dados">Meus Dados</a></td>
</tr>
<?php

if (sizeof($e_recurros) > 0)
{

  for ($i = 0; $i < sizeof($e_recurros); $i++)
  {
    if ($e_recurros[$i]['r_menu'] == 'Ferramenta Administrativa')
    {
?>
<tr>
  <td class="menuCorpo">
    <?php
    echo '<a class="linkMenu" href="home.php?pagina=lista_' .
strtolower($e_recurros[$i]['r_script']) . "'>' . $e_recurros[$i]['r_nome'] . '</a>';
?> </td>
  </tr>
<?php
  }
}
}

?>
</table>



---



<?php

/**
 * Altera a senha de um usuario no sistema
 *

```

```

* @author LabTIC Dev Team
* @file cadastra_usuario.php
* @copyright LabTIC
*
*/

/**
*
**/
function verificaSenha($db, $_POST, $u_codigo)
{
    $erros = array();

    $u_passwd = md5($_POST['u_passwd']);

    $query = "SELECT codigo
              FROM usuario
              WHERE codigo = $u_codigo
              AND passwd = '$u_passwd'";

    $result = $db->Execute($query);

    if ($result->RecordCount() == 0)
    {
        $erros[] = 'A senha atual informada é inválida.';
    }

    return $erros;
}

/**
*
**/
function atualizaSenha($db, $u_codigo, $new_passwd)
{
    // turn off auto-commit
    // begin transaction block
    $db->BeginTrans();

    $query = "UPDATE usuario
              SET passwd = '$new_passwd'
              WHERE codigo = $u_codigo";

    $result = $db->Execute($query);

    // if no failures
    if ($result)
    {
        // commit
        $db->CommitTrans();
    }
}

```

```

        return 1;
    }
    // else rollback
    else
    {
        $db->RollbackTrans();
        return -1;
    }
}

session_start();

require_once('../lib/no_cache.php');
require_once('../include/dblayer.inc.php');

if ( ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] == 'POST') and
(isset($_POST['atualizar_btn'])) )
{
    $u_codigo = $_SESSION['_POLVO']['user_info']['codigo'];

    $erros = verificaSenha($db, $_POST, $u_codigo);

    if (sizeof($erros) == 0)
    {
        $new_passwd = md5(trim($_POST['u_new_passwd']));
        $r_new_passwd = md5(trim($_POST['u_r_new_passwd']));

        if ( ($new_passwd) and ( $new_passwd == $r_new_passwd ) )
        {
            $result = atualizaSenha($db, $u_codigo, $new_passwd);
            if ($result > 0) {
                //header("Location: lista_meus_dados.php?chgpaswd_confirm=1");
                echo "<meta http-equiv=\\"refresh\\"
content=\\"0;URL=home.php?pagina=lista_meus_dados&chgpaswd_confirm=1\\">";
                exit;
            }
        }
        else
        {
            $erros[] = 'A nova senha não foi confirmada corretamente.';
        }
    }
}

require_once('../html/altera_senha.htm');
?>

```

```

<?php

/**
 *
 * @author LabTIC Dev Team
 * @file arquivos_download.php
 * @copyright LabTIC
 *
 **/

session_start();

# Desativa o relatório de todos os erros
# error_reporting(0);

require_once('../lib/no_cache.php');
require_once('../include/dblayer.inc.php');
require_once('../lib/libentidade.inc.php');
require_once('../lib/mime_type.inc.php');

$acesso = true;

# variáveis necessárias para o funcionamento da página
if (isset($_GET['type']))          { $type = $_GET['type']; }          else
{$acesso = false;}
if (isset($_GET['entity']))      { $entity = $_GET['entity']; }          else {$acesso =
false;}
if (isset($_GET['filename']))    { $file_name = $_GET['filename']; }    else
{$acesso = false;}
if (isset($_GET['operation']))  { $operation = $_GET['operation']; }else {$acesso =
false;}
if (isset($_GET['tc_codigo']))  { $tc_codigo = $_GET['tc_codigo']; }
if (isset($_GET['archive']))  { $archive = base64_decode($_GET['archive']); }
    else {$acesso = false;}

# Verificar se o usuário está conectado e se todas as variáveis necessárias foram
carregadas
if ($_SESSION['_POLVO']['user_info']['codigo'] > 0 and $acesso)
{
    # verificar se o usuario pertence a entidade informada
    if (is_user_entity($_SESSION['_POLVO']['user_entities'],$entity))
    {
        //verifica o tipo de acesso (Material de Apoio [material] ou Trabalho
Colaborativo [colaborativo]
        if($type == 'material'){
            $file = $_SESSION['_POLVO']['config']['file_dir'] . '/' . $type . '/' .
$entity . '/' . $file_name;
        }elseif ($type == 'colaborativo'){

```

```

        $file = $_SESSION['_POLVO']['config']['file_dir'] . '/' . $type . '/' .
$entity . '/' . $tc_codigo . '/' . $file_name;
    }

    $mime = mime_type($file);
    header("Content-type: $mime");

    # quando for download, envia este header
    if ( $operation == 'download')
    {
        header('Content-Disposition: attachment; filename="" . $archive .
""');
    }
    else
    {
        header('Content-Disposition: inline; filename="" . $archive . ""');
    }
    readfile($file);
    exit;
}
else
{
    header("Location: acesso_negado.php");
}
}
else
{
    header("Location: acesso_negado.php");
}
?>

```

```
<?php
```

```

/**
 *
 * @author LabTIC Dev Team
 * @file arquivos_exibir_imagem.php
 * @copyright LabTIC
 *
 **/

session_start();

# Desativa o relatório de todos os erros
# error_reporting(0);

require_once('../lib/no_cache.php');
require_once('../include/dblayer.inc.php');
require_once('../lib/libentidade.inc.php');

```

```

require_once('../lib/mime_type.inc.php');

$acesso = true;

# variáveis necessárias para o funcionamento da página
if (isset($_GET['filename']))    { $file_name = $_GET['filename']; }    else
{$acesso = false;}

$aux = explode(".",base64_decode($_GET[filename]));
//permite que o usuario veja apenas sua foto.
if ($aux[0] != $_SESSION['_POLVO']['user_info']['codigo']){ $acesso = false;}

$file = $_SESSION['_POLVO']['config']['file_dir'] . '/meusdados/'.
base64_decode($_GET[filename]);

if (!file_exists($file)){ $acesso = false;}

# Verificar se o usuário está conectado e se todas as variáveis necessárias foram
carregadas
if ($_SESSION['_POLVO']['user_info']['codigo'] > 0 and $acesso)
{
# caminho da imagem

    $mime = mime_type($file);
    //echo $mime;exit;
    header("Content-type: $mime");
    header("Content-Disposition: inline; filename="" . $archive . "");
    readfile($file);
    exit;
}
else
{
    header("Location: acesso_negado.php");
}
?>

```

```
<?php
```

```

/**
 *
 * @author LabTIC Dev Team
 * @file cadastra_acoes.php
 * @copyright LabTIC
 *
 */

```

```

session_start();

require_once('../lib/no_cache.php');
require_once('../include/dblayer.inc.php');
require_once('../lib/libacoes.inc.php');

$query = 'SELECT codigo as r_codigo, nome as r_nome
        FROM recurso
        ORDER BY nome';

$recurso_result = $db->Execute($query);

$recurso = array();
$recurso_index = 0;

while ($recurso_row = $recurso_result->FetchNextObject())
{
    $recurso[$recurso_index]['r_codigo'] = $recurso_row->R_CODIGO;
    $recurso[$recurso_index]['r_nome'] = $recurso_row->R_NOME;
    $recurso_index++;
}

if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] == "POST")
{
    if (isset($_POST['cadastrar_btn']))
    {
        $erros = verificaCadastrarAcoes();
        $a_recurso = $_POST['a_recurso'];
        $a_nome = $_POST['a_nome'];

        if (sizeof($erros) == 0)
        {
            $query = 'SELECT ' . $db->GenID($seqName = 'acoes_gen') . ' as a_codigo
                    FROM usuario
                    WHERE codigo = 1';

            $codigo_result = $db->Execute($query);
            $codigo_row = $codigo_result->FetchNextObject();
            $a_codigo = $codigo_row->A_CODIGO;

            $query = "INSERT INTO acoes
                    (codigo, cd_recurso, nome)
                    VALUES ($a_codigo, $a_recurso, '$a_nome)";

            $cadastrar_result = $db->Execute($query);

            //header("Location: lista_acoes.php");

```

```

        echo "<meta http-equiv=\"refresh\"
content=\"0;URL=home.php?pagina=lista_acoess\">";

    }
}

elseif (isset($_POST['atualizar_btn']))
{
    $erros = verificaAtualizarAcoes();
    $a_codigo = $_POST['a_codigo'];
    $a_recurso = $_POST['a_recurso'];
    $a_nome = $_POST['a_nome'];

    if (sizeof($erros) == 0)
    {
        $query = "UPDATE acoes
                SET nome = '$a_nome'
                WHERE codigo = $a_codigo
                AND cd_recurso = $a_recurso";

        $alterar_result = $db->Execute($query);

        //header("Location:
mostra_acoess.php?a_codigo=$a_codigo&a_recurso=$a_recurso");
        echo "<meta http-equiv=\"refresh\"
content=\"0;URL=home.php?pagina=mostra_acoess&a_codigo=$a_codigo&a_recurso=$a_recurso\">";
    }
    $atualizar = 1;
}

elseif (isset($_POST['excluir_btn']))
{
    $erros = verificaExcluirAcoes();
    $a_codigo = $_POST['a_codigo'];
    $a_recurso = $_POST['a_recurso'];

    if (sizeof($erros) == 0)
    {
        $query = "DELETE
                FROM acoes
                WHERE codigo = $a_codigo
                AND cd_recurso = $a_recurso";

        $excluir_result = $db->Execute($query);

        //header("Location: lista_acoess.php");
    }
}

```



```

        echo "<meta http-equiv='refresh'
content='\"0;URL=home.php?pagina=lista_acoess'>";

    }
    $atualizar = 1;

}

elseif (isset($_POST['alterar_btn']))
{
    $erros = verificaAlterarAcoes('POST');
    $a_codigo = $_POST['a_codigo'];
    $a_recurso = $_POST['a_recurso'];

    if (sizeof($erros) == 0)
    {
        $query = "SELECT acoes.nome as a_nome, recurso.nome as r_nome
                FROM acoes, recurso
                WHERE acoes.codigo = $a_codigo
                    AND acoes.cd_recurso = $a_recurso
                    AND recurso.codigo = $a_recurso";

        $acoess_result = $db->Execute($query);
        $acoess_row = $acoess_result->FetchNextObject();

        $a_nome = $acoess_row->A_NOME;
        $r_nome = $acoess_row->R_NOME;
    }
    $atualizar = 1;

}
}

else
{
    if ((isset($_GET['a_codigo'])) and (isset($_GET['a_recurso']))) )
    {
        $erros = verificaAlterarAcoes('GET');
        $a_codigo = $_GET['a_codigo'];
        $a_recurso = $_GET['a_recurso'];

        if (sizeof($erros) == 0)
        {
            $query = "SELECT acoes.nome as a_nome, recurso.nome as r_nome
                    FROM acoes, recurso
                    WHERE acoes.codigo = $a_codigo
                        AND acoes.cd_recurso = $a_recurso
                        AND recurso.codigo = $a_recurso";
        }
    }
}

```

```

    $acoes_result = $db->Execute($query);
    $acoes_row = $acoes_result->FetchNextObject();

    $a_nome = $acoes_row->A_NOME;
    $r_nome = $acoes_row->R_NOME;
}
$atualizar = 1;

}
}

if (!$atualizar)
{
    $acao = 'Cadastrar';
}
else
{
    $acao = 'Alterar';
}

require_once('../html/cadastra_acoes.htm');
?>


---


<?php

/**
 * Cadastra um evento na entidade atual
 *
 * @author LabTIC Dev Team
 * @file cadastra_agenda.php
 * @copyright LabTIC
 *
 */

session_start();

// verifica se usuario esta logado

// verifica se usuario tem direito de acessar este script

require_once('../lib/no_cache.php');
require_once('../include/dblayer.inc.php');
require_once('../lib/libagenda.inc.php');
require_once('../lib/libcorrige_data.inc.php');

$current_entity = $_SESSION['_POLVO']['current_entity'];

if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] == 'POST')
{
    $a_hora = $_POST['a_hora'];

```

```

$a_minuto = $_POST['a_minuto'];
$a_dia = $_POST['a_dia'];
$a_mes = $_POST['a_mes'];
$a_ano = $_POST['a_ano'];
$a_descricao = $_POST['a_descricao'];

if (isset($_POST['cadastrar_btn']))
{
    $erros = verificaCadastrarAgenda($_POST);
    if (sizeof($erros) == 0)
    {
        $a_codigo = cadastraAgenda($db, $_POST, $_SESSION['_POLVO']);
        //header("Location: lista_agenda.php");
        echo "<meta http-equiv=\\"refresh\\"
content=\\"0;URL=home.php?pagina=lista_agenda\\">";
        exit;
    }
}

elseif (isset($_POST['atualizar_btn']))
{
    $erros = verificaAtualizarAgenda($_POST);

    if (sizeof($erros) == 0)
    {
        $a_codigo = atualizaAgenda($db, $_POST, $_SESSION['_POLVO']);
        if ($a_codigo > 0)
        {
            //header("Location: lista_agenda.php");
            echo "<meta http-equiv=\\"refresh\\"
content=\\"0;URL=home.php?pagina=lista_agenda\\">";
            exit;
        }
        $atualizar = 1;
    }
}

elseif (isset($_POST['mostrar_btn']))
{
    if (is_numeric($_POST['a_codigo']))
    {
        $current_entity = $_SESSION['_POLVO']['current_entity'];
        $a_codigo = $_POST['a_codigo'];
        $query = "SELECT data as a_data, hora as a_hora, descricao as a_descricao
FROM agenda
WHERE codigo = $a_codigo";
        $result = $db->Execute($query);
        $row = $result->FetchNextObject();
        $a_dia = buscaDia($row->A_DATA);
        $a_mes = buscaMes($row->A_DATA);
    }
}

```

```

        $a_ano = buscaAno($row->A_DATA);
        $a_hora = substr($row->A_HORA, 0, 2);
        $a_minuto = substr($row->A_HORA, 3, 2);
        $a_descricao = $row->A_DESCRICAO;
        $atualizar = 1;
    }
}

else
{
    //header('Location: acesso_negado.php');
    echo "<meta http-equiv=\\"refresh\\"
content=\\"0;URL=home.php?pagina=acesso_negado\\">";
    exit;
}
}
else
{
    if (is_numeric($_GET['a_codigo']))
    {
        $a_codigo = $_GET['a_codigo'];
        $current_entity = $_SESSION['_POLVO']['current_entity'];

        $a_hora = $_GET['a_hora'];
        $a_minuto = $_GET['a_minuto'];
        $a_dia = $_GET['a_dia'];
        $a_mes = $_GET['a_mes'];
        $a_ano = $_GET['a_ano'];
        $a_descricao = $_GET['a_descricao'];

        $query = "SELECT data as a_data, hora as a_hora, descricao as a_descricao
        FROM agenda
        WHERE codigo = $a_codigo";
        $result = $db->Execute($query);
        $row = $result->FetchNextObject();
        $a_dia = buscaDia($row->A_DATA);
        $a_mes = buscaMes($row->A_DATA);
        $a_ano = buscaAno($row->A_DATA);
        $a_hora = substr($row->A_HORA, 0, 2);
        $a_minuto = substr($row->A_HORA, 3, 2);
        $a_descricao = $row->A_DESCRICAO;

        $atualizar = 1;
    }
}

$query = "SELECT codigo as a_codigo, nome as a_nome
FROM recurso
WHERE script = 'agenda'";

```

```
$recurso_result = $db->Execute($query);
$recurso_row = $recurso_result->FetchNextObject();
```

```
if (!$atualizar)
{
    $acao = 'Cadastrar';
}
else
{
    $acao = 'Alterar';
}
```

```
require_once('../html/cadastra_agenda.htm');
```

```
?>
```

```
<?php
```

```
/**
 * Cadastra aula e as presenças
 *
 * @author LabTIC Dev Team
 * @file cadastra_aula.php
 * @copyright LabTIC
 *
 */
```

```
session_start();
```

```
require_once('../lib/no_cache.php');
require_once('../include/dblayer.inc.php');
require_once('../lib/libaula.inc.php');
require_once('../lib/libcorrige_data.inc.php');
```

```
$current_entity = $_SESSION['_POLVO']['current_entity'];
```

```
if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] == 'POST')
{
    $a_qtde = $_POST['a_qtde'];
    $a_nome = $_POST['a_nome'];
    $a_dia = $_POST['a_dia'];
    $a_mes = $_POST['a_mes'];
    $a_ano = $_POST['a_ano'];
    $a_desc = $_POST['a_desc'];

    if (isset($_POST['cadastrar_btn']))
    {
```

```

$erros = verificaErrosAula($_POST);
if (sizeof($erros) == 0)
{
    $a_codigo = cadastraAula($db, $_POST, $_SESSION['_POLVO']);
    //header("Location: lista_frequencia.php");
    echo "<meta http-equiv=\\"refresh\\"
content=\\"0;URL=home.php?pagina=lista_frequencia\>";
    exit;
}
}

elseif (isset($_POST['atualizar_btn']))
{
    $erros = verificaErrosAula($_POST);

    if (sizeof($erros) == 0)
    {
        $a_codigo = atualizaAula($db, $_POST, $_SESSION['_POLVO']);
        if ($a_codigo > 0)
        {
            //header("Location: lista_frequencia.php");
            echo "<meta http-equiv=\\"refresh\\"
content=\\"0;URL=home.php?pagina=lista_frequencia\>";
            exit;
        }
        $atualizar = 1;
    }
}

elseif (isset($_POST['excluir_btn']))
{
    $erros = verificaExcluirAula($_POST);

    if (sizeof($erros) == 0)
    {
        excluiAvaliacao($db, $_POST, $_SESSION['_POLVO']);
    }
    //header("Location: lista_frequencia.php");
    echo "<meta http-equiv=\\"refresh\\"
content=\\"0;URL=home.php?pagina=lista_frequencia\>";
    exit;
}

elseif (isset($_POST['cancelar_btn']))
{
    //header("Location: lista_frequencia.php");
    echo "<meta http-equiv=\\"refresh\\"
content=\\"0;URL=home.php?pagina=lista_frequencia\>";
}

```

```

        exit;
    }

elseif (isset($_POST['mostrar_btn']))
{
    if (is_numeric($_POST['a_codigo']))
    {
        $current_entity = $_SESSION['_POLVO']['current_entity'];
        $a_codigo = $_POST['a_codigo'];
        $query = "SELECT nome as a_nome, descricao as a_desc, data as
a_data, quantidade as a_qtde
FROM aula
WHERE codigo = $a_codigo";

        $result = $db->Execute($query);
        $row = $result->FetchNextObject();
        $a_dia = buscaDia($row->A_DATA);
        $a_mes = buscaMes($row->A_DATA);
        $a_ano = buscaAno($row->A_DATA);
        $a_nome = $row->A_NOME;
        $a_desc = $row->A_DESC;
        $a_qtde = $row->A_QTDE;
        $atualizar = 1;
    }
}

else
{
    //header('Location: acesso_negado.php');
    echo "<meta http-equiv=\"refresh\"
content=\"0;URL=home.php?pagina=acesso_negado\">";
    exit;
}
}
else
{
    if (is_numeric($_GET['a_codigo']))
    {
        $a_codigo = $_GET['a_codigo'];
        $current_entity = $_SESSION['_POLVO']['current_entity'];

        $a_qtde = $_GET['a_qtde'];
        $a_nome = $_GET['a_nome'];
        $a_dia = $_GET['a_dia'];
        $a_mes = $_GET['a_mes'];
        $a_ano = $_GET['a_ano'];
        $a_desc = $_GET['a_desc'];
    }
}

```

```

$query = "SELECT nome as a_nome, descricao as a_desc, data as a_data,
quantidade as a_qtde
        FROM aula
        WHERE codigo = $a_codigo";

```

```

$result = $db->Execute($query);
$row = $result->FetchNextObject();

```

```

$a_dia = buscaDia($row->A_DATA);
$a_mes= buscaMes($row->A_DATA);
$a_ano = buscaAno($row->A_DATA);
$a_nome = $row->A_NOME;
$a_desc = $row->A_DESC;
$a_qtde = $row->A_QTDE;

```

```

    $atualizar = 1;

```

```

}
}

```

```

$query = "SELECT codigo as d_codigo
        FROM recurso
        WHERE script = 'diario'";

```

```

$recurso_result = $db->Execute($query);
$recurso_row = $recurso_result->FetchNextObject();

```

```

require_once('../html/cadastra_aula.htm');

```

```

?>

```

```

<?php

```

```

/**
 * Cadastra uma avaliacao na estrutura de notas do diario de classe
 *
 * @author LabTIC Dev Team
 * @file cadastra_avaliacao.php
 * @copyright LabTIC
 *
 */

```

```

session_start();

```

```

require_once('../lib/no_cache.php');
require_once('../include/dblayer.inc.php');
require_once('../lib/libavaliacao.inc.php');
require_once('../lib/libcorrige_data.inc.php');

```



```

$current_entity = $_SESSION['_POLVO']['current_entity'];

if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] == 'POST')
{
    $a_peso = $_POST['a_peso'];
    $a_nome = $_POST['a_nome'];
    $a_dia = $_POST['a_dia'];
    $a_mes = $_POST['a_mes'];
    $a_ano = $_POST['a_ano'];
    $a_desc = $_POST['a_desc'];

    if (isset($_POST['cadastrar_btn']))
    {
        $erros = verificaErrosAvaliacao($_POST);

        if (sizeof($erros) == 0)
        {
            $a_codigo = cadastraAvaliacao($db, $_POST, $_SESSION['_POLVO']);

            //header("Location: lista_avaliacao.php");
            echo "<meta http-equiv=\\"refresh\\"
content=\\"0;URL=home.php?pagina=lista_avaliacao\\">";
exit;
        }
    }

    elseif (isset($_POST['atualizar_btn']))
    {
        $erros = verificaErrosAvaliacao($_POST);

        if (sizeof($erros) == 0)
        {
            $a_codigo = atualizaAvaliacao($db, $_POST, $_SESSION['_POLVO']);

            if ($a_codigo > 0)
            {
                //header("Location: lista_avaliacao.php");
                echo "<meta http-equiv=\\"refresh\\"
content=\\"0;URL=home.php?pagina=lista_avaliacao\\">";
                exit;
            }
            $atualizar = 1;
        }
    }

    elseif (isset($_POST['mostrar_btn']))
    {
        if (is_numeric($_POST['a_codigo']))

```

```

{
    $current_entity = $_SESSION['_POLVO']['current_entity'];
    $a_codigo = $_POST['a_codigo'];

    $query = "SELECT codigo as a_codigo, data as a_data, descricao as a_desc,
peso as a_peso, nome as a_nome
            FROM d_avaliacao
            WHERE codigo = $a_codigo
            AND cd_entidade = $current_entity";

    $result = $db->Execute($query);
    $row = $result->FetchNextObject();

    $a_dia = buscaDia($row->A_DATA);
    $a_mes= buscaMes($row->A_DATA);
    $a_ano = buscaAno($row->A_DATA);
    $a_nome = $row->A_NOME;
    $a_desc = $row->A_DESC;
    $a_peso = $row->A_PESO;

    $atualizar = 1;
}
}

else
{
    //header('Location: acesso_negado.php');
    echo "<meta http-equiv=\"refresh\"
content=\"0;URL=home.php?pagina=acesso_negado\">";
    exit;
}
}
else
{
    if (is_numeric($_GET['a_codigo']))
    {
        $current_entity = $_SESSION['_POLVO']['current_entity'];
        $a_codigo = $_GET['a_codigo'];

        $query = "SELECT codigo as a_codigo, data as a_data, descricao as a_desc,
peso as a_peso, nome as a_nome
                FROM d_avaliacao
                WHERE codigo = $a_codigo
                AND cd_entidade = $current_entity";

        $result = $db->Execute($query);
        $row = $result->FetchNextObject();

        $a_dia = buscaDia($row->A_DATA);
        $a_mes= buscaMes($row->A_DATA);
    }
}

```

```

        $a_ano = buscaAno($row->A_DATA);
        $a_nome = $row->A_NOME;
        $a_desc = $row->A_DESC;
        $a_peso = $row->A_PESO;

        $atualizar = 1;
    }
}

$query = "SELECT codigo as d_codigo
        FROM recurso
        WHERE script = 'diario'";

$recurso_result = $db->Execute($query);
$recurso_row = $recurso_result->FetchNextObject();

require_once('../html/cadastra_avaliacao.htm');

?>

```

```

<?php

/**
 *
 * @author LabTIC Dev Team
 * @file cadastra_chat.php
 * @copyright LabTIC
 *
 */

session_start();

require_once('../lib/no_cache.php');
require_once('../include/dblayer.inc.php');
require_once('../lib/libchat.inc.php');

if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] == "POST")
{
    if (isset($_POST['cadastrar_btn']))
    {
        $erros = verificaCadastrarChat();

        if (sizeof($erros) == 0)
        {
            $c_codigo = cadastraChat($db, $_POST, $_SESSION['_POLVO']);

            // header("Location: lista_chat.php?c_codigo=$c_codigo");

```

```

        echo "<meta http-equiv=\\"refresh\\"
content=\\"0;URL=home.php?pagina=lista_chat&c_codigo=$c_codigo\>";
        exit;
    }
}

elseif (isset($_POST['atualizar_btn']))
{
    $erros = verificaAtualizarChat();

    if (sizeof($erros) == 0)
    {
        $c_codigo = atualizaChat($db, $_POST, $_SESSION['_POLVO']);

        if ($c_codigo > 0)
        {
            // header("Location: lista_chat.php?c_codigo=$c_codigo");
            echo "<meta http-equiv=\\"refresh\\"
content=\\"0;URL=home.php?pagina=lista_chat&c_codigo=$c_codigo\>";
            exit;
        }
    }
    $atualizar = 1;
}

elseif (isset($_POST['excluir_btn']))
{
    $erros = verificaExcluirChat();

    if (sizeof($erros) == 0)
    {
        excluiChat($db, $_POST, $_SESSION['_POLVO']);
    }
    //header("Location: lista_chat.php");
    echo "<meta http-equiv=\\"refresh\\"
content=\\"0;URL=home.php?pagina=lista_chat\>";
    exit;
}

elseif (isset($_POST['alterar_btn']))
{
    $erros = verificaAlterarChat('POST');
    $current_entity = $_SESSION['_POLVO']['current_entity'];
    $c_codigo = $_POST['c_codigo'];

    if (sizeof($erros) == 0)
    {
        $query = "SELECT codigo as c_codigo, nome as c_nome, descricao as c_desc,
situacao as c_situacao
FROM chat

```

```

WHERE codigo = $c_codigo
      AND cd_entidade = $current_entity";

$chat_result = $db->Execute($query);
$chat_row = $chat_result->FetchNextObject();

$c_codigo = $chat_row->C_CODIGO;
$c_nome = $chat_row->C_NOME;
$c_desc = $chat_row->C_DESC;
$c_situacao = $chat_row->C_SITUACAO;
}
    $atualizar = 1;
}
}
else
{
    $c_codigo = $_GET['c_codigo'];
    $current_entity = $_SESSION['_POLVO']['current_entity'];

    if (isset($_GET['c_codigo']))
    {
        $erros = verificaAlterarChat('GET');

        if (sizeof($erros) == 0)
        {
            $query = "SELECT codigo as c_codigo, nome as c_nome, descricao as c_desc,
situacao as c_situacao
FROM chat
      WHERE codigo = $c_codigo
      AND cd_entidade = $current_entity";

            $chat_result = $db->Execute($query);
            $chat_row = $chat_result->FetchNextObject();

            $c_codigo = $chat_row->C_CODIGO;
            $c_nome = $chat_row->C_NOME;
            $c_desc = $chat_row->C_DESC;
            $c_situacao = $chat_row->C_SITUACAO;
        }
        $atualizar = 1;
    }
}

$query = "SELECT codigo as c_codigo, nome as c_nome
FROM recurso
WHERE script = 'chat'";

$recurso_result = $db->Execute($query);
$recurso_row = $recurso_result->FetchNextObject();

```

```

if (!$atualizar)
{
    $acao = 'Cadastrar';
}
else
{
    $acao = 'Alterar';
}

require_once('../html/cadastra_chat.htm');
?>

```

```

<?php

/**
 * Cadastra uma classe
 *
 * @author LabTIC Dev Team
 * @file cadastra_classe.php
 * @copyright LabTIC
 */

session_start();

require_once('../lib/no_cache.php');
require_once('../include/dblayer.inc.php');
require_once('../lib/libclasse.inc.php');

if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] == 'POST')
{
    if (isset($_POST['cadastrar_btn']))
    {
        $erros = verificaCadastrarClasse($_POST);
        $c_nome = $_POST['c_nome'];
        $c_antecessor = $_POST['c_antecessor'];
        $c_infoad = $_POST['c_infoad'];

        if (sizeof($erros) == 0)
        {
            $c_nome = addslashes($c_nome);
            $c_infoad = addslashes($c_infoad);

            $query = 'SELECT ' . $db->GenID($seqName = 'classe_gen') . ' as c_codigo
                FROM usuario
                WHERE codigo = 1';

            $scodigo_result = $db->Execute($query);

```

```

$codigo_row = $codigo_result->FetchNextObject();
$c_codigo = $codigo_row->C_CODIGO;

$query = "INSERT INTO classe
(codigo, nome, antecessor, infoad)
VALUES
($c_codigo, '$c_nome', $c_antecessor, '$c_infoad')";

$cadastrar_result = $db->Execute($query);

//header("Location: mostra_classe.php?c_codigo=$c_codigo");
echo "<meta http-equiv=\\"refresh\\"
content=\\"0;URL=home.php?pagina=mostra_classe&c_codigo=$c_codigo\\">";
exit;
}
}

elseif (isset($_POST['atualizar_btn']))
{
$erros = verificaAtualizarClasse($_POST);
$c_codigo = $_POST['c_codigo'];
$c_nome = $_POST['c_nome'];
$c_antecessor = $_POST['c_antecessor'];
$c_infoad = $_POST['c_infoad'];

if (sizeof($erros) == 0)
{
$c_nome = addslashes($c_nome);
$c_infoad = addslashes($c_infoad);

$query = "UPDATE classe
SET nome = '$c_nome',
antecessor = $c_antecessor,
infoad = '$c_infoad'
WHERE codigo = $c_codigo";

$alterar_result = $db->Execute($query);

//header("Location: mostra_classe.php?c_codigo=$c_codigo");
echo "<meta http-equiv=\\"refresh\\"
content=\\"0;URL=home.php?pagina=mostra_classe&c_codigo=$c_codigo\\">";
exit;
}
$antecessor = array(0 => array('c_antecessor' => $classe_row-
>C_HIERARQUIA));
$atualizar = 1;
}

elseif (isset($_POST['mostrar_btn']))
{

```

```

$erros = verificaAlterarClasse('POST', $_POST);
$c_codigo = $_POST['c_codigo'];
    $erros = array();
    if (sizeof($erros) == 0)
    {
        $query = "SELECT nome as c_nome, antecessor as c_antecessor, infoad as
c_infoad
        FROM classe
        WHERE codigo = $c_codigo";

        $classe_result = $db->Execute($query);
        $classe_row = $classe_result->FetchNextObject();

        $c_nome = $classe_row->C_NOME;
        $c_antecessor = $classe_row->C_ANTECESSOR;
        $c_infoad = $classe_row->C_INFOAD;

        $atualizar = 1;
    }
}
else
{
    if (isset($_GET['c_codigo']))
    {
        $erros = verificaAlterarClasse('GET', $_POST);
        $c_codigo = $_GET['c_codigo'];

        if (sizeof($erros) == 0)
        {
            $query = "SELECT nome as c_nome, antecessor as c_antecessor, infoad as
c_infoad
            FROM classe
            WHERE codigo = $c_codigo";

            $classe_result = $db->Execute($query);

            if ($classe_result)
            {
                $classe_row = $classe_result->FetchNextObject();

                $c_nome = $classe_row->C_NOME;
                $c_antecessor = $classe_row->C_ANTECESSOR;
                $c_infoad = $classe_row->C_INFOAD;

                $atualizar = 1;
            }
        }
    }
}
}
}

```



```

$query = 'SELECT codigo as c_codigo, nome as c_nome
FROM classe
ORDER BY nome';
$antecessor_result = $db->Execute($query);

$antecessor = array();
$i = 0;

$antecessor[$i]['c_codigo'] = -1;
$antecessor[$i]['c_nome'] = 'Selecione a classe';
$i++;

while ($antecessor_row = $antecessor_result->FetchNextObject())
{
    $antecessor[$i]['c_codigo'] = $antecessor_row->C_CODIGO;
    $antecessor[$i]['c_nome'] = $antecessor_row->C_NOME;
    $i++;
}

if (!$atualizar)
{
    $acao = 'Cadastrar';
}
else
{
    $acao = 'Alterar';
}
require_once('../html/cadastra_classe.htm');

?>

```

```

<?php

/**
 *
 * @author LabTIC Dev Team
 * @file cadastra_colaborativo.php
 * @copyright LabTIC
 *
 */

session_start();

require_once('../lib/no_cache.php');
require_once('../include/dblayer.inc.php');
require_once('../lib/libcolaborativo.inc.php');

```

```

$current_entity = $_SESSION['_POLVO']['current_entity'];
$user = $_SESSION['_POLVO']['user_info']['codigo'];

if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] == "POST")
{
    if (isset($_POST['cadastrar_btn']))
    {
        $erros = verificaCadastrarColaborativo();

        if (sizeof($erros) == 0)
        {
            $tc_codigo = cadastraColaborativo($db, $_POST, $_SESSION['_POLVO']);

            // header("Location: mostra_colaborativo.php?tc_codigo=$tc_codigo");
            echo "<meta http-equiv='refresh' "
content="\0;URL=home.php?pagina=mostra_colaborativo&tc_codigo=$tc_codigo">";
            exit;
        }
    }

    elseif (isset($_POST['atualizar_btn']))
    {
        $erros = verificaAtualizarColaborativo($db, $_POST, $_SESSION['_POLVO']);

        if (sizeof($erros) == 0)
        {
            $tc_codigo = atualizaColaborativo($db, $_POST, $_SESSION['_POLVO']);

            if ($tc_codigo > 0)
            {
                // header("Location: mostra_colaborativo.php?tc_codigo=$tc_codigo");
                echo "<meta http-equiv='refresh' "
content="\0;URL=home.php?pagina=mostra_colaborativo&tc_codigo=$tc_codigo">";
                exit;
            }
        }
        $atualizar = 1;
    }

    elseif (isset($_POST['mostrar_btn']))
    {
        $erros = verificaAlterarColaborativo('POST');
        $tc_codigo = $_POST['tc_codigo'];

        if (sizeof($erros) == 0)
        {
            $query = "SELECT nome as tc_nome, cd_ativado as tc_ativado, descricao as
tc_desc
FROM trab_colaborativo

```

```

WHERE codigo = $tc_codigo";

$colaborativo_result = $db->Execute($query);
$colaborativo_row = $colaborativo_result->FetchNextObject();

$tc_nome = $colaborativo_row->TC_NOME;
$tc_ativado = $colaborativo_row->TC_ATIVADO;
$tc_desc = $colaborativo_row->TC_DESC;

$r_codigo = verificaCodigoRecurso($db);

if ( ($tc_ativado == 0) and
(!$_SESSION['_POLVO']['privileges'][$r_codigo]['Atualizar Inativos']) )
{
    $erros[] = "Você não possui autorização para alterar trabalhos colaborativos
desativados.";
}
}
$atualizar = 1;
}
}
else
{
    if (isset($_GET['tc_codigo']))
    {
        $erros = verificaAlterarColaborativo('GET');
        $tc_codigo = $_GET['tc_codigo'];

        if (sizeof($erros) == 0)
        {
            $query = "SELECT nome as tc_nome, cd_ativado as tc_ativado, descricao as
tc_desc
FROM trab_colaborativo
WHERE codigo = $tc_codigo";

            $colaborativo_result = $db->Execute($query);
            $colaborativo_row = $colaborativo_result->FetchNextObject();

            $tc_nome = $colaborativo_row->TC_NOME;
            $tc_ativado = $colaborativo_row->TC_ATIVADO;
            $tc_desc = $colaborativo_row->TC_DESC;

            $r_codigo = verificaCodigoRecurso($db);

            if ( ($tc_ativado == 0) and
(!$_SESSION['_POLVO']['privileges'][$r_codigo]['Atualizar Inativos']) )
            {
                $erros[] = "Você não possui autorização para alterar trabalhos colaborativos
desativados.";
            }
        }
    }
}
}

```

```
    }
    $atualizar = 1;
  }
}

if (!$atualizar)
{
    $acao = 'Cadastrar';
}
else
{
    $acao = 'Alterar';
}

$r_nome = verificaNomeRecurso($db);

require_once('../html/cadastra_colaborativo.htm');
?>
```

```
<?php

/**
 *
 * @author LabTIC Dev Team
 * @file cadastra_conteudo_colaborativo.php
 * @copyright LabTIC
 *
 **/

session_start();

require_once('../lib/no_cache.php');
require_once('../include/dblayer.inc.php');
require_once('../lib/libcont_colaborativo.inc.php');

if (isset($_GET['tc_codigo']))
{
    $tc_codigo = $_GET['tc_codigo'];
}
elseif (isset($_POST['tc_codigo']))
{
    $tc_codigo = $_POST['tc_codigo'];
}

if (isset($_POST['ctc_codigo']))
{
    $ctc_codigo = $_POST['ctc_codigo'];
}
}
```

```

elseif(isset($_GET['ctc_codigo']))
{
    $ctc_codigo = $_GET['ctc_codigo'];
}

if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] == "POST")
{
    $ctc_desc = $_POST['desc'];
    $ctc_titulo = $_POST['titulo'];
    $ctc_disponib = $_POST['disponibilidade'];

    if ( (isset($_POST['disponibilidade'])) and ($_POST['disponibilidade'] == 1) )
    {
        $current_entity = $_SESSION['_POLVO']['current_entity'];
        $user = $_SESSION['_POLVO']['user_info']['codigo'];

        $query = "SELECT DISTINCT usuario.codigo as u_codigo, usuario.nome as
u_nome
                FROM usuario, usuario_entidade
                WHERE usuario.codigo = usuario_entidade.cd_usuario
                AND usuario_entidade.cd_entidade = $current_entity
                AND usuario.codigo NOT IN ($user)
                ORDER BY usuario.nome";

        $usuario_result = $db->Execute($query);

        $usuario_colaborativo = array();
        $usuario_index = 0;

        while ($usuario_row = $usuario_result->FetchNextObject())
        {
            $usuario_colaborativo[$usuario_index]['u_codigo'] = $usuario_row-
>U_CODIGO;
            $usuario_colaborativo[$usuario_index]['u_nome'] = $usuario_row->U_NOME;
            $usuario_index++;
        }
        if ($_POST['ctc_atualizar'] == 1)
        {
            $usuario_colaborativo = alterarConteudoColaborativo($db,
$_SESSION['_POLVO'], $ctc_codigo);
            $atualizar = $_POST['ctc_atualizar'];
        }
    }
}

if (isset($_POST['cadastrar_btn']))
{
    $erros = verificaCadastrarContColaborativo($_POST, $_FILES,
$_SESSION['_POLVO']);
    $tc_codigo = $_POST['tc_codigo'];
}

```

```

        if (sizeof($erros) == 0)
        {
            $ctc_codigo = cadastraContColaborativo($db, $_POST, $_FILES,
$_SESSION['_POLVO'], $tc_codigo);
            // header("Location:
mostra_conteudo_colaborativo.php?tc_codigo=$tc_codigo&ctc_codigo=$ctc_codigo"
);
                echo "<meta http-equiv=\\"refresh\\"
content=\\"0;URL=home.php?pagina=mostra_conteudo_colaborativo&tc_codigo=$tc_
codigo&ctc_codigo=$ctc_codigo\\">";
                exit;
        }
        else
        {
            $ctc_titulo = $_POST['titulo'];
            $ctc_desc = $_POST['desc'];
        }
    }

    elseif (isset($_POST['atualizar_btn']))
    {
        $erros = verificaAtualizarContColaborativo($_POST, $_FILES,
$_SESSION['_POLVO']);
        $tc_codigo = $_POST['tc_codigo'];

        if (sizeof($erros) == 0)
        {
            $ctc_codigo = atualizaContColaborativo($db, $_POST, $_FILES,
$_SESSION['_POLVO']);

            if ($ctc_codigo > 0)
            {
                //header("Location:
mostra_conteudo_colaborativo.php?tc_codigo=$tc_codigo&ctc_codigo=$ctc_codigo"
);
                    echo "<meta http-equiv=\\"refresh\\"
content=\\"0;URL=home.php?pagina=mostra_conteudo_colaborativo&tc_codigo=$tc_
codigo&ctc_codigo=$ctc_codigo\\">";
                    exit;
            }
        }
        else
        {
            $ctc_titulo = $_POST['titulo'];
            $ctc_desc = $_POST['desc'];
        }
        $atualizar = 1;
    }

    elseif (isset($_POST['responder_btn']))

```

```

{
    $ctc_titulo = substr("Re: " . $_POST['ctc_titulo'], 0, 50);
    $ctc_nivel = $_POST['ctc_nivel'] + 1;
    $ctc_antecessor = $_POST['ctc_antecessor'];
}

elseif (isset($_POST['mostrar_btn']))
{
    $erros = verificaAlterarContColaborativo($_POST);
    $current_entity = $_SESSION['_POLVO']['current_entity'];

    if (sizeof($erros) == 0)
    {
        $query = "SELECT codigo as ctc_codigo, titulo as ctc_titulo, descricao as
ctc_desc, arquivo as ctc_arquivo, disponibilidade as ctc_disponib
                FROM conteudo_trab_colaborativo
                WHERE codigo = $ctc_codigo";

        $cont_colaborativo_result = $db->Execute($query);
        $cont_colaborativo_row = $cont_colaborativo_result->FetchNextObject();

        $ctc_codigo = $cont_colaborativo_row->CTC_CODIGO;
        $ctc_titulo = $cont_colaborativo_row->CTC_TITULO;
        $ctc_desc = $cont_colaborativo_row->CTC_DESC;
        $ctc_disponib = $cont_colaborativo_row->CTC_DISPONIB;
        $ctc_arquivo = $cont_colaborativo_row->CTC_ARQUIVO;

        if ($ctc_disponib == 1)
        {
            $usuario_colaborativo = alterarConteudoColaborativo($db,
$_SESSION['_POLVO'], $ctc_codigo);
        }
        $atualizar = 1;
    }
}

if (!$atualizar)
{
    $acao = 'Cadastrar';
}
else
{
    $acao = 'Alterar';
}

$query = "SELECT nome as ctc_nome
        FROM recurso
        WHERE script = 'colaborativo'";

```

```

$recurso_result = $db->Execute($query);
$recurso_row = $recurso_result->FetchNextObject();

require_once('../html/cadastra_conteudo_colaborativo.htm');
?>

```

```

<?php

/**
 *
 * @author LabTIC Dev Team
 * @file cadastra_conteudo_forum.php
 * @copyright LabTIC
 *
 */

session_start();

require_once('../lib/no_cache.php');
require_once('../include/dblayer.inc.php');
require_once('../lib/libcont_forum.inc.php');

if (isset($_GET['f_codigo']))
{
    $f_codigo = $_GET['f_codigo'];
}
elseif (isset($_POST['f_codigo']))
{
    $f_codigo = $_POST['f_codigo'];
}

if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] == "POST")
{
    if (isset($_POST['cadastrar_btn']))
    {
        $erros = verificaCadastrarContForum();

        if (sizeof($erros) == 0)
        {
            $f_codigo = $_POST['f_codigo'];
            $cf_codigo = cadastraContForum($db, $_POST, $_SESSION['_POLVO'],
            $f_codigo);
            //header("Location:
            mostra_conteudo_forum.php?f_codigo=$f_codigo&cf_codigo=$cf_codigo");
            echo "<meta http-equiv='refresh'
            content='\"0;URL=home.php?pagina=mostra_conteudo_forum&f_codigo=$f_codigo&
            cf_codigo=$cf_codigo'>";
            exit;

```



```

    }
    else
    {
        $cf_titulo = $_POST['titulo'];
        $cf_desc = $_POST['desc'];
    }
}

elseif (isset($_POST['atualizar_btn']))
{
    $erros = verificaAtualizarContForum();
    $f_codigo = $_POST['f_codigo'];

    if (sizeof($erros) == 0)
    {
        $f_codigo = atualizaContForum($db, $_POST);

        if ($_POST['cf_codigo'] > 0)
        {
            $cf_codigo = $_POST['cf_codigo'];
            // header("Location:
mostra_conteudo_forum.php?f_codigo=$f_codigo&cf_codigo=$cf_codigo");
            echo "<meta http-equiv='refresh'
content='\"0;URL=home.php?pagina=mostra_conteudo_forum&f_codigo=$f_codigo&
cf_codigo=$cf_codigo'>";
            exit;
        }
    }
    else
    {
        $cf_titulo = $_POST['titulo'];
        $cf_desc = $_POST['desc'];
    }
    $atualizar = 1;
}

elseif (isset($_POST['responder_btn']))
{
    $cf_titulo = substr("Re: " . $_POST['cf_titulo'], 0, 50);
    $cf_nivel = $_POST['cf_nivel'] + 1;
    $cf_antecessor = $_POST['cf_antecessor'];
}

elseif (isset($_POST['mostrar_btn']))
{
    $erros = verificaAlterarContForum();
    $cf_codigo = $_POST['cf_codigo'];

    if (sizeof($erros) == 0)
    {

```

```

        $query = "SELECT codigo as cf_codigo, titulo as cf_titulo, descricao as
cf_desc

```

```

        FROM conteudo_forum
        WHERE codigo = $cf_codigo";

```

```

        $cont_forum_result = $db->Execute($query);
        $cont_forum_row = $cont_forum_result->FetchNextObject();

```

```

        $cf_codigo = $cont_forum_row->CF_CODIGO;
        $cf_titulo = $cont_forum_row->CF_TITULO;
        $cf_desc = $cont_forum_row->CF_DESC;
    }

```

```

        $atualizar = 1;
    }
}

```

```

if (!$atualizar)

```

```

{
    $acao = 'Cadastrar';
}

```

```

else

```

```

{
    $acao = 'Alterar';
}

```

```

$query = "SELECT nome as cf_nome
FROM recurso
WHERE script = 'forum'";

```

```

$recurso_result = $db->Execute($query);
$recurso_row = $recurso_result->FetchNextObject();

```

```

require_once('../html/cadastra_conteudo_forum.htm');
?>

```

```

<?php

```

```

/**
 * Cadastra uma entidade
 *
 * @author LabTIC Dev Team
 * @file cadastra_entidade.php
 * @copyright LabTIC
 *
 */

```

```

session_start();

```

```

// verifica se usuario esta logado

// verifica se usuario tem direito de acessar este script

require_once('../lib/no_cache.php');
require_once('../include/dblayer.inc.php');
require_once('../lib/libentidade.inc.php');

if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] == 'POST')
{
    if (isset($_POST['cadastrar_btn']))
    {
        $erros = verificaCadastrarEntidade($db, $_POST, $_SESSION['_POLVO']);

        if (sizeof($erros) == 0)
        {
            $e_codigo = cadastraEntidade($db, $_POST, $_SESSION['_POLVO']);
            $_SESSION['_POLVO']['user_entities'] = criaEntidade($db,
            $_SESSION['_POLVO'], $_SESSION['_POLVO']['user_info']['codigo']);
            // header("Location: mostra_entidade.php?e_codigo=$e_codigo");
            echo "<meta http-equiv='refresh'";
            content="\0;URL=home.php?pagina=mostra_entidade&e_codigo=$e_codigo\>";
            exit;
        }
    }

    elseif (isset($_POST['atualizar_btn']))
    {
        $erros = verificaAtualizarEntidade($db, $_POST, $_SESSION['_POLVO']);

        if (sizeof($erros) == 0)
        {
            $e_codigo = atualizaEntidade($db, $_POST, $_FILES,
            $_SESSION['_POLVO']);
            $_SESSION['_POLVO']['user_entities'] = criaEntidade($db,
            $_SESSION['_POLVO'], $_SESSION['_POLVO']['user_info']['codigo']);
            //header("Location: mostra_entidade.php?e_codigo=$e_codigo");
            echo "<meta http-equiv='refresh'";
            content="\0;URL=home.php?pagina=mostra_entidade&e_codigo=$e_codigo\>";
            exit;
        }
        $atualizar = 1;
    }

    elseif (isset($_POST['mostrar_btn']))
    {

```

```

if (is_numeric($_POST['e_codigo']))
{
    $e_codigo = $_POST['e_codigo'];

    $query = "SELECT nome as e_nome, cd_classe as e_classe, descricao as
e_descricao, situacao as e_situacao, antecessor as e_antecessor,
    tipo_cadastro as e_tipo_cadastro
    FROM entidade
    WHERE codigo = $e_codigo";

    $entidade_result = $db->Execute($query);
    $entidade_row = $entidade_result->FetchNextObject();

    $_POST['e_nome'] = $entidade_row->E_NOME;
    $_POST['e_classe'] = $entidade_row->E_CLASSE;
    $_POST['e_descricao'] = $entidade_row->E_DESCRICAO;
    $_POST['e_situacao'] = $entidade_row->E_SITUACAO;
    $_POST['e_antecessor'] = $entidade_row->E_ANTECESSOR;
    $_POST['e_tipo_cadastro'] = $entidade_row->E_TIPO_CADASTRO;

    $atualizar = 1;
}
}
else
{
    if (is_numeric($_GET['e_codigo']))
    {
        $e_codigo = $_GET['e_codigo'];

        $query = "SELECT nome as e_nome, cd_classe as e_classe, descricao as
e_descricao, situacao as e_situacao, antecessor as e_antecessor,
    tipo_cadastro as e_tipo_cadastro
    FROM entidade
    WHERE codigo = $e_codigo";

        $entidade_result = $db->Execute($query);
        $entidade_row = $entidade_result->FetchNextObject();

        $_POST['e_nome'] = $entidade_row->E_NOME;
        $_POST['e_classe'] = $entidade_row->E_CLASSE;
        $_POST['e_descricao'] = $entidade_row->E_DESCRICAO;
        $_POST['e_situacao'] = $entidade_row->E_SITUACAO;
        $_POST['e_antecessor'] = $entidade_row->E_ANTECESSOR;
        $_POST['e_tipo_cadastro'] = $entidade_row->E_TIPO_CADASTRO;

        $atualizar = 1;
    }
}
}

```

```

$query = 'SELECT codigo as c_codigo, nome as c_nome
FROM classe
ORDER BY nome';
$classe_result = $db->Execute($query);

$classe = array();
$i = 0;

$classe[$i]['c_codigo'] = -1;
$classe[$i]['c_nome'] = 'Selecione a classe';
$i++;

while ($classe_row = $classe_result->FetchNextObject())
{
    $classe[$i]['c_codigo'] = $classe_row->C_CODIGO;
    $classe[$i]['c_nome'] = $classe_row->C_NOME;
    $i++;
}

if ($_SESSION['_POLVO']['config']['class_hierarchy'] AND ($e_classe > 0))
{
    $query = "SELECT antecessor as ea_codigo
FROM classe
WHERE codigo = $e_classe";

    $result = $db->Execute($query);
    $row = $result->FetchNextObject();

    $query = "SELECT entidade.codigo as a_codigo, entidade.nome as a_nome,
classe.nome as a_class
FROM entidade, classe
WHERE entidade.cd_classe = classe.codigo
AND cd_classe = $row->EA_CODIGO";
}
else
{
    $query = "SELECT entidade.codigo as a_codigo, entidade.nome as a_nome,
classe.nome as a_class
FROM entidade, classe
WHERE entidade.cd_classe = classe.codigo
ORDER BY entidade.nome";
}

$antecessor_result = $db->Execute($query);

$antecessor = array();
$i = 0;

$antecessor[$i]['a_codigo'] = -1;

```

```

$antecessor[$i]['a_nome'] = 'Selecione o antecessor';
$antecessor[$i]['a_classe'] = "";
$i++;

while ($antecessor_row = $antecessor_result->FetchNextObject())
{
    $antecessor[$i]['a_codigo'] = $antecessor_row->A_CODIGO;
    $antecessor[$i]['a_nome'] = $antecessor_row->A_NOME;
    $antecessor[$i]['a_classe'] = $antecessor_row->A_CLASSE;
    $i++;
}

if (isset($_POST['atualizar']))
{
    $atualizar = $_POST['atualizar'];
}

$query = "SELECT codigo as e_codigo, nome as e_nome
        FROM recurso
        WHERE script = 'entidade'";

$recurso_result = $db->Execute($query);
$recurso_row = $recurso_result->FetchNextObject();

if (!$atualizar)
{
    $acao = 'Cadastrar';
}
else
{
    $acao = 'Alterar';
}

require_once('../html/cadastra_entidade.htm');

?>

```

```

<?php

/**
 * Cadastra ligação entidade recurso
 *
 * @author LabTIC Dev Team
 * @file cadastra_entidade_recurso.php
 * @copyright LabTIC
 *
 **/

```

```

function alterarEntidadeRecurso($db, $e_codigo)
{
    $query = "SELECT entidade_recurso.cd_entidade as er_entidade,
entidade_recurso.cd_recurso as er_recurso,
                entidade.nome,
                recurso.nome
FROM entidade_recurso, entidade, recurso
                WHERE entidade_recurso.cd_entidade = $e_codigo
                AND recurso.codigo = entidade_recurso.cd_recurso
                ORDER BY entidade.nome, recurso.nome";

    $entidade_recurso_result = $db->Execute($query);
    $entidade_recurso = array();
    $entidade_recurso_index = 0;

    while ($entidade_recurso_row = $entidade_recurso_result->FetchNextObject())
    {
        $entidade_recurso[$entidade_recurso_index]['er_entidade'] =
$entidade_recurso_row->ER_ENTIDADE;
        $entidade_recurso[$entidade_recurso_index]['er_recurso'] =
$entidade_recurso_row->ER_RECURSO;
        $entidade_recurso[$entidade_recurso_index]['e_nome'] = $entidade_recurso_row-
>E_NOME;
        $entidade_recurso[$entidade_recurso_index]['r_nome'] =
$entidade_recurso_row->R_NOME;
        $entidade_recurso_index++;
    }

    $query = "SELECT recurso.codigo as r_codigo, recurso.nome as r_nome
                FROM recurso
                ORDER BY recurso.nome";

    $recursos_result = $db->Execute($query);
    $recursos = array();
    $recursos_index = 0;

    while ($recursos_row = $recursos_result->FetchNextObject())
    {
        $recursos[$recursos_index]['r_codigo'] = $recursos_row->R_CODIGO;
        $recursos[$recursos_index]['r_nome'] = $recursos_row->R_NOME;

        $rec = $recursos[$recursos_index]['r_codigo'];

        $distinct = -1;
        for ($entidade_recurso_index = 0; $entidade_recurso_index <
sizeof($entidade_recurso); $entidade_recurso_index++)
        {
            $e_r = $entidade_recurso[$entidade_recurso_index]['er_recurso'];

```

```

if ( ($e_r != $rec) and ($distinct != 0))
{
    $distinct = 1;
}
else
{
    $distinct = 0;
}
}

if ( ($distinct != 1) and (sizeof($entidade_recurso) != 0) )
{
    $recursos[$recursos_index]['check'] = 'checked';
}
else
{
    $recursos[$recursos_index]['check'] = null;
}

$recursos_index++;
}

return $recursos;
}

session_start();

require_once('../lib/no_cache.php');
require_once('../include/dblayer.inc.php');
require_once('../lib/libentidade_recurso.inc.php');

if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] == "POST")
{
    if ( (isset($_POST['classe'])) and ($_POST['classe'] != -1) )
    {
        $c_codigo = $_POST['classe'];
        $e_codigo = $_POST['entidade'];

        $query = "SELECT entidade.codigo as e_codigo, entidade.nome as e_nome,
entidade.antecessor as e_antecessor
                FROM entidade
                WHERE entidade.cd_classe = $c_codigo
                AND entidade.codigo NOT IN
                (SELECT cd_entidade
                 FROM entidade_recurso)
                ORDER BY entidade.nome";

        $entidade_result = $db->Execute($query);

```



```

$entidade = array();
$entidade_index = 0;

while ($entidade_row = $entidade_result->FetchNextObject())
{
    $query = "SELECT nome as a_nome
    FROM entidade
    WHERE codigo = $entidade_row->E_ANTECESSOR";
    $antecessor_result = $db->Execute($query);
    $antecessor_row = $antecessor_result->FetchNextObject();

    $entidade[$entidade_index]['e_codigo'] = $entidade_row->E_CODIGO;
    $entidade[$entidade_index]['e_nome'] = $entidade_row->E_NOME;
    $entidade[$entidade_index]['e_antecessor'] = $antecessor_row->A_NOME;
    $entidade_index++;
}

if (sizeof($entidade) != 0)
{
    $query = "SELECT recurso.codigo as r_codigo, recurso.nome as r_nome
    FROM recurso
    ORDER BY recurso.nome";

    $recursos_result = $db->Execute($query);
    $recursos = array();
    $recursos_index = 0;

    while ($recursos_row = $recursos_result->FetchNextObject())
    {
        $recursos[$recursos_index]['r_codigo'] = $recursos_row->R_CODIGO;
        $recursos[$recursos_index]['r_nome'] = $recursos_row->R_NOME;
        $recursos_index++;
    }
}

if (isset($_POST['cadastrar_btn'] ) )
{
    $erros = verificaCadastrarEntidadeRecurso($db, $_POST,
    $_SESSION['_POLVO']);
    $rec_sel = $_POST['rec_selecionados'];
    $e_codigo = $_POST['entidade'];

    if (sizeof($erros) == 0)
    {
        for ($index = 0; $index < sizeof($rec_sel); $index++)
        {
            $r_codigo = $rec_sel[$index];

```

```

        $query = "INSERT INTO entidade_recurso
                (cd_entidade, cd_recurso)
                VALUES
                ($e_codigo, $r_codigo)";

        $entidade_acao_result = $db->Execute($query);
    }
    //header("Location: mostra_entidade_recurso.php?e_codigo=$e_codigo");
    echo "<meta http-equiv='refresh'
content='\"0;URL=home.php?pagina=mostra_entidade_recurso&e_codigo=$e_codigo
'>";

        exit;
    }
}

elseif (isset($_POST['excluir_btn']))
{
    $erros = verificaExcluirEntidadeRecurso($db, $_POST, $_SESSION['_POLVO']);
    $e_codigo = $_POST['e_codigo'];

    if (sizeof($erros) == 0)
    {
        $query = "DELETE
                FROM entidade_recurso
                WHERE cd_entidade = $e_codigo";

        $excluir_result = $db->Execute($query);

        //header("Location: lista_entidade_recurso.php");
        echo "<meta http-equiv='refresh'
content='\"0;URL=home.php?pagina=lista_entidade_recurso'>";
        exit;
    }
    $atualizar = 1;
}

elseif (isset($_POST['atualizar_btn']))
{
    $erros = verificaAtualizarEntidadeRecurso($db, $_POST,
$_SESSION['_POLVO']);
    $rec_cad = $_POST['rec_cadastrados'];
    $rec_sel = $_POST['rec_selecionados'];
    $e_codigo = $_POST['e_codigo'];

    if (sizeof($erros) == 0)
    {
        if ($rec_cad != $rec_sel)

```

```

    {
    for ($index_cad = 0; $index_cad < sizeof($rec_cad); $index_cad++)
    {
    for ($index_sel = 0; $index_sel < sizeof($rec_sel); $index_sel++)
    {
    if ($rec_cad[$index_cad] == $rec_sel[$index_sel])
    {
    $rec_cad[$index_cad] = null;
    $rec_sel[$index_sel] = null;
    }
    }
    }
}

for ($index = 0; $index < sizeof($rec_cad); $index++)
{
if ($rec_cad[$index] != null)
{
$r_codigo = $rec_cad[$index];

$query = "DELETE
          FROM entidade_recurso
          WHERE cd_entidade = $e_codigo
          AND cd_recurso = $r_codigo";

$recursos_result = $db->Execute($query);
}
}

for ($index = 0; $index < sizeof($rec_sel); $index++)
{
if ($rec_sel[$index] != null)
{
$r_codigo = $rec_sel[$index];

$query = "INSERT INTO entidade_recurso
          (cd_entidade, cd_recurso)
          VALUES
          ($e_codigo, $r_codigo)";

$entidade_recurso_result = $db->Execute($query);
}
}
}
//header("Location: mostra_entidade_recurso.php?e_codigo=$e_codigo");
echo "<meta http-equiv='refresh'
content='\"0;URL=home.php?pagina=mostra_entidade_recurso&e_codigo=$e_codigo
\>\"";

    exit;
}
$atualizar = 1;

```

```

}

elseif ( isset($_POST['alterar_btn']) )
{
    $erros = verificaAlterarEntidadeRecurso('POST');
    $e_codigo = $_POST['e_codigo'];

    if (sizeof($erros) == 0)
    {
        $query = "SELECT classe.nome as c_nome, entidade.nome as p_nome
                FROM classe, entidade
                WHERE entidade.codigo = $e_codigo
                AND entidade.cd_classe = classe.codigo";

        $classe_entidade_result = $db->Execute($query);
        $classe_entidade_row = $classe_entidade_result->FetchNextObject();

        $recursos = alterarEntidadeRecurso($db, $e_codigo);
    }
    $atualizar = 1;
}
}

else
{
    if (isset($_GET['e_codigo']))
    {
        $erros = verificaAlterarEntidadeRecurso('GET');
        $e_codigo = $_GET['e_codigo'];

        if (sizeof($erros) == 0)
        {
            $query = "SELECT classe.nome as c_nome, entidade.nome as p_nome
                    FROM classe, entidade
                    WHERE entidade.codigo = $e_codigo
                    AND entidade.cd_classe = classe.codigo";

            $classe_entidade_result = $db->Execute($query);
            $classe_entidade_row = $classe_entidade_result->FetchNextObject();

            $recursos = alterarEntidadeRecurso($db, $e_codigo);
        }
        $atualizar = 1;
    }
}

$classe = array();
$classe_index = 0;

```

```

$query = 'SELECT codigo as c_codigo, nome as c_nome
        FROM classe
        ORDER BY nome';

$classe_result = $db->Execute($query);

while ($classe_row = $classe_result->FetchNextObject())
{
    $classe[$classe_index]['c_codigo'] = $classe_row->C_CODIGO;
    $classe[$classe_index]['c_nome'] = $classe_row->C_NOME;
    $classe_index++;
}

$query = "SELECT codigo as er_codigo, nome as er_nome
        FROM recurso
        WHERE script = 'entidade_recurso'";

$recurso_result = $db->Execute($query);
$recurso_row = $recurso_result->FetchNextObject();

if (!$atualizar)
{
    $acao = 'Cadastrar';
}
else
{
    $acao = 'Alterar';
}

require_once('./html/cadastra_entidade_recurso.htm');

?>

```

```

<?php

/**
 *
 * @author LabTIC Dev Team
 * @file cadastra_faq.php
 * @copyright LabTIC
 *
 **/

session_start();

```

```

require_once('../lib/no_cache.php');
require_once('../include/dblayer.inc.php');

if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] == 'POST')
{
    if (isset($_POST['cadastrar_btn']))
    {
        $f_pergunta = $_POST['f_pergunta'];
        $f_resposta = $_POST['f_resposta'];

        $query = 'SELECT ' . $db->GenID($seqName = 'faq_gen') . ' as f_cd_faq
                FROM usuario
                WHERE codigo = 1';

        $codigo_result = $db->Execute($query);
        $codigo_row = $codigo_result->FetchNextObject();
        $f_cd_faq = $codigo_row->F_CD_FAQ;

        $query = "INSERT INTO faq
                (cd_faq, pergunta, resposta)
                VALUES ($f_cd_faq, '$f_pergunta', null)";
        $db->Execute($query);
        $blobvalue = 'Não sei.';
        $db->UpdateBlob('faq','resposta',$f_resposta,"cd_faq=$f_cd_faq");
    }
}

require_once('../html/cadastra_faq.htm');

?>

```

```

<?php

/**
 *
 * @author LabTIC Dev Team
 * @file cadastra_forum.php
 * @copyright LabTIC
 *
 */

session_start();

require_once('../lib/no_cache.php');
require_once('../include/dblayer.inc.php');
require_once('../lib/libforum.inc.php');

```

```

$current_entity = $_SESSION['_POLVO']['current_entity'];
$user = $_SESSION['_POLVO']['user_info']['codigo'];

if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] == "POST")
{
    if (isset($_POST['cadastrar_btn']))
    {
        $erros = verificaCadastrarForum();

        if (sizeof($erros) == 0)
        {
            $f_codigo = cadastraForum($db, $_POST, $_SESSION['_POLVO']);
            //header("Location: mostra_forum.php?f_codigo=$f_codigo");
            echo "<meta http-equiv=\\"refresh\\"
content=\\"0;URL=home.php?pagina=mostra_forum&f_codigo=$f_codigo\>";
            exit;
        }
    }

    elseif (isset($_POST['atualizar_btn']))
    {
        $erros = verificaAtualizarForum($db, $_POST, $_SESSION['_POLVO']);

        if (sizeof($erros) == 0)
        {
            $f_codigo = atualizaForum($db, $_POST, $_SESSION['_POLVO']);

            if ($f_codigo > 0)
            {
                //header("Location: mostra_forum.php?f_codigo=$f_codigo");
                echo "<meta http-equiv=\\"refresh\\"
content=\\"0;URL=home.php?pagina=mostra_forum&f_codigo=$f_codigo\>";
                exit;
            }
        }
        $atualizar = 1;
    }

    elseif (isset($_POST['mostrar_btn']))
    {
        $erros = verificaAlterarForum('POST');
        $f_codigo = $_POST['f_codigo'];
        $current_entity = $_SESSION['_POLVO']['current_entity'];

        if (sizeof($erros) == 0)
        {
            $query = "SELECT nome as f_nome, cd_ativado as f_ativado, descricao as
f_desc
FROM forum

```



```

    }
  }
  $atualizar = 1;
}
}

if (!$atualizar)
{
  $acao = 'Cadastrar';
}
else
{
  $acao = 'Alterar';
}

$r_nome = verificaNomeRecurso($db);

require_once('../html/cadastra_forum.htm');
?>

```

```

<?php

/**
 *
 * @author LabTIC Dev Team
 * @file cadastra_presenca.php
 * @copyright LabTIC
 *
 **/

session_start();

require_once('../lib/no_cache.php');
require_once('../include/dblayer.inc.php');
require_once('../lib/libfrequencia.inc.php');
require_once('../lib/libcorrige_data.inc.php');

if (!is_numeric($_SESSION['_POLVO']['current_entity']))
{
  //header('Location:acesso_negado.php');
  echo "<meta http-equiv=\"refresh\"
content=\"0;URL=home.php?pagina=acesso_negado\">";
  exit;
}

$current_entity = $_SESSION['_POLVO']['current_entity'];

```

```

## seleciona os dados a serem mostrados na tabela de Frequências
$query = "SELECT usuario.nome as u_nome,
          frequencia.cd_aula as f_aula, frequencia.cd_usuario as f_usuario,
          frequencia.presenca as f_presenca,
          aula.quantidade as a_qtde, aula.data as a_data
FROM frequencia, aula, usuario
      WHERE aula.cd_entidade = $current_entity
      AND aula.codigo = frequencia.cd_aula
      AND frequencia.cd_usuario = usuario.codigo
      ORDER BY usuario.nome, aula.data, aula.codigo";

$result = $db->Execute($query);

$temp = array();
$aula_info = array();
$index = 0;
while ($row = $result->FetchNextObject())
{
    $temp[$index]['u_nome'] = $row->U_NOME;
    $temp[$index]['u_codigo'] = $row->F_USUARIO;
    $temp[$index]['presenca'] = $row->F_PRESENCA;
    $temp[$index]['aula'] = $row->F_AULA;
    $temp[$index]['a_qtde'] = $row->A_QTDE;
    $index++;

    if (!array_key_exists($row->F_AULA, $aula_info))
    {
        $aula_info[$row->F_AULA]['a_data'] = alteraData($row->A_DATA);
        $aula_info[$row->F_AULA]['a_qtde'] = $row->A_QTDE;
    }
}

$frequencia = array();
$frequencia = null;
$index = 0;
for ($t_index = 0; $t_index < sizeof($temp); $t_index++)
{
    $a_codigo = $temp[$t_index]['aula'];
    $frequencia[$index]['u_nome'] = $temp[$t_index]['u_nome'];
    $frequencia[$index]['u_codigo'] = $temp[$t_index]['u_codigo'];
    $frequencia[$index]['presenca' . $a_codigo] = $temp[$t_index]['presenca'];
    $frequencia[$index]['a_qtde' . $a_codigo] = $temp[$t_index]['a_qtde'];

    if ( $temp[ $t_index ][ 'u_codigo' ] != $temp[ $t_index + 1 ][ 'u_codigo' ] )
        $index++;
}

$a_codigos = array();
$a_codigos = array_keys($aula_info);

```

```

if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] == 'POST')
{
    if (isset($_POST['atualizar_btn']))
    {
        $erros = verificaAtualizarFrequencia($current_entity, $db, $_POST);
        if (sizeof($erros) == 0)
        {
            filtraFrequenciaInalteradas($_POST);
            atualizarFrequencia($db, $_POST, $_SESSION['_POLVO']);

            //header("Location: lista_frequencia.php");
            echo "<meta http-equiv=\\"refresh\\"
content=\\"0;URL=home.php?pagina=lista_frequencia\>";
            exit;
        }
    }
    else
    {
        $usr_aula_frequencia = $_POST['usr_aula_frequencia'];
        $usuario            = array_keys($_POST['usr_aula_frequencia']);

        for ($u_index = 0; $u_index < sizeof($usuario); $u_index++)
        {
            $u_codigo = $usuario[$u_index];
            $aula      = array_keys($usr_aula_frequencia[$u_codigo]);

            for ($a_index = 0; $a_index < sizeof($aula); $a_index++)
            {
                $a_codigo = $aula[$a_index];

                for ($f_index = 0; $f_index < sizeof($frequencia); $f_index++)
                {
                    if ( $frequencia[$f_index]['u_codigo'] == $u_codigo )
                        $frequencia[$f_index]['presenca' . $a_codigo] =
$usr_aula_frequencia[$u_codigo][$a_codigo];
                }
            }
        }
    }
}
else
{
    //header('Location: acesso_negado.php');
    echo "<meta http-equiv=\\"refresh\\"
content=\\"0;URL=home.php?pagina=acesso_negado\>";
    exit;
}
}
}

```

```
$query = "SELECT codigo as d_codigo
          FROM recurso
          WHERE script = 'diario'";

$recurso_result = $db->Execute($query);
$recurso_row = $recurso_result->FetchNextObject();
```

```
require_once('../html/cadastra_frequencia.htm');
?>
```

```
<?php
```

```
/**
 * Cadastra um material de apoio na entidade atual
 *
 * @author LabTIC Dev Team
 * @file cadastra_marquivo.php
 * @copyright LabTIC
 */

session_start();

// verifica se usuario esta logado

// verifica se usuario tem direito de acessar este script

require_once('../lib/no_cache.php');
require_once('../include/dblayer.inc.php');
require_once('../lib/libmaterial.inc.php');

if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] == 'POST')
{
    if (isset($_POST['cadastrar_btn']))
    {
        $erros = verificaCadastrarArquivo($_POST, $_FILES, $_SESSION['_POLVO']);

        if (sizeof($erros) == 0)
        {
            $m_codigo = cadastraArquivo($db, $_POST, $_FILES,
            $_SESSION['_POLVO']);

            if ($m_codigo > 0)
            {
                //header("Location: mostra_marquivo.php?m_codigo=$m_codigo");
            }
        }
    }
}
```

```

        echo "<meta http-equiv=\"refresh\"
content=\"0;URL=home.php?pagina=mostra_marquivo&m_codigo=$m_codigo\">";
        exit;
    }
    else
    {
        $erros[] = 'O arquivo não foi salvo';
    }
}

elseif (isset($_POST['atualizar_btn']))
{
    $erros = verificaAtualizarArquivo($_POST, $_FILES, $_SESSION['_POLVO']);

    if (sizeof($erros) == 0)
    {
        $m_codigo = atualizaArquivo($db, $_POST, $_FILES,
$_SESSION['_POLVO']);

        if ($m_codigo > 0)
        {
            //header("Location: mostra_marquivo.php?m_codigo=$m_codigo");
            echo "<meta http-equiv=\"refresh\"
content=\"0;URL=home.php?pagina=mostra_marquivo&m_codigo=$m_codigo\">";
            exit;
        }
        $atualizar = 1;
    }
    else
    {
        $m_nome = $_POST['m_nome'];
        $m_descricao = $_POST['m_descricao'];
        $m_codigo = $_POST['m_codigo'];
        $m_nome_arquivo = $_POST['m_nome_arquivo'];
        $atualizar = 1;
    }
}

elseif (isset($_POST['mostrar_btn']))
{
    if (is_numeric($_POST['m_codigo']))
    {
        $m_codigo = $_POST['m_codigo'];
        $current_entity = $_SESSION['_POLVO']['current_entity'];

        $query = "SELECT nome as m_nome, descricao as m_descricao, arquivo as
m_nome_arquivo
FROM material_arquivo
WHERE cd_entidade = $current_entity

```

```

AND codigo = $m_codigo";
$result = $db->Execute($query);
$row = $result->FetchNextObject();
$m_nome = $row->M_NOME;
$m_descricao = $row->M_DESCRICAO;
$m_nome_arquivo = $row->M_NOME_ARQUIVO;

        $atualizar = 1;
    }
}
else
{
    //header('Location: acesso_negado.php');
    echo "<meta http-equiv=\"refresh\"
content=\"0;URL=home.php?pagina=acesso_negado\">";
    exit;
}
}
else
{
    if (is_numeric($_GET['m_codigo']))
    {
        $m_codigo = $_GET['m_codigo'];
        $current_entity = $_SESSION['_POLVO']['current_entity'];
        $query = "SELECT nome as m_nome, descricao as m_descricao, arquivo as
m_nome_arquivo
        FROM material_arquivo
        WHERE cd_entidade = $current_entity
        AND codigo = $m_codigo";

        $result = $db->Execute($query);
        $row = $result->FetchNextObject();

        $m_nome = $row->M_NOME;
        $m_descricao = $row->M_DESCRICAO;
        $m_nome_arquivo = $row->M_NOME_ARQUIVO;

        $atualizar = 1;
    }
}

$query = "SELECT codigo as m_codigo, nome as m_nome
        FROM recurso
        WHERE script = 'material'";

$recurso_result = $db->Execute($query);
$recurso_row = $recurso_result->FetchNextObject();

if (!$atualizar)
{

```

```

    $acao = 'Cadastrar';
}
else
{
    $acao = 'Alterar';
}

```

```
require_once('../html/cadastra_marquivo.htm');
```

```
?>
```

```
<?php
```

```
/**
```

```
* Altera os dados pessoais do usuário
```

```
*
```

```
* @author LabTIC Dev Team
```

```
* @file cadastra_meus_dados.php
```

```
* @copyright LabTIC
```

```
*
```

```
*/
```

```
session_start();
```

```
require_once('../lib/no_cache.php');
```

```
require_once('../include/dblayer.inc.php');
```

```
require_once('../lib/libmeus_dados.inc.php');
```

```
require_once('../lib/libcorrige_data.inc.php');
```

```
if (!$_SESSION['_POLVO']['user_info']['codigo'])
```

```
{
```

```
    // header("Location: acesso_negado.php");
```

```
        echo "<meta http-equiv='refresh' "
```

```
content='\"0;URL=home.php?pagina=acesso_negado\">";
```

```
        exit;
```

```
}
```

```
$cod_usuario = $_SESSION['_POLVO']['user_info']['codigo'];
```

```
# clicando em botao ATUALIZAR
```

```
if ( ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] == 'POST') and
```

```
(isset($_POST['atualizar_btn'])) )
```

```
{
```

```
    $erros = verificaAtualizarUsuario($db, $_POST, $cod_usuario);
```

```
    if (sizeof($erros) == 0)
```

```
    {
```

```
        # numero aleatorio para compor o nome da foto do usuario
```

```

    $aleatorio = rand (100, 999);
    #nome da antiga imagem
    $imagem_antiga = $_POST['imagem_antiga'];
    $u_codigo = atualizaUsuario($db, $_POST, $_SESSION['_POLVO'], $aleatorio);

    if (isset($_FILES['u_foto']['error']) and $_FILES['u_foto']['error'] == 0)
    {
        insereFotoUsuario($db, $cod_usuario, $_SESSION['_POLVO'],
$imagem_antiga);
    }

    if ($u_codigo > 0)
    {
        //header("Location: lista_meus_dados.php");
        echo "<meta http-equiv='refresh' "
content="\0;URL=home.php?pagina=lista_meus_dados\>";
        exit;
    }
}
}
}

```

```

$query = "SELECT nome as u_nome, foto as u_foto, e_mail as u_e_mail, username
as u_username, homepage as u_homepage, foto as u_foto, endereco as
u_endereco,
        telefone as u_telefone, sexo as u_sexo, local_trabalho as
u_local_trabalho, profissao as u_profissao,
        comentario as u_comentario, dt_nascimento as u_dt_nascimento
FROM usuario
WHERE codigo = $cod_usuario";

```

```

$result = $db->Execute($query);
$row = $result->FetchNextObject();

```

```

$u_nome = $row->U_NOME;
$u_foto = $row->U_FOTO;
$u_e_mail = $row->U_E_MAIL;
$u_username = $row->U_USERNAME;
$u_homepage = $row->U_HOMEPAGE;
$u_endereco = $row->U_ENDERECO;
$u_telefone = $row->U_TELEFONE;
$u_local_trabalho = $row->U_LOCAL_TRABALHO;
$u_profissao = $row->U_PROFISSAO;
$u_sexo = $row->U_SEXO;
$u_foto = $row->U_FOTO;
$u_comentario = $row->U_COMENTARIO;
$a_dia = buscaDia($row->U_DT_NASCIMENTO);
$a_mes = buscaMes($row->U_DT_NASCIMENTO);
$a_ano = buscaAno($row->U_DT_NASCIMENTO);

```



```
require_once('../html/cadastra_meus_dados.htm');
?>
```

```
<?php
```

```
/**
```

```
* Cadastra um evento na entidade atual
```

```
*
```

```
* @author LabTIC Dev Team
```

```
* @file cadastra_mural.php
```

```
* @copyright LabTIC
```

```
*
```

```
*/
```

```
session_start();
```

```
// verifica se usuario esta logado
```

```
// verifica se usuario tem direito de acessar este script
```

```
require_once('../lib/no_cache.php');
```

```
require_once('../include/dblayer.inc.php');
```

```
require_once('../lib/libmural.inc.php');
```

```
if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] == "POST")
```

```
{
```

```
    if (isset($_POST['cadastrar_btn']))
```

```
    {
```

```
        $erros = verificaCadastrarMural();
```

```
        $m_desc = $_POST['m_descricao'];
```

```
        $m_usuario = $_SESSION['_POLVO']['user_info']['codigo'];
```

```
        $current_entity = $_SESSION['_POLVO']['current_entity'];
```

```
        $date = getdate();
```

```
        $m_data = $date['mon'] . '/' . $date['mday'] . '/' . $date['year'];
```

```
        $hora = time();
```

```
        if (sizeof($erros) == 0)
```

```
        {
```

```
            $query = 'SELECT ' . $db->GenID($seqName = 'mural_gen') . ' as m_codigo
```

```
            FROM usuario
```

```
            WHERE codigo = 1';
```

```
            $codigo_result = $db->Execute($query);
```

```
            $codigo_row = $codigo_result->FetchNextObject();
```

```
            $m_codigo = $codigo_row->M_CODIGO;
```

```

$query = "INSERT INTO mural
        (cd_entidade, codigo, descricao, data, hora, cd_usuario)
        VALUES ($current_entity, $m_codigo, '$m_desc', '$m_data', $hora,
$m_usuario)";

$cadastrar_result = $db->Execute($query);

//header("Location: lista_mural.php");
        echo "<meta http-equiv='refresh'
content='\"0;URL=home.php?pagina=lista_mural'>";
        exit;
    }
}

elseif (isset($_POST['atualizar_btn']))
{
    $erros = verificaAtualizarMural($_POST);

    if (sizeof($erros) == 0)
    {
        $m_codigo = atualizaMural($db, $_POST, $_SESSION['_POLVO']);
        if ($m_codigo > 0)
        {
            //header("Location: lista_mural.php");
            echo "<meta http-equiv='refresh'
content='\"0;URL=home.php?pagina=lista_mural'>";
            exit;
        }
        $atualizar = 1;
    }
}

elseif (isset($_POST['excluir']))
{
    $mural = $_POST['mural'];
    $current_entity = $_SESSION['_POLVO']['current_entity'];
    for ($mural_index = 0; $mural_index < sizeof($mural); $mural_index++)
    {
        $m_codigo = $mural[$mural_index];
        $erros = verificaExcluirMural($m_codigo);
        if (sizeof($erros) == 0)
        {
            $query = "DELETE
                    FROM mural
                    WHERE codigo = $m_codigo
                    AND cd_entidade = $current_entity";

            $excluir_result = $db->Execute($query);
        }
    }
}

```

```

    }
    //header("Location: lista_mural.php");
    echo "<meta http-equiv=\"refresh\"
content=\"0;URL=home.php?pagina=lista_mural\">";
    exit;
}
}

else
{
    if (is_numeric($_GET['m_codigo']))
    {
        $m_codigo = $_GET['m_codigo'];
        $current_entity = $_SESSION['_POLVO']['current_entity'];

        $query = "SELECT descricao as m_descricao
                FROM mural
                WHERE codigo = $m_codigo";
        $result = $db->Execute($query);
        $row = $result->FetchNextObject();
        $m_descricao = $row->M_DESCRICAO;

        $atualizar = 1;
    }
}

$query = "SELECT nome as m_nome
        FROM recurso
        WHERE script = 'mural'";

$recurso_result = $db->Execute($query);
$recurso_row = $recurso_result->FetchNextObject();

require_once('../html/cadastra_mural.htm');
?>

```

```
<?php
```

```

/**
 * Cadastra um material de apoio na entidade atual
 *
 * @author LabTIC Dev Team
 * @file cadastra_murl.php
 * @copyright LabTIC
 *
 */

```

```
session_start();
```

```

// verifica se usuario esta logado

// verifica se usuario tem direito de acessar este script

require_once('../lib/no_cache.php');
require_once('../include/dblayer.inc.php');
require_once('../lib/libmaterial.inc.php');

if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] == 'POST')
{
    if (isset($_POST['cadastrar_btn']))
    {
        $erros = verificaCadastrarURL($_POST);

        if (sizeof($erros) == 0)
        {
            $m_codigo = cadastraURL($db, $_POST, $_SESSION['_POLVO']);

            if ($m_codigo > 0)
            {
                //header("Location: mostra_murl.php?m_codigo=$m_codigo");
                echo "<meta http-equiv='refresh'";
content="\0;URL=home.php?pagina=mostra_murl&m_codigo=$m_codigo">";
                exit;
            }
            else
            {
                $erros[] = 'A URL não foi salva';
            }
        }
    }
}

elseif (isset($_POST['atualizar_btn']))
{
    $erros = verificaAtualizarURL($_POST);

    if (sizeof($erros) == 0)
    {
        $m_codigo = atualizaURL($db, $_POST, $_SESSION['_POLVO']);

        if ($m_codigo > 0)
        {
            //header("Location: mostra_murl.php?m_codigo=$m_codigo");
            echo "<meta http-equiv='refresh'";
content="\0;URL=home.php?pagina=mostra_murl&m_codigo=$m_codigo">";
            exit;
        }
        $atualizar = 1;
    }
}

```

```

}
elseif (isset($_POST['mostrar_btn']))
{
    if (is_numeric($_POST['m_codigo']))
    {
        $m_codigo = $_POST['m_codigo'];
        $current_entity = $_SESSION['_POLVO']['current_entity'];

        $query = "SELECT nome as m_nome, descricao as m_descricao, url as m_url
FROM material_url
WHERE cd_entidade = $current_entity
AND codigo = $m_codigo";
        $result = $db->Execute($query);
        $row = $result->FetchNextObject();
        $m_nome = $row->M_NOME;
        $m_descricao = $row->M_DESCRICAO;
        $m_url = $row->M_URL;

        $atualizar = 1;
    }
}
else
{
    //header('Location: acesso_negado.php');
    echo "<meta http-equiv=\\"refresh\\"
content=\\"0;URL=home.php?pagina=acesso_negado\\">";
    exit;
}
}
else
{
    if (is_numeric($_GET['m_codigo']))
    {
        $m_codigo = $_GET['m_codigo'];
        $current_entity = $_SESSION['_POLVO']['current_entity'];
        $query = "SELECT nome as m_nome, descricao as m_descricao, url as m_url
FROM material_url
WHERE cd_entidade = $current_entity
AND codigo = $m_codigo";

        $result = $db->Execute($query);
        $row = $result->FetchNextObject();

        $m_nome = $row->M_NOME;
        $m_descricao = $row->M_DESCRICAO;
        $m_url = $row->M_URL;

        $atualizar = 1;
    }
}
}

```

```
$query = "SELECT codigo as m_codigo, nome as m_nome
          FROM recurso
          WHERE script = 'material'";
```

```
$recurso_result = $db->Execute($query);
$recurso_row = $recurso_result->FetchNextObject();
```

```
if (!$atualizar)
{
    $acao = 'Cadastrar';
}
else
{
    $acao = 'Alterar';
}
```

```
require_once('../html/cadastra_murl.htm');
```

```
?>
```

```
<?php
```

```
/**
 *
 * @author Labtic Dev Team
 * @file cadastra_nota.php
 * @copyright LabTIC
 *
 */
```

```
session_start();
```

```
require_once('../lib/no_cache.php');
require_once('../include/dblayer.inc.php');
require_once('../lib/libnota.inc.php');
```

```
if (!is_numeric($_SESSION['_POLVO']['current_entity']))
{
    //header('Location:acesso_negado.php');
    echo "<meta http-equiv='refresh'
content='\"0;URL=home.php?pagina=acesso_negado'>";
    exit;
}
```

```
$current_entity = $_SESSION['_POLVO']['current_entity'];
```

```

## seleciona os dados a serem mostrados na tabela de Notas
$query = "SELECT usuario.nome AS u_nome,
           nota_avalicao.cd_avalicao AS n_avalicao, nota_avalicao.cd_usuario
AS n_usuario, nota_avalicao.nota AS n_nota,
           d_avalicao.peso AS a_peso, d_avalicao.nome AS
a_nome
FROM nota_avalicao, d_avalicao, usuario
WHERE d_avalicao.cd_entidade = $current_entity
AND d_avalicao.codigo = nota_avalicao.cd_avalicao
AND nota_avalicao.cd_usuario = usuario.codigo
ORDER BY usuario.nome, d_avalicao.nome, d_avalicao.codigo";

$result = $db->Execute($query);

$temp = array();
$aval_info = array();
$index = 0;
while ($row = $result->FetchNextObject())
{
    $temp[$index]['u_nome'] = $row->U_NOME;
    $temp[$index]['u_codigo'] = $row->N_USUARIO;
    $temp[$index]['nota'] = number_format($row->N_NOTA, 2, '.', '');
    $temp[$index]['aval'] = $row->N_AVALIACAO;
    $temp[$index]['a_peso'] = $row->A_PESO;
    $index++;

    if (!array_key_exists($row->N_AVALIACAO, $aval_info))
    {
        $aval_info[$row->N_AVALIACAO]['a_nome'] = $row->A_NOME;
        $aval_info[$row->N_AVALIACAO]['a_peso'] = $row->A_PESO;
    }
}

$a_codigos = array();
$a_codigos = array_keys($aval_info);

$nota = array();
$index = 0;
for ($t_index = 0; $t_index < sizeof($temp); $t_index++)
{
    $a_codigo = $temp[$t_index]['aval'];
    $nota[$index]['u_nome'] = $temp[$t_index]['u_nome'];
    $nota[$index]['u_codigo'] = $temp[$t_index]['u_codigo'];
    $nota[$index]['nota' . $a_codigo] = $temp[$t_index]['nota'];
    $nota[$index]['peso' . $a_codigo] = $temp[$t_index]['a_peso'];

    if ( $temp[ $t_index ][ 'u_codigo' ] != $temp[ $t_index + 1 ][ 'u_codigo' ] )
        $index++;
}

```

```

$erros = array();

if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] == 'POST')
{
    if (isset($_POST['atualizar_btn']))
    {
        $erros = verificaNota($current_entity, $db, $_POST);

        if (sizeof($erros) == 0)
        {
            // filtraNotasInalteradas($_POST);
            atualizarNota($db, $_POST, $_SESSION['_POLVO']);

            //header("Location: lista_avalicao.php");
            echo "<meta http-equiv='refresh'
content='\"0;URL=home.php?pagina=lista_avalicao'>";
            exit;
        }
        else
        {
            $usr_aval_nota = $_POST['usuario_aval_nota'];
            $usuario = array_keys($_POST['usuario_aval_nota']);

            for ($u_index = 0; $u_index < sizeof($usuario); $u_index++)
            {
                $u_codigo = $usuario[$u_index];
                $avalicao = array_keys($usr_aval_nota[$u_codigo]);

                for ($a_index = 0; $a_index < sizeof($avalicao); $a_index++)
                {
                    $a_codigo = $avalicao[$a_index];

                    for ($n_index = 0; $n_index < sizeof($nota); $n_index++)
                    {
                        if ( $nota[$n_index]['u_codigo'] == $u_codigo )
                            $nota[$n_index]['nota' . $a_codigo] =
$usr_aval_nota[$u_codigo][$a_codigo];
                    }
                }
            }
        }
    }
    else
    {
        //header('Location: acesso_negado.php');
        echo "<meta http-equiv='refresh'
content='\"0;URL=home.php?pagina=acesso_negado'>";
        exit;
    }
}
}

```



```

$query = "SELECT codigo as d_codigo
        FROM recurso
        WHERE script = 'diario'";

$recurso_result = $db->Execute($query);
$recurso_row = $recurso_result->FetchNextObject();

require_once('../html/cadastra_notas.htm');
?>

```

```

<?php

/**
 *
 * @author LabTIC Dev Team
 * @file cadastrar_papel.php
 * @copyright LabTIC
 *
 **/

session_start();

require_once('../lib/no_cache.php');
require_once('../include/dblayer.inc.php');
require_once('../lib/libpapel.inc.php');

//Seleciona papéis possíveis de serem herdados.
$query = "SELECT papel.codigo as p_codigo, papel.nome as p_nome
        FROM papel
        ORDER BY papel.nome";

$heranca_result = $db->Execute($query);

$heranca = array();
$heranca_index = 0;

while ($heranca_row = $heranca_result->FetchNextObject())
{
    $heranca[$heranca_index]['p_codigo'] = $heranca_row->P_CODIGO;
    $heranca[$heranca_index]['p_nome'] = $heranca_row->P_NOME;
    $heranca_index++;
}

if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] == "POST")
{

```

```

if (isset($_POST['cadastrar_btn']))
{
    $erros = verificaCadastrarPapel();
    $p_nome = $_POST['p_nome'];

    if (sizeof($erros) == 0)
    {
        $query = 'SELECT ' . $db->GenID($seqName = 'papel_gen') . ' as p_codigo
                FROM usuario
                WHERE codigo = 1';

        $codigo_result = $db->Execute($query);
        $codigo_row = $codigo_result->FetchNextObject();
        $p_codigo = $codigo_row->P_CODIGO;

        // configura herança.
        $p_ascendente = $_POST['p_ascendente'];
        $p_descendente = $_POST['p_descendente'];

        if ($p_ascendente == -2 )
        {
            $p_ascendente = $p_codigo;
        }
        if ($p_descendente == -2 )
        {
            $p_descendente = $p_codigo;
        }

        $query = "INSERT INTO papel
                (codigo, nome, ascendente, descendente)
                VALUES ($p_codigo, '$p_nome', $p_ascendente,
                $p_descendente)";

        $cadastrar_result = $db->Execute($query);

        //header("Location: mostra_papel.php?p_codigo=$p_codigo");
        echo "<meta http-equiv=\"refresh\"
content=\"0;URL=home.php?pagina=mostra_papel&p_codigo=$p_codigo\">";
        exit;
    }
}

elseif (isset($_POST['atualizar_btn']))
{
    $erros = verificaAtualizarPapel();
    $p_codigo = $_POST['p_codigo'];
    $p_nome = $_POST['p_nome'];
    $p_ascendente = $_POST['p_ascendente'];

```

```

    $p_descendente = $_POST['p_descendente'];

    if (sizeof($erros) == 0)
    {
        $query = "UPDATE papel
                SET nome = '$p_nome', ascendente = $p_ascendente, descendente =
    $p_descendente
                WHERE codigo = $p_codigo";

        $alterar_result = $db->Execute($query);

        //header("Location: mostra_papel.php?p_codigo=$p_codigo");
        echo "<meta http-equiv=\"refresh\"
content=\"0;URL=home.php?pagina=mostra_papel&p_codigo=$p_codigo\">";
        exit;
    }
    $atualizar = 1;
}

elseif (isset($_POST['excluir_btn']))
{
    /*
        $erros = verificaExcluirPapel();
    $p_codigo = $_POST['p_codigo'];

    if (sizeof($erros) == 0)
    {
        $query = "DELETE
                FROM papel
                WHERE codigo = $p_codigo";
        $excluir_result = $db->Execute($query);

        //header("Location: lista_papel.php");
        echo "<meta http-equiv=\"refresh\"
content=\"0;URL=home.php?pagina=lista_papel\">";
        exit;
    }

    $atualizar = 1;
    */
}

elseif (isset($_POST['alterar_btn']))
{
    $erros = verificaAlterarPapel('POST');
    $p_codigo = $_POST['p_codigo'];

```

```

if (sizeof($erros) == 0)
{
    $query = "SELECT papel.codigo as p_codigo, papel.nome as p_nome,
papel.ascendente as p_ascendente, papel.descendente as p_descendente
            FROM papel
            WHERE papel.codigo = $p_codigo";

    $papel_result = $db->Execute($query);
    $papel_row = $papel_result->FetchNextObject();

    $p_nome = $papel_row->P_NOME;
    $p_ascendente = $papel_row->P_ASCENDENTE;
    $p_descendente = $papel_row->P_DESCENDENTE;
}
    $atualizar = 1;
}
}

else
{
    if (isset($_GET['p_codigo']))
    {
        $erros = verificaAlterarPapel('GET');
        $p_codigo = $_GET['p_codigo'];

        if ( sizeof($erros) == 0)
        {
            $query = "SELECT papel.codigo as p_codigo, papel.nome as p_nome,
papel.ascendente as p_ascendente, papel.descendente as p_descendente
                    FROM papel
                    WHERE papel.codigo = $p_codigo";

            $papel_result = $db->Execute($query);
            $papel_row = $papel_result->FetchNextObject();

            $p_nome = $papel_row->P_NOME;
            $p_ascendente = $papel_row->P_ASCENDENTE;
            $p_descendente = $papel_row->P_DESCENDENTE;
        }
            $atualizar = 1;
        }
    }

if (!$atualizar)
{
    $acao = 'Cadastrar';
}
else
{
    $acao = 'Alterar';
}

```

```
}

```

```
require_once('../html/cadastra_papel.htm');
?>
```

```
<?php
```

```
/**
```

```
*
```

```
* @author LabTIC Dev Team
```

```
* @file cadastra_papel_aco.es.php
```

```
* @copyright LabTIC
```

```
*
```

```
*/
```

```
function alterarPapelAcoes($db, $p_codigo)
```

```
{
```

```
    $query = "SELECT papel_aco.es.cd_acao as pa_acao, papel_aco.es.cd_recurso as
pa_recurso, papel_aco.es.cd_papel,
                recurso.nome,
```

```
                acoes.nome
```

```
    FROM papel_aco.es, recurso, acoes
```

```
        WHERE papel_aco.es.cd_papel = $p_codigo
```

```
            AND recurso.codigo = papel_aco.es.cd_recurso
```

```
            AND acoes.codigo = papel_aco.es.cd_acao
```

```
            ORDER BY recurso.nome, acoes.nome";
```

```
    $papel_aco.es_result = $db->Execute($query);
```

```
    $papel_aco.es = array();
```

```
    $papel_aco.es_index = 0;
```

```
    while ($papel_aco.es_row = $papel_aco.es_result->FetchNextObject())
```

```
    {
```

```
        $papel_aco.es[$papel_aco.es_index]['pa_acao'] = $papel_aco.es_row->PA_ACAO;
```

```
        $papel_aco.es[$papel_aco.es_index]['pa_recurso'] = $papel_aco.es_row-
```

```
>PA_RECURSO;
```

```
        $papel_aco.es_index++;
```

```
    }
```

```
    $query = "SELECT recurso.codigo as r_codigo, recurso.nome as r_nome,
                acoes.codigo as a_codigo, acoes.nome as a_nome
```

```
    FROM recurso, acoes
```

```
        WHERE acoes.cd_recurso = recurso.codigo
```

```
        ORDER BY recurso.nome, acoes.nome";
```

```
    $recurso_acao_result = $db->Execute($query);
```

```
    $recurso_acao = array();
```

```
    $recurso_acao_index = 0;
```

```

while ($recurso_acao_row = $recurso_acao_result->FetchNextObject())
{
    $recurso_acao[$recurso_acao_index]['r_codigo'] = $recurso_acao_row-
>R_CODIGO;
    $recurso_acao[$recurso_acao_index]['r_nome'] = $recurso_acao_row->R_NOME;
    $recurso_acao[$recurso_acao_index]['a_codigo'] = $recurso_acao_row-
>A_CODIGO;
    $recurso_acao[$recurso_acao_index]['a_nome'] = $recurso_acao_row-
>A_NOME;

    $r_a = $recurso_acao[$recurso_acao_index]['a_codigo'] .
    $recurso_acao[$recurso_acao_index]['r_codigo'];

    $distinct = -1;
    for ($papel_acoes_index = 0; $papel_acoes_index < sizeof($papel_acoes);
    $papel_acoes_index++)
    {
        $p_a = $papel_acoes[$papel_acoes_index]['pa_acao'] .
        $papel_acoes[$papel_acoes_index]['pa_recurso'];

        if ( ($p_a != $r_a) and ($distinct != 0))
        {
            $distinct = 1;
        }
        else
        {
            $distinct = 0;
        }
    }

    if ( ($distinct != 1) and (sizeof($papel_acoes) != 0) )
    {
        $recurso_acao[$recurso_acao_index]['check'] = 'checked';
    }
    else
    {
        $recurso_acao[$recurso_acao_index]['check'] = null;
    }

    $recurso_acao_index++;
}

return $recurso_acao;
}

session_start();

require_once('../lib/no_cache.php');

```

```

require_once('../include/dblayer.inc.php');
require_once('../lib/libpapel_acoas.inc.php');

$query = "SELECT codigo as p_codigo, nome as p_nome
        FROM papel
        WHERE codigo NOT IN (SELECT cd_papel FROM papel_acoas)
        ORDER BY nome";

$papel_result = $db->Execute($query);

$papel = array();
$papel_index = 0;

while ($papel_row = $papel_result->FetchNextObject())
{
    $papel[$papel_index]['p_codigo'] = $papel_row->P_CODIGO;
    $papel[$papel_index]['p_nome'] = $papel_row->P_NOME;
    $papel_index++;
}

if (sizeof($papel) != 0)
{
    $query = "SELECT recurso.codigo as r_codigo, recurso.nome as r_nome,
            acoes.codigo as a_codigo, acoes.nome as a_nome
            FROM recurso, acoes
            WHERE acoes.cd_recurso = recurso.codigo
            ORDER BY recurso.nome, acoes.nome";

    $recurso_acao_result = $db->Execute($query);
    $recurso_acao = array();
    $recurso_acao_index = 0;

    while ($recurso_acao_row = $recurso_acao_result->FetchNextObject())
    {
        $recurso_acao[$recurso_acao_index]['r_codigo'] = $recurso_acao_row->R_CODIGO;
        $recurso_acao[$recurso_acao_index]['r_nome'] = $recurso_acao_row->R_NOME;
        $recurso_acao[$recurso_acao_index]['a_codigo'] = $recurso_acao_row->A_CODIGO;
        $recurso_acao[$recurso_acao_index]['a_nome'] = $recurso_acao_row->A_NOME;
        $recurso_acao_index++;
    }
}

if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] == "POST")
{

```

```

$p_codigo = $_POST['papel'];

if (isset($_POST['cadastrar_btn'] ) )
{
    $erros = verificaCadastrarPapelAcoes();
    $r_a_selecionados = $_POST['r_a_selecionados'];
    $p_codigo = $_POST['papel'];

    if (sizeof($erros) == 0)
    {
        for ($index_selecionados = 0; $index_selecionados < sizeof($r_a_selecionados);
        $index_selecionados++)
        {
            $r_a = explode(":", $r_a_selecionados[$index_selecionados]);

            $query = "INSERT INTO papel_acoes
                    (cd_recurso, cd_acao, cd_papel)
                    VALUES
                    ('$r_a[0]', '$r_a[1]', '$p_codigo')";

            $papel_acao_result = $db->Execute($query);
        }
        //header("Location: mostra_papel_acoes.php?p_codigo=$p_codigo");
        echo "<meta http-equiv='refresh'
content='\"0;URL=home.php?pagina=mostra_papel_acoes&p_codigo=$p_codigo'>";
        exit;
    }
}

elseif (isset($_POST['excluir_btn']))
{
    $erros = verificaExcluirPapelAcoes();
    $p_codigo = $_POST['p_codigo'];

    if (sizeof($erros) == 0)
    {
        $query = "DELETE
                FROM papel_acoes
                WHERE cd_papel = $p_codigo";

        $excluir_result = $db->Execute($query);

        //header("Location: lista_papel_acoes.php");
        echo "<meta http-equiv='refresh'
content='\"0;URL=home.php?pagina=lista_papel_acoes'>";
        exit;
    }
    $atualizar = 1;
}

```



```

VALUES
($r_a[0], $r_a[1], $p_codigo);

    $papel_acao_result = $db->Execute($query);
}
}
}
// header("Location: mostra_papel_acoes.php?p_codigo=$p_codigo");
    echo "<meta http-equiv=\\"refresh\\"
content=\\"0;URL=home.php?pagina=mostra_papel_acoes&p_codigo=$p_codigo\\">";
    exit;
}
    $atualizar = 1;
}
elseif ( isset($_POST['alterar_btn']) )
{
    $erros = verificaAlterarPapelAcoes('POST');
    $p_codigo = $_POST['p_codigo'];

    if (sizeof($erros) == 0)
    {
        $query = "SELECT nome as p_nome
                FROM papel
                WHERE codigo = $p_codigo";

        $papel_result = $db->Execute($query);
        $papel_row = $papel_result->FetchNextObject();

        $recurso_acao = alterarPapelAcoes($db, $p_codigo);
    }
    $atualizar = 1;
}
}
else
{
    if (isset($_GET['p_codigo']))
    {
        $erros = verificaAlterarPapelAcoes('GET');
        $p_codigo = $_GET['p_codigo'];

        if (sizeof($erros) == 0)
        {
            $query = "SELECT nome as p_nome
                    FROM papel
                    WHERE codigo = $p_codigo";

            $papel_result = $db->Execute($query);
            $papel_row = $papel_result->FetchNextObject();

            $recurso_acao = alterarPapelAcoes($db, $p_codigo);

```

```

    }
    $atualizar = 1;
  }
}
if (!$atualizar)
{
    $acao = 'Cadastrar';
}
else
{
    $acao = 'Alterar';
}
require_once('../html/cadastra_papel_acoes.htm');

?>

```

```

<?php

/**
 *
 * @author LabTIC Dev Team
 * @file cadastra_recurso.php
 * @copyright LabTIC
 *
 */

session_start();

require_once('../lib/no_cache.php');
require_once('../include/dblayer.inc.php');
require_once('../lib/librecurso.inc.php');

if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] == "POST")
{
    if (isset($_POST['cadastrar_btn'] ) )
    {
        $erros = verificaCadastrarRecurso();
        $r_nome = $_POST['r_nome'];
        $r_script = strtolower($_POST['r_script']);
        $r_menu = $_POST['r_menu'];

        if (sizeof($erros) == 0)
        {
            $query = 'SELECT ' . $db->GenID($seqName = 'recurso_gen') . ' as r_codigo
                    FROM usuario
                    WHERE codigo = 1';

```

```

$codigo_result = $db->Execute($query);
$codigo_row = $codigo_result->FetchNextObject();
$r_codigo = $codigo_row->R_CODIGO;

$query = "INSERT INTO recurso
        (codigo, nome, script, menu)
        VALUES ($r_codigo, '$r_nome', '$r_script', '$r_menu')";

$cadastrar_result = $db->Execute($query);

//header("Location: mostra_recurso.php?a_cd_recurso=$r_codigo");
echo "<meta http-equiv='refresh'
content='\"0;URL=home.php?pagina=mostra_recurso&a_cd_recurso=$r_codigo'>";
exit;
}
}

elseif (isset($_POST['atualizar_btn'] ) )
{
$erros = verificaAtualizarRecurso();
$r_codigo = $_POST['r_codigo'];
$r_nome = $_POST['r_nome'];
$r_script = strtolower($_POST['r_script']);
$r_menu = $_POST['r_menu'];

if (sizeof($erros) == 0)
{
$query = "UPDATE recurso
        SET nome = '$r_nome', script = '$r_script', menu = '$r_menu'
        WHERE codigo = $r_codigo";

$atualizar_result = $db->Execute($query);

//header("Location: mostra_recurso.php?r_codigo=$r_codigo");
echo "<meta http-equiv='refresh'
content='\"0;URL=home.php?pagina=mostra_recurso&r_codigo=$r_codigo'>";
exit;
}
$atualizar = 1;
}

elseif (isset($_POST['excluir_btn'] ) )
{
$erros = verificaExcluirRecurso();
$r_codigo = $_POST['r_codigo'];

//criar função no ../lib/librecurso.inc.php com a condição abaixo:

```

```

//verifica se existe alguma ação cadastrada no recurso. Caso exista,
terão de ser deletadas antes.
$query = "SELECT COUNT(cd_recurso) as total_r_acoes
        FROM acoes
        WHERE cd_recurso = " . $_POST['r_codigo'];
//
        echo $query;exit;

$total_r_result = $db->Execute($query);
$total_r_row = $total_r_result->FetchNextObject();
$total_r_acoes = $total_r_row->TOTAL_R_ACOES;

$erros[] = "&Eacute; preciso deletar as a&ccedil;&otilde;es deste
recurso.";

if (sizeof($erros) == 0)
    {
        $query = "DELETE
        FROM recurso
        WHERE codigo = $r_codigo";

        $excluir_result = $db->Execute($query);

        //header("Location: lista_recurso.php");
        echo "<meta http-equiv=\"refresh\"
content=\"0;URL=home.php?pagina=lista_recurso\">";

    }
    $atualizar = 1;
}

elseif (isset($_POST['alterar_btn'] ) )
{
    $erros = verificaAlterarRecurso('POST');
    $r_codigo = $_POST['r_codigo'];

    if (sizeof($erros) == 0)
        {
            $query = "SELECT codigo as r_codigo, nome as r_nome, script as r_script, menu
as r_menu
            FROM recurso
            WHERE codigo = $r_codigo";

            $recurso_result = $db->Execute($query);
            $recurso_row = $recurso_result->FetchNextObject();

            $r_nome = $recurso_row->R_NOME;
            $r_script = $recurso_row->R_SCRIPT;
            $r_menu = $recurso_row->R_MENU;
        }
        $atualizar = 1;
}

```

```

    }
}

else
{
    if (isset($_GET['r_codigo']))
    {
        $erros = verificaAlterarRecurso('GET');
        $r_codigo = $_GET['r_codigo'];

        if ( sizeof($erros) == 0)
        {
            $query = "SELECT codigo as r_codigo, nome as r_nome, script as r_script, menu
as r_menu
                        FROM recurso
                        WHERE codigo = $r_codigo";

            $recurso_result = $db->Execute($query);
            $recurso_row = $recurso_result->FetchNextObject();

            $r_nome = $recurso_row->R_NOME;
            $r_script = $recurso_row->R_SCRIPT;
            $r_menu = $recurso_row->R_MENU;
        }
        $atualizar = 1;
    }
}

$enquadramento = array(0 => array('value' => -1,          'label' =>
'Selecione o Enquadramento'),
                        1 => array('value' => 'Recurso',    'label' => 'Recurso'),
                        2 => array('value' => 'Ferramenta Administrativa', 'label'
=> 'Ferramenta Administrativa'));

if (!$atualizar){
    $acao = 'Cadastrar';
}
else{
    $acao = 'Alterar';
}

require_once('../html/cadastra_recurso.htm');
?>



---


<?php

/**

```

```

* Cadastra
*
* @author LabTIC Dev Team
* @file .php
* @copyright LabTIC
*
**/

session_start();

require_once('../lib/no_cache.php');
require_once('../include/dblayer.inc.php');
require_once('../lib/std.inc.php');

if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] == 'POST')
{
    if (isset($_POST['cadastrar_btn']))
    {
        $erros = verificaCadastrar();
        $ = $_POST[""];

        if (sizeof($erros) == 0)
        {
            $e_nome = addslashes($_POST['e_nome']);

            $query = 'SELECT ' . $db->GenID($seqName = 'genetator') . ' as alias
                FROM tabela
                WHERE';

            $codigo_result = $db->Execute($query);
            $codigo_row = $codigo_result->FetchNextObject();
            $ = $codigo_row->ALIAS;

            $query = "INSERT INTO tabela
                ()
                VALUES
                ()";

            $cadastrar_result = $db->Execute($query);

            //header("Location: mostra_.php?variavel=$valor");
            echo "<meta http-equiv=\"refresh\"
content=\"0;URL=home.php?pagina=mostra_&variavel=$valor\">";
            exit;
        }
    }

    elseif (isset($_POST['atualizar_btn']))
    {
        $erros = verificaAtualizar();
    }
}

```

```

$ = $_POST[""];

    if (sizeof($erros) == 0)
    {
        $query = "UPDATE tabela
                SET
                WHERE";

        $alterar_result = $db->Execute($query);

        //header("Location: mostra_.php?variavel=valor");
        echo "<meta http-equiv=\\"refresh\\"
content=\\"0;URL=home.php?pagina=mostra_&variavel=valor\\">";
        exit;
    }
    $atualizar = 1;
}

elseif (isset($_POST['excluir_btn']))
{
    $erros = verificaExcluir();
    $ = $_POST[""];

    if (sizeof($erros) == 0)
    {
        $query = "DELETE
                FROM tabela
                WHERE";

        $excluir_result = $db->Execute($query);

        //header("Location: lista_.php");
        echo "<meta http-equiv=\\"refresh\\"
content=\\"0;URL=home.php?pagina=lista_&variavel=$valor\\">";
        exit;
    }
}

elseif (isset($_POST['mostrar_btn']))
{
    $erros = verificaMostrar();
    $ = $_POST[""];

    if (sizeof($erros) == 0)
    {
        $query = "SELECT
                FROM tabela
                WHERE";

        $_result = $db->Execute($query);

```



```

        $_row = $_result->FetchNextObject();

        $ = $_row->;
        $atualizar = 1;
    }
}
else
{
    $erros = verificaMostrar();
    $e_codigo = $_GET['e_codigo'];
    $e_nivel = $_GET['e_nivel'];

    if (sizeof($erros) == 0)
    {
        if ($)
        {
            $query = "SELECT
                FROM tabela
                WHERE";

            $entidade_result = $db->Execute($query);
        }

        if ($)
        {
            $entidade_row = $entidade_result->FetchNextObject();

            $e_nome = $entidade_row->E_NOME;
            $e_descricao = $entidade_row->E_DESCRICAO;
            $e_situacao = $entidade_row->E_SITUACAO;
            $e_antecessor = $entidade_row->E_ANTECESSOR;
            $e_tipo_cadastro = $entidade_row->E_TIPO_CADASTRO;

            $atualizar = 1;
        }
    }
}

$nivel = array(); // cria array para armazenar informacoes do nivel
$nivel_index = 0; // seta indexador para primeiro elemento do array nivel

$nivel[$nivel_index]['n_codigo'] = 0;
$nivel[$nivel_index]['n_nome'] = 'Selecione o n&iacute;vel';
$nivel_index++;

// seleciona informacoes do nivel
$query = 'SELECT codigo as n_codigo, nome as n_nome
FROM nivel
ORDER BY hierarquia';

```

```
// executa consulta dos niveis cadastrados
$nivel_result = $db->Execute($query);

while ($nivel_row = $nivel_result->FetchNextObject())
{
    // popula array de niveis
    $nivel[$nivel_index]['n_codigo'] = $nivel_row->N_CODIGO;
    $nivel[$nivel_index]['n_nome'] = $nivel_row->N_NOME;
    $nivel_index++;
}

if (!$atualizar)
{
    $acao = 'Cadastrar';
}
else
{
    $acao = 'Alterar';
}
```

```
require_once('../html/cadastra_.htm');
```

```
?>
```

```
<?php
```

```
/**
 * Cadastra um usuario no sistema
 *
 * @author LabTIC Dev Team
 * @file cadastra_usuario.php
 * @copyright LabTIC
 */
```

```
session_start();
```

```
// verifica se usuario esta logado
```

```
// verifica se usuario tem direito de acessar este script
```

```
require_once('../lib/no_cache.php');
require_once('../include/dblayer.inc.php');
require_once('../lib/libusuario.inc.php');
require_once('../lib/libusuario_entidade.inc.php');
```

```

if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] == 'POST')
{
    if (isset($_POST['cadastrar_btn']))
    {
        $erros = verificaCadastrarUsuario($db, $_POST, $_SESSION['_POLVO']);

        if (sizeof($erros) == 0)
        {
            $u_codigo = cadastraUsuario($db, $_POST, $_SESSION['_POLVO']);
            if ($u_codigo > 0)
            {
                $to = $_POST['u_e_mail'];
                $subject = 'Seu cadastro no Sistema Polvo';
                $message = "\nVocê foi cadastrado no sistema Polvo.\n
=====
LEMBRETE, estes são os seus dados para ter acesso ao Sistema:
Endereço do curso: http://" .
$_SERVER['SERVER_NAME'].str_replace("script/cadastra_usuario.php", "",
$_SERVER['PHP_SELF']) . "
Sua Conta: " . $_POST['u_username'] . "
Sua Senha: " . $_POST['u_passwd'] . "\n
=====";
                $from = 'From: ' . $_SESSION['_POLVO']['user_info']['e_mail'] . "\r\n";
                $reply_to = 'Reply-To: ' . $_SESSION['_POLVO']['user_info']['e_mail'] .
"\r\n";
                mail($to, $subject, $message, $from . $reply_to);

                //verifica se foi escolhido entidade e classe
                $query = "select usuario.codigo
                                from usuario
                                order by usuario.codigo desc
                                limit 1";

                $result = $db->Execute($query);
                $row = $result->FetchNextObject();

                $u_codigo = $row->CODIGO;
                $e_codigo = $_POST[e_codigo];
                $p_codigo = $_POST[p_codigo];

            }

            //redireciona para a página de cadastra_usuario_entidade para agilizar.

            //header("Location: lista_usuario.php");
            echo "<meta http-equiv='refresh'
content='0;URL=home.php?pagina=lista_usuario'>";

```

```

        exit;
    }
}

elseif (isset($_POST['atualizar_btn']))
{
    $erros = verificaAtualizarUsuario($db, $_POST, $_SESSION['_POLVO']);

    if (sizeof($erros) == 0)
    {
        $u_codigo = atualizaUsuario($db, $_POST, $_SESSION['_POLVO']);

        if ($u_codigo > 0)
        {
            //header("Location: mostra_usuario.php?u_codigo=$u_codigo");
            echo "<meta http-equiv='refresh'
content='0;URL=home.php?pagina=mostra_usuario&u_codigo=$u_codigo'>";
            exit;
        }
    }
    $atualizar = 1;
}

elseif (isset($_POST['excluir_btn']))
{
    $erros = verificaExcluirUsuario($db, $_POST, $_POLVO);

    if (sizeof($erros) == 0)
    {
        excluiUsuario($db, $_POST, $_POLVO);
    }
    //header("Location: lista_usuario.php");
    echo "<meta http-equiv='refresh'
content='0;URL=home.php?pagina=lista_usuario'>";
    exit;
}

elseif (isset($_POST['mostrar_btn']))
{
    if (is_numeric($_POST['u_codigo']))
    {
        $u_codigo = $_POST['u_codigo'];
        $query = "SELECT nome u_nome, e_mail u_e_mail, situacao u_situacao,
username u_username
                FROM usuario
                WHERE codigo = $u_codigo";

        $result = $db->Execute($query);
        $row = $result->FetchNextObject();
    }
}

```

```

        $u_nome = $row->U_NOME;
        $u_e_mail = $row->U_E_MAIL;
        $u_situacao = $row->U_SITUACAO;
        $u_username = $row->U_USERNAME;

        $atualizar = 1;
    }
}

else
{
    if (is_numeric($_GET['u_codigo']))
    {
        $u_codigo = $_GET['u_codigo'];
        $query = "SELECT nome as u_nome, e_mail as u_e_mail, situacao as
u_situacao, username as u_username
        FROM usuario
        WHERE codigo = $u_codigo";

        $result = $db->Execute($query);
        $row = $result->FetchNextObject();

        $_POST['u_nome'] = $row->U_NOME;
        $_POST['u_e_mail'] = $row->U_E_MAIL;
        $u_situacao = $row->U_SITUACAO;
        $_POST['u_username'] = $row->U_USERNAME;

        $atualizar = 1;
    }
}

$metodo_senha = array(0 => array('value' => 1, 'label' => 'Senha aleatória'),
    1 => array('value' => 2, 'label' => 'Senha pessoal'));

$query = "SELECT codigo as u_codigo
        FROM recurso
        WHERE script = 'usuario'";

$recurso_result = $db->Execute($query);
$recurso_row = $recurso_result->FetchNextObject();

if (!$atualizar)
{
    $acao = 'Cadastrar';
}
else
{
    $acao = 'Alterar';
}

```

```

}

/***** inicio - código para gerar entidade e papeis no cadastro *****/

$query = 'SELECT entidade.codigo as e_codigo, entidade.nome as
e_nome, classe.nome as c_nome, entidade.antecessor as e_antecessor
FROM entidade, classe
WHERE entidade.cd_classe = classe.codigo';

if ($_SESSION['_POLVO']['user_info']['is_admin'] == false){
    //cria array para consulta
    $consulta_entities = "(";
    foreach ($_SESSION['_POLVO']['user_entities'] as $key =>
$value) {
        $consulta_entities .=
$_SESSION['_POLVO']['user_entities'][$key][codigo] . ", ";
    }
    $consulta_entities = substr($consulta_entities, 0, -2) . ")";
    $query .= " AND entidade.codigo in $consulta_entities ";
}

$query .= ' ORDER BY classe.nome, entidade.nome ';
$entidade_result = $db->Execute($query);

$entidade = array();
$i = 0;
$entidade[$i]['e_codigo'] = -1;
$entidade[$i]['e_nome'] = 'Entidade';
$entidade[$i]['c_nome'] = 'Classe';
$entidade[$i]['e_antecessor'] = 'Antecessor';
$i++;

while ($entidade_row = $entidade_result->FetchNextObject())
{
    $query = "SELECT nome as a_nome
FROM entidade
WHERE codigo = $entidade_row->E_ANTECESSOR";
$antecessor_result = $db->Execute($query);
$antecessor_row = $antecessor_result->FetchNextObject();

$entidade[$i]['e_codigo'] = $entidade_row->E_CODIGO;
$entidade[$i]['e_nome'] = $entidade_row->E_NOME;
$entidade[$i]['e_antecessor'] = $antecessor_row->A_NOME;
$entidade[$i]['c_nome'] = $entidade_row->C_NOME;
$i++;
}
$papel = array();
$i = 0;

```

```

$papel[$i]['p_codigo'] = -1;
$papel[$i]['p_nome'] = 'Selecione o papel';
$i++;

$query = 'SELECT codigo as p_codigo, nome as p_nome
FROM papel
ORDER BY nome';

$papel_result = $db->Execute($query);

while ($papel_row = $papel_result->FetchNextObject())
{
    $papel[$i]['p_codigo'] = $papel_row->P_CODIGO;
    $papel[$i]['p_nome'] = $papel_row->P_NOME;
    $i++;
}

/***** fim - código para gerar entidade e papeis no cadastro *****/

```

```

require_once('../html/cadastra_usuario.htm');
?>

```

```
<?php
```

```

/**
 * Cadastra ligação usuário entidade
 *
 * @author LabTIC Dev Team
 * @file cadastra_usuario_entidade.php
 * @copyright LabTIC
 *
 **/

```

```
session_start();
```

```

require_once('../lib/no_cache.php');
require_once('../include/dblayer.inc.php');
require_once('../lib/libusuario_entidade.inc.php');

```

```

if ( (isset($_GET['e_codigo'])) and ($_GET['e_codigo'] != -1) and
( isset($_GET['p_codigo']) and ($_GET['p_codigo'] != -1) and
( isset($_GET['new_user']) and ($_GET['new_user'] != "" ) )
{
    $erros = verificaCadastrarUsuarioEntidade_NewUser($db, $_POST,
$_SESSION['_POLVO']);

    $u_codigo = $_GET['new_user'];

```

```

$e_codigo = $_GET['e_codigo'];
$p_codigo = $_GET['p_codigo'];

if (sizeof($erros) == 0)
{
    cadastraUsuarioEntidade($db, $u_codigo, $e_codigo, $p_codigo);
    //header("Location: lista_usuario.php");
    echo "<meta http-equiv=\"refresh\"
content=\"0;URL=home.php?pagina=lista_usuario\">";
    exit;
}
}

if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] == 'POST')
{
    if ( (isset($_POST['e_codigo'])) and ($_POST['e_codigo'] != -1) and
(isset($_POST['p_codigo'])) and ($_POST['p_codigo'] != -1) )
    {
        $e_codigo = $_POST['e_codigo'];
        $p_codigo = $_POST['p_codigo'];

        $query = "SELECT codigo as u_codigo, nome as u_nome, username as
u_username
                FROM usuario
                WHERE codigo NOT IN (SELECT cd_usuario
                                   FROM usuario_entidade
                                   WHERE cd_entidade =
$e_codigo
                                   AND cd_papel = $p_codigo)";

        if (isset($_GET['filtro']))
        {
            $filtro = $_GET['filtro'];
        }
        elseif (isset($_POST['filtro']))
        {
            $filtro = $_POST['filtro'];
        }
        if (isset($filtro))
        {
            $query = $query . " AND nome ilike '$filtro%' ";
        }

        /*
        if (isset($_GET["new_user"]) AND $_GET["new_user"]!="")
        {
            $query .= ' AND codigo = ' . $_GET["new_user"] . ' ';
        }
    */

```



```

        */

        $query .= " ORDER BY nome ";

        $usuario_result = $db->Execute($query);

        $usuarioEntidade = array();
        $usuario_index = 0;

        while ($usuario_row = $usuario_result->FetchNextObject())
        {
            $usuarioEntidade[$usuario_index]['u_codigo'] = $usuario_row->U_CODIGO;
            $usuarioEntidade[$usuario_index]['u_nome'] = $usuario_row->U_NOME;
            $usuarioEntidade[$usuario_index]['u_username'] = $usuario_row-
>U_USERNAME;
            $usuario_index++;
        }
    }

    if (isset($_POST['cadastrar_btn']))
    {
        $erros = verificaCadastrarUsuarioEntidade($db, $_POST,
$_SESSION['_POLVO']);

        $usr_sel = $_POST['usr_selecionados'];
        $e_codigo = $_POST['e_codigo'];
        $p_codigo = $_POST['p_codigo'];

        if (sizeof($erros) == 0)
        {
            for ($index = 0; $index < sizeof($usr_sel); $index++)
            {
                $u_codigo = $usr_sel[$index];
                cadastraUsuarioEntidade($db, $u_codigo, $e_codigo,
$p_codigo);
            }

            //header("Location: lista_usuario_entidade.php");
            echo "<meta http-equiv='refresh'
content='\"0;URL=home.php?pagina=lista_usuario_entidade'>";
            exit;
        }
    }

    elseif (isset($_POST['atualizar_btn']))
    {
        $erros = verificaAtualizarUsuarioEntidade($db, $_POST, $_SESSION['_POLVO']);

        $ua_codigo = $_POST['ua_codigo'];
    }
}

```

```

$ea_codigo = $_POST['ea_codigo'];
$pa_codigo = $_POST['pa_codigo'];

$u_codigo = $_POST['u_codigo'];
$e_codigo = $_POST['e_codigo'];
$p_codigo = $_POST['p_codigo'];

if (sizeof($erros) == 0)
{
    $query = "UPDATE usuario_entidade
              SET cd_usuario = $u_codigo,
                  cd_entidade = $e_codigo,
                  cd_papel = $p_codigo
              WHERE cd_usuario = $ua_codigo
                  AND cd_entidade = $ea_codigo
                  AND cd_papel = $pa_codigo";

    $alterar_result = $db->Execute($query);

    //header("Location: lista_usuario_entidade.php");
    echo "<meta http-equiv=\"refresh\"
content=\"0;URL=home.php?pagina=lista_usuario_entidade\">";
    exit;
}
    $atualizar = 1;
}

elseif (isset($_POST['mostrar_btn']))
{
    $erros = verificaMostrarUsuarioEntidade('POST');
    $u_codigo = $_POST['u_codigo'];
    $e_codigo = $_POST['e_codigo'];
    $p_codigo = $_POST['p_codigo'];

    if (sizeof($erros) == 0)
    {
        $query = "SELECT cd_usuario as u_codigo, cd_entidade as e_codigo, cd_papel
as p_codigo
FROM usuario_entidade
WHERE cd_usuario = $u_codigo
AND cd_entidade = $e_codigo
AND cd_papel = $p_codigo";

        $usuario_entidade_result = $db->Execute($query);
        $usuario_entidade_row = $usuario_entidade_result->FetchNextObject();

        $u_codigo = $usuario_entidade_row->U_CODIGO;
        $e_codigo = $usuario_entidade_row->E_CODIGO;
        $p_codigo = $usuario_entidade_row->P_CODIGO;
    }
}

```

```

        $atualizar = 1;
    }
}
else
{
    if (isset($_GET['u_codigo']) AND isset($_GET['e_codigo']) AND
isset($_GET['p_codigo']))
    {
        $erros = verificaMostrarUsuarioEntidade('GET');
        $u_codigo = $_GET['u_codigo'];
        $e_codigo = $_GET['e_codigo'];
        $p_codigo = $_GET['p_codigo'];

        if (sizeof($erros) == 0)
        {
            $query = "SELECT cd_usuario as u_codigo, cd_entidade as e_codigo, cd_papel
as p_codigo
                FROM usuario_entidade
                WHERE cd_usuario = $u_codigo
                AND cd_entidade = $e_codigo
                AND cd_papel = $p_codigo";

            $usuario_entidade_result = $db->Execute($query);
            $usuario_entidade_row = $usuario_entidade_result->FetchNextObject();

            $_POST['u_codigo'] = $usuario_entidade_row->U_CODIGO;
            $_POST['e_codigo'] = $usuario_entidade_row->E_CODIGO;
            $_POST['p_codigo'] = $usuario_entidade_row->P_CODIGO;

            $atualizar = 1;
        }
    }
}

if ($atualizar)
{
    $usuarioEntidade = array();
    $i = 0;

    $usuarioEntidade[$i]['u_codigo'] = -1;
    $usuarioEntidade[$i]['u_nome'] = 'Selecione o usu&aacute;rio';
    $i++;

    $query = 'SELECT codigo as u_codigo, nome as u_nome
            FROM usuario ORDER BY nome';

    $usuario_result = $db->Execute($query);

```

```

while ($usuario_row = $usuario_result->FetchNextObject())
{
    $usuarioEntidade[$i]['u_codigo'] = $usuario_row->U_CODIGO;
    $usuarioEntidade[$i]['u_nome'] = $usuario_row->U_NOME;
    $i++;
}
}

$query = 'SELECT entidade.codigo as e_codigo, entidade.nome as e_nome,
classe.nome as c_nome, entidade.antecessor as e_antecessor
FROM entidade, classe
WHERE entidade.cd_classe = classe.codigo';

if ($_SESSION['_POLVO']['user_info']['is_admin'] == false){
    //cria array para consulta
    $consulta_entidades = "(";
    foreach ($_SESSION['_POLVO']['user_entities'] as $key => $value) {
        $consulta_entidades .=
$_SESSION['_POLVO']['user_entities'][$key]['codigo'] . ", ";
    }
    $consulta_entidades = substr($consulta_entidades, 0, -2).)";
    $query .= " AND entidade.codigo in $consulta_entidades ";
}

$query .= ' ORDER BY classe.nome, entidade.nome ';
$entidade_result = $db->Execute($query);

$entidade = array();
$i = 0;
$entidade[$i]['e_codigo'] = -1;
$entidade[$i]['e_nome'] = 'Entidade';
$entidade[$i]['c_nome'] = 'Classe';
$entidade[$i]['e_antecessor'] = 'Antecessor';
$i++;

while ($entidade_row = $entidade_result->FetchNextObject())
{
    $query = "SELECT nome as a_nome
FROM entidade
WHERE codigo = $entidade_row->E_ANTECESSOR";
    $antecessor_result = $db->Execute($query);
    $antecessor_row = $antecessor_result->FetchNextObject();

    $entidade[$i]['e_codigo'] = $entidade_row->E_CODIGO;
    $entidade[$i]['e_nome'] = $entidade_row->E_NOME;
    $entidade[$i]['e_antecessor'] = $antecessor_row->A_NOME;
    $entidade[$i]['c_nome'] = $entidade_row->C_NOME;
    $i++;
}
}
$apel = array();

```

```

$i = 0;

$papel[$i]['p_codigo'] = -1;
$papel[$i]['p_nome'] = 'Selecione o papel';
$i++;

$query = 'SELECT codigo as p_codigo, nome as p_nome
FROM papel
ORDER BY nome';

$papel_result = $db->Execute($query);

while ($papel_row = $papel_result->FetchNextObject())
{
    $papel[$i]['p_codigo'] = $papel_row->P_CODIGO;
    $papel[$i]['p_nome'] = $papel_row->P_NOME;
    $i++;
}

$query = "SELECT codigo as ue_codigo, nome as ue_nome
FROM recurso
WHERE script = 'usuario_entidade'";

$recurso_result = $db->Execute($query);
$recurso_row = $recurso_result->FetchNextObject();

if (!$atualizar)
{
    $acao = 'Cadastrar';
}
else
{
    $acao = 'Alterar';
}

require_once('../html/cadastra_usuario_entidade.htm');
?>

```

```

<?php

```

```

/**
 *
 * @author LabTIC Dev Team
 * @file download_file.php
 * @copyright LabTIC
 *
 **/

```

```

session_start();

if (!is_numeric($_SESSION['_POLVO']['current_entity']))
{
    //header('Location:acesso_negado.php');
    echo "<meta http-equiv=\"refresh\"
content=\"0;URL=home.php?pagina=acesso_negado\">";
    exit;
}

// downloading a file
$filename = $_GET['filename'];

// fix for IE catching or PHP bug issue
header("Pragma: public");
header("Expires: 0"); // set expiration time
header("Cache-Control: must-revalidate, post-check=0, pre-check=0");
// browser must download file from server instead of cache

// force download dialog
header("Content-Type: application/force-download");
header("Content-Type: application/octet-stream");
header("Content-Type: application/download");

// use the Content-Disposition header to supply a recommended filename and
// force the browser to display the save dialog.
header("Content-Disposition: attachment; filename=".basename($filename).");");

/*
The Content-transfer-encoding header should be binary, since the file will be read
directly from the disk and the raw bytes passed to the downloading computer.
The Content-length header is useful to set for downloads. The browser will be able to
show a progress meter as a file downloads. The content-length can be determines by
filesize function returns the size of a file.
*/
header("Content-Transfer-Encoding: binary");
header("Content-Length: ".filesize($filename));

readfile("$filename");
exit();

?>

```

```

<?php

/**
 *
 * @author LabTIC Dev Team

```

```

* @file ent_menu.php
* @copyright LabTIC
*
**/

session_start();

//print_r($_POLVO);

//exit;
require_once('../lib/no_cache.php');

?>
    <script>
    //This script is not related with the tree itself, just used for my example
    function getQueryString(index)
    {
        var paramExpressions;
        var param
        var val
        paramExpressions = window.location.search.substr(1).split("&");
        if (index < paramExpressions.length)
        {
            param = paramExpressions[index];
            if (param.length > 0) {
                return eval(unescape(param));
            }
        }
        return ""
    }
    </script>

<!-- SECTION 3: These four scripts define the tree, do not remove-->
<script src="../include/menu_tree/ua.js"></script>
<script src="../include/menu_tree/ftiens4.js"></script>
<!-- <script src="../tree/demoFramelessNodes.php" language="javascript"></script>-->
>

<?
$menu_cabecalho = <<<HTML1
<script language="javascript">
<!--
// You can find instructions for this file at http://www.treeview.net

//Environment variables are usually set at the top of this file.
USETEXTLINKS = 1
STARTALLOPEN = 0
USEFRAMES = 0

```

```

USEICONS = 0
WRAPTEXT = 1
PRESERVESTATE = 1

```

```

foldersTree = gFld("<b>Curso(s)</b>", "#")

```

```

HTML1

```

```

?>

```

```

<?php

```

```

    if (sizeof($_SESSION['_POLVO']['user_entities']) > 0)
    {
        for ($i = 0; $i < sizeof($_SESSION['_POLVO']['user_entities']); $i++)
        {
            if ($_SESSION['_POLVO']['user_entities'][$i]['antecessor'] == -1)
            {
                $menu_corpo .=
'aux'.($_SESSION['_POLVO']['user_entities'][$i]['codigo']).' = insFld(foldersTree,
gFld("$_SESSION['_POLVO']['user_entities'][$i]['nome'].",
"home.php?pagina=mostra_entidade&e_codigo=$_SESSION['_POLVO']['user_entiti
es'][$i]['codigo']."))' . "\n";
            }else
            {
                $menu_corpo .=
'aux'.($_SESSION['_POLVO']['user_entities'][$i]['codigo']).' =
insFld(aux'.($_SESSION['_POLVO']['user_entities'][$i]['antecessor']).',
gFld("$_SESSION['_POLVO']['user_entities'][$i]['nome'].",
"home.php?pagina=mostra_entidade&e_codigo=$_SESSION['_POLVO']['user_entiti
es'][$i]['codigo']."))' . "\n";
            }
        }
    }
?>
<?
$menu_rodape = "//--></script>";

```

```

echo $menu_cabecalho.$menu_corpo.$menu_rodape;

```

```

?>

```

```

<table width="196" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" class="menuBorda">
  <tr>
    <td height="20" valign="bottom"><div align="left">
      <table width="196" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"
class="menuCabecalho">
        <tr>
          <td>&nbsp;Curso</td>
          <td><div align="right">&nbsp;</div></td>

```



```

        </tr>
    </table>
</div></td>
</tr>
    <tr>
        <td class="menuCorpo">
<table cellpadding=0 cellspacing=0 border=0>
    <tr>
        <td width=178 valign=top>
            <table width=120 border=0 cellpadding=4 cellspacing=0>
                <tr><td valign="top">
                    <img src=http://www.treeview.net/treemenu/layout/t.gif
width=170 height=1><br>

<!-- SECTION 6: Build the tree. -->

<!-- By making any changes to this code you are violating your user agreement.
Corporate users or any others that want to remove the link should check
the online FAQ for instructions on how to obtain a version without the link -->
<!-- Removing this link will make the script stop from working -->
<table border=0><tr><td><font size=-2><a style="font-size:7pt;text-
decoration:none;color:silver" href="http://www.treemenu.net/"
target=_blank></a></font></td></tr></table>
<span class=TreeViewSpanArea>
<script>initializeDocument()</script>
</span>
        </td>
    </tr></table>
    </td>
</tr>
</table>
        </td>
    </tr>
</table>


```

```

/**
 *
 * @author LabTIC Dev Team
 * @file entidade_menubar.php
 * @copyright LabTIC
 *
 **/

```

```

oM=new makeCM("oM"); oM.resizeCheck=1; oM.rows=1; oM.onlineRoot="";
oM.pxBetween =0;
oM.fillImg="cm_fill.gif"; oM.fromTop=115; oM.fromLeft=155; oM.wait=300;
oM.zIndex=400;

```

```

oM.useBar=1; oM.barWidth="100%"; oM.barHeight="menu";
oM.barX=0;oM.barY="menu"; oM.barClass="clBar";
oM.barBorderX=0; oM.barBorderY=0;
oM.level[0]=new cm_makeLevel(90,21,"clT","clTOver",1,1,"clB",0,"bottom",0,0,0,0,0);
oM.level[1]=new
cm_makeLevel(102,22,"clS","clSover",1,1,"clB",0,"right",0,0,"menu_arrow.gif",10,10);
oM.level[2]=new cm_makeLevel(110,22,"clS2","clS2over");
oM.level[3]=new cm_makeLevel(140,22);

oM.makeMenu('m1',"','News','/news/?m=1');
oM.makeMenu('m2',"','Projects','/projects/?m=2');
oM.makeMenu('m3',"','Scripts','/script/?m=3');
oM.makeMenu('m4',"','Tutorials','/tutorials/?m=4');
oM.makeMenu('m5',"','Forums','/forums/?m=5');
oM.makeMenu('m6',"','Resources','/resources/?m=6');
oM.makeMenu('m7',"','dhtmlcentral','/dhtmlcentral/?m=7');
oM.makeMenu('m8','m1','Newest news','/news/?');
oM.makeMenu('m9','m1','Archive','/news/?archive=1');
oM.makeMenu('m10','m2','CoolMenus','/projects/coolmenus/?m=10',"",120,0);
oM.makeMenu('m11','m2','DHTML Library','/projects/lib/?m=11',"",120,0);
oM.makeMenu('m12','m2','DHTML Guestbook','/projects/guestbook/?m=12',"",120,0);
oM.makeMenu('m13','m3','New scripts','/script/search.asp?new=1');
oM.makeMenu('m14','m3','All scripts','/script/?m=14');
oM.makeMenu('m15','m3','Categories','/txt/?m=15');
oM.makeMenu('m16','m15','Menu','/script/search.asp?category=menu');
oM.makeMenu('m17','m15','Text','/script/search.asp?category=text');
oM.makeMenu('m18','m15','Animation','/script/search.asp?category=animation');
oM.makeMenu('m19','m15','Other','/script/search.asp?category=other');
oM.makeMenu('m20','m5','CoolMenus
3','/forums/forum.asp?FORUM_ID=2&CAT_ID=1&Forum_Title=CoolMenus+3');
oM.makeMenu('m21','m5','General','/forums/forum.asp?FORUM_ID=6&CAT_ID=1&F
orum_Title=General+DHTML+issues');
oM.makeMenu('m22','m5','Scripts','/forums/forum.asp?FORUM_ID=4&CAT_ID=1&Fo
rum_Title=DHTML+Scripts');
oM.makeMenu('m23','m5','Crossbrowser','/forums/forum.asp?FORUM_ID=3&CAT_I
D=1&Forum_Title=Crossbrowser+DHTML');
oM.makeMenu('m24','m5','dhtmlcentral.com','/forums/forum.asp?FORUM_ID=5&CAT
_ID=1&Forum_Title=dhtmlcentral%2Ecom');
oM.makeMenu('m25','m5','Off
topic','/forums/forum.asp?FORUM_ID=9&CAT_ID=1&Forum_Title=Off%2Dtopic');
oM.makeMenu('m27','m6','Links','/resources/default.asp?m=27');
oM.makeMenu('m28','m6','Web books','/resources/books.asp?m=28');
oM.makeMenu('m29','m6','Web software','/resources/software.asp?m=29');
oM.makeMenu('m39','m7','About','/txt/?m=39');
oM.makeMenu('m40','m7','Advertise','/txt/?m=40');
oM.makeMenu('m41','m7','Site sponsor','/txt/?m=41');
oM.makeMenu('m42','m7','Contributors','/dhtmlcentral/contributors.asp?m=42');
oM.makeMenu('m43','m7','Newsletter','/dhtmlcentral/newsletter.asp?m=43');
oM.makeMenu('m44','m7','Members','/forums/members.asp?m=44');
oM.makeMenu('m45','m7','Copyright','/txt/?m=45');

```

```
oM.makeMenu('m26','m5','Active topics','/forums/active.asp?m=26');

var avail="190+((cmpage.x2-235)/7)";
oM.menuPlacement=new Array(192,avail+"-11",avail+"*2-8",avail+"*3-12",avail+"*4-7",avail+"*5-9",avail+"*6+5")
oM.construct()
```

```
<?php

/**
 *
 * @author LabTIC Dev Team
 * @file lista_acoes.php
 * @copyright LabTIC
 *
 */
session_start();
require_once('../lib/no_cache.php');
require_once('../include/dblayer.inc.php');
require_once('../html/entrada.htm');
?>
```

```
<?php

/**
 *
 * exclui_agenda.php
 *
 */

session_start();

require_once('../lib/no_cache.php');
require_once('../include/dblayer.inc.php');
require_once('../lib/libagenda.inc.php');
require_once('../lib/libcorrige_data.inc.php');

if (!isset($_POST['a_codigo']))
{
    //header('Location: lista_agenda.php');
    echo "<meta http-equiv=\\"refresh\\"
content=\\"0;URL=home.php?pagina=lista_agenda\\">";
    exit;
}

$current_entity = $_SESSION['_POLVO']['current_entity'];
$a_codigo = $_POST['a_codigo'];
```

```

if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] == "POST")
{
    if (isset($_POST['sim_btn']))
    {
        $erros = verificaExcluirAgenda($_POST);

        if (sizeof($erros) == 0)
        {
            excluiAgenda($db, $_POST, $_SESSION['_POLVO']);
        }
        //header("Location: lista_agenda.php");
        echo "<meta http-equiv='refresh'
content='0;URL=home.php?pagina=lista_agenda'>";
        exit;
    }
}

$query = "SELECT codigo as a_codigo, data as a_data, hora as a_hora, descricao
as a_descricao
FROM agenda
WHERE codigo = $a_codigo
AND cd_entidade = $current_entity";

$agenda_result = $db->Execute($query);
$agenda_row = $agenda_result->FetchNextObject();

$query = "SELECT codigo as a_codigo, nome as a_nome
FROM recurso
WHERE script = 'agenda'";

$recurso_result = $db->Execute($query);
$recurso_row = $recurso_result->FetchNextObject();

$a_dia = buscaDia($agenda_row->A_DATA);
$a_mes = buscaMes($agenda_row->A_DATA);
$a_ano = buscaAno($agenda_row->A_DATA);

```

```

require_once('../html/exclui_agenda.htm');
?>

```

```

<?php

```

```

/**
 * Mostra informacoes da avaliacao
 *

```

```

* @author LabTIC Dev Team
* @file exclui_avaliacao.php
* @copyright LabTIC
*
*/

session_start();

require_once('../lib/no_cache.php');
require_once('../include/dblayer.inc.php');
require_once('../lib/libaula.inc.php');
require_once('../lib/libcorrige_data.inc.php');

$current_entity = $_SESSION['_POLVO']['current_entity'];
$a_codigo = $_POST['a_codigo'];

if (!isset($_POST['a_codigo']))
{
    //header('Location: lista_frequencia.php');
    echo "<meta http-equiv=\"refresh\"
content=\"0;URL=home.php?pagina=lista_frequencia\">";
    exit;
}

if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] == "POST")
{
    if (isset($_POST['sim_btn']))
    {
        $erros = verificaExcluirAula($_POST);
        if (sizeof($erros) == 0)
        {
            $a_codigo = excluiAula($db, $_POST, $_SESSION['_POLVO']);
            //header("Location: lista_frequencia.php");
            echo "<meta http-equiv=\"refresh\"
content=\"0;URL=home.php?pagina=lista_frequencia\">";
            exit;
        }
    }
}

// seleciona informacoes da avaliacao
$query = "SELECT codigo as a_codigo, data as a_data, descricao as a_descricao,
nome as a_nome, quantidade as a_qtde
FROM aula
WHERE codigo = $a_codigo
AND cd_entidade = $current_entity";

$aula_result = $db->Execute($query);

```

```

$aula_row = $aula_result->FetchNextObject();

$query = "SELECT codigo as d_codigo
        FROM recurso
        WHERE script = 'diario'";

$recurso_result = $db->Execute($query);
$recurso_row = $recurso_result->FetchNextObject();

$a_dia = buscaDia($aula_row->A_DATA);
$a_mes = buscaMes($aula_row->A_DATA);
$a_ano = buscaAno($aula_row->A_DATA);

require_once('../html/exclui_aula.htm');
?>

```

```

<?php

/**
 * Mostra informacoes da avaliacao
 *
 * @author LabTIC Dev Team
 * @file exclui_avalicao.php
 * @copyright LabTIC
 */

session_start();

require_once('../lib/no_cache.php');
require_once('../include/dblayer.inc.php');
require_once('../lib/libavaliacao.inc.php');
require_once('../lib/libcorrige_data.inc.php');

$current_entity = $_SESSION['_POLVO']['current_entity'];
$a_codigo = $_POST['a_codigo'];

if (!isset($_POST['a_codigo']))
{
    //header('Location: lista_avalicao.php');
    echo "<meta http-equiv='refresh'
content='0;URL=home.php?pagina=lista_avalicao'>";
    exit;
}

if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] == "POST")
{
    if (isset($_POST['sim_btn']))

```

```

{
  $erros = verificaExcluirAvaliacao($_POST);
  if (sizeof($erros) == 0)
  {
    excluiAvaliacao($db, $_POST, $_SESSION['_POLVO']);
    //header("Location: lista_avaliacao.php");
    echo "<meta http-equiv='refresh'
content='0;URL=home.php?pagina=lista_avaliacao'>";
    exit;
  }
}
}

```

```

// seleciona informacoes da avaliacao
$query = "SELECT codigo as a_codigo, data as a_data, descricao as a_descricao,
peso as a_peso, nome as a_nome
FROM d_avaliacao
WHERE codigo = $a_codigo
AND cd_entidade = $current_entity";

```

```

$avaliacao_result = $db->Execute($query);
$avaliacao_row = $avaliacao_result->FetchNextObject();

```

```

$a_dia = buscaDia($avaliacao_row->A_DATA);
$a_mes= buscaMes($avaliacao_row->A_DATA);
$a_ano = buscaAno($avaliacao_row->A_DATA);

```

```

require_once('../html/exclui_avaliacao.htm');

```

```

?>

```

```

<?php

```

```

/**
 *
 * @author LabTIC Dev Team
 * @file exclui_chat.php
 * @copyright LabTIC
 *
 */

```

```

session_start();

```

```

require_once('../lib/no_cache.php');
require_once('../lib/libchat.inc.php');
require_once('../include/dblayer.inc.php');

```

```

if (!isset($_POST['c_codigo']))

```

```

{
    //header('Location: lista_chat.php');
    echo "<meta http-equiv=\\"refresh\\"
content=\\"0;URL=home.php?pagina=lista_chat\\">";
    exit;
}

$current_entity = $_SESSION['_POLVO']['current_entity'];
$c_codigo = $_POST['c_codigo'];

if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] == "POST")
{
    if (isset($_POST['sim_btn']))
    {
        $erros = verificaExcluirChat($c_codigo, $current_entity);

        if (sizeof($erros) == 0)
        {
            excluirChat($db, $_POST, $_SESSION['_POLVO']);
            //header("Location: lista_chat.php");
            echo "<meta http-equiv=\\"refresh\\"
content=\\"0;URL=home.php?pagina=lista_chat\\">";
            exit;
        }
    }
}

$query = "SELECT codigo as c_codigo, nome as c_nome, descricao as c_desc,
situacao as c_situacao
        FROM chat
        WHERE codigo = $c_codigo
        AND cd_entidade = $current_entity";

$chat_result = $db->Execute($query);
$chat_row = $chat_result->FetchNextObject();

$query = "SELECT codigo as c_codigo, nome as c_nome
        FROM recurso
        WHERE script = 'chat'";

$recurso_result = $db->Execute($query);
$recurso_row = $recurso_result->FetchNextObject();

require_once('../html/excluir_chat.htm');
?>

```

```
<?php

/**
 * Exclui informacoes da classe
 *
 * @author LabTIC Dev Team
 * @file exclui_classe.php
 * @copyright LabTIC
 *
 */

session_start();

require_once('../lib/no_cache.php');
require_once('../include/dblayer.inc.php');
require_once('../lib/libclasse.inc.php');

if (!is_numeric($_POST['c_codigo']))
{
    //header('Location: lista_classe.php');
    echo "<meta http-equiv=\"refresh\"
content=\"0;URL=home.php?pagina=lista_classe\">";
    exit;
}

$c_codigo = $_POST['c_codigo'];

if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] == "POST")
{
    if (isset($_POST['sim_btn']))
    {
        $erros = verificaExcluirClasse($_POST, $db);
        $c_codigo = $_POST['c_codigo'];

        if (sizeof($erros) == 0)
        {
            $query = "DELETE
            FROM classe
            WHERE codigo = $c_codigo";

            $excluir_result = $db->Execute($query);

            // header("Location: lista_classe.php");
            echo "<meta http-equiv=\"refresh\"
content=\"0;URL=home.php?pagina=lista_classe\">";
            exit;
        }
    }
}
```

```
$query = "SELECT codigo as c_codigo, nome as c_nome, antecessor as
c_antecessor, infoad as c_infoad
        FROM classe
        WHERE codigo = $c_codigo";
```

```
$result = $db->Execute($query);
$row_classe = $result->FetchNextObject();
```

```
$query = "SELECT nome as c_antecessor
        FROM classe
        WHERE codigo = $row_classe->C_ANTECESSOR";
```

```
$result = $db->Execute($query);
$row_antecessor = $result->FetchNextObject();
```

```
$row_classe->C_ANTECESSOR = $row_antecessor->C_ANTECESSOR;
```

```
require_once('../html/exclui_classe.htm');
```

```
?>
```

```
<?php
```

```
/**
 *
 * @author LabTIC Dev Team
 * @file exclui_colaborativo.php
 * @copyright LabTIC
 *
 */
```

```
session_start();
```

```
require_once('../lib/no_cache.php');
require_once('../include/dblayer.inc.php');
require_once('../lib/libcolaborativo.inc.php');
```

```
if (!isset($_SESSION['_POLVO']['current_entity']))
{
    //header('Location: lista_colaborativo.php');
    echo "<meta http-equiv='refresh'
content='0;URL=home.php?pagina=lista_colaborativo'>";
    exit;
}
```

```
$current_entity = $_SESSION['_POLVO']['current_entity'];
$tc_codigo = $_POST['tc_codigo'];
```

```

if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] == "POST")
{
    if (isset($_POST['sim_btn']))
    {
        $erros = verificaExcluirColaborativo();
        $tc_codigo = $_POST['tc_codigo'];

        $query = "SELECT codigo
                FROM conteudo_trab_colaborativo
                WHERE cd_trab_colaborativo = $tc_codigo";

        $result = $db->Execute($query);

        if ( ( sizeof($erros) == 0) and ($result->RecordCount() == 0) )
        {
            excluirColaborativo($db, $_POST, $_SESSION['_POLVO']);
            //header("Location: lista_colaborativo.php");
            echo "<meta http-equiv='refresh'
content='\"0;URL=home.php?pagina=lista_colaborativo'\">";
            exit;
        }
        elseif ($result->RecordCount() > 0)
        {
            $erros[] = 'Não é possível excluir este trabalho colaborativo pois existe(m) ' .
            $result->RecordCount() . ' mensagem(ns) postada(s) nele. <br>Para que a exclusão
ocorra, deve-se primeiro excluir todas as mensagens postadas.';
        }
    }
}

$query = "SELECT codigo as tc_codigo, nome as tc_nome, cd_ativado as
tc_ativado, descricao as tc_desc
        FROM trab_colaborativo
        WHERE codigo = $tc_codigo
        AND cd_entidade = $current_entity";

$colaborativo_result = $db->Execute($query);
$colaborativo_row = $colaborativo_result->FetchNextObject();

$r_codigo = verificaCodigoRecurso($db);
$r_nome = verificaNomeRecurso($db);

require_once('../html/exclui_colaborativo.htm');
?>

```

```
<?php
```

```

/**
 *
 * @author LabTIC Dev Team
 * @file exclui_conteudo_colaborativo.php
 * @copyright LabTIC
 *
 */

session_start();

require_once('../lib/no_cache.php');
require_once('../include/dblayer.inc.php');
require_once('../lib/libcont_colaborativo.inc.php');

if ( (!isset($_POST['tc_codigo'])) or (!isset($_POST['ctc_codigo'])) )
{
    //header('Location: lista_conteudo_colaborativo.php');
    echo "<meta http-equiv=\"refresh\"
content=\"0;URL=home.php?pagina=lista_conteudo_colaborativo\">";
    exit;
}

$tc_codigo = $_POST['tc_codigo'];
$ctc_codigo = $_POST['ctc_codigo'];

if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] == "POST")
{
    if (isset($_POST['sim_btn']))
    {
        $erros = verificaExcluirContColaborativo($_POST);
        $tc_codigo = $_POST['tc_codigo'];
        $ctc_codigo = $_POST['ctc_codigo'];

        $query = "SELECT codigo
                FROM conteudo_trab_colaborativo
                WHERE antecessor = $ctc_codigo";

        $result = $db->Execute($query);

        if ( ( sizeof($erros) == 0) and ($result->RecordCount() == 0) )
        {
            excluiContColaborativo($db, $_POST, $_SESSION['_POLVO']);
            //header("Location: lista_conteudo_colaborativo.php?tc_codigo=$tc_codigo");
            echo "<meta http-equiv=\"refresh\"
content=\"0;URL=home.php?pagina=lista_conteudo_colaborativo&tc_codigo=$tc_co
digo\">";
            exit;
        }
        elseif ($result->RecordCount() > 0)

```

```

    {
        $erros[] = 'Não é possível excluir esta mensagem pois existe(m) ' . $result-
        >RecordCount() . ' resposta(s) vinculada(s) a ela. <br>Para que a exclusão ocorra,
        deve-se primeiro excluir todas as respostas vinculadas.';
    }
}
}

```

```

$query = "SELECT codigo as ctc_codigo, dt_postagem as ctc_post, titulo as
ctc_titulo, descricao as ctc_desc, arquivo as ctc_arquivo,
        disponibilidade as ctc_disponib, nivel as ctc_nivel
        FROM conteudo_trab_colaborativo
        WHERE codigo = $ctc_codigo";

```

```

$cont_colaborativo_result = $db->Execute($query);
$cont_colaborativo_row = $cont_colaborativo_result->FetchNextObject();

```

```

$query = "SELECT codigo as ctc_codigo, nome as ctc_nome
        FROM recurso
        WHERE script = 'colaborativo'";

```

```

$recurso_result = $db->Execute($query);
$recurso_row = $recurso_result->FetchNextObject();

```

```

require_once('../html/exclui_conteudo_colaborativo.htm');
?>

```

```

<?php

```

```

/**
 *
 * @author LabTIC Dev Team
 * @file exclui_conteudo_forum.php
 * @copyright LabTIC
 *
 */

```

```

session_start();

```

```

require_once('../lib/no_cache.php');
require_once('../include/dblayer.inc.php');
require_once('../lib/libcont_forum.inc.php');
require_once('../lib/libcorrige_data.inc.php');

```

```

if ( (!isset($_POST['f_codigo'])) or (!isset($_POST['cf_codigo'])) )
{
    //header('Location: lista_conteudo_forum.php');
}

```

```

        echo "<meta http-equiv=\"refresh\"
content=\"0;URL=home.php?pagina=lista_conteudo_forum\">";
        exit;
    }

    $_f_codigo = $_POST['f_codigo'];
    $_cf_codigo = $_POST['cf_codigo'];

    if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] == "POST")
    {
        if (isset($_POST['sim_btn']))
        {
            $erros = verificaExcluirContForum();
            $_f_codigo = $_POST['f_codigo'];
            $_cf_codigo = $_POST['cf_codigo'];

            $query = "SELECT codigo
                FROM conteudo_forum
                WHERE antecessor = $_cf_codigo";

            $result = $db->Execute($query);

            if ( ( sizeof($erros) == 0) and ($result->RecordCount() == 0) )
            {
                excluirContForum($db, $_POST);
                //header("Location: lista_conteudo_forum.php?f_codigo=$_f_codigo");
                echo "<meta http-equiv=\"refresh\"
content=\"0;URL=home.php?pagina=lista_conteudo_forum&f_codigo=$_f_codigo\">";
                exit;
            }
            elseif ($result->RecordCount() > 0)
            {
                $erros[] = 'Não é possível excluir esta mensagem pois existe(m) ' . $result->RecordCount() . ' resposta(s) vinculada(s) a ela. <br>Para que a exclusão ocorra, deve-se primeiro excluir todas as respostas vinculadas.';
            }
        }
    }

    $query = "SELECT codigo as cf_codigo, dt_postagem as cf_post, titulo as cf_titulo,
        descricao as cf_desc, nivel as cf_nivel
        FROM conteudo_forum
        WHERE codigo = $_cf_codigo";

    $cont_forum_result = $db->Execute($query);
    $cont_forum_row = $cont_forum_result->FetchNextObject();

    $query = "SELECT codigo as cf_codigo, nome as cf_nome

```

```

FROM recurso
WHERE script = 'forum';

$recurso_result = $db->Execute($query);
$recurso_row = $recurso_result->FetchNextObject();

$a_dia = buscaDia($cont_forum_row->CF_POST);
$a_mes= buscaMes($cont_forum_row->CF_POST);
$a_ano = buscaAno($cont_forum_row->CF_POST);

require_once('../html/exclui_conteudo_forum.htm');
?>

```

```

<?php

/**
 * Exclui entidade
 *
 * @author LabTIC Dev Team
 * @file exclui_entidade.php
 * @copyright LabTIC
 */

session_start();

require_once('../lib/no_cache.php');
require_once('../include/dblayer.inc.php');
require_once('../lib/libentidade.inc.php');

if (!is_user_entity($_SESSION['_POLVO']['user_entities'], $_POST['e_codigo']) AND
!(($_SESSION['_POLVO']['user_info']['is_admin']))
{
    //header('Location:acesso_negado.php');
    echo "<meta http-equiv=\"refresh\"
content=\"0;URL=home.php?pagina=acesso_negado\">";
    exit;
}

if (!is_numeric($_POST['e_codigo']))
{
    //header('Location: lista_entidade.php');
    echo "<meta http-equiv=\"refresh\"
content=\"0;URL=home.php?pagina=lista_entidade\">";
    exit;
}

if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] == "POST")
{

```

```

if (isset($_POST['sim_btn']))
{
    $erros = verificaExcluirEntidade($_POST, $db);
    $e_codigo = $_POST['e_codigo'];

    if (sizeof($erros) == 0)
    {
        excluiEntidade($db, $_POST, $_SESSION['_POLVO']);
        $_SESSION['_POLVO']['user_entities'] = criaEntidade($db,
$_SESSION['_POLVO'], $_SESSION['_POLVO']['user_info']['codigo']);

        // header("Location: lista_entidade.php");
        echo "<meta http-equiv='refresh'
content='\"0;URL=home.php?pagina=lista_entidade'>";
        exit;

    }
}

}

}

$e_codigo = $_POST['e_codigo'];
$_SESSION['_POLVO']['current_entity'] = $_POST['e_codigo'];

$query = "SELECT entidade.nome as e_nome, entidade.descricao as e_descricao,
entidade.situacao as e_situacao,
entidade.antecessor as e_antecessor, entidade.tipo_cadastro as e_tipo_cadastro,
classe.nome as c_nome
FROM entidade, classe
WHERE entidade.cd_classe = classe.codigo
AND entidade.codigo = $e_codigo";

$entidade_result = $db->Execute($query);
$entidade_row = $entidade_result->FetchNextObject();

$query = "SELECT nome as a_nome
FROM entidade
WHERE codigo = $entidade_row->E_ANTECESSOR";

$antecessor_result = $db->Execute($query);
$antecessor_row = $antecessor_result->FetchNextObject();

$entidade = $_SESSION['_POLVO']['user_entities'];
$acao = array();

for ($i = 0; $i < sizeof($entidade); $i++)
{
    if($entidade[$i]['codigo'] == $e_codigo)
    {
        $papel = $entidade[$i]['papel'][0];
    }
}

```



```

        for ($j = 1; $j < sizeof($entidade[$i]['papel']); $j++)
        {
            $papel = $papel . ', ' . $entidade[$i]['papel'][$j];
        }
        break;
    }
}

$query = "SELECT cd_recurso as e_recurso
FROM entidade_recurso
WHERE cd_entidade = $e_codigo";

$recurso_result = $db->Execute($query);
while ($recurso_row = $recurso_result->FetchNextObject())
{
    $query = "SELECT acoes.nome as a_nome
FROM acoes, papel_acoes
WHERE acoes.cd_recurso = $recurso_row->E_RECURSO
AND acoes.codigo = papel_acoes.cd_acao
AND papel_acoes.cd_papel IN ($papel)";

    $acao_result = $db->Execute($query);
    while ($acao_row = $acao_result->FetchNextObject())
    {
        $acao[$recurso_row->E_RECURSO][$acao_row->A_NOME] = TRUE;
    }
}
$_SESSION['_POLVO']['privileges'] = $acao;

$query = "SELECT codigo as e_codigo, nome as e_nome
FROM recurso
WHERE script = 'entidade'";

$recurso_result = $db->Execute($query);
$recurso_row = $recurso_result->FetchNextObject();

require_once('../html/exclui_entidade.htm');
?>

```

```
<?php
```

```

/**
 *
 * @author LabTIC Dev Team
 * @file exclui_entidade_recurso.php
 * @copyright LabTIC
 *
 **/

```

```

session_start();

require_once('../lib/no_cache.php');
require_once('../include/dblayer.inc.php');
require_once('../lib/libentidade_recurso.inc.php');

if (!isset($_POST['e_codigo']))
{
    //header('Location: lista_entidade_recurso.php');
    echo "<meta http-equiv=\"refresh\"
content=\"0;URL=home.php?pagina=lista_entidade_recurso\">";
    exit;
}

$current_entity = $_SESSION['_POLVO']['current_entity'];
$e_codigo = $_POST['e_codigo'];

if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] == "POST")
{
    if (isset($_POST['sim_btn']))
    {
        $erros = verificaExcluirEntidadeRecurso($db, $_POST, $_SESSION['_POLVO']);
        $e_codigo = $_POST['e_codigo'];

        if (sizeof($erros) == 0)
        {
            $query = "DELETE
                FROM entidade_recurso
                WHERE cd_entidade = $e_codigo";

            $excluir_result = $db->Execute($query);

            //header("Location: lista_entidade_recurso.php");
            echo "<meta http-equiv=\"refresh\"
content=\"0;URL=home.php?pagina=lista_entidade_recurso\">";
            exit;
        }
    }
}

$query = "SELECT classe.codigo as c_codigo, classe.nome as c_nome,
entidade.nome as e_nome
        FROM classe, entidade
        WHERE entidade.codigo = $e_codigo
        AND entidade.cd_classe = classe.codigo";

```

```
$er_result = $db->Execute($query);
$er_row = $er_result->FetchNextObject();
```

```
require_once('../html/exclui_entidade_recurso.htm');
```

```
?>
```

```
<?php
```

```
/**
```

```
*
```

```
* @author LabTIC Dev Team
```

```
* @file exclui_forum.php
```

```
* @copyright LabTIC
```

```
*
```

```
*/
```

```
session_start();
```

```
require_once('../lib/no_cache.php');
```

```
require_once('../include/dblayer.inc.php');
```

```
require_once('../lib/libforum.inc.php');
```

```
if (!isset($_POST['f_codigo']))
```

```
{
```

```
    //header('Location: lista_forum.php');
```

```
    echo "<meta http-equiv='refresh' "
```

```
content='0;URL=home.php?pagina=lista_forum'>";
```

```
    exit;
```

```
}
```

```
$current_entity = $_SESSION['_POLVO']['current_entity'];
```

```
$f_codigo = $_POST['f_codigo'];
```

```
if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] == "POST")
```

```
{
```

```
    if (isset($_POST['sim_btn']))
```

```
    {
```

```
        $erros = verificaExcluirForum($db, $_POST);
```

```
        $f_codigo = $_POST['f_codigo'];
```

```
        $query = "SELECT codigo
```

```
                FROM conteudo_forum
```

```
                WHERE cd_forum = $f_codigo";
```

```
        $result = $db->Execute($query);
```

```

        if ( ( sizeof($erros) == 0) and ($result->RecordCount() == 0) )
        {
            excluiForum($db, $_POST, $_SESSION['_POLVO']);
            //header("Location: lista_forum.php");
            echo "<meta http-equiv=\\"refresh\\"
content=\\"0;URL=home.php?pagina=lista_forum\\">";
            exit;
        }
        elseif ($result->RecordCount() > 0)
        {
            $erros[] = 'Não é possível excluir este fórum pois existe(m) ' . $result-
>RecordCount() . ' mensagem(ns) postada(s) nele. <br>Para que a exclusão ocorra,
deve-se primeiro excluir todas as mensagens postadas.';
        }
    }
}

```

```

$query = "SELECT codigo as f_codigo, nome as f_nome, descricao as f_desc,
cd_ativado as f_ativado
FROM forum
WHERE codigo = $f_codigo
AND cd_entidade = $current_entity";

```

```

$forum_result = $db->Execute($query);
$forum_row = $forum_result->FetchNextObject();

```

```

$r_codigo = verificaCodigoRecurso($db);
$r_nome = verificaNomeRecurso($db);

```

```

require_once('../html/exclui_forum.htm');
?>

```

```

<?php

```

```

/**
 *
 * @author LabTIC Dev Team
 * @file exclui_lo.php_mala_direta
 * @copyright LabTIC
 *
 **/

```

```

session_start();

```

```

require_once('../lib/no_cache.php');
require_once('../include/dblayer.inc.php');
require_once('../lib/libmala_direta.inc.php');
require_once('../lib/libcorrigir_data.inc.php');

```

```

if (!isset($_POST['m_codigo']))
{
    //header('Location: lista_log_mala_direta.php');
    echo "<meta http-equiv=\"refresh\"";
content="\"0;URL=home.php?pagina=lista_log_mala_direta\">";
    exit;
}

$current_entity = $_SESSION['_POLVO']['current_entity'];
$m_codigo = $_POST['m_codigo'];

if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] == "POST")
{
    if (isset($_POST['sim_btn']))
    {
        $erros = verificaExcluirLogMalaDireta($_POST);

        if (sizeof($erros) == 0)
        {
            excluirLogMalaDireta($db, $_POST, $_SESSION['_POLVO']);
        }
        //header("Location: lista_log_mala_direta.php");
        echo "<meta http-equiv=\"refresh\"";
content="\"0;URL=home.php?pagina=lista_log_mala_direta\">";
        exit;
    }
}

$query = "SELECT mala_direta.codigo as m_codigo, mala_direta.assunto as
m_assunto,
    mala_direta.mensagem as m_mensagem, mala_direta.dt_postagem as m_data,
usuario.nome as m_usuario
    FROM mala_direta, usuario
    WHERE mala_direta.cd_usuario = usuario.codigo
    AND mala_direta.codigo = $m_codigo
    AND mala_direta.cd_entidade = $current_entity";

$mala_direta_result = $db->Execute($query);
$mala_direta_row = $mala_direta_result->FetchNextObject();

$query = "SELECT codigo as m_codigo, nome as m_nome
    FROM recurso
    WHERE script = 'mala_direta'";

$recurso_result = $db->Execute($query);
$recurso_row = $recurso_result->FetchNextObject();

```

```

$a_dia = buscaDia($mala_direta_row->M_DATA);
$a_mes= buscaMes($mala_direta_row->M_DATA);
$a_ano = buscaAno($mala_direta_row->M_DATA);

```

```

require_once('../html/exclui_log_mala_direta.htm');
?>

```

```

<?php

```

```

/**

```

```

*

```

```

* @author LabTIC Dev Team

```

```

* @file exclui_marquivo.php

```

```

* @copyright LabTIC

```

```

*

```

```

*/

```

```

session_start();

```

```

require_once('../lib/no_cache.php');

```

```

require_once('../include/dblayer.inc.php');

```

```

require_once('../lib/libmaterial.inc.php');

```

```

if (!is_numeric($_POST['m_codigo']))

```

```

{

```

```

    //header('Location: lista_material.php');

```

```

    echo "<meta http-equiv=\\"refresh\\"

```

```

content=\\"0;URL=home.php?pagina=lista_material\\">";

```

```

    exit;

```

```

}

```

```

$m_codigo = $_POST['m_codigo'];

```

```

if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] == "POST")

```

```

{

```

```

    if (isset($_POST['sim_btn']))

```

```

    {

```

```

        $erros = verificaExcluirArquivo($_POST);

```

```

        if (sizeof($erros) == 0)

```

```

        {

```

```

            excluiArquivo($db, $_POST, $_SESSION['_POLVO']);

```

```

        }

```

```

        //header("Location: lista_material.php");

```

```

        echo "<meta http-equiv=\\"refresh\\"

```

```

content=\\"0;URL=home.php?pagina=lista_material\\">";

```

```

        exit;
    }
}

$query = "SELECT codigo as m_codigo, nome as m_nome, descricao as
m_descricao, arquivo as m_arquivo
        FROM material_arquivo
        WHERE codigo = $m_codigo";

$result = $db->Execute($query);
$row_material = $result->FetchNextObject();

$query = "SELECT codigo as m_codigo, nome as m_nome
        FROM recurso
        WHERE script = 'material'";

$result_recurso = $db->Execute($query);
$row_recurso = $result_recurso->FetchNextObject();

require_once('../html/exclui_marquivo.htm');
?>

```

```

<?php

/**
 *
 * @author LabTIC Dev Team
 * @file exclui_material.php
 * @copyright LabTIC
 *
 */

session_start();

require_once('../lib/no_cache.php');
require_once('../include/dblayer.inc.php');
require_once('../lib/libmaterial.inc.php');

if (is_numeric($_POST['m_codigo']))
{
    //header('Location: lista_material.php');
    echo "<meta http-equiv=\\"refresh\\"
content=\\"0;URL=home.php?pagina=lista_material\\">";
    exit;
}

```

```

$m_codigo = $_POST['m_codigo'];

if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] == "POST")
{
    if (isset($_POST['sim_btn']))
    {
        $erros = verificaExcluirMaterial($_POST);

        if (sizeof($erros) == 0)
        {
            excluiMaterial($db, $_POST, $_SESSION['_POLVO']);
        }
        //header("Location: lista_material.php");
        echo "<meta http-equiv=\"refresh\"
content=\"0;URL=home.php?pagina=lista_material\">";
        exit;
    }
}

$query = "SELECT codigo as m_codigo, nome as m_nome, descricao as
m_descricao, arquivo as m_arquivo
FROM material_de_apoio
WHERE codigo = $m_codigo";

$result = $db->Execute($query);
$row_material = $result->FetchNextObject();

$query = "SELECT codigo as m_codigo, nome as m_nome
FROM recurso
WHERE script = 'material'";

$recurso_result = $db->Execute($query);
$recurso_row = $recurso_result->FetchNextObject();

require_once('../html/exclui_material.htm');
?>

```

```

<?php

```

```

/**
 *
 * @author LabTIC Dev Team
 * @file exclui_mural.php
 * @copyright LabTIC
 *
 **/

```

```

session_start();

```



```

require_once('../lib/no_cache.php');
require_once('../include/dblayer.inc.php');
require_once('../lib/libmural.inc.php');
require_once('../lib/libcorrige_data.inc.php');

if (!isset($_POST['m_codigo']))
{
    //header('Location: lista_mural.php');
    echo "<meta http-equiv=\\"refresh\\"
content=\\"0;URL=home.php?pagina=lista_mural\\">";
    exit;
}

$current_entity = $_SESSION['_POLVO']['current_entity'];
$m_codigo = $_POST['m_codigo'];

if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] == "POST")
{
    if (isset($_POST['sim_btn']))
    {
        $erros = verificaExcluirMural($m_codigo);

        if (sizeof($erros) == 0)
        {
            excluiMural($db, $_POST, $_SESSION['_POLVO']);
        }
        //header("Location: lista_mural.php");
        echo "<meta http-equiv=\\"refresh\\"
content=\\"0;URL=home.php?pagina=lista_mural\\">";
        exit;
    }
}

$query = "SELECT m.codigo as m_codigo, m.descricao as m_descricao, m.data as
m_data, u.nome as m_usuario
FROM mural m, usuario u
WHERE m.codigo = $m_codigo
AND m.cd_entidade = $current_entity
AND m.cd_usuario = u.codigo";

$mural_result = $db->Execute($query);
$mural_row = $mural_result->FetchNextObject();

$query = "SELECT codigo as m_codigo, nome as m_nome
FROM recurso
WHERE script = 'mural'";

```

```
$recurso_result = $db->Execute($query);
$recurso_row = $recurso_result->FetchNextObject();
```

```
$m_dia = buscaDia($mural_row->M_DATA);
$m_mes= buscaMes($mural_row->M_DATA);
$m_ano = buscaAño($mural_row->M_DATA);
```

```
require_once('../html/exclui_mural.htm');
?>
```

```
<?php
```

```
/**
 *
 * @author LabTIC Dev Team
 * @file exclui_murl.php
 * @copyright LabTIC
 *
 */
```

```
session_start();
```

```
require_once('../lib/no_cache.php');
require_once('../include/dblayer.inc.php');
require_once('../lib/libmaterial.inc.php');
```

```
if (!is_numeric($_POST['m_codigo']))
{
    //header('Location: lista_material.php');
    echo "<meta http-equiv='refresh'
content='\"0;URL=home.php?pagina=lista_material'>";
    exit;
}
```

```
$m_codigo = $_POST['m_codigo'];
```

```
if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] == "POST")
{
    if (isset($_POST['sim_btn']))
    {
        $erros = verificaExcluirURL($_POST);

        if (sizeof($erros) == 0)
        {
            excluiURL($db, $_POST, $_SESSION['_POLVO']);
        }
    }
}
```

```

    }
    //header("Location: lista_material.php");
    echo "<meta http-equiv=\\"refresh\\"
content=\\"0;URL=home.php?pagina=lista_material\\">";
    exit;
  }
}

```

```

$query = "SELECT codigo as m_codigo, nome as m_nome, descricao as
m_descricao, url as m_url
        FROM material_url
        WHERE codigo = $m_codigo";

```

```

$result = $db->Execute($query);
$row_material = $result->FetchNextObject();

```

```

$query = "SELECT codigo as m_codigo, nome as m_nome
        FROM recurso
        WHERE script = 'material'";

```

```

$recurso_result = $db->Execute($query);
$recurso_row = $recurso_result->FetchNextObject();

```

```

require_once('../html/exclui_murl.htm');
?>

```

```

<?php

```

```

/**
 * Exclui papel cadastrado
 *
 * @author LabTIC Dev Team
 * @file exclui_papel.php
 * @copyright LabTIC
 *
 **/

```

```

session_start();

```

```

require_once('../lib/no_cache.php');
require_once('../include/dblayer.inc.php');
require_once('../lib/libpapel.inc.php');

```

```

if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] == "POST")
{
    $p_codigo = $_POST['p_codigo'];

    if (isset($_POST['sim_btn']))

```

```

{
  $erros = verificaExcluirPapel();
  if (sizeof($erros) == 0)
  {
    $query = "SELECT COUNT(*)
              FROM papel_acoes
              WHERE cd_papel = $p_codigo";

    $rs = $db->Execute($query);
    $row = $rs->FetchNextObject();
    if ($row->COUNT > 0)
    {
      $mensagem = 'N&atilde;o &eacute; poss&iacute;vel excluir este papel
porque o mesmo possui pelo menos uma a&ccedil;&atilde;o.<br>';
      $mensagem .= 'Para excluir-lo voc&ecirc; deve descadastr&aacute;-lo
de todas as entidades aonde ele estiver registrado.';
      $delete = false;
    }
    else
    {
      $query = "DELETE FROM papel WHERE codigo = $p_codigo";
      $rs = $db->Execute($query);
      //header("Location: lista_papel.php");
      echo "<meta http-equiv=\"refresh\"
content=\"0;URL=home.php?pagina=lista_papel\">";
      exit;
    }
  }
}
elseif (isset($_POST['nao_btn']))
{
  //header("Location: lista_papel.php");
  echo "<meta http-equiv=\"refresh\"
content=\"0;URL=home.php?pagina=lista_papel\">";
  exit;
}
}
else
{
  $mensagem = 'Deseja realmente excluir este registro?';
  $delete = true;
}

if (isset($_GET['p_codigo']))
{
  $p_codigo = $_GET['p_codigo'];
}

//seleciona dados do papel.
$query = "SELECT papel.nome as p_nome, papel.ascendente as p_ascendente,
papel.descendente as p_descendente

```

```

        FROM papel
            WHERE papel.codigo = $p_codigo";
$papel_result = $db->Execute($query);
$papel_row = $papel_result->FetchNextObject();

//Seleciona os nomes dos papéis cadastrados nas heranças.
if ($papel_row->P_ASCENDENTE != -1)
{
    $query = "SELECT nome as p_ascendente FROM papel WHERE codigo =
    $papel_row->P_ASCENDENTE";
    $ascendente_result = $db->Execute($query);
    $ascendente_row = $ascendente_result->FetchNextObject();
}

if ($papel_row->P_DESCENDENTE != -1)
{
    $query = "SELECT nome as p_descendente FROM papel WHERE codigo =
    $papel_row->P_DESCENDENTE";
    $descendente_result = $db->Execute($query);
    $descendente_row = $descendente_result->FetchNextObject();
}

//Seleciona dados dos recursos e seus privilégios relacionados ao papel.
$query = "SELECT acoes.nome as a_nome,
    recurso.nome as r_nome
    FROM papel_acoes, acoes, recurso
    WHERE papel_acoes.cd_papel = $p_codigo
    AND papel_acoes.cd_acao = acoes.codigo
    AND acoes.cd_recurso = recurso.codigo
    ORDER BY recurso.nome, acoes.nome";

$recurso_acao_result = $db->Execute($query);

$recurso_acao = array();
$recurso_acao_index = 0;

while ($recurso_acao_row = $recurso_acao_result->FetchNextObject())
{
    $recurso_acao[$recurso_acao_index]['r_nome'] = $recurso_acao_row-
    >R_NOME;
    $recurso_acao[$recurso_acao_index]['a_nome'] = $recurso_acao_row-
    >A_NOME;
    $recurso_acao_index++;
}

require_once('../html/exclui_papel.htm');
?>

```

```

<?php

/**
 * Exclui ligação papel ação cadastrada
 *
 * @author LabTIC Dev Team
 * @file exclui_papel_acoes.php
 * @copyright LabTIC
 *
 **/

session_start();

require_once('../lib/no_cache.php');
require_once('../include/dblayer.inc.php');
require_once('../lib/libpapel_acoes.inc.php');

if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] == "POST")
{
    $p_codigo = $_POST['p_codigo'];

    if (isset($_POST['sim_btn']))
    {
        $erros = verificaExcluirPapelAcoes();
        if (sizeof($erros) == 0)
        {
            $query = "DELETE FROM papel_acoes
            WHERE cd_papel = $p_codigo";
            $rs = $db->Execute($query);
            //header("Location: lista_papel_acoes.php");
            echo "<meta http-equiv=\\"refresh\
content=\\"0;URL=home.php?pagina=lista_papel_acoes\>";
            exit;
        }
    }
    elseif (isset($_POST['nao_btn']))
    {
        //header("Location: lista_papel_acoes.php");
        echo "<meta http-equiv=\\"refresh\
content=\\"0;URL=home.php?pagina=lista_papel_acoes\>";
        exit;
    }
}
else
{
    $mensagem = 'Deseja realmente desvincular os Recursos e A&cedil;&otilde;es
deste Papel?';
    $delete = true;

```

```

}

if (isset($_GET['p_codigo']))
{
    $p_codigo = $_GET['p_codigo'];
    //header('Location: lista_papel_acoes.php');
    //echo "<meta http-equiv=\\"refresh\\"
content=\\"0;URL=home.php?pagina=lista_papel_acoes\\">";
    //exit;
}

if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] == 'POST')
{
    $p_codigo = $_POST['p_codigo'];

    if (isset($_POST['excluir_btn']))
    {
        //header("Location: exclui_usuario.php?p_codigo=$p_codigo");
        echo "<meta http-equiv=\\"refresh\\"
content=\\"0;URL=home.php?pagina=exclui_papel_acoes&p_codigo=$p_codigo\\">";
        exit;
    }
    elseif (isset($_POST['mostrar_btn']))
    {
        //header("Location: cadastra_usuario.php?p_codigo=$p_codigo");
        echo "<meta http-equiv=\\"refresh\\"
content=\\"0;URL=home.php?pagina=cadastra_papel_acoes&p_codigo=$p_codigo\\">";
        exit;
    }
}
}

```

```

$query = "SELECT nome as p_nome FROM papel WHERE codigo = $p_codigo";
$classe_papel_result = $db->Execute($query);
$classe_papel_row = $classe_papel_result->FetchNextObject();

```

```

$query = "SELECT papel_acoes.cd_acao as pa_acao, papel_acoes.cd_recurso as
pa_recurso, papel_acoes.cd_papel as pa_papel,
        acoes.nome as a_nome,
        recurso.nome as r_nome
        FROM papel_acoes, recurso, acoes
        WHERE papel_acoes.cd_recurso = recurso.codigo
        AND papel_acoes.cd_papel = $p_codigo
        AND papel_acoes.cd_acao = acoes.codigo
        ORDER BY recurso.nome, acoes.nome";

```

```

$papel_acoes_result = $db->Execute($query);

```

```

$papel_acoes = array();
$papel_acoes_index = 0;

while ($papel_acoes_row = $papel_acoes_result->FetchNextObject())
{
    $papel_acoes[$papel_acoes_index]['pa_acao'] = $papel_acoes_row->PA_ACAO;
    $papel_acoes[$papel_acoes_index]['pa_recurso'] = $papel_acoes_row-
>PA_RECURSO;
    $papel_acoes[$papel_acoes_index]['pa_papel'] = $papel_acoes_row-
>PA_PAPEL;
    $papel_acoes[$papel_acoes_index]['r_nome'] = $papel_acoes_row->R_NOME;
    $papel_acoes[$papel_acoes_index]['a_nome'] = $papel_acoes_row->A_NOME;
    $papel_acoes_index++;
}

require_once('../html/exclui_papel_acoes.htm');

?>

```

```

<?php

/**
 * Exclui recursos cadastradas
 *
 * @author LabTIC Dev Team
 * @file exclui_recurso.php
 * @copyright LabTIC
 *
 **/

session_start();

require_once('../lib/no_cache.php');
require_once('../include/dblayer.inc.php');
require_once('../lib/librecurso.inc.php');

if ( !isset($_GET['r_codigo']) )
{
    //header('Location: lista_recurso.php');
    echo "<meta http-equiv='refresh' "
content='\"0;URL=home.php?pagina=lista_recurso'>";
    exit;
}
$r_codigo = $_GET['r_codigo'];

if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] == "POST")
{

```



```

$r_codigo = $_POST['r_codigo'];

if (isset($_POST['sim_btn']))
{
    $erros = verificaExcluirRecurso();
    $query = "SELECT COUNT(cd_recurso) as total_r_acoes
            FROM acoes
            WHERE cd_recurso = " . $r_codigo;
    $total_r_result = $db->Execute($query);
    $total_r_row = $total_r_result->FetchNextObject();
    $total_r_acoes = $total_r_row->TOTAL_R_ACOES;

    if (sizeof($erros) == 0)
    {
        if ($total_r_acoes > 0 )
        {
            $mensagem = 'N&atilde;o &eacute; poss&iacute;vel
excluir este recurso porque o mesmo possui pelo menos uma
a&ccedil;&atilde;o.<br>';
            $delete = false;
        }
        else
        {
            $query = "DELETE FROM recurso
                    WHERE codigo = $r_codigo";
            $rs = $db->Execute($query);
            //header("Location: lista_papel_acoes.php");
            echo "<meta http-equiv=\"refresh\"
content=\"0;URL=home.php?pagina=lista_recurso\">";
            exit;
        }
    }
}
elseif (isset($_POST['nao_btn']))
{
    //header("Location: lista_papel_acoes.php");
    echo "<meta http-equiv=\"refresh\"
content=\"0;URL=home.php?pagina=lista_recurso\">";
    exit;
}
}
else
{
    $mensagem = 'Deseja realmente excluir este Recurso?';
    $delete = true;
}

// Seleciona dados do recurso.

```

```
$query = "SELECT codigo as r_codigo, nome as r_nome, script as r_script, menu as
r_menu
    FROM recurso
    WHERE codigo = $r_codigo";
```

```
$recurso_result = $db->Execute($query);
$recurso_row = $recurso_result->FetchNextObject();
```

```
// Seleciona dados das acoes relacionadas ao recurso.
$query = "SELECT codigo as a_codigo, nome as a_nome
    FROM acoes
    WHERE cd_recurso = $r_codigo
    ORDER BY nome";
```

```
$acoes_result = $db->Execute($query);
```

```
$acoes = array();
$acoes_index = 0;
```

```
while ($acoes_row = $acoes_result->FetchNextObject())
{
    $acoes[$acoes_index]['a_codigo'] = $acoes_row->A_CODIGO;
    $acoes[$acoes_index]['a_nome'] = $acoes_row->A_NOME;
    $acoes_index++;
}
```

```
require_once('../html/exclui_recurso.htm');
?>
```

```
<?php
```

```
/**
 *
 * @author LabTIC Dev Team
 * @file exclui_usuario.php
 * @copyright LabTIC
 *
 **/
```

```
session_start();
```

```
require_once('../lib/no_cache.php');
require_once('../include/dblayer.inc.php');
require_once('../lib/libusuario.inc.php');
```

```
if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] == "POST")
```

```

{
    $u_codigo = $_POST['u_codigo'];

    if (isset($_POST['sim_btn']))
    {
        $erros = verificaExcluirUsuario($db, $_POST, $_SESSION['_POLVO']);
        if (sizeof($erros) == 0)
        {
            $query = "SELECT COUNT(*)
                FROM usuario_entidade
                WHERE cd_usuario = $u_codigo";
            $rs = $db->Execute($query);
            $row = $rs->FetchNextObject();
            if ($row->COUNT > 0)
            {
                $mensagem = 'Não é possível excluir este usuário porque o mesmo está
                    cadastrado em pelo menos uma entidade.<br>';
                $mensagem .= 'Para excluir-lo você deve descadastrá-lo de todas as
                    entidades aonde ele estiver registrado.';
                $delete = false;
            }
            else
            {
                excluirUsuario($db, $_POST, $_SESSION['_POLVO']);
                //header("Location: lista_usuario.php");
                echo "<meta http-equiv=\"refresh\"
content=\"0;URL=home.php?pagina=lista_usuario\">";
                exit;
            }
        }
    }
    elseif (isset($_POST['nao_btn']))
    {
        //header("Location: lista_usuario.php");
        echo "<meta http-equiv=\"refresh\"
content=\"0;URL=home.php?pagina=lista_usuario\">";
        exit;
    }
}
else
{
    $mensagem = 'Deseja realmente excluir este registro?';
    $delete = true;
}

if (isset($_GET['u_codigo'])){
    $u_codigo = $_GET['u_codigo'];
}
// seleciona informacoes do usuario

```

```
$query = "SELECT nome as u_nome, e_mail as u_e_mail, homepage as
u_homepage, foto as u_foto, endereco as u_endereco,
telefone as u_telefone, sexo as u_sexo, local_trabalho as u_local_trabalho,
profissao as u_profissao,
comentario as u_comentario, codigo_sagu as u_codigo_sagu, dt_nascimento as
u_dt_nascimento, passwd as u_passwd,
situacao as u_situacao, username as u_username
FROM usuario
WHERE codigo = $u_codigo";
```

```
// executa consulta do usuario cadastrado
$usuario_result = $db->Execute($query);
$usuario_row = $usuario_result->FetchNextObject();
```

```
$sexo = array(0 => array('s_codigo' => 0, 's_nome' => 'Selecione o sexo'),
1 => array('s_codigo' => 1, 's_nome' => 'Masculino'),
2 => array('s_codigo' => 2, 's_nome' => 'Feminino')); // cria
array para armazenar informacoes do sexo
```

```
$query = "SELECT codigo as u_codigo
FROM recurso
WHERE script = 'usuario'";
```

```
$recurso_result = $db->Execute($query);
$recurso_row = $recurso_result->FetchNextObject();
```

```
require_once('../html/exclui_usuario.htm');
```

```
?>
```

```
<?php
```

```
/**
 * Exclui informacoes da ligação usuário entidade
 *
 * @author LabTIC Dev Team
 * @file exclui_usuario_entidade.php
 * @copyright LabTIC
 */
```

```
session_start();
```

```
require_once('../lib/no_cache.php');
require_once('../include/dblayer.inc.php');
require_once('../lib/libusuario_entidade.inc.php');
```

```

if ( (!is_numeric($_POST['u_codigo'])) or (!is_numeric($_POST['e_codigo'])) or
(!is_numeric($_POST['p_codigo'])) )
{
    //header('Location: lista_usuario_entidade.php');
    echo "<meta http-equiv=\"refresh\"
content=\"0;URL=home.php?pagina=lista_usuario_entidade\">";
    exit;
}

```

```

$u_codigo = $_POST['u_codigo'];
$e_codigo = $_POST['e_codigo'];
$p_codigo = $_POST['p_codigo'];

```

```

if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] == "POST")
{
    if (isset($_POST['sim_btn']))
    {
        excluiUsuarioEntidade($db, $_POST, $_SESSION['_POLVO'], $u_codigo,
        $e_codigo, $p_codigo);
        //header("Location: lista_usuario_entidade.php");
        echo "<meta http-equiv=\"refresh\"
content=\"0;URL=home.php?pagina=lista_usuario_entidade\">";
        exit;
    }
}

```

```

$query = "SELECT usuario.nome as u_nome, entidade.nome as e_nome,
papel.nome as p_nome
FROM usuario_entidade, usuario, entidade, papel
WHERE usuario_entidade.cd_usuario = $u_codigo
AND usuario_entidade.cd_entidade = $e_codigo
AND usuario_entidade.cd_papel = $p_codigo
AND usuario.codigo = usuario_entidade.cd_usuario
AND entidade.codigo = usuario_entidade.cd_entidade
AND papel.codigo = usuario_entidade.cd_papel";

```

```

$ue_result = $db->Execute($query);
$ue_row = $ue_result->FetchNextObject();

```

```

$query = "SELECT codigo as ue_codigo, nome as ue_nome
FROM recurso
WHERE script = 'usuario_entidade'";

```

```

$recurso_result = $db->Execute($query);
$recurso_row = $recurso_result->FetchNextObject();

```

```

if(verificaFrequenciaNaoNula($db, $u_codigo, $e_codigo))
{

```

```

    $mensagem[] = "O usuário possui pelo menos uma presença registrada. Ao excluí-lo, perder-se-á esses registros.";
}
if(verificaNotaNaoNula($db, $u_codigo, $e_codigo))
{
    $mensagem[] = "O usuário possui pelo menos uma nota registrada. Ao excluí-lo, perder-se-á esses registros.";
}

```

```

require_once('../html/exclui_usuario_entidade.htm');
?>

```

```

<?php

```

```

/**
 * Exporta usuarios de uma entidade para outra
 *
 * @author LabTIC Dev Team
 * @file exporta_usuario.php
 * @copyright LabTIC
 */

function verificaPrivilegio(& $erros, $db, $_POLVO, $e_codigo, $acao)
{
    if ($_POLVO['user_info']['is_admin'])
    {
        return 1;
    }

    $entidade = $_POLVO['user_entities'];
    $u_codigo = $_POLVO['user_info']['codigo'];

    for ($i = 0; $i < sizeof($entidade); $i++)
    {
        if($entidade[$i]['codigo'] == $e_codigo)
        {
            $papel = $entidade[$i]['papel'][0];
            for ($j = 1; $j < sizeof($entidade[$i]['papel']); $j++)
            {
                $papel = $papel . ', ' . $entidade[$i]['papel'][$j];
            }
            break;
        }
    }

    if (sizeof($papel) > 0)

```

```

{
    $query = "SELECT codigo as e_recurso
              FROM recurso
              WHERE script = 'usuario'";

    $recurso_result = $db->Execute($query);
    $recurso_row = $recurso_result->FetchNextObject();

    $query = "SELECT acoes.nome as a_nome
              FROM acoes, papel_acoes
              WHERE acoes.cd_recurso = $recurso_row->E_RECURSO
              AND acoes.codigo = papel_acoes.cd_acao
              AND papel_acoes.cd_papel IN ($papel)
              AND acoes.nome = '$acao'";

    $acao_result = $db->Execute($query);

    if ($acao_result->RecordCount() == 0)
    {
        $erros[] = 'Você não possui permissão de cadastro na entidade destino';
    }
}
else
{
    $erros[] = 'Você não possui permissão de cadastro na entidade destino';
}

return 1;
}

/**
 *
 **/
function verificaExportarUsuario($db, $_POST, $_POLVO)
{
    $erros = array();

    verificaPrivilegio($erros, $db, $_POLVO, $_POST['ed_codigo'], 'Cadastrar');

    return $erros;
}

/**
 *
 **/
function exportaUsuario($db, $_POST, $_POLVO)
{

```

```

$ef_codigo = $_POST['ef_codigo'];
$ed_codigo = $_POST['ed_codigo'];
$query = "SELECT usuario.codigo as u_codigo, usuario_entidade.cd_papel as
u_papel
FROM usuario, usuario_entidade
WHERE usuario.codigo = usuario_entidade.cd_usuario
AND usuario_entidade.cd_entidade = $ef_codigo";

if ($_POST['pd_codigo'] > 0)
{
    $pf_codigo = $_POST['pf_codigo'];
    $query = $query . " AND usuario_entidade.cd_papel = $pf_codigo";
}
$usuariod_result = $db->Execute($query);

while ($usuariod_row = $usuariod_result->FetchNextObject())
{
    $ue_usuario = $usuariod_row->U_CODIGO;
    $ue_papel = $usuariod_row->U_PAPEL;

    if ($_POST['pd_codigo'] > 0)
    {
        $pd_codigo = $_POST['pd_codigo'];
        $ue_papel = $pd_codigo;
    }

    // turn off auto-commit
    // begin transaction block
    $db->BeginTrans();

    $query = "INSERT INTO usuario_entidade
(cd_entidade, cd_usuario, cd_papel)
VALUES
($ed_codigo, $ue_usuario, $ue_papel)";

    $result = $db->Execute($query);

    // if no failures
    if ($result)
    {
        // commit
        $db->CommitTrans();
    }
    // else rollback
    else
    {
        $db->RollbackTrans();
    }
}
}
}

```



```

session_start();

// verifica se usuario esta logado

// verifica se usuario tem direito de acessar este script
require_once('../lib/no_cache.php');
require_once('../include/dblayer.inc.php');

if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] == 'POST')
{
    if (isset($_POST['exportar_btn']))
    {
        $erros = verificaExportarUsuario($db, $_POST, $_SESSION['_POLVO']);

        if (sizeof($erros) == 0)
        {
            exportaUsuario($db, $_POST, $_SESSION['_POLVO']);
        }
    }
}

if ($_POST['ef_codigo'] > 0)
{
    $ef_codigo = $_POST['ef_codigo'];
    $query = "SELECT usuario.nome as u_nome
FROM usuario, usuario_entidade
WHERE usuario.codigo = usuario_entidade.cd_usuario
AND usuario_entidade.cd_entidade = $ef_codigo";

    if ($_POST['pf_codigo'] > 0)
    {
        $pf_codigo = $_POST['pf_codigo'];
        $query = $query . " AND usuario_entidade.cd_papel = $pf_codigo ORDER BY
usuario.nome";
    }
    $usuariof_result = $db->Execute($query);

    $usuariof = array();
    $i = 0;
    while ($usuariof_row = $usuariof_result->FetchNextObject())
    {
        $usuariof[$i] = $usuariof_row->U_NOME;
        $i++;
    }
}

if ($_POST['ed_codigo'] > 0)
{

```

```

$ed_codigo = $_POST['ed_codigo'];
$query = "SELECT usuario.nome as u_nome
FROM usuario, usuario_entidade
WHERE usuario.codigo = usuario_entidade.cd_usuario
AND usuario_entidade.cd_entidade = $ed_codigo";

if ($_POST['pd_codigo'] > 0)
{
    $pd_codigo = $_POST['pd_codigo'];
    $query = $query . " AND usuario_entidade.cd_papel = $pd_codigo ORDER BY
usuario.nome";
}
$usuariod_result = $db->Execute($query);

$usuariod = array();
$i = 0;
while ($usuariod_row = $usuariod_result->FetchNextObject())
{
    $usuariod[$i] = $usuariod_row->U_NOME;
    $i++;
}
}

$query = 'SELECT entidade.codigo as e_codigo, entidade.nome as e_nome,
classe.nome as c_nome, entidade.antecessor as e_antecessor
FROM entidade, classe
WHERE entidade.cd_classe = classe.codigo
ORDER BY classe.nome, entidade.nome';

$entidade_result = $db->Execute($query);

$entidade = array();
$i = 0;
$entidade[$i]['e_codigo'] = -1;
$entidade[$i]['e_nome'] = 'Entidade';
$entidade[$i]['c_nome'] = 'Classe';
$entidade[$i]['e_antecessor'] = 'Antecessor';
$i++;

while ($entidade_row = $entidade_result->FetchNextObject())
{
    $query = "SELECT nome as a_nome
FROM entidade
    WHERE codigo = $entidade_row->E_ANTECESSOR";
    $antecessor_result = $db->Execute($query);
    $antecessor_row = $antecessor_result->FetchNextObject();

    $entidade[$i]['e_codigo'] = $entidade_row->E_CODIGO;
    $entidade[$i]['e_nome'] = $entidade_row->E_NOME;
    $entidade[$i]['c_nome'] = $entidade_row->C_NOME;
}

```

```

    $entidade[$i]['e_antecessor'] = $antecessor_row->A_NOME;
    $i++;
}

```

```

$query = 'SELECT codigo as p_codigo, nome as p_nome
FROM papel
ORDER BY nome';

```

```

$papel_result = $db->Execute($query);

```

```

$papel = array();
$i = 0;
$papel[$i]['p_codigo'] = -1;
$papel[$i]['p_nome'] = 'Papel';
$i++;

```

```

while ($papel_row = $papel_result->FetchNextObject())
{
    $papel[$i]['p_codigo'] = $papel_row->P_CODIGO;
    $papel[$i]['p_nome'] = $papel_row->P_NOME;
    $i++;
}

```

```

$query = "SELECT codigo as u_codigo
FROM recurso
WHERE script = 'usuario'";

```

```

$recurso_result = $db->Execute($query);
$recurso_row = $recurso_result->FetchNextObject();

```

```

require_once('../html/exporta_usuario.htm');

```

```

?>

```

```

<?php

```

```

/**
 *
 * @author LabTIC Dev Team
 * @file exporta_contenido_forum.php
 * @copyright LabTIC
 *
 */

```

```

session_start();

```

```

require_once('../lib/no_cache.php');

```

```

require_once('../include/dblayer.inc.php');
require_once('../lib/libcont_forum.inc.php');
require_once('../lib/libcorrige_data.inc.php');

if (!is_numeric($_SESSION['_POLVO']['current_entity']))
{
    //header('Location:acesso_negado.php');
    echo "<meta http-equiv=\\"refresh\\"
content=\\"0;URL=home.php?pagina=acesso_negado\\">";
    exit;
}

$current_entity = $_SESSION['_POLVO']['current_entity'];
$f_codigo = $_GET['f_codigo'];
$estendido = $_GET['estendido'];

$query = "SELECT nome as f_nome, descricao as f_desc, cd_ativado as f_ativado
        FROM forum
        WHERE codigo = $f_codigo
        AND cd_entidade = $current_entity";

$forum_result = $db->Execute($query);
$forum_row = $forum_result->FetchNextObject();

if ( $forum_row->F_ATIVADO != 1 )
{
    //header("Location: lista_forum.php");
    echo "<meta http-equiv=\\"refresh\\"
content=\\"0;URL=home.php?pagina=lista_forum\\">";
    exit;
}

$query = "SELECT conteudo_forum.codigo as cf_codigo,
conteudo_forum.antecessor as cf_antecessor,
        conteudo_forum.nivel as cf_nivel, conteudo_forum.dt_postagem as
cf_post,
        conteudo_forum.titulo as cf_titulo,
conteudo_forum.descricao as cf_desc, conteudo_forum.cd_usuario as cf_usuario,
        usuario.nome as u_nome
        FROM conteudo_forum, usuario
        WHERE conteudo_forum.cd_entidade = $current_entity
        AND conteudo_forum.cd_forum = $f_codigo
        AND conteudo_forum.cd_usuario = usuario.codigo";

$cont_forum_result = $db->Execute($query);

$cont_forum = array();
$cont_forum_index = 0;

```

```

while ($cont_forum_row = $cont_forum_result->FetchNextObject())
{
    $cont_forum[$cont_forum_index]['cf_codigo'] = $cont_forum_row->CF_CODIGO;
    $cont_forum[$cont_forum_index]['cf_antecessor'] = $cont_forum_row-
>CF_ANTECESSOR;
    $cont_forum[$cont_forum_index]['cf_nivel'] = $cont_forum_row->CF_NIVEL;
    $cont_forum[$cont_forum_index]['cf_data'] = alteraData($cont_forum_row-
>CF_POST);
    $cont_forum[$cont_forum_index]['cf_titulo'] = $cont_forum_row->CF_TITULO;
    $cont_forum[$cont_forum_index]['cf_desc'] = $cont_forum_row->CF_DESC;
    $cont_forum[$cont_forum_index]['cf_nm_arquivo'] = $cont_forum_row-
>CF_NM_ARQUIVO;
    $cont_forum[$cont_forum_index]['cf_disponib'] = $cont_forum_row-
>CF_DISPONIB;
    $cont_forum[$cont_forum_index]['cf_u_codigo'] = $cont_forum_row-
>CF_USUARIO;
    $cont_forum[$cont_forum_index]['cf_u_nome'] = $cont_forum_row->U_NOME;
    $cont_forum_index++;
}

```

```

$arvore = array();
$arvore_index = 0;

```

```

for ($cont_forum_index = 0; $cont_forum_index < sizeof($cont_forum);
$cont_forum_index++)
{
    if ($cont_forum[$cont_forum_index] != null)
    {
        $arvore[$arvore_index] = $cont_forum[$cont_forum_index];
        $arvore_index++;
        constroi_arvore($cont_forum, $arvore, $arvore_index,
$cont_forum[$cont_forum_index]['cf_codigo'], $cont_forum_index + 1);
    }
}

```

```

$cont_forum = $arvore;

```

```

$query = "SELECT codigo as cf_codigo, nome as cf_nome
        FROM recurso
        WHERE script = 'forum'";

```

```

$recurso_result = $db->Execute($query);
$recurso_row = $recurso_result->FetchNextObject();

```

```

echo

```

```

'<table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="3" class="entTabTb">
  <tr>
    <td class="entTabTitulo">Mensagem</td>

```



```

/**
 * Importa usuarios de um arquivo
 *
 * @author LabTIC Dev Team
 * @file importa_arq_usuario.php
 * @copyright LabTIC
 *
 **/

/**
 *
 **/
function verificaPrivilegio(& $erro, $db, $_POLVO, $e_codigo, $acao)
{
    if ($_POLVO['user_info']['is_admin'])
    {
        return 1;
    }

    $entidade = $_POLVO['user_entities'];
    $u_codigo = $_POLVO['user_info']['codigo'];

    for ($i = 0; $i < sizeof($entidade); $i++)
    {
        if ($entidade[$i]['codigo'] == $e_codigo)
        {
            $papel = $entidade[$i]['papel'][0];
            for ($j = 1; $j < sizeof($entidade[$i]['papel']); $j++)
            {
                $papel = $papel . ', ' . $entidade[$i]['papel'][$j];
            }
            break;
        }
    }

    if (sizeof($papel) > 0)
    {
        $query = "SELECT codigo as e_recurso
                FROM recurso
                WHERE script = 'usuario'";

        $recurso_result = $db->Execute($query);
        $recurso_row = $recurso_result->FetchNextObject();

        $query = "SELECT acoes.nome as a_nome
                FROM acoes, papel_acoes
                WHERE acoes.cd_recurso = $recurso_row->E_RECURSO

```

```

        AND acoes.codigo = papel_acoes.cd_acao
        AND papel_acoes.cd_papel IN ($papel)
        AND acoes.nome = '$sacao';

    $sacao_result = $db->Execute($query);

    if ($sacao_result->RecordCount() == 0)
    {
        $erro[] = 'Você não possui permissão de cadastro na entidade selecionada';
    }
}
else
{
    $erro[] = 'Você não possui permissão de cadastro na entidade selecionada';
}
return 1;
}

/**
 *
 **/
function verificaUsername($db, $u_username)
{
    $query = "SELECT codigo
              FROM usuario
              WHERE username = '$u_username'";

    $result = $db->Execute($query);

    if ($result->RecordCount() != 0)
    {
        return 1;
    }
    return 0;
}

/**
 *
 **/
function importa_arquivo($db, $_POST, $_FILES, $_POLVO)
{
    $arquivo_nome = $_FILES['arquivo']['name'];
    $arquivo_tmp = $_FILES['arquivo']['tmp_name'];
    $fp = @fopen($arquivo_tmp, "r") or
        die("Não foi possível abrir o arquivo $arquivo_nome.");

    $record = 0;
    $erros = array();

```



```

while ($line = @fgets($fp, 1024))
{
    $record++;
    $usuario_dados = explode(";", $line);
    $erro = array();

    if (trim($usuario_dados[0]) == "")
    {
        $erro[] = "Conta inv&aacute;lida no registro $record";
    }
    elseif (verificaUsername($db, $usuario_dados[0]) == 1)
    {
        $erro[] = "Conta já em uso no registro $record";
    }
    else
    {
        $usuario_dados[0] = $db->qstr($usuario_dados[0]);
    }
    if (trim($usuario_dados[1]) == "")
    {
        $erro[] = "Nome inv&aacute;lido no registro $record";
    }
    else
    {
        $usuario_dados[1] = $db->qstr($usuario_dados[1]);
    }
    if (trim($usuario_dados[2]) == "")
    {
        $erro[] = "E-mail inv&aacute;lido no registro $record";
    }
    else
    {
        $usuario_dados[2] = $db->qstr($usuario_dados[2]);
    }

    if (trim($usuario_dados[3]) == "")
    {
        $usuario_dados[3] = substr (md5(uniqid(microtime(), 1)), 0, 6);
    }

    if (sizeof($erro) == 0)
    {
        // turn off auto-commit
        // begin transaction block
        $db->BeginTrans();

        if ($db->databaseType == "postgres7")
        {

```

```

$query = 'SELECT ' . $db->GenID($seqName = 'usuario_gen') . ' as
u_codigo
FROM usuario
WHERE codigo = 1';

$codigo_result = $db->Execute($query);
$codigo_row = $codigo_result->FetchNextObject();
$u_codigo = $codigo_row->U_CODIGO;

$senha = $usuario_dados[3];
$usuario_dados[3] = md5($usuario_dados[3]);

$query = "INSERT INTO usuario
(codigo, nome, e_mail, situacao, username, passwd)
VALUES
($u_codigo, $usuario_dados[1], $usuario_dados[2], 1, $usuario_dados[0],
'$usuario_dados[3]')";
}
else
{
$query = "INSERT INTO usuario
(nome, e_mail, situacao, username, passwd)
VALUES
($usuario_dados[1], $usuario_dados[2], 1, $usuario_dados[0],
'$usuario_dados[3]')";
}

$result = $db->Execute($query);

// if no failures
if ($result)
{
    $to = ereg_replace("","",$usuario_dados[2]);
    $subject = 'Seu cadastro no Sistema Polvo';
    $message = "\nVocê foi cadastrado no sistema Polvo.\n
=====
LEMBRETE, estes são os seus dados para ter acesso ao Sistema:
Endereço do curso: http://" .
$_SERVER['SERVER_NAME'].str_replace("script/importa_arq_usuario.php", "",
$_SERVER['PHP_SELF']) . "
Sua Conta: " . ereg_replace("","",$usuario_dados[0]) . "
Sua Senha: " . $senha . "\n
=====";
    $from = 'From: ' . $_POLVO['user_info']['nome'] . "\r\n";
    $reply_to = 'Reply-To: ' . $_POLVO['user_info']['e_mail'] . "\r\n";
    mail($to, $subject, $message, $from . $reply_to);

$senha = "";

```

```

verificaPrivilegio($erro, $db, $_POLVO, $_POST['e_codigo'], 'Cadastrar');

if ((($_POST['e_codigo'] <> -1) AND ($_POST['p_codigo'] <> -1) AND
(sizeof($erro) == 0) )
{
    if ($db->databaseType == "postgres7")
    {
        $query = "INSERT INTO usuario_entidade
(cd_usuario, cd_entidade, cd_papel)
VALUES
($u_codigo, " . $_POST['e_codigo'] . ", " . $_POST['p_codigo'] . ")";
    }
    else
    {
        $u_codigo = $db->Insert_ID();
        $query = "INSERT INTO usuario_entidade
(cd_usuario, cd_entidade, cd_papel)
VALUES
($u_codigo, " . $_POST['e_codigo'] . ", " . $_POST['p_codigo'] . ")";
    }
    $result = $db->Execute($query);

    // if no failures
    if ($result)
    {
        // commit
        $db->CommitTrans();
    }
    // else rollback
    else
    {
        $db->RollbackTrans();
    }
}
else
{
    // commit
    $db->CommitTrans();
}
}
// else rollback
else
{
    $db->RollbackTrans();
}
}
else
{
    $erros[] = $erro;
}
}

```

```

}
@fclose($fp) or
die("Não foi possível fechar o arquivo $arquivo_nome.");
return $erros;
}

session_start();

// verifica se usuario esta logado

// verifica se usuario tem direito de acessar este script

require_once('../lib/no_cache.php');
require_once('../include/dblayer.inc.php');

if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] == 'POST')
{
    if (($_POST['e_codigo'] <> -1) AND ($_POST['p_codigo'] == -1))
    {
        $erros = array(0 => array(0 => 'Um papel n&atilde;o foi selecionado'));
    }
    elseif(($_POST['e_codigo'] == -1) AND ($_POST['p_codigo'] <> -1))
    {
        $erros = array(0 => array(0 => 'Uma entidade n&atilde;o foi selecionada'));
    }
    elseif ($_FILES['arquivo']['size'] == 0)
    {
        $erros = array(0 => array(0 => 'O arquivo não foi selecionado'));
    }
    if (sizeof($erros) == 0)
    {
        // verificaPrivilegio(& $erros, $db, $_SESSION['_POLVO'], $_POST['e_codigo'],
        'Cadastrar');
    }
    if (sizeof($erros) == 0)
    {
        $erros = importa_arquivo($db, $_POST, $_FILES, $_SESSION['_POLVO']);
        if (sizeof($erros) == 0)
        {
            $erros = array(0 => array(0 => "Importação de usuários concluída com
sucesso."));
        }
    }
}

$query = 'SELECT entidade.codigo as e_codigo, entidade.nome as e_nome,
classe.nome as c_nome, entidade.antecessor as e_antecessor
FROM entidade, classe
WHERE entidade.cd_classe = classe.codigo

```

```

ORDER BY classe.nome, entidade.nome';

$entidade_result = $db->Execute($query);

$entidade = array();
$i = 0;
$entidade[$i]['e_codigo'] = -1;
$entidade[$i]['e_nome'] = 'Entidade';
$entidade[$i]['c_nome'] = 'Classe';
$entidade[$i]['e_antecessor'] = 'Antecessor';
$i++;

while ($entidade_row = $entidade_result->FetchNextObject())
{
    $query = "SELECT nome as a_nome
            FROM entidade
            WHERE codigo = $entidade_row->E_ANTECESSOR";
    $antecessor_result = $db->Execute($query);
    $antecessor_row = $antecessor_result->FetchNextObject();

    $entidade[$i]['e_codigo'] = $entidade_row->E_CODIGO;
    $entidade[$i]['e_nome'] = $entidade_row->E_NOME;
    $entidade[$i]['e_antecessor'] = $antecessor_row->A_NOME;
    $entidade[$i]['c_nome'] = $entidade_row->C_NOME;
    $i++;
}
$query = 'SELECT codigo as p_codigo, nome as p_nome
        FROM papel
        ORDER BY nome';

$papel_result = $db->Execute($query);

$papel = array();
$i = 0;
$papel[$i]['p_codigo'] = -1;
$papel[$i]['p_nome'] = 'Papel';
$i++;

while ($papel_row = $papel_result->FetchNextObject())
{
    $papel[$i]['p_codigo'] = $papel_row->P_CODIGO;
    $papel[$i]['p_nome'] = $papel_row->P_NOME;
    $i++;
}

$query = "SELECT codigo as u_codigo
        FROM recurso
        WHERE script = 'usuario'";

$recurso_result = $db->Execute($query);

```

```
$recurso_row = $recurso_result->FetchNextObject();
```

```
require_once('../html/importa_arq_usuario.htm');  
?>
```

```
<?php
```

```
/**  
 *  
 * @author LabTIC Dev Team  
 * @file index.php  
 * @copyright LabTIC  
 *  
 **/
```

```
session_start();
```

```
require_once('../lib/no_cache.php');  
header('Location: ../script/home.php');exit;
```

```
?>
```

```
<?php
```

```
/**  
 *  
 * @author LabTIC Dev Team  
 * @file lista_acoas.php  
 * @copyright LabTIC  
 *  
 */
```

```
session_start();
```

```
require_once('../lib/no_cache.php');  
require_once('../include/dblayer.inc.php');
```

```
$query = "SELECT recurso.nome as r_nome, recurso.codigo as r_codigo,  
          acoes.nome as a_nome, acoes.codigo as a_codigo  
          FROM recurso, acoes  
          WHERE recurso.codigo = acoes.cd_recurso  
          ORDER BY recurso.nome, acoes.nome";
```

```
$acoas_result = $db->Execute($query);
```

```
$acoas = array();
```

```

$acoes_index = 0;

while ($acoes_row = $acoes_result->FetchNextObject())
{
    $acoes[$acoes_index]['r_codigo'] = $acoes_row->R_CODIGO;
    $acoes[$acoes_index]['r_nome'] = $acoes_row->R_NOME;
    $acoes[$acoes_index]['a_codigo'] = $acoes_row->A_CODIGO;
    $acoes[$acoes_index]['a_nome'] = $acoes_row->A_NOME;
    $acoes_index++;
}
$query = "SELECT codigo as a_codigo
        FROM recurso
        WHERE script = 'acoes'";

$recurso_result = $db->Execute($query);
$recurso_row = $recurso_result->FetchNextObject();

require_once('../html/lista_acoes.htm');
?>

```

```

<?php

/**
 * Lista os eventos cadastrados na entidade atual
 *
 * @author LabTIC Dev Team
 * @file lista_agenda.php
 * @copyright LabTIC
 *
 */

session_start();

require_once('../lib/no_cache.php');
require_once('../include/dblayer.inc.php');
require_once('../lib/libcorrige_data.inc.php');

$current_entity = $_SESSION['_POLVO']['current_entity'];

$query = "SELECT agenda.codigo as a_codigo, agenda.descricao as a_descricao,
        agenda.data as a_data, agenda.hora as a_hora,
        usuario.nome as a_usuario
        FROM agenda, usuario
        WHERE agenda.cd_usuario = usuario.codigo
        AND agenda.cd_entidade = $current_entity";

$ordpor = $_GET['ordpor'];
$orddir = $_GET['orddir'];

```

```

if ($ordpor == 'data')
{
    $query = $query . ' ORDER BY agenda.data';
}
elseif ($ordpor == 'hora')
{
    $query = $query . ' ORDER BY agenda.hora';
}
elseif ($ordpor == 'evento')
{
    $query = $query . ' ORDER BY agenda.descricao';
}
elseif ($ordpor == 'autor')
{
    $query = $query . ' ORDER BY usuario.nome';
}
else
{
    $ordpor = 'data';
    $query = $query . ' ORDER BY agenda.data';
}

if ($orddir == 'asc')
{
    $query = $query . ' asc';
}
elseif ($orddir == 'desc')
{
    $query = $query . ' desc';
}
else
{
    $orddir = 'asc';
    $query = $query . ' asc';
}

// executa consulta dos eventos cadastrados
$agenda_result = $db->Execute($query);

$agenda = array(); // cria array para armazenar informacoes da agenda
$i = 0; // seta indexador para primeiro elemento do array agenda

while ($agenda_row = $agenda_result->FetchNextObject())
{
    // popula array agenda
    $agenda[$i]['a_codigo'] = $agenda_row->A_CODIGO;
    $agenda[$i]['a_descricao'] = $agenda_row->A_DESCRICAO;
    $agenda[$i]['a_data'] = alteraData($agenda_row->A_DATA);
    $agenda[$i]['a_hora'] = $agenda_row->A_HORA;
    $agenda[$i]['a_usuario'] = $agenda_row->A_USUARIO;
}

```



```

    $i++;
}

$query = "SELECT codigo as a_codigo, nome as a_nome
        FROM recurso
        WHERE script = 'agenda'";

$recurso_result = $db->Execute($query);
$recurso_row = $recurso_result->FetchNextObject();

require_once('../html/lista_agenda.htm');
?>

```

```

<?php

/**
 * Lista notas cadastradas
 *
 * @author LabTIC Dev Team
 * @file lista_nota.php
 * @copyright LabTIC
 */

session_start();

require_once('../lib/no_cache.php');
require_once('../lib/libutil.inc.php');
require_once('../include/dblayer.inc.php');
require_once('../lib/libcorrige_data.inc.php');

if (!is_numeric($_SESSION['_POLVO']['current_entity']))
{
    //header('Location:acesso_negado.php');
    echo "<meta http-equiv=\"refresh\"
content=\"0;URL=home.php?pagina=acesso_negado\">";
    exit;
}

# seleciona os dados para a definição do controle de permissões
$query = "SELECT codigo as d_codigo
        FROM recurso
        WHERE script = 'diario'";

$recurso_result = $db->Execute($query);
$recurso_row = $recurso_result->FetchNextObject();

$current_entity = $_SESSION['_POLVO']['current_entity'];

```

```

# seleciona os dados a serem mostrados na tabela de Avaliações
$query = "SELECT codigo as a_codigo, nome as a_nome, data as a_data, peso as
a_peso
        FROM d_avaliacao
        WHERE cd_entidade = $current_entity";

$ordpor = $_GET['ordpor'];
$orddir = $_GET['orddir'];

if ($_GET['ordpor'] == 'nome')
{
    $query = $query . ' ORDER BY d_avaliacao.nome';
}
elseif ($_GET['ordpor'] == 'data')
{
    $query = $query . ' ORDER BY d_avaliacao.data';
}
elseif ($_GET['ordpor'] == 'peso')
{
    $query = $query . ' ORDER BY d_avaliacao.peso';
}
else
{
    $ordpor = 'nome';
    $query = $query . ' ORDER BY d_avaliacao.nome';
}

if ($orddir == 'asc')
{
    $query = $query . ' asc';
}
elseif ($orddir == 'desc')
{
    $query = $query . ' desc';
}
else
{
    $orddir = 'asc';
    $query = $query . ' asc';
}

$savaliacao_result = $db->Execute($query);
$savaliacao = array();
$savaliacao_index = 0;

while ($savaliacao_row = $savaliacao_result->FetchNextObject())
{
    $savaliacao[$savaliacao_index]['a_codigo'] = $savaliacao_row->A_CODIGO;
}

```

```

    $avaliacao[$avaliacao_index]['a_nome'] = $avaliacao_row->A_NOME;
    $avaliacao[$avaliacao_index]['a_data'] = alteraData($avaliacao_row->A_DATA);
    $avaliacao[$avaliacao_index]['a_peso'] = $avaliacao_row->A_PESO;
    $avaliacao_index++;
}

## seleciona os dados a serem mostrados na tabela de Notas
if ($_SESSION['_POLVO']['privileges'][$recurso_row->D_CODIGO]['Listar Nota Individual'])
{
    $u_codigo = $_SESSION['_POLVO']['user_info']['codigo'];
    $filtro = " AND nota_avaliacao.cd_usuario = $u_codigo ";
}
if ($_SESSION['_POLVO']['privileges'][$recurso_row->D_CODIGO]['Listar Nota Global'])
{
    $filtro = "";
}

$orddir2 = $_GET['orddir2'];
$ordpor2 = $_GET['ordpor2'];

if ( ($orddir2 != 'asc') and ($orddir2 != 'desc') )
    $orddir2 = 'asc';

$query = "SELECT usuario.nome as u_nome,
            nota_avaliacao.cd_avaliacao as n_avaliacao, nota_avaliacao.cd_usuario
as n_usuario, nota_avaliacao.nota as n_notas,
            d_avaliacao.peso as a_peso, d_avaliacao.nome as
a_nome
            FROM nota_avaliacao, d_avaliacao, usuario
            WHERE d_avaliacao.cd_entidade = $current_entity
            AND d_avaliacao.codigo = nota_avaliacao.cd_avaliacao " . $filtro . "
            AND nota_avaliacao.cd_usuario = usuario.codigo
            ORDER BY usuario.nome $orddir2, d_avaliacao.nome,
d_avaliacao.codigo";

$result = $db->Execute($query);

$temp = array();
$aval_info = array();
$index = 0;
while ($row = $result->FetchNextObject())
{
    $temp[$index]['u_nome'] = $row->U_NOME;
    $temp[$index]['u_codigo'] = $row->N_USUARIO;
    $temp[$index]['nota'] = number_format($row->N_NOTA, 2, '.', '');
}

```

```

$temp[$index]['aval'] = $row->N_AVALIACAO;
$temp[$index]['a_peso'] = $row->A_PESO;
$index++;

if (!array_key_exists($row->N_AVALIACAO, $aval_info))
{
    $aval_info[$row->N_AVALIACAO]['a_nome'] = $row->A_NOME;
}
}

$nota = array();
$index = 0;
for ($t_index = 0; $t_index < sizeof($temp); $t_index++)
{
    $a_codigo = $temp[$t_index]['aval'];
    $nota[$index]['u_nome'] = $temp[$t_index]['u_nome'];
    $nota[$index]['u_codigo'] = $temp[$t_index]['u_codigo'];
    $nota[$index]['nota' . $a_codigo] = $temp[$t_index]['nota'];
    $nota[$index]['peso' . $a_codigo] = $temp[$t_index]['a_peso'];

    if ( $temp[ $t_index ][ 'u_codigo' ] != $temp[ $t_index + 1 ][ 'u_codigo' ] )
        $index++;
}

$a_codigos = array();
$a_codigos = array_keys($aval_info);
for ($index = 0; $index < sizeof($nota); $index++)
{
    $total_nota = 0;
    $total_peso = 0;
    for ($a_index = 0; $a_index < sizeof($a_codigos); $a_index++)
    {
        $codigo = $a_codigos[$a_index];
        $total_nota += $nota[$index]['nota' . $codigo ] * $nota[$index]['peso' . $codigo ];

        $total_peso += $nota[$index]['peso' . $codigo ];
    }
    $media_pond = $total_nota / $total_peso;
    $nota[$index]['media_pond'] = number_format($media_pond, 2, '.', '');
}

if ( ($orddir2 == 'asc') and ($ordpor2 != 'nome') )
{
    $nota = sort_struct($nota, $ordpor2);
}
elseif ( ($orddir2 == 'desc') and ($ordpor2 != 'nome') )
{
    $nota = rsort_struct($nota, $ordpor2);
}
}

```

```
require_once('../html/lista_avaliacao.htm');
?>
```

```
<?php
```

```
/**
```

```
*
```

```
* @author LabTIC Dev Team
```

```
* @file lista_chat.php
```

```
* @copyright LabTIC
```

```
*
```

```
*/
```

```
function parametrosChat(&$chat, $chat_index, &$_POLVO)
```

```
{
```

```
    if ($chat[$chat_index]['c_situacao'] == 0)
```

```
    {
```

```
        return 0;
```

```
    }
```

```
    $array_nick = explode(" ", trim($_SESSION['_POLVO']['user_info']['nome']));
```

```
    if (sizeof($array_nick) < 1)
```

```
    {
```

```
        $nick = $_SESSION['_POLVO']['user_info']['username']; // nick recebe login caso nome nao existir
```

```
    }
```

```
    else
```

```
    {
```

```
        if (sizeof($array_nick) == 1) // se so existe primeiro nome
```

```
        {
```

```
            $nick = $array_nick[0];
```

```
        }
```

```
        else
```

```
            // se existe pelo menos nome e
```

```
sobrenome
```

```
        {
```

```
            $sobrenome = sizeof($array_nick) - 1;
```

```
            $nick = "$array_nick[0]_array_nick[$sobrenome]";
```

```
        }
```

```
    }
```

```
    $nick = ereg_replace("á", "a", $nick);
```

```
    $nick = ereg_replace("ã", "a", $nick);
```

```
    $nick = ereg_replace("â", "a", $nick);
```

```
    $nick = ereg_replace("é", "e", $nick);
```

```
    $nick = ereg_replace("ê", "e", $nick);
```

```
    $nick = ereg_replace("í", "i", $nick);
```

```

$nick = ereg_replace("ó", "o", $nick);
$nick = ereg_replace("õ", "o", $nick);
$nick = ereg_replace("ô", "o", $nick);
$nick = ereg_replace("ú", "u", $nick);
$nick = ereg_replace("ç", "c", $nick);
$nick = ereg_replace("'", "", $nick);

$chat[$chat_index]['nick'] = $nick . '-' . $chat[$chat_index]['c_entidade'] . '-' .
$chat[$chat_index]['c_codigo'];
$chat[$chat_index]['channel'] = "%23polvo" . '-' . $chat[$chat_index]['c_codigo'];
$chat[$chat_index]['salaturma'] = $_SESSION['_POLVO']['current_entity']; // . '___' .
$chat[$chat_index]['channel'];
}

session_start();

//print_r($_SESSION['_POLVO']);

require_once('../lib/no_cache.php');
require_once('../include/dblayer.inc.php');

if (!is_numeric($_SESSION['_POLVO']['current_entity']))
{
    //header('Location:acesso_negado.php');
    echo "<meta http-equiv=\"refresh\"
content=\"0;URL=home.php?pagina=acesso_negado\">";
    exit;
}

$current_entity = $_SESSION['_POLVO']['current_entity'];
$u_codigo = $_SESSION['_POLVO']['user_info']['codigo'];

$query = "SELECT codigo as c_codigo, cd_entidade as c_entidade, nome as
c_nome, descricao as c_desc, situacao as c_situacao
FROM chat
WHERE chat.cd_entidade = $current_entity";

$ordpor = $_GET['ordpor'];
$orddir = $_GET['orddir'];

if ($ordpor == 'nome')
{
    $query = $query . ' ORDER BY nome';
}
elseif ($ordpor == 'sit')
{
    $query = $query . ' ORDER BY situacao';
}

```

```

}
else
{
    $ordpor = 'nome';
    $query = $query . ' ORDER BY nome';
}

if ($orddir == 'asc')
{
    $query = $query . ' asc';
}
elseif ($orddir == 'desc')
{
    $query = $query . ' desc';
}
else
{
    $orddir = 'asc';
    $query = $query . ' asc';
}

$chat_result = $db->Execute($query);

$chat = array();
$chat_index = 0;
while ($chat_row = $chat_result->FetchNextObject())
{
    $chat[$chat_index]['c_codigo'] = $chat_row->C_CODIGO;
    $chat[$chat_index]['c_entidade'] = $chat_row->C_ENTIDADE;
    $chat[$chat_index]['c_nome'] = $chat_row->C_NOME;
    $chat[$chat_index]['c_situacao'] = $chat_row->C_SITUACAO;

    parametrosChat($chat, $chat_index, $_SESSION['_POLVO']);
    $chat_index++;
}

$query = "SELECT codigo as c_codigo, nome as c_nome
        FROM recurso
        WHERE script = 'chat'";

$recurso_result = $db->Execute($query);
$recurso_row = $recurso_result->FetchNextObject();

if ($_SESSION['_POLVO']['privileges'][$recurso_row->C_CODIGO]['Gravar Log'])
{
    $endereco = "http://" . $_SERVER['SERVER_NAME'] . "/polvo3/chat/chat.php";
    $enderecohtml = "http://" . $_SERVER['SERVER_NAME'] . "/polvo3/chat/chat.php";
    $enderecojava = "http://" . $_SERVER['SERVER_NAME'] .
"/polvo3/chat/java/chat.php";
}

```

```

else
{
    $endereco = "http://" . $_SERVER['SERVER_NAME'] . "/polvo3/chat/chat.php";
    $enderecohtml = "http://" . $_SERVER['SERVER_NAME'] . "/polvo3/chat/chat.php";
    $enderecojava = "http://" . $_SERVER['SERVER_NAME'] .
"/polvo3/chat/java/chat.php";
}

```

```

require_once('../html/lista_chat.htm');
?>

```

```

<?php

```

```

/**
 *
 * @author LabTIC Dev Team
 * @file lista_chat_log.php
 * @copyright LabTIC
 *
 */

```

```

session_start();

```

```

require_once('../lib/no_cache.php');
require_once('../include/dblayer.inc.php');

```

```

if (!is_numeric($_SESSION['_POLVO']['current_entity']))
{
    //header('Location:acesso_negado.php');
    echo "<meta http-equiv=\\"refresh\\""
content=\\"0;URL=home.php?pagina=acesso_negado\>";
    exit;
}

```

```

$current_entity = $_SESSION['_POLVO']['current_entity'];
$u_codigo = $_SESSION['_POLVO']['user_info']['codigo'];

```

```

$query = "SELECT chat.codigo as c_codigo, chat.cd_entidade as c_entidade,
chat.nome as c_nome, chat.descricao as c_desc
FROM chat
WHERE chat.cd_entidade = $current_entity
ORDER BY nome";

```

```

$chat_log_result = $db->Execute($query);

```

```

$link_log = array();
$index = 0;

```



```

while ($chat_log_row = $chat_log_result->FetchNextObject())
{
// $dirname = str_replace("htdocs", "", $_SERVER['DOCUMENT_ROOT']) . "cgi-
bin/logs_new/";
$dirname = "/home/polvo/arquivos/chat/";
$dh = opendir($dirname);

while (gettype($file = readdir ($dh )) != boolean)
{
if ( ereg($chat_log_row->C_CODIGO . '\_' . $current_entity, $file, $temp) )
{
$file = ereg_replace("#", "", $file);
$file = ereg_replace("\.log", "", $file);

list ($canal,$sala,$data) = split ("__", $file,3);
$data = ereg_replace("\.", "/", $data);
$link_log[$index] = '<a class="linkNormal"
href="home.php?pagina=mostra_chat_log&c_codigo=' . $chat_log_row->C_CODIGO
. '&log_file=' . $file . "'>' . $chat_log_row->C_NOME . '-' . $data . '</a>';
$index++;
}
}
closedir( $dh );
}

$query = "SELECT codigo as c_codigo, nome as c_nome
FROM recurso
WHERE script = 'chat'";

$recurso_result = $db->Execute($query);
$recurso_row = $recurso_result->FetchNextObject();

require_once('../html/lista_chat_log.htm');
?>

```

```
<?php
```

```

/**
 * Lista as classes cadastradas
 *
 * @author LabTIC Dev Team
 * @file lista_classe.php
 * @copyright LabTIC
 *
 **/

```

```
session_start();
```

```
require_once('../lib/no_cache.php');
require_once('../include/dblayer.inc.php');

$query = 'SELECT codigo as c_codigo, nome as c_nome, infoad as c_infoad
FROM classe';

if ($ordpor == 'nome')
{
    $query = $query . ' ORDER BY nome';
}
else
{
    $ordpor = 'nome';
    $query = $query . ' ORDER BY nome';
}

if ($orddir == 'asc')
{
    $query = $query . ' asc';
}
elseif ($orddir == 'desc')
{
    $query = $query . ' desc';
}
else
{
    $orddir = 'asc';
    $query = $query . ' asc';
}

$result = $db->Execute($query);

$classe = array();
$i = 0;

while ($row = $result->FetchNextObject())
{
    $classe[$i]['c_codigo'] = $row->C_CODIGO;
    $classe[$i]['c_nome'] = $row->C_NOME;
    $classe[$i]['c_infoad'] = $row->C_INFOAD;
    $i++;
}

require_once('../html/lista_classe.htm');

?>
```

```

<?php

/**
 *
 * @author LabTIC Dev Team
 * @file lista_colaborativo.php
 * @copyright LabTIC
 *
 */

session_start();

require_once('../lib/no_cache.php');
require_once('../include/dblayer.inc.php');
require_once('../lib/libutil.inc.php');
require_once('../lib/libcolaborativo.inc.php');

if (!is_numeric($_SESSION['_POLVO']['current_entity']))
{
    //header('Location:acesso_negado.php');
    echo "<meta http-equiv=\"refresh\"
content=\"0;URL=home.php?pagina=acesso_negado\">";
    exit;
}

$current_entity = $_SESSION['_POLVO']['current_entity'];

$query = "SELECT codigo as tc_codigo, nome as tc_nome, cd_ativado as
tc_ativado, descricao as tc_desc
        FROM trab_colaborativo
        WHERE cd_entidade = $current_entity";

$ordpor = $_GET['ordpor'];
$orddir = $_GET['orddir'];

if ($ordpor == 'nome')
{
    $query = $query . ' ORDER BY nome';
}
elseif ($ordpor == 'sit')
{
    $query = $query . ' ORDER BY cd_ativado';
}
elseif ($ordpor == 'msg')
{
    $query = $query . ' ORDER BY nome';
}
else
{

```

```

    $ordpor = 'nome';
    $query = $query . ' ORDER BY nome';
}

if ($orddir == 'asc')
{
    $query = $query . ' asc';
}
elseif ($orddir == 'desc')
{
    $query = $query . ' desc';
}
else
{
    $orddir = 'asc';
    $query = $query . ' asc';
}

$colaborativo_result = $db->Execute($query);

$colaborativo = array();
$colaborativo_index = 0;
while ($colaborativo_row = $colaborativo_result->FetchNextObject())
{
    $query = "SELECT count(*) as mensagens
              FROM conteudo_trab_colaborativo
              WHERE cd_trab_colaborativo = $colaborativo_row->TC_CODIGO";

    $mensagens_result = $db->Execute($query);
    $mensagens_row = $mensagens_result->FetchNextObject();

    $colaborativo[$colaborativo_index]['tc_codigo'] = $colaborativo_row->TC_CODIGO;
    $colaborativo[$colaborativo_index]['tc_nome'] = $colaborativo_row->TC_NOME;
    $colaborativo[$colaborativo_index]['tc_ativado'] = $colaborativo_row->TC_ATIVADO;
    $colaborativo[$colaborativo_index]['tc_desc'] = $colaborativo_row->TC_DESC;
    $colaborativo[$colaborativo_index]['tc_mensagens'] = $mensagens_row->MENSAGENS;
    $colaborativo_index++;
}

if ($ordpor == 'msg')
{
    if ($orddir == 'desc')
    {
        $colaborativo = rsort_struct($colaborativo, 'tc_mensagens');
    }
    else
    {
        $colaborativo = sort_struct($colaborativo, 'tc_mensagens');
    }
}

```

```
}
}
```

```
$r_codigo = verificaCodigoRecurso($db);
$r_nome = verificaNomeRecurso($db);
```

```
require_once('../html/lista_colaborativo.htm');
?>
```

```
<?php
```

```
/**
```

```
*
```

```
* @author LabTIC Dev Team
```

```
* @file lista_conteudo_colaborativo.php
```

```
* @copyright LabTIC
```

```
*
```

```
*/
```

```
session_start();
```

```
require_once('../lib/no_cache.php');
require_once('../include/dblayer.inc.php');
require_once('../lib/libcont_colaborativo.inc.php');
require_once('../lib/libcorrigir_data.inc.php');
```

```
if (!is_numeric($_GET['tc_codigo']))
{
    // a linha abaixo estava comentada na 96
    //header('Location:acesso_negado.php');
    echo "<meta http-equiv='refresh'
content='\"0;URL=home.php?pagina=acesso_negado'>";
    exit;
}
```

```
$current_entity = $_SESSION['_POLVO']['current_entity'];
$tc_codigo      = $_GET['tc_codigo'];
if ($_GET[estendido] == 1){
    $estendido = 1;
}
```

```
$query = "SELECT nome as tc_nome, descricao as tc_desc, cd_ativado as
tc_ativado
        FROM trab_colaborativo
        WHERE codigo = $tc_codigo
        AND cd_entidade = $current_entity";
$colaborativo_result = $db->Execute($query);
```

```

$colaborativo_row = $colaborativo_result->FetchNextObject();

if ( $colaborativo_row->TC_ATIVADO != 1 )
{
    //header("Location: lista_colaborativo.php");
    echo "<meta http-equiv='refresh'"
content="\0;URL=home.php?pagina=lista_colaborativo\>";
    exit;
}

$query = "SELECT conteudo_trab_colaborativo.codigo as ctc_codigo,
conteudo_trab_colaborativo.antecessor as ctc_antecessor,
        conteudo_trab_colaborativo.nivel as ctc_nivel,
conteudo_trab_colaborativo.dt_postagem as ctc_post,
        conteudo_trab_colaborativo.titulo as ctc_titulo,
conteudo_trab_colaborativo.arquivo as ctc_arquivo,
        conteudo_trab_colaborativo.disponibilidade as
ctc_disponib, conteudo_trab_colaborativo.cd_entidade,
        conteudo_trab_colaborativo.cd_trab_colaborativo,
conteudo_trab_colaborativo.cd_usuario as ctc_usuario,
        usuario.nome as u_nome,
conteudo_trab_colaborativo.descricao as ctc_descricao
        FROM conteudo_trab_colaborativo, usuario
        WHERE conteudo_trab_colaborativo.cd_entidade = $current_entity
        AND conteudo_trab_colaborativo.cd_trab_colaborativo = $ctc_codigo
        AND conteudo_trab_colaborativo.cd_usuario = usuario.codigo";

$ordpor = $_GET['ordpor'];
$orddir = $_GET['orddir'];

if( ($orddir != 'asc') AND ($orddir != 'desc') )
{
    $orddir = 'asc';
}

if ($ordpor == 'msg')
{
    $query = $query . " ORDER BY conteudo_trab_colaborativo.codigo $orddir,
conteudo_trab_colaborativo.antecessor $orddir";
}
elseif ($ordpor == 'arq')
{
    $query = $query . " ORDER BY conteudo_trab_colaborativo.arquivo $orddir";
}
elseif ($ordpor == 'autor')
{
    $query = $query . " ORDER BY usuario.nome $orddir";
}
elseif ($ordpor == 'data')
{

```

```

$query = $query . " ORDER BY conteudo_trab_colaborativo.dt_postagem $orddir";
}
else
{
    $ordpor = 'msg';
    $query = $query . " ORDER BY conteudo_trab_colaborativo.codigo,
conteudo_trab_colaborativo.antecessor $orddir";
}

$cont_colaborativo_result = $db->Execute($query);

$cont_colaborativo      = array();
$cont_colaborativo_index = 0;

while ($cont_colaborativo_row = $cont_colaborativo_result->FetchNextObject())
{
    $cont_colaborativo[$cont_colaborativo_index]['ctc_codigo'] =
$cont_colaborativo_row->CTC_CODIGO;
    $cont_colaborativo[$cont_colaborativo_index]['ctc_antecessor'] =
$cont_colaborativo_row->CTC_ANTECESSOR;
    $cont_colaborativo[$cont_colaborativo_index]['ctc_nivel'] = $cont_colaborativo_row-
>CTC_NIVEL;
    $cont_colaborativo[$cont_colaborativo_index]['ctc_data'] =
alteraData($cont_colaborativo_row->CTC_POST);
    $cont_colaborativo[$cont_colaborativo_index]['ctc_titulo'] = $cont_colaborativo_row-
>CTC_TITULO;
    $cont_colaborativo[$cont_colaborativo_index]['ctc_arquivo'] =
$cont_colaborativo_row->CTC_ARQUIVO;
    $cont_colaborativo[$cont_colaborativo_index]['ctc_disponib'] =
$cont_colaborativo_row->CTC_DISPONIB;
    $cont_colaborativo[$cont_colaborativo_index]['ctc_u_codigo'] =
$cont_colaborativo_row->CTC_USUARIO;
    $cont_colaborativo[$cont_colaborativo_index]['ctc_u_nome'] =
$cont_colaborativo_row->U_NOME;
    $cont_colaborativo[$cont_colaborativo_index]['ctc_desc'] = $cont_colaborativo_row-
>CTC_DESCRICA0;

    if ( ($cont_colaborativo_row->CTC_DISPONIB == 1) and ($cont_colaborativo_row-
>CTC_USUARIO == $_SESSION['_POLVO']['user_info']['codigo']) )
    {
        $cont_colaborativo[$cont_colaborativo_index]['ctc_titulo'] .= ' ***';
        $existe_particular = true;
    }
    elseif ( ($cont_colaborativo_row->CTC_DISPONIB == 1) and
($cont_colaborativo_row->CTC_USUARIO !=
$_SESSION['_POLVO']['user_info']['codigo']) )
    {
        $ctc_codigo = $cont_colaborativo[$cont_colaborativo_index]['ctc_codigo'];
        $u_codigo = $_SESSION['_POLVO']['user_info']['codigo'];
    }
}

```

```

$query = "SELECT codigo as r_codigo
FROM recurso
WHERE script = 'colaborativo'";

$recurso_result = $db->Execute($query);
$recurso_row = $recurso_result->FetchNextObject();

$r_codigo = $recurso_row->R_CODIGO;

$query = "SELECT cd_cont_colaborativo
FROM colaborativo_usuario
WHERE cd_cont_colaborativo = $ctc_codigo
AND cd_usuario = $u_codigo";

$result = $db->Execute($query);

if ( ($result->RecordCount() == 0) AND
!($_SESSION['_POLVO']['privileges'][$r_codigo]['Visualizar Particular']) )
{
    $cont_colaborativo[$cont_colaborativo_index]= null;
}
else
{
    $cont_colaborativo[$cont_colaborativo_index]['ctc_titulo'] .= ' **';
    $existe_particular = true;
}
}

$cont_colaborativo_index++;
}

$arvore = array();
$arvore_index = 0;

for ($cont_colaborativo_index = 0; $cont_colaborativo_index <
sizeof($cont_colaborativo); $cont_colaborativo_index++)
{
    if ($cont_colaborativo[$cont_colaborativo_index] != null)
    {
        $arvore[$arvore_index] = $cont_colaborativo[$cont_colaborativo_index];
        $arvore[$arvore_index] = $cont_colaborativo[$cont_colaborativo_index];
        $arvore_index++;
        constroi_arvore($cont_colaborativo, $arvore, $arvore_index,
$cont_colaborativo[$cont_colaborativo_index]['ctc_codigo'],
$cont_colaborativo_index + 1);
    }
}

$cont_colaborativo = $arvore;

```



```
$query = "SELECT codigo as ctc_codigo, nome as ctc_nome
        FROM recurso
        WHERE script = 'colaborativo'";
```

```
$recurso_result = $db->Execute($query);
$recurso_row    = $recurso_result->FetchNextObject();
```

```
require_once('../html/lista_conteudo_colaborativo.htm');
?>
```

```
<?php
```

```
/**
 *
 * @author LabTIC Dev Team
 * @file lista_conteudo_forum.php
 * @copyright LabTIC
 */
```

```
session_start();
```

```
require_once('../lib/no_cache.php');
require_once('../include/dblayer.inc.php');
require_once('../lib/libcont_forum.inc.php');
require_once('../lib/libcorrigir_data.inc.php');
```

```
if (!is_numeric($_SESSION['_POLVO']['current_entity']))
{
    //header('Location:acesso_negado.php');
    echo "<meta http-equiv='refresh'
content='\"0;URL=home.php?pagina=acesso_negado'>";
    exit;
}
```

```
$current_entity = $_SESSION['_POLVO']['current_entity'];
$f_codigo = $_GET['f_codigo'];
$estendido = $_GET['estendido'];
```

```
$query = "SELECT nome as f_nome, descricao as f_desc, cd_ativado as f_ativado
        FROM forum
        WHERE codigo = $f_codigo
        AND cd_entidade = $current_entity";
```

```
$forum_result = $db->Execute($query);
$forum_row = $forum_result->FetchNextObject();
```

```

if ( $forum_row->F_ATIVADO != 1 )
{
  //header("Location: lista_forum.php");
  echo "<meta http-equiv=\"refresh\"
content=\"0;URL=home.php?pagina=lista_forum\">";
  exit;
}

$query = "SELECT conteudo_forum.codigo as cf_codigo,
conteudo_forum.antecessor as cf_antecessor,
           conteudo_forum.nivel as cf_nivel, conteudo_forum.dt_postagem as
cf_post,
           conteudo_forum.titulo as cf_titulo,
conteudo_forum.descricao as cf_desc, conteudo_forum.cd_usuario as cf_usuario,
           usuario.nome as u_nome
FROM conteudo_forum, usuario
WHERE conteudo_forum.cd_entidade = $current_entity
AND conteudo_forum.cd_forum = $f_codigo
AND conteudo_forum.cd_usuario = usuario.codigo";

$ordpor = $_GET['ordpor'];
$orddir = $_GET['orddir'];

if( ($orddir != 'asc') AND ($orddir != 'desc') )
{
  $orddir = 'asc';
}

if ($ordpor == 'msg')
{
  $query = $query . " ORDER BY conteudo_forum.codigo $orddir,
conteudo_forum.antecessor $orddir";
}
elseif ($ordpor == 'autor')
{
  $query = $query . " ORDER BY usuario.nome $orddir";
}
elseif ($ordpor == 'data')
{
  $query = $query . " ORDER BY conteudo_forum.dt_postagem $orddir";
}
else
{
  $ordpor = 'msg';
  $query = $query . " ORDER BY conteudo_forum.codigo,
conteudo_forum.antecessor $orddir";
}

```

```

}

$cont_forum_result = $db->Execute($query);

$cont_forum = array();
$cont_forum_index = 0;

while ($cont_forum_row = $cont_forum_result->FetchNextObject())
{
    $cont_forum[$cont_forum_index]['cf_codigo'] = $cont_forum_row->CF_CODIGO;
    $cont_forum[$cont_forum_index]['cf_antecessor'] = $cont_forum_row->
    >CF_ANTECESSOR;
    $cont_forum[$cont_forum_index]['cf_nivel'] = $cont_forum_row->CF_NIVEL;
    $cont_forum[$cont_forum_index]['cf_data'] = alteraData($cont_forum_row->
    >CF_POST);
    $cont_forum[$cont_forum_index]['cf_titulo'] = $cont_forum_row->CF_TITULO;
    $cont_forum[$cont_forum_index]['cf_desc'] = $cont_forum_row->CF_DESC;
    $cont_forum[$cont_forum_index]['cf_nm_arquivo'] = $cont_forum_row->
    >CF_NM_ARQUIVO;
    $cont_forum[$cont_forum_index]['cf_disponib'] = $cont_forum_row->
    >CF_DISPONIB;
    $cont_forum[$cont_forum_index]['cf_u_codigo'] = $cont_forum_row->
    >CF_USUARIO;
    $cont_forum[$cont_forum_index]['cf_u_nome'] = $cont_forum_row->U_NOME;
    $cont_forum_index++;
}

$arvore = array();
$arvore_index = 0;

for ($cont_forum_index = 0; $cont_forum_index < sizeof($cont_forum);
$cont_forum_index++)
{
    if ($cont_forum[$cont_forum_index] != null)
    {
        $arvore[$arvore_index] = $cont_forum[$cont_forum_index];
        $arvore_index++;
        constroi_arvore($cont_forum, $arvore, $arvore_index,
        $cont_forum[$cont_forum_index]['cf_codigo'], $cont_forum_index + 1);
    }
}

$cont_forum = $arvore;

$query = "SELECT codigo as cf_codigo, nome as cf_nome
        FROM recurso
        WHERE script = 'forum'";

$recurso_result = $db->Execute($query);
$recurso_row = $recurso_result->FetchNextObject();

```

```
require_once('../html/lista_conteudo_forum.htm');  
?>
```

```
<?php
```

```
/**
```

```
*
```

```
* @author LabTIC Dev Team
```

```
* @file lista_diario.php
```

```
* @copyright LabTIC
```

```
*
```

```
**/
```

```
session_start();
```

```
require_once('../lib/no_cache.php');
```

```
require_once('../include/dblayer.inc.php');
```

```
if (!is_numeric($_SESSION['_POLVO']['current_entity']))
```

```
{
```

```
    //header('Location:acesso_negado.php');
```

```
    echo "<meta http-equiv=\\"refresh\\"",
```

```
content=\\"0;URL=home.php?pagina=acesso_negado\\">";
```

```
    exit;
```

```
}
```

```
$query = "SELECT codigo as d_codigo
```

```
FROM recurso
```

```
WHERE script = 'diario';
```

```
$recurso_result = $db->Execute($query);
```

```
$recurso_row = $recurso_result->FetchNextObject();
```

```
require_once('../html/lista_diario.htm');
```

```
?>
```

```
<?php
```

```
/**
```

```
* Lista entidades cadastradas
```

```
*
```

```
* @author LabTIC Dev Team
```

```
* @file lista_entidade.php
```

```

* @copyright LabTIC
*
**/

session_start();

require_once('../lib/no_cache.php');
require_once('../include/dblayer.inc.php');

$ordpor = $_GET['ordpor'];
$orddir = $_GET['orddir'];
if (isset($_GET['filtro']))
{
    $filtro = $_GET['filtro'];
}
elseif (isset($_POST['filtro']))
{
    $filtro = $_POST['filtro'];
}

$query = 'SELECT entidade.cd_classe as e_classe, entidade.codigo as e_codigo,
entidade.nome as e_nome, entidade.antecessor as e_antecessor,
    classe.nome as c_nome
FROM entidade, classe
WHERE entidade.cd_classe = classe.codigo';

//enjamb.
//se nao for admin global, lista apenas as entidades que o usuario esta cadastrado:
if ($_SESSION['_POLVO']['user_info']['is_admin'] == false){
    //cria array para consulta
    $consulta_entities = "";
    foreach ($_SESSION['_POLVO']['user_entities'] as $key => $value) {
        $consulta_entities .=
$_SESSION['_POLVO']['user_entities'][$key][codigo] . ", ";
    }
    $consulta_entities = substr($consulta_entities, 0, -2) . ";";
    $query .= " AND entidade.codigo in $consulta_entities ";
}
if (isset($filtro))
{
    $query = $query . " AND entidade.nome ilike '$filtro%' ";
}
if ($ordpor == 'nome')
{
    $query = $query . ' ORDER BY entidade.nome';
}
elseif ($ordpor == 'classe')
{
    $query = $query . ' ORDER BY classe.nome';
}
}

```

```

else
{
    $ordpor = 'nome';
    $query = $query . ' ORDER BY entidade.nome';
}

if ($orddir == 'asc')
{
    $query = $query . ' asc';
}
elseif ($orddir == 'desc')
{
    $query = $query . ' desc';
}
else
{
    $orddir = 'asc';
    $query = $query . ' asc';
}

$entidade_result = $db->Execute($query);

$entidade = array();
$i = 0;

while ($entidade_row = $entidade_result->FetchNextObject())
{
    $entidade[$i]['e_classe'] = $entidade_row->E_CLASSE;
    $entidade[$i]['e_codigo'] = $entidade_row->E_CODIGO;
    $entidade[$i]['e_nome'] = $entidade_row->E_NOME;
    $entidade[$i]['e_antecessor'] = $entidade_row->E_ANTECESSOR;
    $entidade[$i]['c_nome'] = $entidade_row->C_NOME;
    $i++;
}

$query = "SELECT codigo as e_codigo, nome as e_nome
        FROM recurso
        WHERE script = 'entidade'";

$recurso_result = $db->Execute($query);
$recurso_row = $recurso_result->FetchNextObject();

require_once('../html/lista_entidade.htm');
?>

```

```

<?php

/**

```

```

* Lista ligações entidade recurso cadastradas
*
* @author LabTIC Dev Team
* @file lista_entidade_recurso.php
* @copyright LabTIC
*
**/

session_start();

require_once('../lib/no_cache.php');
require_once('../include/dblayer.inc.php');

$query = 'SELECT entidade_recurso.cd_entidade as er_entidade,
entidade_recurso.cd_recurso as er_recurso,
           entidade.nome as e_nome,
           recurso.nome as r_nome,
           classe.codigo as c_codigo, classe.nome as c_nome
FROM entidade_recurso, entidade, recurso, classe
WHERE entidade_recurso.cd_entidade = entidade.codigo';
//enjamb.
//se nao for admin global, lista apenas as entidades que o
usuario esta cadastrado:
if ($_SESSION['_POLVO']['user_info']['is_admin'] == false){
    $consulta_entities = "(";
    foreach ($_SESSION['_POLVO']['user_entities'] as $key
=> $value) {
        $consulta_entities .=
$_SESSION['_POLVO']['user_entities'][$key][codigo] . ", ";
    }
    $consulta_entities = substr($consulta_entities, 0, -2).)";
    $query .= " AND entidade.codigo in $consulta_entities ";
}
$query .= '
AND entidade_recurso.cd_recurso =
recurso.codigo
AND entidade.cd_classe = classe.codigo
ORDER BY classe.nome, entidade.nome,
entidade.codigo, recurso.nome';

$entidade_recurso_result = $db->Execute($query);
$entidade_recurso = array();
$entidade_recurso_index = 0;

while ($entidade_recurso_row = $entidade_recurso_result->FetchNextObject())
{
    $entidade_recurso[$entidade_recurso_index]['er_entidade'] =
$entidade_recurso_row->ER_ENTIDADE;
}

```

```

    $entidade_recurso[$entidade_recurso_index]['er_recurso'] =
    $entidade_recurso_row->ER_RECORSO;
    $entidade_recurso[$entidade_recurso_index]['e_nome'] = $entidade_recurso_row-
    >E_NOME;
    $entidade_recurso[$entidade_recurso_index]['r_nome'] = $entidade_recurso_row-
    >R_NOME;
    $entidade_recurso[$entidade_recurso_index]['c_codigo'] = $entidade_recurso_row-
    >C_CODIGO;
    $entidade_recurso[$entidade_recurso_index]['c_nome'] = $entidade_recurso_row-
    >C_NOME;
    $entidade_recurso_index++;
}

```

```

$query = "SELECT codigo as er_codigo, nome as er_nome
        FROM recurso
        WHERE script = 'entidade_recurso'";

```

```

$recurso_result = $db->Execute($query);
$recurso_row = $recurso_result->FetchNextObject();

```

```

require_once('../html/lista_entidade_recurso.htm');
?>

```

```

<?php

```

```

/**
 *
 * @author LabTIC Dev Team
 * @file lista_estrutura.php
 * @copyright LabTIC
 *
 **/

```

```

session_start();

```

```

require_once('../lib/no_cache.php');
require_once('../include/dblayer.inc.php');

```

```

$temp = sizeof($_SESSION['_POLVO']['user_entities']);

```

```

//array_search -- Procura por um valor em um array e retorna sua chave
correspondente caso seja encontrado
$entidade = array();

```

```

for ($index = 0; $index < sizeof($_SESSION['_POLVO']['user_entities']); $index++)
{

```



```

    $entidade[$index]['e_codigo'] =
$_SESSION['_POLVO']['user_entities'][$index]['codigo'];
    $entidade[$index]['e_nome'] =
$_SESSION['_POLVO']['user_entities'][$index]['nome'];
    $entidade[$index]['e_classe'] =
$_SESSION['_POLVO']['user_entities'][$index]['classe'];
    $entidade[$index]['e_antecessor'] =
$_SESSION['_POLVO']['user_entities'][$index]['antecessor'];
    $entidade[$index]['e_nivel'] = $_SESSION['_POLVO']['user_entities'][$index]['nivel'];
}

```

```

require_once('../html/lista_estrutura.htm');
?>

```

```
<?php
```

```
/**
```

```
* Lista faqs cadastrados
```

```
*
```

```
* @author LabTIC Dev Team
```

```
* @file lista_faq.php
```

```
* @copyright LabTIC
```

```
*
```

```
**/
```

```
session_start();
```

```
require_once('../lib/no_cache.php');
```

```
require_once('../include/dblayer.inc.php');
```

```
// seleciona informacoes do faq
```

```
$query = 'SELECT cd_faq as f_cd_faq, pergunta as f_pergunta, resposta as f_resposta
```

```
FROM faq';
```

```
// executa consulta dos usuarios cadastrados
```

```
$faq_result = $db->Execute($query);
```

```
$faq = array(); // cria array para armazenar informacoes do faq
```

```
$faq_index = 0; // seta indexador para primeiro elemento do array faq
```

```
while ($faq_row = $faq_result->FetchNextObject())
```

```
{
```

```
    // popula array faq
```

```
    $faq[$faq_index]['f_cd_faq'] = $faq_row->F_CD_FAQ;
```

```
    $faq[$faq_index]['f_pergunta'] = $faq_row->F_PERGUNTA;
```

```
    $faq[$faq_index]['f_resposta'] = $faq_row->F_RESPOSTA;
```

```

    $faq_index++;
}

require_once('../html/lista_faq.htm');

?>

```

```

<?php

/**
 *
 * @author LabTIC Dev Team
 * @file lista_forum.php
 * @copyright LabTIC
 *
 */

session_start();

require_once('../lib/no_cache.php');
require_once('../include/dblayer.inc.php');
require_once('../lib/libforum.inc.php');
require_once('../lib/libutil.inc.php');

if (!is_numeric($_SESSION['_POLVO']['current_entity']))
{
    //header('Location:acesso_negado.php');
    echo "<meta http-equiv='refresh'
content='\"0;URL=home.php?pagina=acesso_negado'>";
    exit;
}

$current_entity = $_SESSION['_POLVO']['current_entity'];

$query = "SELECT forum.codigo as f_codigo, forum.nome as f_nome,
forum.cd_ativado as f_ativado, forum.descricao as f_desc
FROM forum
WHERE forum.cd_entidade = $current_entity";

$ordpor = $_GET['ordpor'];
$orddir = $_GET['orddir'];

if ($ordpor == 'nome')
{
    $query = $query . ' ORDER BY nome';
}
elseif ($ordpor == 'sit')
{

```

```

    $query = $query . ' ORDER BY cd_ativado';
}
elseif ($ordpor == 'msg')
{
    $query = $query . ' ORDER BY nome';
}
else
{
    $ordpor = 'nome';
    $query = $query . ' ORDER BY nome';
}

if ($orddir == 'asc')
{
    $query = $query . ' asc';
}
elseif ($orddir == 'desc')
{
    $query = $query . ' desc';
}
else
{
    $orddir = 'asc';
    $query = $query . ' asc';
}

$forum_result = $db->Execute($query);

$forum = array();
$forum_index = 0;

while ($forum_row = $forum_result->FetchNextObject())
{
    $query = "SELECT count(*) as mensagens
            FROM conteudo_forum
            WHERE cd_forum = $forum_row->F_CODIGO";

    $mensagens_result = $db->Execute($query);
    $mensagens_row = $mensagens_result->FetchNextObject();

    $forum[$forum_index]['f_codigo'] = $forum_row->F_CODIGO;
    $forum[$forum_index]['f_nome'] = $forum_row->F_NOME;
    $forum[$forum_index]['f_ativado'] = $forum_row->F_ATIVADO;
    $forum[$forum_index]['f_desc'] = $forum_row->F_DESC;
    $forum[$forum_index]['f_mensagens'] = $mensagens_row->MENSAGENS;
    $forum_index++;
}

if ($ordpor == 'msg')
{

```

```

if ($orddir == 'desc')
{
    $forum = rsort_struct($forum, 'f_mensagens');
}
else
{
    $forum = sort_struct($forum, 'f_mensagens');
}
}

```

```

$r_codigo = verificaCodigoRecurso($db);
$r_nome = verificaNomeRecurso($db);

```

```

require_once('../html/lista_forum.htm');
?>

```

```
<?php
```

```
/**
```

```
*
```

```
* @author LabTIC Dev Team
```

```
* @file lista_frequencia.php
```

```
* @copyright LabTIC
```

```
*
```

```
*/
```

```
session_start();
```

```
require_once('../lib/no_cache.php');
```

```
require_once('../lib/libutil.inc.php');
```

```
require_once('../include/dblayer.inc.php');
```

```
require_once('../lib/libcorrigir_data.inc.php');
```

```
if (!is_numeric($_SESSION['_POLVO']['current_entity']))
```

```
{
```

```
    //header('Location:acesso_negado.php');
```

```
    echo "<meta http-equiv=\\"refresh\\""
```

```
content=\\"0;URL=home.php?pagina=acesso_negado\\">";
```

```
exit;
```

```
}
```

```
# seleciona os dados para a definição do controle de permissões
```

```
$query = "SELECT codigo AS d_codigo
```

```
FROM recurso
```

```
WHERE script = 'diario';
```

```
$recurso_result = $db->Execute($query);
```

```
$recurso_row = $recurso_result->FetchNextObject();
```

```

$current_entity = $_SESSION['_POLVO'][$current_entity];

## seleciona os dados a serem mostrados na tabela de aulas:
$query = "SELECT codigo as a_codigo, nome as a_nome, data as a_data,
quantidade as a_qtde
        FROM aula
        WHERE cd_entidade = $current_entity";

$ordpor = $_GET['ordpor'];
$orddir = $_GET['orddir'];

if ($ordpor == 'nome')
{
    $query = $query . ' ORDER BY nome';
}
elseif ($ordpor == 'qtde')
{
    $query = $query . ' ORDER BY quantidade';
}
else
{
    $ordpor = 'data';
    $query = $query . ' ORDER BY data';
}

if ($orddir == 'asc')
{
    $query = $query . ' asc';
}
elseif ($orddir == 'desc')
{
    $query = $query . ' desc';
}
else
{
    $orddir = 'asc';
    $query = $query . ' asc';
}

$aula_result = $db->Execute($query);
$aula = array();
$aula_index = 0;

while ($aula_row = $aula_result->FetchNextObject())
{
    $aula[$aula_index]['a_codigo'] = $aula_row->A_CODIGO;
    $aula[$aula_index]['a_nome'] = $aula_row->A_NOME;
    $aula[$aula_index]['a_data'] = alteraData($aula_row->A_DATA);
}

```

```

    $aula[$aula_index]['a_qtde'] = $aula_row->A_QTDE;
    $aula_index++;
}

$soma_presencas = 0;

for ($index = 0; $index < sizeof($aula); $index++)
{
    $soma_presencas += $aula[$index]['a_qtde'];
}

## seleciona os dados a serem mostrados na tabela de Frequências
if ($_SESSION['_POLVO']['privileges'][$recurso_row->D_CODIGO]['Listar
Frequência Indiv'])
{
    $u_codigo = $_SESSION['_POLVO']['user_info']['codigo'];
    $filtro = " AND frequencia.cd_usuario = $u_codigo ";
}
if ($_SESSION['_POLVO']['privileges'][$recurso_row->D_CODIGO]['Listar
Frequência Global'])
{
    $filtro = "";
}

$orddir2 = $_GET['orddir2'];
$ordpor2 = $_GET['ordpor2'];

if ( ($orddir2 != 'asc') and ($orddir2 != 'desc') )
    $orddir2 = 'asc';

$query = "SELECT usuario.nome as u_nome,
           frequencia.cd_aula as f_aula, frequencia.cd_usuario as f_usuario,
           frequencia.presenca as f_presenca,
           aula.quantidade as a_qtde, aula.data as a_data
FROM frequencia, aula, usuario
WHERE aula.cd_entidade = $current_entity
AND aula.codigo = frequencia.cd_aula " . $filtro . "
AND frequencia.cd_usuario = usuario.codigo
ORDER BY usuario.nome $orddir2, usuario.codigo ASC, aula.data,
aula.codigo";
$result = $db->Execute($query);

$temp = array();
$aula_info = array();
$index = 0;
while ($row = $result->FetchNextObject())
{
    $temp[$index]['u_nome'] = $row->U_NOME;
    $temp[$index]['u_codigo'] = $row->F_USUARIO;
}

```

```

$temp[$index]['presenca'] = $row->F_PRESENCA;
$temp[$index]['aula']     = $row->F_AULA;
$temp[$index]['a_qtde']  = $row->A_QTDE;
$index++;

if (!array_key_exists($row->F_AULA, $aula_info))
{
    $aula_info[$row->F_AULA]['a_data'] = buscaDia($row->A_DATA) . "/" .
buscaMes($row->A_DATA);
}
}

$frequencia = array();
$index      = 0;
for ($t_index = 0; $t_index < sizeof($temp); $t_index++)
{
    $a_codigo          = $temp[$t_index]['aula'];
    $frequencia[$index]['u_nome']      = $temp[$t_index]['u_nome'];
    $frequencia[$index]['u_codigo']    = $temp[$t_index]['u_codigo'];
    $frequencia[$index]['presenca' . $a_codigo] = $temp[$t_index]['presenca'];
    $frequencia[$index]['a_qtde']      += $temp[$t_index]['a_qtde'];

    if ( $temp[ $t_index ][ 'u_codigo' ] != $temp[ $t_index + 1 ][ 'u_codigo' ] )
        $index++;
}

$a_codigos = array();
$a_codigos = array_keys($aula_info);

for ($index = 0; $index < sizeof($frequencia); $index++)
{
    $total_falta = 0;
    for ($a_index = 0; $a_index < sizeof($a_codigos); $a_index++)
    {
        $codigo = $a_codigos[$a_index];
        $total_falta += $frequencia[$index]['presenca' . $codigo ];
    }
    $frequencia[$index]['total_falta'] = $total_falta;

    $percentual          = ($total_falta / $frequencia[$index]['a_qtde']) * 100;
    $frequencia[$index]['percentual'] = number_format($percentual, 2);
}

require_once('../html/lista_frequencia.htm');
?>

```

```
<?php
```

```

/**
 * Lista logs cadastradas
 *
 * @author LabTIC Dev Team
 * @file lista_log.php
 * @copyright LabTIC
 *
 **/

session_start();

require_once('../lib/no_cache.php');
require_once('../include/dblayer.inc.php');
require_once('../lib/libutil.inc.php');
require_once('../lib/liblista_log.inc.php');

if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] == "POST")
{
    $escopo_listagem = $_POST['escopo_listagem'];
}
else
{
    $escopo_listagem = $_GET['escopo_listagem'];
}

$orddir = $_GET['orddir'];
$ordpor = $_GET['ordpor'];

$dia = $_POST['dia'];
$mes = $_POST['mes'];
$ano = $_POST['ano'];
$mes2 = $_POST['mes2'];
$ano2 = $_POST['ano2'];

$query = 'SELECT usuario.codigo as u_codigo,
          usuario.nome as u_nome,
          (Select SUM(mod_log.saida - mod_log.entrada)
           from mod_log
           where mod_log.usuario = usuario.codigo) as tempouso,
          (Select MAX(mod_log.entrada)
           from mod_log
           where mod_log.usuario = usuario.codigo) as ultimo_acesso
          from usuario, mod_log
          WHERE mod_log.usuario = usuario.codigo';

//logs apenas da entidade atual, e nao o GERAL
if (is_numeric($_SESSION['_POLVO']['current_entity']) AND
($_SESSION['_POLVO']['current_entity'] > 0))

```



```

{
    $current_entity = $_SESSION['_POLVO']['current_entity'];
    $query .= " AND usuario.codigo in (select usuario_entidade.cd_usuario

from usuario_entidade
                                where usuario_entidade.cd_usuario = usuario.codigo
                                AND usuario_entidade.cd_entidade = $current_entity
                                ) ";

}

if ($escopo_listagem == 'semana')
    $query = $query . " AND entrada > " . strtotime("last Sunday");
//elseif ($escopo_listagem == 'mes')
//$query = $query . " AND entrada > " . strtotime("last month");
elseif ($escopo_listagem == 'mes2') {
    if ($mes2 == 12) {
        $mes2seguinte = 01;
        $ano2seguinte = $ano2 + 1;
    }
    else
    {
        $mes2seguinte = $mes2 + 1;
        $ano2seguinte = $ano2;
    }
    $query = $query . " AND entrada >= " . strtotime("$mes2/01/$ano2") . "AND entrada
< " . strtotime("$mes2seguinte/01/$ano2seguinte");
}
elseif ($escopo_listagem == 'datalimiteinf')
    $query = $query . " AND entrada > " . strtotime("$mes/$dia/$ano");

$query = $query . " GROUP BY usuario.codigo, usuario.nome ";

if ($ordpor == 'nome')
{
    $query = $query . ' ORDER BY usuario.nome';
}
elseif ($ordpor == 'entrada')
{
    //$query = $query . ' ORDER BY mod_log.entrada';
    $query = $query . ' ORDER BY ultimo_acesso';
}
elseif ($ordpor == 'saida')
{
    $query = $query . ' ORDER BY mod_log.saida';
}
elseif ($ordpor == 'uso')
{
    //$query = $query . ' ORDER BY (mod_log.saida - mod_log.entrada)';
    //$query = $query . ' ORDER BY tempouso';
}

```

```

}
else
{
    $ordpor = 'nome';
    $query = $query . ' ORDER BY usuario.nome';
}

if ($orddir == 'asc')
{
    $query = $query . ' asc';
}
elseif ($orddir == 'desc')
{
    $query = $query . ' desc';
}
else
{
    $orddir = 'asc';
    $query = $query . ' asc';
}

/*
if ($ordpor == 'nome')
{
    $query = $query . ', mod_log.entrada';
}
*/

/*****

//echo $query; exit;
//$query .= " LIMIT 500 ";

/*****
$log_result = $db->Execute($query); ///error

$log = array();
$log_usototal = array(); $j=0;

$i = 0;

while ($log_row = $log_result->FetchNextObject())
{
    $log[$i]['codigo'] = $log_row->U_CODIGO;
    $log[$i]['usuario'] = $log_row->U_NOME;
    $log[$i]['uso'] = $log_row->TEMPOUSO;
    $log[$i]['entrada'] = date("d/m/Y H:i", $log_row->ULTIMO_ACESSO);
    $i++;
}

```

```
// transforma o uso total no formato 00h 00m 00s
$query = "SELECT codigo as l_codigo, nome as l_nome
        FROM recurso
        WHERE script = 'log'";

$recurso_result = $db->Execute($query);
$recurso_row = $recurso_result->FetchNextObject();

$mensagem = 'Listagem de acessos';
switch ($escopo_listagem)
{
    case 'semana' : $mensagem .= ' (desta semana)'; break;
    case 'mes' : $mensagem .= ' (deste mês)'; break;
    case 'mes2' : $mensagem .= " (do mês $mes2 do ano $ano2)"; break;
    case 'datalimiteinf' : $mensagem .= " (desde o dia $dia de $mes de $ano)"; break;
    case 'todos' : $mensagem .= ' (todos)'; break;
}
}

require_once('../html/lista_log.htm');
?>
```

```
<?php

/**
 * Lista as mensagens enviadas na entidade atual
 *
 * @author LabTIC Dev Team
 * @file lista_log_mala_direta.php
 * @copyright LabTIC
 *
 */

session_start();

require_once('../lib/no_cache.php');
require_once('../include/dblayer.inc.php');
require_once('../lib/libcorrige_data.inc.php');

$current_entity = $_SESSION['_POLVO'][$current_entity];

$query = "SELECT mala_direta.codigo as m_codigo, mala_direta.assunto as
m_assunto, mala_direta.dt_postagem as m_data,
        usuario.nome as m_usuario
        FROM mala_direta, usuario
        WHERE mala_direta.cd_usuario = usuario.codigo
        AND mala_direta.cd_entidade = $current_entity";

$ordpor = $_GET['ordpor'];
```

```

$orddir = $_GET['orddir'];

if ($ordpor == 'data')
{
    $query = $query . ' ORDER BY mala_direta.dt_postagem';
}
elseif ($ordpor == 'assunto')
{
    $query = $query . ' ORDER BY mala_direta.assunto';
}
elseif ($ordpor == 'autor')
{
    $query = $query . ' ORDER BY usuario.nome';
}
else
{
    $ordpor = 'data';
    $query = $query . ' ORDER BY mala_direta.dt_postagem';
}

if ($orddir == 'asc')
{
    $query = $query . ' asc';
}
elseif ($orddir == 'desc')
{
    $query = $query . ' desc';
}
else
{
    $orddir = 'asc';
    $query = $query . ' asc';
}

// executa consulta dos eventos cadastrados
$mala_direta_result = $db->Execute($query);

$mala_direta = array(); // cria array para armazenar informacoes da mala_direta
$i = 0; // seta indexador para primeiro elemento do array mala_direta

while ($mala_direta_row = $mala_direta_result->FetchNextObject())
{
    // popula array mala_direta
    $mala_direta[$i]['m_codigo'] = $mala_direta_row->M_CODIGO;
    $mala_direta[$i]['m_assunto'] = $mala_direta_row->M_ASSUNTO;
    $mala_direta[$i]['m_data'] = alteraData($mala_direta_row->M_DATA);
    $mala_direta[$i]['m_usuario'] = $mala_direta_row->M_USUARIO;
    $i++;
}

```

```
$query = "SELECT codigo as m_codigo, nome as m_nome
          FROM recurso
          WHERE script = 'mala_direta'";
```

```
$recurso_result = $db->Execute($query);
$recurso_row = $recurso_result->FetchNextObject();
```

```
require_once('./html/lista_log_mala_direta.htm');
?>
```

```
<?php
```

```
/**
 * Lista logs cadastradas
 *
 * @author LabTIC Dev Team
 * @file lista_log_usuario.php
 * @copyright LabTIC
 */
```

```
session_start();
```

```
require_once('./lib/no_cache.php');
require_once('./include/dblayer.inc.php');
require_once('./lib/libutil.inc.php');
require_once('./lib/liblista_log.inc.php');
```

```
if(isset($_GET['u_codigo']) AND $_GET['u_codigo'] != ""){
    $u_codigo = $_GET['u_codigo'];
}else{
    //header("Location: home.php?pagina=lista_log");
    echo "<meta http-equiv='refresh'
content='0;URL=home.php?pagina=lista_log'>";
    exit;
}
```

```
if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] == "POST")
{
    $escopo_listagem = $_POST['escopo_listagem'];
}
else
{
    $escopo_listagem = $_GET['escopo_listagem'];
}
```

```
$orddir = $_GET['orddir'];
```

```

$ordpor = $_GET['ordpor'];

$dia = $_POST['dia'];
$mes = $_POST['mes'];
$ano = $_POST['ano'];
$mes2 = $_POST['mes2'];
$ano2 = $_POST['ano2'];

$query = "SELECT usuario.codigo as u_codigo, usuario.nome as u_nome,
mod_log.entrada as l_entrada, mod_log.saida as l_saida,
(mod_log.saida - mod_log.entrada) as l_tempouso
FROM mod_log, usuario
WHERE mod_log.usuario = usuario.codigo AND usuario.codigo = $u_codigo";

if ($escopo_listagem == 'semana')
    $query = $query . " AND entrada > " . strtotime("last Sunday");
//elseif ($escopo_listagem == 'mes')
// $query = $query . " AND entrada > " . strtotime("last month");
elseif ($escopo_listagem == 'mes2') {
    if ($mes2 == 12) {
        $mes2seguinte = 01;
        $ano2seguinte = $ano2 + 1;
    }
    else
    {
        $mes2seguinte = $mes2 + 1;
        $ano2seguinte = $ano2;
    }
    $query = $query . " AND entrada >= " . strtotime("$mes2/01/$ano2") . "AND entrada
< " . strtotime("$mes2seguinte/01/$ano2seguinte");
}
elseif ($escopo_listagem == 'datalimiteinf')
    $query = $query . " AND entrada > " . strtotime("$mes/$dia/$ano");

if ($ordpor == 'nome')
{
    $query = $query . ' ORDER BY usuario.nome';
}
elseif ($ordpor == 'entrada')
{
    $query = $query . ' ORDER BY mod_log.entrada';
}
elseif ($ordpor == 'saida')
{
    $query = $query . ' ORDER BY mod_log.saida';
}
elseif ($ordpor == 'uso')
{
    $query = $query . ' ORDER BY (mod_log.saida - mod_log.entrada)';
}

```

```

}
else
{
    $ordpor = 'nome';
    $query = $query . ' ORDER BY usuario.nome';
}

if ($orddir == 'asc')
{
    $query = $query . ' asc';
}
elseif ($orddir == 'desc')
{
    $query = $query . ' desc';
}
else
{
    $orddir = 'asc';
    $query = $query . ' asc';
}

if ($ordpor == 'nome')
{
    $query = $query . ', mod_log.entrada';
}

$log_result = $db->Execute($query);

$log = array();
$log_usototal = array(); $j=0;

$i = 0;

while ($log_row = $log_result->FetchNextObject())
{
    $log[$i]['codigo'] = $log_row->U_CODIGO;
    $log[$i]['usuario'] = $log_row->U_NOME;
    $log[$i]['uso'] = $log_row->L_SAIDA - $log_row->L_ENTRADA;
    $log[$i]['entrada'] = date("d/m/Y H:i", $log_row->L_ENTRADA);
    $log[$i]['saida'] = date("d/m/Y H:i", $log_row->L_SAIDA);
    // Total do tempo de uso até mudança de usuário
    // A variável $j representa a mudança de usuário
    if ($i==0)
    {
        $log_usototal[$j] = $log[$i]['uso'];
    }
    elseif ($log[$i]['codigo'] == $log[$i-1]['codigo'])
    // Se o usuário na posição $i for igual ao usuário na posição $i-1 do 'log'
    // então soma-se o tempo de uso em log ao log_usototal
    // caso contrário, incrementa-se $j (ou seja, mudou o usuário) e se coloca

```

```

// o uso da variavel log em log_usototal.
{
    $log_usototal[$j] = $log_usototal[$j] + $log[$i]['uso'];
}
else
{
    $j++;
    $log_usototal[$j] = $log[$i]['uso'];
}

$i++;
}

for ($i = 0; $i < sizeof($log); $i++)
{
    $log[$i]['uso'] = calcula_tempo_uso($log[$i]['uso']);
}

// transforma o uso total no formato 00h 00m 00s
foreach ($log_usototal as $k => $v)
{
    $log_usototal[$k] = calcula_tempo_uso($v);
}

$query = "SELECT codigo as l_codigo, nome as l_nome
        FROM recurso
        WHERE script = 'log'";

$recurso_result = $db->Execute($query);
$recurso_row = $recurso_result->FetchNextObject();

$mensagem = 'Listagem de acessos';
switch ($escopo_listagem)
{
    case 'semana' : $mensagem .= ' (desta semana)'; break;
    case 'mes' : $mensagem .= ' (deste mês)'; break;
    case 'mes2' : $mensagem .= " (do mês $mes2 do ano $ano2)"; break;
    case 'datalimiteinf' : $mensagem .= " (desde o dia $dia de $mes de $ano)"; break;
    case 'todos' : $mensagem .= ' (todos)'; break;
}
}

require_once('../html/lista_log_usuario.htm');
?>

```

```
<?php
```

```
/**
```

```
*
```

```
* @author LabTIC Dev Team
```



```

* @file lista_mala_direta.php
* @copyright LabTIC
*
*/

session_start();

require_once('../lib/no_cache.php');
require_once('../include/dblayer.inc.php');
require_once('../lib/libmala_direta.inc.php');

if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] == 'POST')
{
    if (isset($_POST['enviar_btn']))
    {
        $erros = verificaEnviarMensagem($_POST);

        if (sizeof($erros) == 0)
        {
            //if ($_POST['ckAll'] == 'on')
            if ((($_POST['grava_log'] == 1) OR ($_POST['usuario_count'] ==
count($_POST['sel_e_mail'])))
            {
                insereMensagem($db, $_POST, $_SESSION['_POLVO']);
            }
            for ($i = 0; $i < sizeof($_POST['sel_e_mail']); $i++)
            {
                $conta_email = explode(":", $_POST['sel_e_mail'][$i]);
                $to = $conta_email[0];
                $subject = $_POST['m_subject'];
                $message = $_POST['m_message'] . "\n\n
=====
LEMBRETE, estes são os seus dados para ter acesso ao Sistema:
Endereço do curso: http://" .
$_SERVER['SERVER_NAME'].str_replace("script/lista_mala_direta.php", "",
$_SERVER['PHP_SELF']) . "
Sua Conta: " . $conta_email[1] . "
=====";
                $from = 'From: ' . $_SESSION['_POLVO']['user_info']['e_mail'] . "\r\n";
                $reply_to = 'Reply-To: ' . $_SESSION['_POLVO']['user_info']['e_mail'] .
"\r\n";
                if (!mail($to, $subject, $message, $from . $reply_to))
                {
                    $erros[] = 'N&atilde;o foi poss&iacute;vel enviar a mensagem para ' .
$_POST['sel_e_mail'][$i];
                }
            }
            if (sizeof($erros) < sizeof($_POST['sel_e_mail']))
            {
                if (sizeof($erros) == 0)

```

```

        {
            $messages[0] = 'Mensagem enviada com sucesso';
        }
        else
        {
            $messages[0] = 'Mensagem enviada, por&eacute;m ocorreram alguns
problemas';
        }
        $_POST['m_subject'] = "";
        $_POST['m_message'] = "";
    }
}
}
}

```

```

$current_entity = $_SESSION['_POLVO']['current_entity'];
$user_tree = $_POST['user_tree'];

```

```

$entity_tree = $current_entity;

```

```

if (($user_tree == 'ASC') OR ($user_tree == 'DESC'))
{
    for ($i = 0; $i < sizeof($_SESSION['_POLVO']['user_entities']); $i++)
    {
        if ($_SESSION['_POLVO']['user_entities'][$i]['codigo'] == $current_entity)
        {
            break;
        }
    }
    if (($user_tree == 'ASC') AND ($i > 0))
    {
        $antecessor = $_SESSION['_POLVO']['user_entities'][$i]['antecessor'];
        for ($j = $i - 1; $j >= 0; $j--)
        {
            if ($_SESSION['_POLVO']['user_entities'][$j]['codigo'] == $antecessor)
            {
                $entity_tree = $entity_tree . ', ' .
$_SESSION['_POLVO']['user_entities'][$j]['codigo'];
                $antecessor = $_SESSION['_POLVO']['user_entities'][$j]['antecessor'];
            }
        }
    }
    elseif (($user_tree == 'DESC') AND ($i <
(sizeof($_SESSION['_POLVO']['user_entities']) - 2)))
    {
        $k = 0;
        $antecessor[] = $_SESSION['_POLVO']['user_entities'][$i]['codigo'];
        for ($j = $i + 1; $j < sizeof($_SESSION['_POLVO']['user_entities']); $j++)
        {

```

```

        if ($_SESSION['_POLVO']['user_entities'][$j]['nivel'] <=
$_SESSION['_POLVO']['user_entities'][$i]['nivel'])
        {
            break;
        }
        if ($_SESSION['_POLVO']['user_entities'][$j]['antecessor'] ==
$antecessor[$k])
        {
            $k++;
        }
        else
        {
            while (($_SESSION['_POLVO']['user_entities'][$j]['antecessor'] !=
$antecessor[$k]) AND ($k >= 0))
            {
                $k--;
            }
            if ($k < 0)
            {
                $break;
            }
        }
        $entity_tree = $entity_tree . ',' .
$_SESSION['_POLVO']['user_entities'][$j]['codigo'];
        $antecessor[] = $_SESSION['_POLVO']['user_entities'][$j]['codigo'];
    }
}
}

```

```

$query = "SELECT distinct(usuario.codigo), usuario.nome as u_nome,
usuario.username as u_username, usuario.e_mail as u_e_mail, papel.nome as
p_nome
FROM usuario_entidade, usuario, papel
WHERE usuario_entidade.cd_usuario = usuario.codigo
AND usuario_entidade.cd_papel = papel.codigo
AND usuario_entidade.cd_entidade IN ($entity_tree)
ORDER BY papel.nome, usuario.nome";

```

```

$result = $db->Execute($query);

```

```

$usuario = array();
$i = 0;

```

```

while ($row = $result->FetchNextObject())
{
    $usuario[$i]['u_nome'] = $row->U_NOME;
    $usuario[$i]['u_username'] = $row->U_USERNAME;
    $usuario[$i]['u_e_mail'] = $row->U_E_MAIL;
    $usuario[$i]['p_nome'] = $row->P_NOME;
    $i++;
}

```

```

}

$query = "SELECT nome as p_nome
        FROM recurso
        WHERE script = 'perfil'";

$recurso_result = $db->Execute($query);
$recurso_row = $recurso_result->FetchNextObject();

require_once('../html/lista_mala_direta.htm');
?>

```

```

<?php
/**
 * Lista os materiais de apoio cadastrados na entidade atual
 *
 * @author LabTIC Dev Team
 * @file lista_material.php
 * @copyright LabTIC
 */

// lembrando que na sw1 existe o indice_name que,
// a principio, sem testes, ordena independentemente
// de ser maiúsculo ou nao

session_start();

require_once('../lib/no_cache.php');
require_once('../include/dblayer.inc.php');
require_once('../lib/libutil.inc.php');
require_once('../lib/libcorrige_data.inc.php');

$query = "SELECT material_arquivo.codigo as m_codigo, material_arquivo.nome as
m_nome,
        material_arquivo.descricao as m_descricao, material_arquivo.arquivo as
m_arquivo, material_arquivo.dt_postagem as m_postagem,
        usuario.nome as m_usuario
        FROM material_arquivo, usuario
        WHERE material_arquivo.cd_usuario = usuario.codigo
        AND material_arquivo.cd_entidade = $current_entity";

$ordpor = $_GET['ordpor'];
$orddir = $_GET['orddir'];

if ($ordpor == 'nome')
{

```

```

    $query = $query . ' ORDER BY material_arquivo.nome';
}
elseif ($ordpor == 'arq')
{
    $query = $query . ' ORDER BY material_arquivo.arquivo';
}
elseif ($ordpor == 'autor')
{
    $query = $query . ' ORDER BY usuario.nome';
}
elseif ($ordpor == 'postagem')
{
    $query = $query . ' ORDER BY material_arquivo.dt_postagem';
}
else
{
    $ordpor = 'nome';
    $query = $query . ' ORDER BY material_arquivo.nome';
}

if ($orddir == 'asc')
{
    $query = $query . ' asc';
}
elseif ($orddir == 'desc')
{
    $query = $query . ' desc';
}
else
{
    $orddir = 'asc';
    $query = $query . ' asc';
}

$result = $db->Execute($query);

$material_a = array();
$i = 0;

while ($row = $result->FetchNextObject())
{
    $material_a[$i]['m_codigo'] = $row->M_CODIGO;
    $material_a[$i]['m_nome'] = $row->M_NOME;
    $material_a[$i]['m_descricao'] = $row->M_DESCRICAO;
    $material_a[$i]['m_arquivo'] = $row->M_ARQUIVO;
    $material_a[$i]['m_usuario'] = $row->M_USUARIO;
    $material_a[$i]['m_postagem'] = alteraData($row->M_POSTAGEM);
    $i++;
}

```

```
$query = "SELECT material_url.codigo as m_codigo, material_url.nome as m_nome,
material_url.descricao as m_descricao, material_url.url as m_url,
material_url.dt_postagem as m_postagem,
usuario.nome as m_usuario
FROM material_url, usuario
WHERE material_url.cd_usuario = usuario.codigo
AND material_url.cd_entidade = $current_entity";
```

```
$ordpor = $_GET['ordpor'];
```

```
$orddir = $_GET['orddir'];
```

```
if ($ordpor == 'nome')
```

```
{
```

```
    $query = $query . ' ORDER BY material_url.nome';
```

```
}
```

```
elseif ($ordpor == 'url')
```

```
{
```

```
    $query = $query . ' ORDER BY material_url.url';
```

```
}
```

```
elseif ($ordpor == 'autor')
```

```
{
```

```
    $query = $query . ' ORDER BY usuario.nome';
```

```
}
```

```
elseif ($ordpor == 'postagem')
```

```
{
```

```
    $query = $query . ' ORDER BY material_url.dt_postagem';
```

```
}
```

```
else
```

```
{
```

```
    $ordpor = 'nome';
```

```
    $query = $query . ' ORDER BY material_url.nome';
```

```
}
```

```
if ($orddir == 'asc')
```

```
{
```

```
    $query = $query . ' asc';
```

```
}
```

```
elseif ($orddir == 'desc')
```

```
{
```

```
    $query = $query . ' desc';
```

```
}
```

```
else
```

```
{
```

```
    $orddir = 'asc';
```

```
    $query = $query . ' asc';
```

```
}
```

```
$result = $db->Execute($query);
```

```
$material_u = array();
```

```

$i = 0;

while ($row = $result->FetchNextObject())
{
    $material_u[$i]['m_codigo'] = $row->M_CODIGO;
    $material_u[$i]['m_nome'] = $row->M_NOME;
    $material_u[$i]['m_descricao'] = $row->M_DESCRICAO;
    $material_u[$i]['m_url'] = $row->M_URL;
    $material_u[$i]['m_usuario'] = $row->M_USUARIO;
    $material_u[$i]['m_postagem'] = alteraData($row->M_POSTAGEM);

    // corrige url
    if (Istrpos($material_u[$i]['m_url'], "://"))
    {
        $material_u[$i]['m_url'] = "http://" . $material_u[$i]['m_url'];
    }

    $i++;
}

$query = "SELECT codigo as m_codigo, nome as m_nome
FROM recurso
WHERE script = 'material'";

$recurso_result = $db->Execute($query);
$recurso_row = $recurso_result->FetchNextObject();

require_once('../html/lista_material.htm');

?>

```

```

<?php

/**
 * Meus Dados
 *
 * @author LabTIC Dev Team
 * @file lista_meus_dados.php
 * @copyright LabTIC
 */

session_start();

require_once('../lib/no_cache.php');
require_once('../include/dblayer.inc.php');
require_once('../lib/libcorrige_data.inc.php');

// só tem na sw1

```

```

require_once('../lib/libsecurity.inc.php');

if (!isLoggedIn())
{
    //header("Location: ../script/login.php");
    echo "<meta http-equiv='refresh'
content='\"0;URL=home.php?pagina=login'>";
    exit;
}

$u_codigo = $_SESSION['_POLVO']['user_info']['codigo'];
// seleciona informacoes do usuario
$query = "SELECT nome as u_nome, e_mail as u_e_mail, username as
u_username, homepage as u_homepage, foto as u_foto, endereco as u_endereco,
        telefone as u_telefone, sexo as u_sexo, local_trabalho as
u_local_trabalho, profissao as u_profissao,
        comentario as u_comentario, dt_nascimento as u_dt_nascimento,
situacao as u_situacao
        FROM usuario
        WHERE codigo = $u_codigo";

// executa consulta do usuario cadastrado
$usuario_result = $db->Execute($query);
$usuario_row = $usuario_result->FetchNextObject();
$dt_nascimento = alteraData($usuario_row->U_DT_NASCIMENTO);

if ($_GET['chgpaswd_confirm'] == 1) {
    $print_msg = true;
    $msg = "Sua senha foi alterada com sucesso";
}

require_once('../html/lista_meus_dados.htm');
?>

```

```
<?php
```

```

/**
 * Lista entidades do usuario
 *
 * @author LabTIC Dev Team
 * @file lista_minha_entidade.php
 * @copyright LabTIC
 *
 */

```

```
session_start();
```

```
require_once('../lib/no_cache.php');
```



```
require_once('../include/dblayer.inc.php');
require_once('../html/lista_minha_entidade.htm');
```

```
?>
```

```
<?php
```

```
/**
```

```
* Lista mensagens do mural cadastradas
```

```
*
```

```
* @author LabTIC Dev Team
```

```
* @file lista_mural.php
```

```
* @copyright LabTIC
```

```
*
```

```
**/
```

```
session_start();
```

```
require_once('../lib/no_cache.php');
```

```
require_once('../include/dblayer.inc.php');
```

```
require_once('../lib/libcorrige_data.inc.php');
```

```
if (!is_numeric($_SESSION['_POLVO']['current_entity']))
```

```
{
```

```
    //header('Location:acesso_negado.php');
```

```
    echo "<meta http-equiv='refresh' "
```

```
content='0;URL=home.php?pagina=acesso_negado'>";
```

```
    exit;
```

```
}
```

```
$current_entity = $_SESSION['_POLVO']['current_entity'];
```

```
$query = "SELECT mural.codigo as m_codigo, mural.descricao as m_desc,
```

```
mural.data as m_data,
```

```
    mural.cd_usuario, usuario.nome as m_usuario
```

```
FROM mural, usuario
```

```
    WHERE mural.cd_entidade = $current_entity
```

```
    AND mural.cd_usuario = usuario.codigo";
```

```
$ordpor = $_GET['ordpor'];
```

```
$orddir = $_GET['orddir'];
```

```
if ($ordpor == 'msg')
```

```
{
```

```
    $query = $query . ' ORDER BY mural.descricao';
```

```
}
```

```
elseif ($ordpor == 'autor')
```

```

{
    $query = $query . ' ORDER BY usuario.nome';
}
elseif ($ordpor == 'data')
{
    $query = $query . ' ORDER BY mural.data';
}
else
{
    $ordpor = 'data';
    $query = $query . ' ORDER BY mural.data';
}

if ($orddir == 'asc')
{
    $query = $query . ' asc';
}
elseif ($orddir == 'desc')
{
    $query = $query . ' desc';
}
else
{
    $orddir = 'desc';
    $query = $query . ' desc';
}
//echo $query;
$mural_result = $db->Execute($query);

$mural = array();
$mural_index = 0;

while ($mural_row = $mural_result->FetchNextObject())
{
    $mural[$mural_index]['m_codigo'] = $mural_row->M_CODIGO;
    $mural[$mural_index]['m_desc'] = $mural_row->M_DESC;
    $mural[$mural_index]['m_data'] = alteraData($mural_row->M_DATA);
    $mural[$mural_index]['m_usuario'] = $mural_row->M_USUARIO;
    $mural_index++;
}

$query = "SELECT codigo as m_codigo, nome as m_nome
        FROM recurso
        WHERE script = 'mural'";

$recurso_result = $db->Execute($query);
$recurso_row = $recurso_result->FetchNextObject();

require_once('../html/lista_mural.htm');

```

?>

```
<?php

/**
 * Lista papéis cadastrados
 *
 * @author LabTIC Dev Team
 * @file lista_papel.php
 * @copyright LabTIC
 */

session_start();

require_once('../lib/no_cache.php');
require_once('../include/dblayer.inc.php');

$query = 'SELECT codigo as p_codigo, nome as p_nome
        FROM papel';

if ($ordpor == 'nome')
{
    $query = $query . ' ORDER BY nome';
}
else
{
    $ordpor = 'nome';
    $query = $query . ' ORDER BY nome';
}

if ($orddir == 'asc')
{
    $query = $query . ' asc';
}
elseif ($orddir == 'desc')
{
    $query = $query . ' desc';
}
else
{
    $orddir = 'asc';
    $query = $query . ' asc';
}

$papel_result = $db->Execute($query);

$papel = array();
```

```

$papel_index = 0;
while ($papel_row = $papel_result->FetchNextObject())
{
    $papel[$papel_index]['p_codigo'] = $papel_row->P_CODIGO;
    $papel[$papel_index]['p_nome'] = $papel_row->P_NOME;
    $papel_index++;
}

```

```

require_once('./html/lista_papel.htm');
?>

```

```
<?php
```

```

/**
 * Lista ligações papel ação cadastradas
 *
 * @author LabTIC Dev Team
 * @file lista_papel_acoes.php
 * @copyright LabTIC
 *
 **/

```

```
session_start();
```

```

require_once('./lib/no_cache.php');
require_once('./include/dblayer.inc.php');

```

```

$query = 'SELECT papel_acoes.cd_recurso as pa_recurso, papel_acoes.cd_papel
as pa_papel,

```

```

                recurso.nome as r_nome,
                papel.nome as p_nome
FROM papel_acoes, recurso, papel
WHERE papel_acoes.cd_recurso = recurso.codigo
AND papel_acoes.cd_papel = papel.codigo
ORDER BY papel.nome, recurso.nome';

```

```
$papel_acoes_result = $db->Execute($query);
```

```

$papel_acoes = array();
$papel_acoes_index = 0;
while ($papel_acoes_row = $papel_acoes_result->FetchNextObject())
{
    $papel_acoes[$papel_acoes_index]['pa_recurso'] = $papel_acoes_row-
>PA_RECURSO;
    $papel_acoes[$papel_acoes_index]['pa_papel'] = $papel_acoes_row->PA_PAPEL;
    $papel_acoes[$papel_acoes_index]['p_nome'] = $papel_acoes_row->P_NOME;
    $papel_acoes[$papel_acoes_index]['r_nome'] = $papel_acoes_row->R_NOME;
}

```

```

    $papel_acoes_index++;
}

```

```

require_once('../html/lista_papel_acoes.htm');
?>

```

```

<?php

```

```

/**
 * Lista os usuarios cadastrados na entidade e permite envio de e-mails para os
 * mesmos
 *

```

```

 * @author LabTIC Dev Team

```

```

 * @file lista_perfil.php

```

```

 * @copyright LabTIC
 *

```

```

 */

```

```

session_start();

```

```

require_once('../include/dblayer.inc.php');

```

```

/**

```

```

 *

```

```

 **/

```

```

function insereMensagem()

```

```

{

```

```

/*

```

```

 * Inserir usuario, assunto, mensagem, data, (???)para quem(???)

```

```

 */

```

```

}

```

```

/**

```

```

 *

```

```

 **/

```

```

function verificaEnviarMensagem($_POST)

```

```

{

```

```

    $erros = array();

```

```

    if (sizeof($_POST['sel_e_mail']) == 0)

```

```

    {

```

```

        $erros[] = "Selecione pelo menos um usu&aaacute;rio";

```

```

    }

```

```

    if (trim($_POST['p_subject']) == "")

```

```

    {

```

```

        $erros[] = "Informe o assunto";

```

```

    }

```

```

    if (trim($_POST['p_message']) == "")

```

```

    {

```

```

    $erros[] = "Informe a mensagem";
}
return $erros;
}

if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] == 'POST')
{print_r($_POST);
  if (isset($_POST['enviar_btn']))
  {
    $erros = verificaEnviarMensagem($_POST);

    if (sizeof($erros) == 0)
    {
      if ($_POST['ckAll'] == 'on')
      {
        echo "Hello!"; die();
      }
      for ($i = 0; $i < sizeof($_POST['sel_e_mail']); $i++)
      {
        $conta_email = explode(":", $_POST['sel_e_mail'][$i]);
        $to = $conta_email[0];
        $subject = $_POST['p_subject'];
        $message = $_POST['p_message'] . "\n\n
=====
LEMBRETE, estes são os seus dados para ter acesso ao Sistema:
Endereço do curso: http://" .
$_SERVER['SERVER_NAME'].str_replace("script/lista_perfil.php", "",
$_SERVER['PHP_SELF']) . "
Sua Conta: " . $conta_email[1] . "
=====
";
        $from = 'From: ' . $_SESSION['_POLVO']['user_info']['e_mail'] . "\n\n";
        $reply_to = 'Reply-To: ' . $_SESSION['_POLVO']['user_info']['e_mail'] .
"\n\n";
        //if (!mail ($to, $subject, $message, $from . $reply_to))
        //{
        //  $erros[] = 'N&atilde;o foi poss&iacute;vel enviar a mensagem para ' .
$_POST['sel_e_mail'][$i];
        //}
      }
      if (sizeof($erros) < sizeof($_POST['sel_e_mail']))
      {
        if (sizeof($erros) == 0)
        {
          $messages[0] = 'Mensagem enviada com sucesso';
        }
        else
        {
          $messages[0] = 'Mensagem enviada, por&eacute;m ocorreram alguns
problemas';
        }
      }
    }
  }
}

```

```

        // insereMensagem($_POST,
$_SESSION['_POLVO']['user_info']['codigo']);
        $_POST['p_subject'] = "";
        $_POST['p_message'] = "";
    }
}
}
}

$current_entity = $_SESSION['_POLVO']['current_entity'];

$query = "SELECT usuario.nome as u_nome, usuario.username as u_username,
usuario.e_mail as u_e_mail, papel.nome as p_nome
FROM usuario_entidade, usuario, papel
WHERE usuario_entidade.cd_usuario = usuario.codigo
AND usuario_entidade.cd_papel = papel.codigo
AND usuario_entidade.cd_entidade = $current_entity
ORDER BY papel.nome, usuario.nome";

$result = $db->Execute($query);

$usuario = array();
$i = 0;

while ($row = $result->FetchNextObject())
{
    $usuario[$i]['u_nome'] = $row->U_NOME;
    $usuario[$i]['u_username'] = $row->U_USERNAME;
    $usuario[$i]['u_e_mail'] = $row->U_E_MAIL;
    $usuario[$i]['p_nome'] = $row->P_NOME;
    $i++;
}

$query = "SELECT nome as p_nome
FROM recurso
WHERE script = 'perfil'";

$recurso_result = $db->Execute($query);
$recurso_row = $recurso_result->FetchNextObject();

require_once('../html/lista_perfil.htm');
?>

```

```
<?php
```

```
/**
```

```
*
```

```
* @author LabTIC Dev Team
```

```
* @file lista_recurso.php
* @copyright LabTIC
*
**/

session_start();

require_once('../lib/no_cache.php');
require_once('../include/dblayer.inc.php');

$query = 'SELECT codigo as r_codigo, nome as r_nome, menu as r_menu
        FROM recurso';

$ordpor = $_GET['ordpor'];
$orddir = $_GET['orddir'];

if ($ordpor == 'nome')
{
    $query = $query . ' ORDER BY nome';
}
elseif ($ordpor == 'enq')
{
    $query = $query . ' ORDER BY menu';
}
else
{
    $ordpor = 'nome';
    $query = $query . ' ORDER BY nome';
}

if ($orddir == 'asc')
{
    $query = $query . ' asc';
}
elseif ($orddir == 'desc')
{
    $query = $query . ' desc';
}
else
{
    $orddir = 'asc';
    $query = $query . ' asc';
}

$recurso_result = $db->Execute($query);

$recurso = array();
$recurso_index = 0;
```



```

while ($recurso_row = $recurso_result->FetchNextObject())
{
    $recurso[$recurso_index]['r_codigo'] = $recurso_row->R_CODIGO;
    $recurso[$recurso_index]['r_nome'] = $recurso_row->R_NOME;
    $recurso[$recurso_index]['r_enquadramento'] = $recurso_row->R_MENU;
    $recurso_index++;
}

```

```
require_once('../html/lista_recurso.htm');
```

```
?>
```

```
<?php
```

```

/**
 * Lista os usuarios cadastrados
 *
 * @author LabTIC Dev Team
 * @file lista_usuario.php
 * @copyright LabTIC
 */

```

```
session_start();
```

```

require_once('../lib/no_cache.php');
require_once('../include/dblayer.inc.php');

```

```
$query = 'SELECT codigo as u_codigo, nome as u_nome, username as u_username
FROM usuario';
```

```

$ordpor = $_GET['ordpor'];
$orddir = $_GET['orddir'];
if (isset($_GET['filtro']))
{
    $filtro = $_GET['filtro'];
}
elseif (isset($_POST['filtro']))
{
    $filtro = $_POST['filtro'];
}
if (isset($filtro))
{
    $query = $query . " WHERE nome ilike '$filtro%' ";
}

```

```

if ($ordpor == 'nome')
{

```

```

    $query = $query . ' ORDER BY nome';
}
elseif ($ordpor == 'conta')
{
    $query = $query . ' ORDER BY username';
}
else
{
    $ordpor = 'nome';
    $query = $query . ' ORDER BY nome';
}

if ($orddir == 'asc')
{
    $query = $query . ' asc';
}
elseif ($orddir == 'desc')
{
    $query = $query . ' desc';
}
else
{
    $orddir = 'asc';
    $query = $query . ' asc';
}

//echo $query; exit;

$result = $db->Execute($query);

$usuario = array();
$i = 0;

while ($row = $result->FetchNextObject())
{
    $usuario[$i]['u_codigo'] = $row->U_CODIGO;
    $usuario[$i]['u_nome'] = $row->U_NOME;
    $usuario[$i]['u_username'] = $row->U_USERNAME;
    $i++;
}

$query = "SELECT codigo as u_codigo
        FROM recurso
        WHERE script = 'usuario'";

$recurso_result = $db->Execute($query);
$recurso_row = $recurso_result->FetchNextObject();

```

```
require_once('../html/lista_usuario.htm');
```

```
?>
```

```
<?php
```

```
/**
```

```
* Lista ligações usuario entidade cadastradas
```

```
*
```

```
* @author LabTIC Dev Team
```

```
* @file lista_usuario_entidade.php
```

```
* @copyright LabTIC
```

```
*
```

```
**/
```

```
session_start();
```

```
require_once('../lib/no_cache.php');
```

```
require_once('../include/dblayer.inc.php');
```

```
/*
```

```
if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] == "POST")
```

```
{
```

```
    $filtro = $_POST['filtro'];
```

```
}
```

```
else
```

```
{
```

```
    $filtro = 'entidade.nome, usuario.nome, papel.nome';
```

```
}
```

```
*/
```

```
if (isset($_GET['filtro']))
```

```
{
```

```
    $filtro = $_GET['filtro'];
```

```
}
```

```
if (isset($_POST['filtro']))
```

```
{
```

```
    $filtro = $_POST['filtro'];
```

```
}
```

```
if(isset($filtro) and $filtro != "") // IF 1
```

```
{
```

```
$query = 'SELECT codigo as a_codigo, nome as a_nome
```

```
FROM entidade
```

```
ORDER BY codigo';
```

```

$antecessor_result = $db->Execute($query);
$antecessor = array();

while ($antecessor_row = $antecessor_result->FetchNextObject())
{
    $antecessor[$antecessor_row->A_CODIGO] = $antecessor_row->A_NOME;
}

// seleciona informacoes das entidades dos usuarios
$query = "SELECT usuario.codigo as u_codigo, usuario.nome as u_nome,
usuario.username as u_username,
    entidade.codigo as e_codigo, entidade.nome as e_nome,
entidade.antecessor as e_antecessor,
    papel.codigo as p_codigo, papel.nome as p_nome
FROM usuario_entidade, usuario, entidade, papel
WHERE usuario_entidade.cd_usuario = usuario.codigo
AND usuario_entidade.cd_entidade = entidade.codigo
AND usuario_entidade.cd_papel = papel.codigo";
//enjamb.
//se nao for admin global, lista apenas as entidades que o
usuario esta cadastrado:
if ($_SESSION['_POLVO']['user_info']['is_admin'] == false){
    /*
        $consulta_entities = "(";
        foreach ($_SESSION['_POLVO']['user_entities'] as $key
=> $value) {
                                $consulta_entities .=
$_SESSION['_POLVO']['user_entities'][$key][codigo] . ", ";
        }
        $consulta_entities = substr($consulta_entities, 0, -2).)";
        $query .= " AND entidade.codigo in $consulta_entities ";
        */
        $query .= " AND entidade.codigo = ".$current_entity;
    }
}

/*
$query = "SELECT usuario.codigo as u_codigo, usuario.nome as u_nome,
usuario.username as u_username,
    e1.codigo as e_codigo, e1.nome as e_nome, e1.antecessor as e_antecessor,
papel.codigo as p_codigo, papel.nome as p_nome, e2.nome as a_nome
FROM usuario_entidade, usuario, entidade e1, entidade e2, papel
WHERE usuario_entidade.cd_usuario = usuario.codigo
AND usuario_entidade.cd_entidade = entidade.codigo
AND usuario_entidade.cd_papel = papel.codigo
AND e2.codigo = e1.antecessor";
*/
$ordpor = $_GET['ordpor'];
$orddir = $_GET['orddir'];
if (isset($filtro) and $filtro != 'todos')

```

```

{
    $query = $query . " AND TRIM(usuario.nome) ilike '$filtro%' ";
}

if ($ordpor == 'nome')
{
    $query = $query . ' ORDER BY usuario.nome';
}
elseif ($ordpor == 'conta')
{
    $query = $query . ' ORDER BY usuario.username';
}
elseif ($ordpor == 'ant')
{
    //$query = $query . ' ORDER BY e2.nome';
    $query = $query . ' ORDER BY entidade.antecessor';
}
elseif ($ordpor == 'ent')
{
    //$query = $query . ' ORDER BY e1.nome';
    $query = $query . ' ORDER BY entidade.nome';
}
elseif ($ordpor == 'papel')
{
    $query = $query . ' ORDER BY papel.nome';
}
else
{
    $ordpor = 'nome';
    $query = $query . ' ORDER BY usuario.nome';
}

if ($orddir == 'asc')
{
    $query = $query . ' asc';
}
elseif ($orddir == 'desc')
{
    $query = $query . ' desc';
}
else
{
    $orddir = 'asc';
    $query = $query . ' asc';
}

// executa consulta das entidades usuarios cadastrados
$usuario_entidade_result = $db->Execute($query);

```

```

$usuario_entidade = array(); // cria array para armazenar informacoes das entidades
dos usuarios
$i = 0; // seta indexador para primeiro elemento do array usuario_entidade

while ($usuario_entidade_row = $usuario_entidade_result->FetchNextObject())
{
//if ($i==6000){echo 1;break;}
// popula array usuario_entidade
$usuario_entidade[$i]['u_codigo'] = $usuario_entidade_row->U_CODIGO;
$usuario_entidade[$i]['u_nome'] = $usuario_entidade_row->U_NOME;
$usuario_entidade[$i]['u_username'] = $usuario_entidade_row->U_USERNAME;
$usuario_entidade[$i]['p_codigo'] = $usuario_entidade_row->P_CODIGO;
$usuario_entidade[$i]['p_nome'] = $usuario_entidade_row->P_NOME;
$usuario_entidade[$i]['e_codigo'] = $usuario_entidade_row->E_CODIGO;
$usuario_entidade[$i]['e_nome'] = $usuario_entidade_row->E_NOME;
$usuario_entidade[$i]['e_antecessor'] = $antecessor[$usuario_entidade_row-
>E_ANTECESSOR];
//$usuario_entidade[$i]['e_antecessor'] = $usuario_entidade_row->A_NOME;;

    $i++;
}

$query = "SELECT codigo as ue_codigo, nome as ue_nome
        FROM recurso
        WHERE script = 'usuario_entidade'";

$recurso_result = $db->Execute($query);
$recurso_row = $recurso_result->FetchNextObject();

} //END IF 1

require_once('../html/lista_usuario_entidade.htm');
?>

```

```

<?php

```

```

/**
 *
 * @author LabTIC Dev Team
 * @file localizacao.php
 * @copyright LabTIC
 *
 */

```

```

session_start();

```

```

require_once('../lib/no_cache.php');

```

```

function loc_asc($db, & $localizacao, & $i, $e_codigo)
{
    $query = "SELECT nome as e_nome, antecessor as e_antecessor, cd_classe as
e_classe, codigo as e_codigo
    FROM entidade
    WHERE codigo = $e_codigo";

    $result = $db->Execute($query);

    $row = $result->FetchNextObject();

    $localizacao[$i]['e_codigo'] = $row->E_CODIGO;
    $localizacao[$i]['e_nome'] = $row->E_NOME;
    $localizacao[$i]['e_classe'] = $row->E_CLASSE;
    $i++;

    if ($row->E_ANTECESSOR > 0)
    {
        loc_asc($db, $localizacao, $i, $row->E_ANTECESSOR);
    }
}

if (is_numeric($_SESSION['_POLVO']['current_entity']) AND
($_SESSION['_POLVO']['current_entity'] > 0))
{
    if (is_numeric($_GET['e_codigo']))
    {
        $current_entity = $_GET['e_codigo'];
    }
    else
    {
        $current_entity = $_SESSION['_POLVO']['current_entity'];
    }

    $query = "SELECT nome as e_nome, antecessor as e_antecessor, cd_classe as
e_classe, codigo as e_codigo
    FROM entidade
    WHERE codigo = $current_entity";

    $result = $db->Execute($query);

    if ($result->RecordCount() > 0)
    {
        $row = $result->FetchNextObject();

        $localizacao = array();
        $i = 0;
    }
}

```

```

$localizacao[$i]['e_codigo'] = $row->E_CODIGO;
$localizacao[$i]['e_nome'] = $row->E_NOME;
$localizacao[$i]['e_classe'] = $row->E_CLASSE;
$i++;

if ($row->E_ANTECESSOR > 0)
{
    loc_asc($db, $localizacao, $i, $row->E_ANTECESSOR);
}
$localizacao = array_reverse($localizacao);
}
}

if (sizeof($localizacao) > 0)
{
    ?>
<table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"
class="TabLocalizacao">
    <tr>
<td height="20" bgcolor="#E2E2E2">
<?php

    for ($i = 0; $i < sizeof($localizacao); $i++)
    {
        echo ' <a class="linkNormal"
href="home.php?pagina=mostra_entidade&e_codigo=' . $localizacao[$i]['e_codigo'] .
"'> . $localizacao[$i]['e_nome'] . '</a> ';
    }
?></td>
</tr>
</table>
<?php

}

?>



---



<?php

/**
 * Login do usuario no sistema.
 *
 * @author LabTIC Dev Team
 * @file login.php
 * @copyright LabTIC
 *
 **/

```



```

session_start(); // To be able to use session_destroy
session_destroy(); // To delete the old session file

session_start(); // Start a new session for this user

require_once('../lib/no_cache.php');
require_once('../include/dblayer.inc.php');
require_once('../lib/libentidade.inc.php');

if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] == "POST")
{
    //$erros = verificaLogarUsuario($_POST);

    if (sizeof($erros) == 0)
    {
        $u_username = $db->qstr($_POST['u_username']);
        $u_passwd = md5($_POST['u_passwd']);

        $query = "SELECT codigo as u_codigo, nome as u_nome, e_mail as
u_e_mail, situacao as u_situacao
FROM usuario
WHERE username = $u_username
AND passwd = '$u_passwd'";

        $result = $db->Execute($query);

        if ($result->RecordCount() == 0)
        {
            $erro[] = 'Usuário e/ou Senha Incorretas';
        }
        else
        {
            $row = $result->FetchNextObject();

            if ($usuario_row->U_SITUACAO == 2)
            {
                $erro[] = 'Esta Conta de Usuário está Indisponível';
            }
            else
            {
                $_POLVO = array();
                session_register('_POLVO');
                $_SESSION['_POLVO']['config'] = array(file_dir =>
'/home/polvo/arquivos',
class_hierarchy => FALSE,
admin_id => 1,
file_max_size => 2000000);
            }
        }
    }
}

```

```

        $_SESSION['_POLVO']['user_info'] = array(codigo => $row-
>U_CODIGO,
                                username => $u_username,
                                nome => $row-
>U_NOME,
                                e_mail => $row-
>U_E_MAIL,
                                is_admin => FALSE);
        $_SESSION['_POLVO']['user_entities'] = criaEntidade($db,
$_SESSION['_POLVO'], $_SESSION['_POLVO']['user_info']['codigo']);
        $_SESSION['_POLVO']['privileges'] = array();
        $_SESSION['_POLVO']['current_entity'] = -1;
    }

    // grava log
    $usuario = $_SESSION['_POLVO']['user_info']['codigo'];
    $_SESSION['_POLVO']['user_info']['entrada'] = $entrada = $saida = time();
    $query = "INSERT INTO mod_log
            (usuario, entrada, saida)
            VALUES
            ($usuario, $entrada, $saida)";
    $result = $db->Execute($query);

    //header("Location: home.php?pagina=entrada");
    header("Location: home.php");
}
}
}
require_once('../html/login.htm');

?>

```

```

<?php

/**
 * Logout do sistema.
 *
 * @author LabTIC Dev Team
 * @file logout.php
 * @copyright LabTIC
 */

session_start(); // To be able to use session_destroy
session_destroy(); // To delete the old session file

header("Location: login.php");

?>

```


Menu properties: <http://coolmenus.dhtmlcentral.com/properties.asp?m=47>
 Level properties: <http://coolmenus.dhtmlcentral.com/properties.asp?m=48>
 Background bar properties: <http://coolmenus.dhtmlcentral.com/properties.asp?m=49>
 Item properties: <http://coolmenus.dhtmlcentral.com/properties.asp?m=50>

```

*****/
</script>
<script language="JavaScript1.2" src="../include/cm_addins.js">
/*****
Copyright (c) 2001 Thomas Brattli (webmaster@dhtmlcentral.com)
Coolmenus add-in file for more advanced featuers..
*****/
</script>
<script language="JavaScript1.2" src="../include/menu.php">
/*****
Linked js file with all the menucreation code inside
*****/
</script>

```

```

<?php

/**
 * Lista os usuarios cadastrados
 *
 * @author LabTIC Dev Team
 * @file modelo_layout.php
 * @copyright LabTIC
 *
 */

session_start();

require_once('../lib/no_cache.php');
require_once('../include/dblayer.inc.php');

$query = 'SELECT codigo as u_codigo, nome as u_nome, username as u_username
FROM usuario';

$orderpor = $_GET['orderpor'];
$orderdir = $_GET['orderdir'];

if ($orderpor == 'nome')
{
    $query = $query . ' ORDER BY nome';
}
elseif ($orderpor == 'conta')
{
    $query = $query . ' ORDER BY username';
}

```

```
else
{
    $ordpor = 'nome';
    $query = $query . ' ORDER BY nome';
}

if ($orddir == 'asc')
{
    $query = $query . ' asc';
}
elseif ($orddir == 'desc')
{
    $query = $query . ' desc';
}
else
{
    $orddir = 'asc';
    $query = $query . ' asc';
}

$result = $db->Execute($query);

$usuario = array();
$i = 0;

while ($row = $result->FetchNextObject())
{
    $usuario[$i]['u_codigo'] = $row->U_CODIGO;
    $usuario[$i]['u_nome'] = $row->U_NOME;
    $usuario[$i]['u_username'] = $row->U_USERNAME;
    $i++;
}

$query = "SELECT codigo as u_codigo
        FROM recurso
        WHERE script = 'usuario'";

$recurso_result = $db->Execute($query);
$recurso_row = $recurso_result->FetchNextObject();

require_once('../html/modelo_layout.htm');

?>



---


<?php
```

```

/**
 * Mostra ação cadastrada
 *
 * @author LabTIC Dev Team
 * @file mostra_acoes.php
 * @copyright LabTIC
 */

session_start();

require_once('../lib/no_cache.php');
require_once('../include/dblayer.inc.php');

if ((!isset($_GET['a_codigo'])) and (!isset($_GET['a_recurso'])))
{
    //header('Location: lista_acoes.php');
    echo "<meta http-equiv='refresh'
content='0;URL=home.php?pagina=lista_acoes'>";
    exit;
}

$a_codigo = $_GET['a_codigo'];
$a_recurso = $_GET['a_recurso'];

$query = "SELECT acoes.nome as a_nome, recurso.nome as r_nome
        FROM acoes, recurso
        WHERE acoes.codigo = $a_codigo
        AND acoes.cd_recurso = $a_recurso
        AND recurso.codigo = $a_recurso";

$acoes_result = $db->Execute($query);
$acoes_row = $acoes_result->FetchNextObject();

require_once('../html/mostra_acoes.htm');

?>

```

```
<?php
```

```

/**
 * Mostra ação cadastrada
 *
 * @author LabTIC Dev Team
 * @file mostra_acoes.php
 * @copyright LabTIC
 */

```

```

**/

session_start();

require_once('../lib/no_cache.php');
require_once('../include/dblayer.inc.php');

if ((!isset($_GET['a_codigo'])) and (!isset($_GET['a_recurso'])))
{
    //header('Location: lista_acoas.php');
    echo "<meta http-equiv=\"refresh\"
content=\"0;URL=home.php?pagina=lista_acoas\">";
    exit;
}

$a_codigo = $_GET['a_codigo'];
$a_recurso = $_GET['a_recurso'];

$query = "SELECT acoes.nome as a_nome, recurso.nome as r_nome
        FROM acoes, recurso
        WHERE acoes.codigo = $a_codigo
        AND acoes.cd_recurso = $a_recurso
        AND recurso.codigo = $a_recurso";

$acoas_result = $db->Execute($query);
$acoas_row = $acoas_result->FetchNextObject();

require_once('../html/mostra_acoas.htm');

?>

```

```

<?php

```

```

/**
 *
 * @author LabTIC Dev Team
 * @file mostra_aula.php
 * @copyright LabTIC
 *
 */

```

```

session_start();

require_once('../lib/no_cache.php');
require_once('../include/dblayer.inc.php');
require_once('../lib/libcorrige_data.inc.php');

$current_entity = $_SESSION['_POLVO']['current_entity'];

```

```

if (!isset($_GET['a_codigo']))
{
    //header('Location: lista_frequencia.php');
    echo "<meta http-equiv=\"refresh\"
content=\"0;URL=home.php?pagina=lista_frequencia\">";
    exit;
}

$a_codigo = $_GET['a_codigo'];

if (sizeof($erros) == 0)
{
    // seleciona informacoes da aula
    $query = "SELECT codigo as a_codigo, nome as a_nome, descricao as a_desc,
data as a_data, quantidade as a_qtde
FROM aula
WHERE codigo = $a_codigo
AND cd_entidade = $current_entity";

    $aula_result = $db->Execute($query);
    $aula_row = $aula_result->FetchNextObject();
}

$query = "SELECT codigo as d_codigo
FROM recurso
WHERE script = 'diario'";

$recurso_result = $db->Execute($query);
$recurso_row = $recurso_result->FetchNextObject();

$a_dia = buscaDia($aula_row->A_DATA);
$a_mes= buscaMes($aula_row->A_DATA);
$a_ano = buscaAno($aula_row->A_DATA);

require_once('../html/mostra_aula.htm');

?>

```

```

<?php

```

```

/**
 *
 * @author LabTIC Dev Team
 * @file mostra_aula.php
 * @copyright LabTIC

```



```

*
*/

session_start();

require_once('../lib/no_cache.php');
require_once('../include/dblayer.inc.php');
require_once('../lib/libcorrigir_data.inc.php');

$current_entity = $_SESSION['_POLVO'][$current_entity];

if (!isset($_GET['a_codigo']))
{
    //header('Location: lista_frequencia.php');
    echo "<meta http-equiv=\\"refresh\\"
content=\\"0;URL=home.php?pagina=lista_frequencia\>";
    exit;
}

$a_codigo = $_GET['a_codigo'];

if (sizeof($erros) == 0)
{
    // seleciona informacoes da aula
    $query = "SELECT codigo as a_codigo, nome as a_nome, descricao as a_desc,
data as a_data, quantidade as a_qtde
FROM aula
WHERE codigo = $a_codigo
AND cd_entidade = $current_entity";

    $aula_result = $db->Execute($query);
    $aula_row = $aula_result->FetchNextObject();
}

$query = "SELECT codigo as d_codigo
FROM recurso
WHERE script = 'diario'";

$recurso_result = $db->Execute($query);
$recurso_row = $recurso_result->FetchNextObject();

$a_dia = buscaDia($aula_row->A_DATA);
$a_mes = buscaMes($aula_row->A_DATA);
$a_ano = buscaAno($aula_row->A_DATA);

require_once('../html/mostra_aula.htm');

```

?>

```
<?php

/**
 * Mostra informacoes da estrutura de avaliacao
 *
 * @author LabTIC Dev Team
 * @file mostra_avaliacao.php
 * @copyright LabTIC
 */

session_start();

require_once('../lib/no_cache.php');
require_once('../include/dblayer.inc.php');
require_once('../lib/libcorrige_data.inc.php');

if (!isset($_GET['a_codigo']))
{
    //header('Location: lista_notas.php');
    echo "<meta http-equiv='refresh'
content='0;URL=home.php?pagina=lista_notas'>";
    exit;
}

$a_codigo = $_GET['a_codigo'];
$current_entity = $_SESSION['_POLVO']['current_entity'];

$query = "SELECT codigo as a_codigo, nome as a_nome, descricao as a_descricao,
data as a_data, peso as a_peso
FROM d_avaliacao
WHERE codigo = $a_codigo
AND cd_entidade = $current_entity";

$avaliacao_result = $db->Execute($query);
$avaliacao_row = $avaliacao_result->FetchNextObject();

$query = "SELECT codigo as d_codigo
FROM recurso
WHERE script = 'diario'";

$recurso_result = $db->Execute($query);
$recurso_row = $recurso_result->FetchNextObject();

$a_dia = buscaDia($avaliacao_row->A_DATA);
```

```
$a_mes= buscaMes($avaliacao_row->A_DATA);
$a_ano = buscaAno($avaliacao_row->A_DATA);
```

```
require_once('../html/mostra_avaliacao.htm');
```

```
?>
```

```
<?php
```

```
/**
```

```
*
```

```
* @author LabTIC Dev Team
```

```
* @file mostra_chat_log.php
```

```
* @copyright LabTIC
```

```
*
```

```
*/
```

```
session_start();
```

```
require_once('../lib/no_cache.php');
```

```
require_once('../include/dblayer.inc.php');
```

```
if (!is_numeric($_SESSION['_POLVO']['current_entity']))
```

```
{
```

```
    //header('Location:acesso_negado.php');
```

```
    echo "<meta http-equiv=\"refresh\"
```

```
content=\"0;URL=home.php?pagina=acesso_negado\">";
```

```
    exit;
```

```
}
```

```
if (isset($_GET['log_file']))
```

```
{
```

```
$log_file = $_GET['log_file'];
```

```
$content_file = array();
```

```
    $index = 0;
```

```
    // $dirname = str_replace("htdocs", "", $_SERVER['DOCUMENT_ROOT']) . "cgi-  
bin/logs_new/";
```

```
    $dirname = "/home/polvo/arquivos/chat/";
```

```
    $dh = opendir($dirname);
```

```
    list ($canal,$sala,$data) = split ("__", $log_file,3);
```

```
    $data = ereg_replace("\.", "/", $data);
```

```
    $file = fopen($dirname . "#" . $log_file . ".log", "r");
```

```
    while ($linha = fgets($file,4096))
```

```
{
```

```
    list ($hora,$nick,$msg) = split ("<##>", $linha,3);
```

```
    $msg = ereg_replace("<", "&lt;", $msg);
```

```
    $msg = ereg_replace(">", "&gt;", $msg);
```

```

    $content_file[$index] = "[$hora]" . "&nbsp;"; <font
color=#FF0000>&lt;</font>$nick<font color=#FF0000>&gt;</font>" . "&nbsp;"; $msg";
    $index++;
  }
  fclose ($file);
}
else
{
  //header('Location:acesso_negado.php');
  echo "<meta http-equiv=\"refresh\"
content=\"0;URL=home.php?pagina=acesso_negado\">";
  exit;
}

```

```

$current_entity = $_SESSION['_POLVO']['current_entity'];
$c_codigo = $_GET['c_codigo'];

```

```

$query = "SELECT nome as c_nome
        FROM chat
        WHERE codigo = $c_codigo
        AND cd_entidade = $current_entity";

```

```

$chat_result = $db->Execute($query);
$chat_row = $chat_result->FetchNextObject();

```

```

$query = "SELECT nome as c_nome
        FROM recurso
        WHERE script = 'chat'";

```

```

$recurso_result = $db->Execute($query);
$recurso_row = $recurso_result->FetchNextObject();

```

```

require_once('../html/mostra_chat_log.htm');
?>

```

```

<?php

```

```

/**
 * Mostra informacoes da classe
 *
 * @author LabTIC Dev Team
 * @file mostra_classe.php
 * @copyright LabTIC
 *
 */

```

```

session_start();

```

```

// verifica se usuario esta logado

// verifica se usuario tem direito de acessar este script

require_once('../lib/no_cache.php');
require_once('../include/dblayer.inc.php');

if (!is_numeric($_GET['c_codigo']))
{
    //header('Location: lista_classe.php');
    echo "<meta http-equiv='refresh' "
content="\0;URL=home.php?pagina=lista_classe\ ">";
    exit;
}

$c_codigo = $_GET['c_codigo'];

$query = "SELECT codigo as c_codigo, nome as c_nome, antecessor as
c_antecessor, infoad as c_infoad
FROM classe
WHERE codigo = $c_codigo";

$result = $db->Execute($query);
$row_classe = $result->FetchNextObject();

$query = "SELECT nome as c_antecessor
FROM classe
WHERE codigo = $row_classe->C_ANTECESSOR";

$result = $db->Execute($query);
$row_antecessor = $result->FetchNextObject();

$row_classe->C_ANTECESSOR = $row_antecessor->C_ANTECESSOR;

require_once('../html/mostra_classe.htm');

?>

```

```

<?php

```

```

/**
 *
 * @author LabTIC Dev Team
 * @file mostra_colaborativo.php
 * @copyright LabTIC
 *
 */

```

```

session_start();

require_once('../lib/no_cache.php');
require_once('../include/dblayer.inc.php');
require_once('../lib/libcolaborativo.inc.php');

if (!isset($_SESSION['_POLVO']['current_entity']))
{
    //header('Location: lista_colaborativo.php');
    echo "<meta http-equiv=\"refresh\"
content=\"0;URL=home.php?pagina=lista_colaborativo\">";
    exit;
}

$current_entity = $_SESSION['_POLVO']['current_entity'];
$tc_codigo = $_GET['tc_codigo'];

$query = "SELECT codigo as tc_codigo, nome as tc_nome, cd_ativado as
tc_ativado, descricao as tc_desc
        FROM trab_colaborativo
        WHERE codigo = $tc_codigo
        AND cd_entidade = $current_entity";

$colaborativo_result = $db->Execute($query);
$colaborativo_row = $colaborativo_result->FetchNextObject();

$r_codigo = verificaCodigoRecurso($db);
$r_nome = verificaNomeRecurso($db);

require_once('../html/mostra_colaborativo.htm');
?>

```

```
<?php
```

```

/**
 *
 * @author LabTIC Dev Team
 * @file mostra_conteudo_colaborativo.php
 * @copyright LabTIC
 *
 */

```

```

session_start();

require_once('../lib/no_cache.php');
require_once('../include/dblayer.inc.php');
require_once('../lib/libcorrige_data.inc.php');

```

```

if ( (!isset($_GET['tc_codigo'])) or (!isset($_GET['ctc_codigo'])) )
{
    //header('Location: lista_conteudo_colaborativo.php');
    echo "<meta http-equiv=\"refresh\"";
content="\"0;URL=home.php?pagina=lista_conteudo_colaborativo\">";
    exit;
}

$tc_codigo = $_GET['tc_codigo'];
$ctc_codigo = $_GET['ctc_codigo'];

$query = "SELECT codigo as cont_codigo, dt_postagem as ctc_post, titulo as
ctc_titulo, descricao as ctc_desc, arquivo as ctc_arquivo,
    disponibilidade as ctc_disponib, nivel as ctc_nivel
    FROM conteudo_trab_colaborativo
    WHERE codigo = $ctc_codigo";

$cont_colaborativo_result = $db->Execute($query);
$cont_colaborativo_row = $cont_colaborativo_result->FetchNextObject();

$query = "SELECT usuario.nome as u_nome
    FROM colaborativo_usuario, usuario
    WHERE colaborativo_usuario.cd_cont_colaborativo = $ctc_codigo
    AND colaborativo_usuario.cd_usuario = usuario.codigo
    ORDER BY usuario.nome";

$usuario_result = $db->Execute($query);

$usuario = array();
$index = 0;
while ($usuario_row = $usuario_result->FetchNextObject())
{
    $usuario[$index]['u_nome'] = $usuario_row->U_NOME;
    $index++;
}

$query = "SELECT codigo as ctc_codigo, nome as ctc_nome
    FROM recurso
    WHERE script = 'colaborativo'";

$recurso_result = $db->Execute($query);
$recurso_row = $recurso_result->FetchNextObject();

$data = alteraData($cont_colaborativo_row->CTC_POST);

require_once('../html/mostra_conteudo_colaborativo.htm');

```

?>

```
<?php
```

```
/**
```

```
*
```

```
* @author LabTIC Dev Team
```

```
* @file mostra_conteudo_forum.php
```

```
* @copyright LabTIC
```

```
*
```

```
*/
```

```
session_start();
```

```
require_once('../lib/no_cache.php');
```

```
require_once('../include/dblayer.inc.php');
```

```
require_once('../lib/libcorrige_data.inc.php');
```

```
if ( (!isset($_GET['f_codigo'])) or (!isset($_GET['cf_codigo'])) )
```

```
{
```

```
    //header('Location: lista_conteudo_forum.php');
```

```
    echo "<meta http-equiv='refresh' "
```

```
content='\"0;URL=home.php?pagina=lista_conteudo_forum'\">";
```

```
    exit;
```

```
}
```

```
$_f_codigo = $_GET['f_codigo'];
```

```
$_cf_codigo = $_GET['cf_codigo'];
```

```
$query = "SELECT cf.codigo as cf_codigo, cf.dt_postagem as cf_post, cf.titulo as  
cf_titulo, cf.descricao as cf_desc, cf.nivel as cf_nivel, u.nome as u_nome
```

```
FROM conteudo_forum cf, usuario u
```

```
WHERE cf.codigo = $_cf_codigo AND cf.cd_usuario = u.codigo";
```

```
$cont_forum_result = $db->Execute($query);
```

```
$cont_forum_row = $cont_forum_result->FetchNextObject();
```

```
$a_data = alteraData($cont_forum_row->CF_POST);
```

```
$query = "SELECT codigo as cf_codigo, nome as cf_nome
```

```
FROM recurso
```

```
WHERE script = 'forum'";
```

```
$recurso_result = $db->Execute($query);
```

```
$recurso_row = $recurso_result->FetchNextObject();
```



```
require_once('../html/mostra_conteudo_forum.htm');
?>
```

```
<?php
```

```
/**
```

```
* Mostra informacoes da entidade
```

```
*
```

```
* @author LabTIC Dev Team
```

```
* @file mostra_entidade.php
```

```
* @copyright LabTIC
```

```
*
```

```
*/
```

```
session_start();
```

```
require_once('../lib/no_cache.php');
```

```
require_once('../include/dblayer.inc.php');
```

```
require_once('../lib/libentidade.inc.php');
```

```
if (!is_user_entity($_SESSION['_POLVO']['user_entities'], $_GET['e_codigo']) AND
!(($_SESSION['_POLVO']['user_info']['is_admin']))
```

```
{
```

```
    //header('Location:acesso_negado.php');
```

```
    echo "<meta http-equiv=\"refresh\"
```

```
content=\"0;URL=home.php?pagina=acesso_negado\">";
```

```
    exit;
```

```
}
```

```
if (!is_numeric($_GET['e_codigo']))
```

```
{
```

```
    //header('Location: lista_entidade.php');
```

```
    echo "<meta http-equiv=\"refresh\"
```

```
content=\"0;URL=home.php?pagina=lista_entidade\">";
```

```
    exit;
```

```
}
```

```
$e_codigo = $_GET['e_codigo'];
```

```
$_SESSION['_POLVO']['current_entity'] = $_GET['e_codigo'];
```

```
//total de usuarios da entidade
```

```
$query = "SELECT COUNT(usuario_entidade.cd_entidade) as total_usuarios
```

```
FROM usuario_entidade
```

```
WHERE usuario_entidade.cd_entidade = $e_codigo";
```

```
$usuarios_total_result = $db->Execute($query);
```

```
$usuarios_total_row = $usuarios_total_result->FetchNextObject();
```

```
$query = "SELECT entidade.nome as e_nome, entidade.descricao as e_descricao,
entidade.situacao as e_situacao,
entidade.antecessor as e_antecessor, entidade.tipo_cadastro as e_tipo_cadastro,
classe.nome as c_nome
FROM entidade, classe
WHERE entidade.cd_classe = classe.codigo
AND entidade.codigo = $e_codigo";
```

```
$entidade_result = $db->Execute($query);
$entidade_row = $entidade_result->FetchNextObject();
```

```
$query = "SELECT nome as a_nome
FROM entidade
WHERE codigo = $entidade_row->E_ANTECESSOR";
```

```
$antecessor_result = $db->Execute($query);
$antecessor_row = $antecessor_result->FetchNextObject();
```

```
$entidade = $_SESSION['_POLVO']['user_entities'];
$acao = array();
```

```
for ($i = 0; $i < sizeof($entidade); $i++)
{
    if($entidade[$i]['codigo'] == $e_codigo)
    {
        $papel = $entidade[$i]['papel'][0];
        for ($j = 1; $j < sizeof($entidade[$i]['papel']); $j++)
        {
            $papel = $papel . ', ' . $entidade[$i]['papel'][$j];
        }
        break;
    }
}
```

```
$query = "SELECT cd_recurso as e_recurso
FROM entidade_recurso
WHERE cd_entidade = $e_codigo";
```

```
$recurso_result = $db->Execute($query);
while ($recurso_row = $recurso_result->FetchNextObject())
{
    $query = "SELECT acoes.nome as a_nome
FROM acoes, papel_acoes
WHERE acoes.cd_recurso = $recurso_row->E_RECURSO
AND acoes.codigo = papel_acoes.cd_acao
AND papel_acoes.cd_papel IN ($papel)";
```

```
$acao_result = $db->Execute($query);
while ($acao_row = $acao_result->FetchNextObject())
```

```

    {
        $sacao[$recurso_row->E_RECURSO][$sacao_row->A_NOME] = TRUE;
    }
}
$_SESSION['_POLVO']['privileges'] = $sacao;

$query = "SELECT codigo as e_codigo, nome as e_nome
          FROM recurso
          WHERE script = 'entidade'";

$recurso_result = $db->Execute($query);
$recurso_row = $recurso_result->FetchNextObject();

require_once('./html/mostra_entidade.htm');
?>

```

```

<?php

/**
 * Mostra ligação entidade recurso
 *
 * @author LabTIC Dev Team
 * @file mostra_entidade_recurso.php
 * @copyright LabTIC
 *
 **/

session_start();

require_once('./lib/no_cache.php');
require_once('./include/dblayer.inc.php');

if (!isset($_GET['e_codigo']))
{
    //header('Location: lista_entidade_recurso.php');
    echo "<meta http-equiv=\"refresh\"
content=\"0;URL=home.php?pagina=lista_entidade_recurso\">";
    exit;
}

$e_codigo = $_GET['e_codigo'];

$query = "SELECT classe.codigo as c_codigo, classe.nome as c_nome,
entidade.nome as e_nome
          FROM classe, entidade
          WHERE entidade.codigo = $e_codigo
          AND entidade.cd_classe = classe.codigo";

$classe_entidade_result = $db->Execute($query);

```

```

$classe_entidade_row = $classe_entidade_result->FetchNextObject();

$query = "SELECT entidade_recurso.cd_recurso as er_recurso,
           recurso.nome as r_nome
         FROM entidade_recurso, recurso
         WHERE entidade_recurso.cd_entidade = $e_codigo
         AND entidade_recurso.cd_recurso = recurso.codigo
         ORDER BY recurso.nome";

$recursos_result = $db->Execute($query);

$recursos = array();
$recursos_index = 0;

while ($recursos_row = $recursos_result->FetchNextObject())
{
    $recursos[$recursos_index]['er_recurso'] = $recursos_row->ER_RECURSO;
    $recursos[$recursos_index]['r_nome'] = $recursos_row->R_NOME;
    $recursos_index++;
}

$query = "SELECT codigo as er_codigo, nome as er_nome
         FROM recurso
         WHERE script = 'entidade_recurso'";

$recurso_result = $db->Execute($query);
$recurso_row = $recurso_result->FetchNextObject();

require_once('../html/mostra_entidade_recurso.htm');
?>

```

```

<?php

/**
 * Lista faqs cadastrados
 *
 * @author LabTIC Dev Team
 * @file mostra_faq.php
 * @copyright LabTIC
 */

session_start();

require_once('../lib/no_cache.php');
require_once('../include/dblayer.inc.php');

$f_cd_faq = $_GET['f_cd_faq'];

```

```
// seleciona informacoes do faq
$query = "SELECT cd_faq as f_cd_faq, pergunta as f_pergunta, resposta as
f_resposta
FROM faq
WHERE cd_faq = $f_cd_faq";

// executa consulta do faq cadastrado
$faq_result = $db->Execute($query);
$faq_row = $faq_result->FetchNextObject();
```

```
require_once('../html/mostra_faq.htm');
```

```
?>
```

```
<?php
```

```
/**
```

```
*
```

```
* @author LabTIC Dev Team
```

```
* @file mostra_forum.php
```

```
* @copyright LabTIC
```

```
*
```

```
*/
```

```
session_start();
```

```
require_once('../lib/no_cache.php');
```

```
require_once('../include/dblayer.inc.php');
```

```
require_once('../lib/libforum.inc.php');
```

```
if (!isset($_SESSION['_POLVO']['current_entity']))
```

```
{
```

```
    //header('Location: lista_forum.php');
```

```
    echo "<meta http-equiv=\"refresh\"
```

```
content=\"0;URL=home.php?pagina=lista_forum\">";
```

```
    exit;
```

```
}
```

```
$current_entity = $_SESSION['_POLVO']['current_entity'];
```

```
$f_codigo = $_GET['f_codigo'];
```

```
$query = "SELECT codigo as f_codigo, nome as f_nome, descricao as f_desc,
cd_ativado as f_ativado
```

```
FROM forum
```

```
WHERE codigo = $f_codigo
```

```
AND cd_entidade = $current_entity";
```

```
$forum_result = $db->Execute($query);
$forum_row = $forum_result->FetchNextObject();
```

```
$r_codigo = verificaCodigoRecurso($db);
$r_nome = verificaNomeRecurso($db);
```

```
require_once('../html/mostra_forum.htm');
?>
```

```
<?php
```

```
/**
```

```
* Mostra informacoes da mensagem
```

```
*
```

```
* @author LabTIC Dev Team
```

```
* @file mostra_log_mala_direta.php
```

```
* @copyright LabTIC
```

```
*
```

```
*/
```

```
session_start();
```

```
require_once('../lib/no_cache.php');
require_once('../include/dblayer.inc.php');
require_once('../lib/libcorrigir_data.inc.php');
```

```
if (!is_numeric($_GET['m_codigo']))
{
    //header('Location: lista_log_mala_direta.php');
    echo "<meta http-equiv='refresh'
content='0;URL=home.php?pagina=lista_log_mala_direta'>";
    exit;
}
```

```
$current_entity = $_SESSION['_POLVO']['current_entity'];
$m_codigo = $_GET['m_codigo'];
```

```
$query = "SELECT mala_direta.codigo as m_codigo, mala_direta.assunto as
m_assunto,
mala_direta.mensagem as m_mensagem, mala_direta.dt_postagem as m_data,
usuario.nome as m_usuario
FROM mala_direta, usuario
WHERE mala_direta.cd_usuario = usuario.codigo
AND mala_direta.codigo = $m_codigo
AND mala_direta.cd_entidade = $current_entity";
```

```
// executa consulta do nivel cadastrado
$mala_direta_result = $db->Execute($query);
```

```
$mala_direta_row = $mala_direta_result->FetchNextObject();
```

```
$query = "SELECT codigo as m_codigo, nome as m_nome
FROM recurso
WHERE script = 'mala_direta'";
```

```
$recurso_result = $db->Execute($query);
$recurso_row = $recurso_result->FetchNextObject();
```

```
$a_dia = buscaDia($mala_direta_row->M_DATA);
$a_mes= buscaMes($mala_direta_row->M_DATA);
$a_ano = buscaAno($mala_direta_row->M_DATA);
```

```
require_once('../html/mostra_log_mala_direta.htm');
```

```
?>
```

```
<?php
```

```
/**
 *
 * @author LabTIC Dev Team
 * @file mostra_marquivo.php
 * @copyright LabTIC
 *
 */
```

```
session_start();
```

```
// verifica se usuario esta logado
```

```
// verifica se usuario tem direito de acessar este script
```

```
require_once('../lib/no_cache.php');
require_once('../include/dblayer.inc.php');
require_once('../lib/libcorrige_data.inc.php');
```

```
if (!is_numeric($_GET['m_codigo']))
{
    //header('Location: lista_material.php');
    echo "<meta http-equiv='refresh'
content='\"0;URL=home.php?pagina=lista_material'>";
    exit;
}
```

```
$m_codigo = $_GET['m_codigo'];
```

```
$query = "SELECT codigo as m_codigo, nome as m_nome, descricao as
m_descricao, arquivo as m_arquivo, dt_postagem as m_postagem
```

```

FROM material_arquivo
WHERE codigo = $m_codigo";

$result = $db->Execute($query);
$row_material = $result->FetchNextObject();

$m_postagem = substr($row_material->M_POSTAGEM, 3,3) . substr($row_material->M_POSTAGEM, 0,3) . substr($row_material->M_POSTAGEM, 6, 4);
$m_postagem = alteraData($row_material->M_POSTAGEM);
$query = "SELECT codigo as m_codigo, nome as m_nome
FROM recurso
WHERE script = 'material'";

$recurso_result = $db->Execute($query);
$recurso_row = $recurso_result->FetchNextObject();

require_once('../html/mostra_marquivo.htm');
?>

```

```

<?php

/**
 * Mostra informacoes do material de apoio
 *
 * @author LabTIC Dev Team
 * @file mostra_material.php
 * @copyright LabTIC
 *
 */

session_start();

// verifica se usuario esta logado

// verifica se usuario tem direito de acessar este script

require_once('../lib/no_cache.php');
require_once('../include/dblayer.inc.php');

if (!is_numeric($_GET['m_codigo']))
{
    //header('Location: lista_material.php');
    echo "<meta http-equiv='refresh'
content='0';URL=home.php?pagina=lista_material'>";
    exit;
}

$m_codigo = $_GET['m_codigo'];

```



```
$query = "SELECT codigo as m_codigo, nome as m_nome, descricao as
m_descricao, arquivo as m_arquivo
FROM material_de_apoio
WHERE codigo = $m_codigo";
```

```
$result = $db->Execute($query);
$row_material = $result->FetchNextObject();
```

```
$query = "SELECT codigo as m_codigo, nome as m_nome
FROM recurso
WHERE script = 'material'";
```

```
$recurso_result = $db->Execute($query);
$recurso_row = $recurso_result->FetchNextObject();
```

```
require_once('../html/mostra_material.htm');
```

```
?>
```

```
<?php
```

```
/**
 * Mostra informacoes do evento
 *
 * @author LabTIC Dev Team
 * @file mostra_mural.php
 * @copyright LabTIC
 *
 */
```

```
session_start();
```

```
require_once('../lib/no_cache.php');
require_once('../include/dblayer.inc.php');
require_once('../lib/libcorrigir_data.inc.php');
```

```
$current_entity = $_SESSION['_POLVO']['current_entity'];
```

```
if (!isset($_GET['m_codigo']))
{
    //header('Location: lista_mural.php');
    echo "<meta http-equiv='refresh'
content='0;URL=home.php?pagina=lista_mural'>";
    exit;
}
```

```
$m_codigo = $_GET['m_codigo'];
```

```

if (sizeof($erros) == 0)
{
    // seleciona informacoes do mural
    $query = "SELECT m.codigo as m_codigo, m.descricao as m_descricao, m.data as
m_data, u.nome as m_usuario
    FROM mural m, usuario u
    WHERE m.codigo = $m_codigo
        AND m.cd_entidade = $current_entity
        AND m.cd_usuario = u.codigo";

    // executa consulta do nivel cadastrado
    $mural_result = $db->Execute($query);
    $mural_row = $mural_result->FetchNextObject();
}

$query = "SELECT codigo as m_codigo, nome as m_nome
    FROM recurso
    WHERE script = 'mural'";

$recurso_result = $db->Execute($query);
$recurso_row = $recurso_result->FetchNextObject();

$m_dia = buscaDia($mural_row->M_DATA);
$m_mes= buscaMes($mural_row->M_DATA);
$m_ano = buscaAno($mural_row->M_DATA);

require_once('../html/mostra_mural.htm');

?>

```

```

<?php

/**
 * Mostra informacoes do material de apoio
 *
 * @author LabTIC Dev Team
 * @file mostra_murl.php
 * @copyright LabTIC
 */

session_start();

// verifica se usuario esta logado

// verifica se usuario tem direito de acessar este script

require_once('../lib/no_cache.php');

```

```

require_once('../include/dblayer.inc.php');
require_once('../lib/libcorrige_data.inc.php');

if (!is_numeric($_GET['m_codigo']))
{
    //header('Location: lista_material.php');
    echo "<meta http-equiv='refresh'
content='\"0;URL=home.php?pagina=lista_material'>";
    exit;
}

$m_codigo = $_GET['m_codigo'];

$query = "SELECT codigo as m_codigo, nome as m_nome, descricao as
m_descricao, url as m_url, dt_postagem as m_postagem
FROM material_url
WHERE codigo = $m_codigo";

$result = $db->Execute($query);
$row_material = $result->FetchNextObject();

$m_postagem = alteraData($row_material->M_POSTAGEM);
$query = "SELECT codigo as m_codigo, nome as m_nome
FROM recurso
WHERE script = 'material'";

$recurso_result = $db->Execute($query);
$recurso_row = $recurso_result->FetchNextObject();
require_once('../html/mostra_murl.htm');
?>

```

```
<?php
```

```

/**
 * Mostra papel cadastrado
 *
 * @author LabTIC Dev Team
 * @file mostra_papel.php
 * @copyright LabTIC
 *
 **/

```

```
session_start();
```

```

require_once('../lib/no_cache.php');
require_once('../include/dblayer.inc.php');

```

```
if (isset($_GET['p_codigo']))
```

```

{
    //header('Location: home.php?pagina=lista_papel');
    //echo "<meta http-equiv=\\"refresh\\"
content=\\"0;URL=home.php?pagina=lista_papel\\">";
    //exit;
    $p_codigo = $_GET['p_codigo'];
}

if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] == 'POST')
{
    $p_codigo = $_POST['p_codigo'];

    if (isset($_POST['excluir_btn']))
    {
        //header("Location: exclui_usuario.php?u_codigo=$u_codigo");
        echo "<meta http-equiv=\\"refresh\\"
content=\\"0;URL=home.php?pagina=exclui_papel&p_codigo=$p_codigo\\">";
        exit;
    }
    elseif (isset($_POST['mostrar_btn']))
    {
        //header("Location: cadastra_usuario.php?u_codigo=$u_codigo");
        echo "<meta http-equiv=\\"refresh\\"
content=\\"0;URL=home.php?pagina=cadastra_papel&u_codigo=$p_codigo\\">";
        exit;
    }
}

//seleciona dados do papel.
$query = "SELECT papel.nome as p_nome, papel.ascendente as p_ascendente,
papel.descendente as p_descendente
        FROM papel
        WHERE papel.codigo = $p_codigo";

$papel_result = $db->Execute($query);
$papel_row = $papel_result->FetchNextObject();

//Seleciona os nomes dos papéis cadastrados nas heranças.
if ($papel_row->P_ASCENDENTE != -1)
{
    $query = "SELECT nome as p_ascendente FROM papel WHERE codigo =
$papel_row->P_ASCENDENTE";
    $ascendente_result = $db->Execute($query);
    $ascendente_row = $ascendente_result->FetchNextObject();
}

```

```

if ($papel_row->P_DESCENDENTE != -1)
{
    $query = "SELECT nome as p_descendente FROM papel WHERE codigo =
    $papel_row->P_DESCENDENTE";
    $descendente_result = $db->Execute($query);
    $descendente_row = $descendente_result->FetchNextObject();
}

```

//Seleciona dados dos recursos e seus privilégios relacionados ao papel.

```

$query = "SELECT acoes.nome as a_nome,
    recurso.nome as r_nome
    FROM papel_acoes, acoes, recurso
    WHERE papel_acoes.cd_papel = $p_codigo
    AND papel_acoes.cd_acao = acoes.codigo
    AND acoes.cd_recurso = recurso.codigo
    ORDER BY recurso.nome, acoes.nome";

```

```

$recurso_acao_result = $db->Execute($query);

```

```

$recurso_acao = array();
$recurso_acao_index = 0;

```

```

while ($recurso_acao_row = $recurso_acao_result->FetchNextObject())
{
    $recurso_acao[$recurso_acao_index]['r_nome'] = $recurso_acao_row-
    >R_NOME;
    $recurso_acao[$recurso_acao_index]['a_nome'] = $recurso_acao_row-
    >A_NOME;
    $recurso_acao_index++;
}

```

```

require_once('../html/mostra_papel.htm');
?>

```

```

<?php

```

```

/**
 * Mostra papel cadastrado
 *
 * @author LabTIC Dev Team
 * @file mostra_papel.php
 * @copyright LabTIC
 *
 **/

```

```

session_start();

```

```

require_once('../lib/no_cache.php');
require_once('../include/dblayer.inc.php');

```

```

if (isset($_GET['p_codigo']))
{
    //header('Location: home.php?pagina=lista_papel');
    //echo "<meta http-equiv=\"refresh\"
content=\"0;URL=home.php?pagina=lista_papel\">";
    //exit;
    $p_codigo = $_GET['p_codigo'];
}

if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] == 'POST')
{
    $p_codigo = $_POST['p_codigo'];

    if (isset($_POST['excluir_btn']))
    {
        //header("Location: exclui_usuario.php?u_codigo=$u_codigo");
        echo "<meta http-equiv=\"refresh\"
content=\"0;URL=home.php?pagina=exclui_papel&p_codigo=$p_codigo\">";
        exit;
    }
    elseif (isset($_POST['mostrar_btn']))
    {
        //header("Location: cadastra_usuario.php?u_codigo=$u_codigo");
        echo "<meta http-equiv=\"refresh\"
content=\"0;URL=home.php?pagina=cadastra_papel&u_codigo=$p_codigo\">";
        exit;
    }
}

//seleciona dados do papel.
$query = "SELECT papel.nome as p_nome, papel.ascendente as p_ascendente,
papel.descendente as p_descendente
        FROM papel
        WHERE papel.codigo = $p_codigo";

$papel_result = $db->Execute($query);
$papel_row = $papel_result->FetchNextObject();

//Seleciona os nomes dos papéis cadastrados nas heranças.
if ($papel_row->P_ASCENDENTE != -1)
{
    $query = "SELECT nome as p_ascendente FROM papel WHERE codigo =
    $papel_row->P_ASCENDENTE";
    $ascendente_result = $db->Execute($query);
    $ascendente_row = $ascendente_result->FetchNextObject();
}

```

```

}

if ($papel_row->P_DESCENDENTE != -1)
{
    $query = "SELECT nome as p_descendente FROM papel WHERE codigo =
    $papel_row->P_DESCENDENTE";
    $descendente_result = $db->Execute($query);
    $descendente_row = $descendente_result->FetchNextObject();
}

//Seleciona dados dos recursos e seus privilégios relacionados ao papel.
$query = "SELECT acoes.nome as a_nome,
            recurso.nome as r_nome
            FROM papel_acoes, acoes, recurso
            WHERE papel_acoes.cd_papel = $p_codigo
            AND papel_acoes.cd_acao = acoes.codigo
            AND acoes.cd_recurso = recurso.codigo
            ORDER BY recurso.nome, acoes.nome";

$recurso_acao_result = $db->Execute($query);

$recurso_acao = array();
$recurso_acao_index = 0;

while ($recurso_acao_row = $recurso_acao_result->FetchNextObject())
{
    $recurso_acao[$recurso_acao_index]['r_nome'] = $recurso_acao_row-
    >R_NOME;
    $recurso_acao[$recurso_acao_index]['a_nome'] = $recurso_acao_row-
    >A_NOME;
    $recurso_acao_index++;
}

require_once('../html/mostra_papel.htm');
?>

```

```

<?php

```

```

/**
 * Lista recursos cadastradas
 *
 * @author LabTIC Dev Team
 * @file mostra_recurso.php
 * @copyright LabTIC
 *
 **/

```

```

session_start();

```

```

require_once('../lib/no_cache.php');
require_once('../include/dblayer.inc.php');

if ( !isset($_GET['r_codigo']) )
{
    //header('Location: lista_recurso.php');
    echo "<meta http-equiv=\"refresh\"
content=\"0;URL=home.php?pagina=lista_recurso\">";
    exit;
}

$r_codigo = $_GET['r_codigo'];

if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] == 'POST')
{
    if (isset($_POST['excluir_btn']))
    {
        //header("Location: exclui_usuario.php?p_codigo=$p_codigo");
        echo "<meta http-equiv=\"refresh\"
content=\"0;URL=home.php?pagina=exclui_recurso&r_codigo=$r_codigo\">";
        exit;
    }
    elseif (isset($_POST['mostrar_btn']))
    {
        //header("Location: cadastra_usuario.php?p_codigo=$p_codigo");
        echo "<meta http-equiv=\"refresh\"
content=\"0;URL=home.php?pagina=cadastra_papel_acoes&p_codigo=$p_codigo\">";
        exit;
    }
}

// Seleciona dados do recurso.
$query = "SELECT codigo as r_codigo, nome as r_nome, script as r_script, menu as
r_menu
        FROM recurso
        WHERE codigo = $r_codigo";

$recurso_result = $db->Execute($query);
$recurso_row = $recurso_result->FetchNextObject();

// Seleciona dados das acoes relacionadas ao recurso.
$query = "SELECT codigo as a_codigo, nome as a_nome
        FROM acoes
        WHERE cd_recurso = $r_codigo";

```



```

ORDER BY nome";

$acoes_result = $db->Execute($query);

$acoes = array();
$acoes_index = 0;

while ($acoes_row = $acoes_result->FetchNextObject())
{
    $acoes[$acoes_index]['a_codigo'] = $acoes_row->A_CODIGO;
    $acoes[$acoes_index]['a_nome'] = $acoes_row->A_NOME;
    $acoes_index++;
}

require_once('../html/mostra_recurso.htm');
?>

```

```

<?php

/**
 * Mostra usuário cadastrada
 *
 * @author LabTIC Dev Team
 * @file mostra_usuario.php
 * @copyright LabTIC
 */

session_start();

require_once('../lib/no_cache.php');
require_once('../include/dblayer.inc.php');

$u_codigo = $_GET['u_codigo'];

if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] == 'POST')
{
    $u_codigo = $_POST['u_codigo'];

    if (isset($_POST['excluir_btn']))
    {
        //header("Location: exclui_usuario.php?u_codigo=$u_codigo");
        echo "<meta http-equiv=\"refresh\"
content=\"0;URL=home.php?pagina=exclui_usuario&u_codigo=$u_codigo\">";
        exit;
    }
    elseif (isset($_POST['mostrar_btn']))
    {
        //header("Location: cadastra_usuario.php?u_codigo=$u_codigo");

```

```

        echo "<meta http-equiv=\"refresh\"
content=\"0;URL=home.php?pagina=cadastra_usuario&u_codigo=$u_codigo\">";
        exit;
    }
}

```

```

// seleciona informacoes do usuario
$query = "SELECT nome as u_nome, e_mail as u_e_mail, homepage as
u_homepage, foto as u_foto, endereco as u_endereco,
    telefone as u_telefone, sexo as u_sexo, local_trabalho as u_local_trabalho,
profissao as u_profissao,
    comentario as u_comentario, codigo_sagu as u_codigo_sagu, dt_nascimento as
u_dt_nascimento, passwd as u_passwd,
    situacao as u_situacao, username as u_username
FROM usuario
WHERE codigo = $u_codigo";

```

```

// executa consulta do usuario cadastrado
$usuario_result = $db->Execute($query);
$usuario_row = $usuario_result->FetchNextObject();

```

```

$sexo = array(0 => array('s_codigo' => 0, 's_nome' => 'Selecione o sexo'),
    1 => array('s_codigo' => 1, 's_nome' => 'Masculino'),
    2 => array('s_codigo' => 2, 's_nome' => 'Feminino')); // cria
array para armazenar informacoes do sexo

```

```

$query = "SELECT codigo as u_codigo
FROM recurso
WHERE script = 'usuario'";

```

```

$recurso_result = $db->Execute($query);
$recurso_row = $recurso_result->FetchNextObject();

```

```
require_once('../html/mostra_usuario.htm');
```

```
?>
```

```
<?php
```

```

/**
 * Mostra informacoes da ligação usuário entidade
 *
 * @author LabTIC Dev Team
 * @file mostra_usuario_entidade.php
 * @copyright LabTIC
 *
 */

```

```

session_start();

require_once('../lib/no_cache.php');
require_once('../include/dblayer.inc.php');

if ( (!is_numeric($_GET['u_codigo'])) or (!is_numeric($_GET['e_codigo'])) or
(!is_numeric($_GET['p_codigo'])) )
{
    //header('Location: lista_usuario_entidade.php');
    echo "<meta http-equiv='refresh'
content='\"0;URL=home.php?pagina=lista_usuario_entidade'\">";
    exit;
}

```

```

$u_codigo = $_GET['u_codigo'];
$e_codigo = $_GET['e_codigo'];
$p_codigo = $_GET['p_codigo'];

```

```

$query = "SELECT usuario.nome as u_nome, entidade.nome as e_nome,
papel.nome as p_nome
        FROM usuario_entidade, usuario, entidade, papel
        WHERE usuario_entidade.cd_usuario = $u_codigo
        AND usuario_entidade.cd_entidade = $e_codigo
        AND usuario_entidade.cd_papel = $p_codigo
        AND usuario.codigo = usuario_entidade.cd_usuario
        AND entidade.codigo = usuario_entidade.cd_entidade
        AND papel.codigo = usuario_entidade.cd_papel";

```

```

$ue_result = $db->Execute($query);
$ue_row = $ue_result->FetchNextObject();

```

```

$query = "SELECT codigo as ue_codigo, nome as ue_nome
        FROM recurso
        WHERE script = 'usuario_entidade'";

```

```

$recurso_result = $db->Execute($query);
$recurso_row = $recurso_result->FetchNextObject();

```

```

require_once('../html/mostra_usuario_entidade.htm');
?>

```

```

<?php

```

```

/**
 * Logout do sistema.
 *

```

```

* @author LabTIC Dev Team
* @file logout.php
* @copyright LabTIC
*
*/

```

```
phpinfo();
```

```
?>
```

```
<?php
```

```

/**
 *
 * @author LabTIC Dev Team
 * @file polvo2_logo.php
 * @copyright LabTIC
 *
**/

```

```
require_once('../lib/no_cache.php');
```

```
?>
```

```
<script type="text/JavaScript">
```

```
<!--
```

```
function MM_swapImgRestore() { //v3.0
  var i,x,a=document.MM_sr; for(i=0;a&&i<a.length&&(x=a[i])&&x.oSrc;i++)
  x.src=x.oSrc;
}
```

```
function MM_preloadImages() { //v3.0
  var d=document; if(d.images){ if(!d.MM_p) d.MM_p=new Array();
  var i,j=d.MM_p.length,a=MM_preloadImages.arguments; for(i=0; i<a.length; i++)
  if (a[i].indexOf("#")!=0){ d.MM_p[j]=new Image; d.MM_p[j++].src=a[i];}}
}
```

```
function MM_findObj(n, d) { //v4.01
  var p,i,x; if(!d) d=document; if((p=n.indexOf("?"))>0&&parent.frames.length) {
  d=parent.frames[n.substring(p+1)].document; n=n.substring(0,p);}
  if(!(x=d[n])&&d.all) x=d.all[n]; for (i=0;!x&&i<d.forms.length;i++) x=d.forms[i][n];
  for(i=0;!x&&d.layers&&i<d.layers.length;i++) x=MM_findObj(n,d.layers[i].document);
  if(!x && d.getElementById) x=d.getElementById(n); return x;
}
```

```
function MM_swapImage() { //v3.0
  var i,j=0,x,a=MM_swapImage.arguments; document.MM_sr=new Array;
  for(i=0;i<(a.length-2);i+=3)
  if ((x=MM_findObj(a[i]))!=null){document.MM_sr[j++]=x; if(!x.oSrc) x.oSrc=x.src;
  x.src=a[i+2];}
```



```

<?php

/**
 *
 * @author LabTIC Dev Team
 * @file rec_menu.php
 * @copyright LabTIC
 *
 **/

session_start();

require_once('../lib/no_cache.php');
//print_r($_SESSION);exit;

if (is_numeric($_SESSION['_POLVO']['current_entity']) AND
($_SESSION['_POLVO']['current_entity'] > 0))
{
//      echo $current_entity;exit;
    $current_entity = $_SESSION['_POLVO']['current_entity'];

    $query = "SELECT recurso.nome as r_nome, recurso.script as r_script,
recurso.menu as r_menu
FROM recurso, entidade_recurso
WHERE entidade_recurso.cd_recurso = recurso.codigo
AND entidade_recurso.cd_entidade = $current_entity
ORDER BY recurso.nome";

    $result = $db->Execute($query);

    $e_recurso = array();
    $i = 0;

    while ($row = $result->FetchNextObject())
    {
        $e_recurso[$i]['r_nome'] = $row->R_NOME;
        $e_recurso[$i]['r_script'] = $row->R_SCRIPT;
        $e_recurso[$i]['r_menu'] = $row->R_MENU;
        $i++;
    }
}

?>
<link href="../include/polvo2.css" rel="stylesheet" type="text/css" />

<table width="196" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" class="menuBorda">
    <tr>

```

```

        <td height="20"><div align="left">
            <table width="196" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"
class="menuCabevalho">
                <tr>
                    <td>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Recursos Dispon&iacute;veis</td>
                    <td><div align="right">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span
class="style1">&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></div></td>
                </tr>
            </table>
        </div></td>
    </tr>

        <?php
        if (sizeof($e_recurso) > 0)
        {
            for ($i = 0; $i < sizeof($e_recurso);
$i++)
            {
                if ($e_recurso[$i]['r_menu'] ==
'Recurso')
                {
                    ?>
                    <tr>
                        <td class="menuCorpo">
                            <?php
                                echo '<a
class="linkMenu" href="home.php?pagina=lista_' .
strtolower($e_recurso[$i]['r_script']) . "'> . $e_recurso[$i]['r_nome'] . '</a>';
                                ?>
                            </td>
                        </tr>
                    <?php
                        }
                    }
                else{
                    ?>
                    <tr>
                        <td class="menuCorpo">
                            &nbsp;&nbsp;&nbsp;<span
class="textoPreto10">Nenhum recurso dispon&iacute;vel.</span>
                            </td>
                        </tr>
                    <?php
                        }
                    ?>
                </table>

```

```

<?php

/**
 * Gera nova senha para o usuario
 *
 * @author LabTIC Dev Team
 * @file senha_perdida.php
 * @copyright LabTIC
 */

function verificaRecuperarSenha($_POST)
{
    $erros = array();
    if (trim($_POST['u_username']) == "")
    {
        $erros[] = "Informe a conta do usuario";
    }
    if (trim($_POST['u_e_mail']) == "")
    {
        $erros[] = "Informe o e-mail";
    }

    return $erros;
}

/**
 *
 */
function recuperaSenha($db, $_POST, $_SERVER, & $erros)
{
    $u_username = $db->qstr($_POST['u_username']);
    $u_e_mail = $db->qstr($_POST['u_e_mail']);

    $query = "SELECT nome as u_nome, username as u_username
    FROM usuario
    WHERE username = $u_username
    AND e_mail = $u_e_mail";

    $result = $db->Execute($query);

    if (($result->RecordCount() > 0))
    {
        $random_password = substr(md5(uniqid(microtime(),1)), 0, 10);
        $u_password = md5($random_password);

        // turn off auto-commit
        // begin transaction block
        $db->BeginTrans();
    }
}

```



```

$query = "UPDATE usuario
        SET passwd = '$u_password'
        WHERE username = $u_username
        AND e_mail = $u_e_mail";

$result = $db->Execute($query);

    // if no failures
    if ($result)
    {
        // commit
        $db->CommitTrans();

        $to = $_POST['u_e_mail'];
        $subject = 'Sua nova senha no Sistema POLVO';
        $message = "\nSua nova senha para o Sistema POLVO é:
$random_password\n
=====
LEMBRETE, estes são os seus dados para ter acesso ao Sistema:\n
Endereço do seu curso: http://" .
$_SERVER['SERVER_NAME'].str_replace("script/senha_perdida.php", "",
$_SERVER['PHP_SELF']) . "
Sua Conta do Usuário é: $u_username\n
=====";
        mail($to, $subject, $message);

        return 1;
    }
    // else rollback
    else
    {
        $db->RollbackTrans();
        $erros[] = "Não foi possível realizar a operação desejada.";
        return -1;
    }
}
else
{
    // nao existe este usuario / e-mail
    $erros[] = "Não foi encontrado usuário cadastrado com a conta e/ou a senha
informados.";
    return -1;
}
}

session_start();
session_destroy();

require_once('../lib/no_cache.php');

```

```
require_once('../include/dblayer.inc.php');
//die("em fase de implementacao!!");

if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] == 'POST')
{
    if (isset($_POST['recuperar_btn']))
    {
        $erros = verificaRecuperarSenha($_POST);
        if (sizeof($erros) == 0)
        {
            $result = recuperaSenha($db, $_POST, $_SERVER, $erros);
        }
    }
}

require_once('../html/senha_perdida.htm');

?>
```

ANEXO C – Script de Criação do Banco de Dados PostgreSQL

```
DEFAULT CHARACTER SET */
```

```
CREATE TABLE acoes (  
  codigo      INTEGER NOT NULL,  
  cd_recurso  INTEGER NOT NULL,  
  nome        VARCHAR(25),  
  PRIMARY KEY (codigo, cd_recurso)  
);
```

```
/* Table: agenda, Owner: POLVO3 */
```

```
CREATE TABLE agenda  
(  
  descricao  VARCHAR(200),  
  cd_entidade INTEGER NOT NULL,  
  data       DATE,  
  cd_usuario INTEGER,  
  codigo     INTEGER NOT NULL,  
  hora       TIME,  
  PRIMARY KEY (codigo, cd_entidade)  
);
```

```
/* Table: artigo, Owner: POLVO3 */
```

```
CREATE TABLE artigo  
(  
  titulo VARCHAR(100),  
  data_submissao DATE,  
  palavras_chave TEXT,  
  resumo      TEXT,  
  abstract    TEXT,  
  nm_autores VARCHAR(200),  
  nm_arquivo  VARCHAR(100),  
  aceite     INTEGER,  
  nm_edicao   INTEGER,  
  codigo     INTEGER NOT NULL,  
  cd_usuario INTEGER,  
  PRIMARY KEY (codigo)  
);
```

```
/* Table: aula, Owner: POLVO3 */
```

```
CREATE TABLE aula  
(  
  codigo      INTEGER NOT NULL,  
  cd_entidade INTEGER NOT NULL,
```

```
nome      VARCHAR(50),
descricao VARCHAR(220),
data DATE,
quantidade INTEGER,
PRIMARY KEY (codigo, cd_entidade)
);
```

```
/* Table: avaliacao, Owner: POLVO3 */
```

```
CREATE TABLE avaliacao
(
  cd_artigo  INTEGER NOT NULL,
  cd_usuario INTEGER NOT NULL,
  data_avaliacao DATE,
  observacoes TEXT,
  parecer    INTEGER,
  PRIMARY KEY (cd_artigo, cd_usuario)
);
```

```
/* Table: chat, Owner: POLVO3 */
```

```
CREATE TABLE chat
(
  codigo      INTEGER NOT NULL,
  cd_entidade INTEGER NOT NULL,
  nome        VARCHAR(50),
  descricao   VARCHAR(220),
  situacao    INTEGER,
  PRIMARY KEY (codigo, cd_entidade)
);
```

```
/* Table: classe, Owner: POLVO3 */
```

```
CREATE TABLE classe
(
  codigo      INTEGER NOT NULL,
  nome        VARCHAR(80),
  antecessor  INTEGER NOT NULL,
  infoad      VARCHAR(10),
  PRIMARY KEY (codigo)
);
```

```
/* Table: colaborativo_usuario, Owner: POLVO3 */
```

```
CREATE TABLE colaborativo_usuario
(
  cd_cont_colaborativo INTEGER NOT NULL,
  cd_usuario  INTEGER NOT NULL,
  PRIMARY KEY (cd_cont_colaborativo, cd_usuario)
);
```

```
/* Table: conteudo_forum, Owner: POLVO3 */
```

```
CREATE TABLE conteudo_forum
(
  codigo      INTEGER NOT NULL,
  antecessor  INTEGER,
  nivel       INTEGER,
  dt_postagem DATE,
  cd_forum    INTEGER,
  cd_usuario  INTEGER,
  titulo      VARCHAR(70),
  descricao   TEXT,
  cd_entidade INTEGER,
  PRIMARY KEY (codigo)
);
```

```
/* Table: conteudo_trab_colaborativo, Owner: POLVO3 */
```

```
CREATE TABLE conteudo_trab_colaborativo
(
  disponibilidade INTEGER,
  codigo          INTEGER NOT NULL,
  antecessor     INTEGER,
  nivel          INTEGER,
  dt_postagem    DATE,
  titulo         VARCHAR(50),
  descricao      TEXT,
  arquivo        VARCHAR(200),
  cd_trab_colaborativo INTEGER,
  cd_usuario     INTEGER,
  cd_entidade    INTEGER,
  PRIMARY KEY (codigo)
);
```

```
/* Table: curso, Owner: POLVO3 */
```

```
CREATE TABLE curso
(
  codigo      INTEGER NOT NULL,
  cd_coordenador INTEGER,
  dt_inicio_inscricao INTEGER,
  dt_termino_inscricao INTEGER,
  dt_inicio_curso  INTEGER,
  dt_final_curso   INTEGER,
  PRIMARY KEY (codigo)
);
```

```
/* Table: disciplina, Owner: POLVO3 */
```

```
CREATE TABLE disciplina
(
  codigo      INTEGER NOT NULL,
  bibliografia TEXT,
  programa    TEXT,
  ementa      TEXT,
  PRIMARY KEY (codigo)
);

/* Table: d_avaliacao, Owner: POLVO3 */

CREATE TABLE d_avaliacao
(
  codigo      INTEGER NOT NULL,
  cd_entidade INTEGER NOT NULL,
  peso        SMALLINT,
  descricao   VARCHAR(200),
  data        DATE,
  nome        CHAR(10),
  PRIMARY KEY (codigo, cd_entidade)
);

/* Table: edicao, Owner: POLVO3 */

CREATE TABLE edicao
(
  descricao   TEXT,
  editorial    TEXT,
  mensagem    TEXT,
  situacao    INTEGER,
  data_limite DATE,
  numero      INTEGER NOT NULL,
  cd_revista  INTEGER,
  cd_entidade INTEGER,
  PRIMARY KEY (numero)
);

/* Table: entidade, Owner: POLVO3 */

CREATE TABLE entidade
(
  codigo      INTEGER NOT NULL,
  nome        VARCHAR(100),
  descricao   VARCHAR(220),
  situacao    INTEGER,
  antecessor  INTEGER,
  cd_classe   INTEGER,
  tipo_cadastro INTEGER,
  nivel       INTEGER,
  PRIMARY KEY (codigo)
```

```
);
```

```
/* Table: entidade_recurso, Owner: POLVO3 */
```

```
CREATE TABLE entidade_recurso  
(  
  cd_recurso INTEGER NOT NULL,  
  cd_entidade INTEGER NOT NULL,  
  PRIMARY KEY (cd_recurso, cd_entidade)  
);
```

```
/* Table: exercicio_fixacao, Owner: POLVO3 */
```

```
CREATE TABLE exercicio_fixacao  
(  
  codigo INTEGER NOT NULL,  
  descricao TEXT,  
  titulo VARCHAR(50),  
  dt_inicio DATE,  
  dt_final DATE,  
  cd_entidade INTEGER,  
  PRIMARY KEY (codigo)  
);
```

```
/* Table: faq, Owner: POLVO3 */
```

```
CREATE TABLE faq  
(  
  codigo INTEGER NOT NULL,  
  cd_entidade INTEGER NOT NULL,  
  pergunta VARCHAR(100),  
  resposta TEXT,  
  PRIMARY KEY (codigo, cd_entidade)  
);
```

```
/* Table: forum, Owner: POLVO3 */
```

```
CREATE TABLE forum  
(  
  codigo INTEGER NOT NULL,  
  cd_entidade INTEGER NOT NULL,  
  nome VARCHAR(50),  
  descricao VARCHAR(220),  
  cd_ativado INTEGER,  
  PRIMARY KEY (codigo, cd_entidade)  
);
```

```
/* Table: frequencia, Owner: POLVO3 */
```

```
CREATE TABLE frequencia
```

```
(
  cd_aula    INTEGER NOT NULL,
  cd_entidade  INTEGER NOT NULL,
  cd_usuario INTEGER NOT NULL,
  presenca   INTEGER,
  PRIMARY KEY (cd_aula, cd_entidade, cd_usuario)
);
```

```
/* Table: item_questao, Owner: POLVO3 */
```

```
CREATE TABLE item_questao
(
  codigo      INTEGER NOT NULL,
  descricao   TEXT,
  cd_questao  INTEGER NOT NULL,
  PRIMARY KEY (codigo, cd_questao)
);
```

```
/* Table: mala_direta, Owner: POLVO3 */
```

```
CREATE TABLE mala_direta
(
  codigo      INTEGER NOT NULL,
  cd_entidade  INTEGER NOT NULL,
  assunto     VARCHAR(50),
  mensagem    TEXT,
  dt_postagem DATE,
  cd_usuario  INTEGER,
  disponibilidade  INTEGER,
  CONSTRAINT PK_mala_direta PRIMARY KEY (codigo, cd_entidade)
);
```

```
/* Table: material_arquivo, Owner: POLVO3 */
```

```
CREATE TABLE material_arquivo
(
  codigo      INTEGER NOT NULL,
  cd_entidade  INTEGER NOT NULL,
  nome        VARCHAR(50),
  arquivo     VARCHAR(400),
  dt_postagem DATE,
  cd_usuario  INTEGER,
  descricao   VARCHAR(220),
  PRIMARY KEY (codigo, cd_entidade)
);
```

```
/* Table: material_de_apoio, Owner: POLVO3 */
```

```
CREATE TABLE material_de_apoio
(
```



```

codigo      INTEGER NOT NULL,
cd_entidade INTEGER NOT NULL,
nome        VARCHAR(50),
arquivo     VARCHAR(400),
dt_postagem DATE,
cd_usuario  INTEGER,
descricao   VARCHAR(220),
PRIMARY KEY (codigo, cd_entidade)
);

```

```
/* Table: material_url, Owner: POLVO3 */
```

```

CREATE TABLE material_url
(
  codigo      INTEGER NOT NULL,
  cd_entidade INTEGER NOT NULL,
  nome        VARCHAR(50),
  url         VARCHAR(400),
  dt_postagem DATE,
  cd_usuario  INTEGER,
  descricao   VARCHAR(220),
  PRIMARY KEY (codigo, cd_entidade)
);

```

```
/* Table: modulo, Owner: POLVO3 */
```

```

CREATE TABLE modulo
(
  codigo      INTEGER NOT NULL,
  cd_entidade INTEGER NOT NULL,
  titulo      VARCHAR(100),
  descricao   VARCHAR(220),
  PRIMARY KEY (codigo, cd_entidade)
);

```

```
/* Table: modulo_material, Owner: POLVO3 */
```

```

CREATE TABLE modulo_material
(
  cd_modulo    INTEGER NOT NULL,
  cd_entidade_modulo INTEGER NOT NULL,
  cd_material  INTEGER NOT NULL,
  cd_entidade_material INTEGER NOT NULL,
  PRIMARY KEY (cd_modulo, cd_entidade_modulo, cd_material,
  cd_entidade_material)
);

```

```
/* Table: mod_log, Owner: POLVO3 */
```

```
CREATE TABLE mod_log
```

```
(
  usuario    INTEGER NOT NULL,
  entrada    INTEGER NOT NULL,
  saida      INTEGER NOT NULL,
  CONSTRAINT pk_mod_log PRIMARY KEY (usuario, entrada)
);
```

/* Table: mural, Owner: POLVO3 */

```
CREATE TABLE mural
(
  codigo      INTEGER NOT NULL,
  cd_entidade  INTEGER NOT NULL,
  descricao   VARCHAR(100),
  data        DATE,
  cd_usuario  INTEGER,
  hora        INTEGER,
  PRIMARY KEY (codigo, cd_entidade)
);
```

/* Table: nota_avaliacao, Owner: POLVO3 */

```
CREATE TABLE nota_avaliacao
(
  cd_avaliacao  INTEGER NOT NULL,
  cd_usuario    INTEGER NOT NULL,
  cd_entidade   INTEGER NOT NULL,
  nota          FLOAT,
  PRIMARY KEY (cd_avaliacao, cd_entidade, cd_usuario)
);
```

/* Table: papel, Owner: POLVO3 */

```
CREATE TABLE papel
(
  codigo      INTEGER NOT NULL,
  ascendente  INTEGER,
  nome        VARCHAR(20),
  descendente INTEGER,
  PRIMARY KEY (codigo)
);
```

/* Table: papel_acoas, Owner: POLVO3 */

```
CREATE TABLE papel_acoas
(
  cd_acao     INTEGER NOT NULL,
  cd_recurso  INTEGER NOT NULL,
  CD_PAPEL    INTEGER NOT NULL,
  PRIMARY KEY (cd_papel, cd_recurso, cd_acao)
```

```
);
```

```
/* Table: pedido, Owner: POLVO3 */
```

```
CREATE TABLE pedido
(
  username  VARCHAR(20) NOT NULL,
  passwd    VARCHAR(32),
  e_mail     VARCHAR(100),
  confirmacao  VARCHAR(32),
  data_pedido  DATE,
  PRIMARY KEY (username)
);
```

```
/* Table: questao, Owner: POLVO3 */
```

```
CREATE TABLE questao
(
  codigo     INTEGER NOT NULL,
  descricao  TEXT,
  nr_resposta_certa INTEGER,
  cd_exercicio  INTEGER,
  PRIMARY KEY (codigo)
);
```

```
/* Table: recurso, Owner: POLVO3 */
```

```
CREATE TABLE recurso
(
  codigo     INTEGER NOT NULL,
  nome       VARCHAR(80),
  script     VARCHAR(80),
  menu       VARCHAR(40),
  PRIMARY KEY (codigo)
);
```

```
/* Table: resposta, Owner: POLVO3 */
```

```
CREATE TABLE resposta
(
  cd_resposta  INTEGER,
  cd_questao  INTEGER NOT NULL,
  PRIMARY KEY (cd_questao)
);
```

```
/* Table: revista, Owner: POLVO3 */
```

```
CREATE TABLE revista
(
  codigo     INTEGER NOT NULL,
```

```
cd_entidade    INTEGER NOT NULL,  
nome           VARCHAR(100),  
descricao     VARCHAR(200),  
PRIMARY KEY (codigo, cd_entidade)  
);
```

```
/* Table: trab_colaborativo, Owner: POLVO3 */
```

```
CREATE TABLE trab_colaborativo  
(  
  codigo        INTEGER NOT NULL,  
  cd_entidade   INTEGER NOT NULL,  
  nome          VARCHAR(50),  
  descricao    VARCHAR(220),  
  cd_ativado   INTEGER,  
  PRIMARY KEY (codigo, cd_entidade)  
);
```

```
/* Table: turma, Owner: POLVO3 */
```

```
CREATE TABLE turma (  
  codigo        INTEGER NOT NULL,  
  programa     TEXT,  
  metodologia   TEXT,  
  bibliografia TEXT,  
  PRIMARY KEY (codigo)  
);
```

```
/* Table: usuario, Owner: POLVO3 */
```

```
CREATE TABLE usuario (  
  codigo        INTEGER NOT NULL,  
  nome          VARCHAR(50),  
  e_mail       VARCHAR(100),  
  homepage    VARCHAR(100),  
  foto         VARCHAR(100),  
  endereco    VARCHAR(100),  
  telefone     VARCHAR(14),  
  sexo         INTEGER,  
  local_trabalho VARCHAR(100),  
  profissao   VARCHAR(100),  
  comentario  VARCHAR(220),  
  codigo_sagu  CHAR(18),  
  dt_nascimento DATE,  
  passwd      VARCHAR(32),  
  situacao    INTEGER,  
  username    VARCHAR(20),  
  PRIMARY KEY (codigo)  
);
```

```
/* Table: usuario_entidade, Owner: POLVO3 */
```

```
CREATE TABLE usuario_entidade (
  cd_usuario INTEGER NOT NULL,
  cd_entidade INTEGER NOT NULL,
  cd_papel INTEGER NOT NULL,
  PRIMARY KEY (cd_usuario, cd_entidade, cd_papel)
);
```

```
/* Index definitions for all user tables */
```

```
CREATE UNIQUE INDEX XPKACOES ON acoes(codigo, cd_recurso);
CREATE UNIQUE INDEX XPKAGENDA ON agenda(codigo, cd_entidade);
CREATE UNIQUE INDEX XPKARTIGO ON artigo(codigo);
CREATE UNIQUE INDEX XPKAULA ON aula(codigo, cd_entidade);
CREATE UNIQUE INDEX XPKAVALIACAO ON avaliacao(cd_artigo, cd_usuario);
CREATE UNIQUE INDEX XPKCHAT ON chat(codigo, cd_entidade);
CREATE UNIQUE INDEX XPKCLASSE ON classe(codigo);
CREATE UNIQUE INDEX XPKCOLABORATIVO_USUARIO ON
colaborativo_usuario(cd_cont_colaborativo, cd_usuario);
CREATE UNIQUE INDEX XPKCONTEUDO_FORUM ON conteudo_forum(codigo);
CREATE UNIQUE INDEX XPKCONTEUDO_TRAB_COLABORATIVO ON
conteudo_trab_colaborativo(codigo);
CREATE UNIQUE INDEX XPKCURSO ON curso(codigo);
CREATE UNIQUE INDEX XPKDISCIPLINA ON disciplina(codigo);
CREATE UNIQUE INDEX XPKD_AVALIACAO ON d_avaliacao(codigo,
cd_entidade);
CREATE UNIQUE INDEX XPKEDICAO ON edicao(numero);
CREATE UNIQUE INDEX XPKENTIDADE ON entidade(codigo);
CREATE UNIQUE INDEX XPKENTIDADE_RECURSO ON
entidade_recurso(cd_recurso, cd_entidade);
CREATE UNIQUE INDEX XPKEXERCICIO_FIXACAO ON
exercicio_fixacao(codigo);
CREATE UNIQUE INDEX XPKFAQ ON faq(codigo, cd_entidade);
CREATE UNIQUE INDEX XPKFORUM ON forum(codigo, cd_entidade);
CREATE UNIQUE INDEX XPKFREQUENCIA ON frequencia(cd_aula, cd_entidade,
cd_usuario);
CREATE UNIQUE INDEX XPKITEM_QUESTAO ON item_questao(codigo,
cd_questao);
CREATE UNIQUE INDEX XPKMATERIAL_DE_APOIO ON
material_de_apoio(codigo, cd_entidade);
CREATE UNIQUE INDEX XPKMODULO ON modulo(codigo, cd_entidade);
CREATE UNIQUE INDEX XPKMODULO_MATERIAL ON
modulo_material(cd_modulo, cd_entidade_modulo, cd_material,
cd_entidade_material);
CREATE UNIQUE INDEX XPKMURAL ON mural(codigo, cd_entidade);
CREATE UNIQUE INDEX XPKNOTA_AVALIACAO ON
nota_avaliacao(cd_avaliacao, cd_entidade, cd_usuario);
CREATE UNIQUE INDEX XPKPAPEL ON papel(codigo);
```

```
CREATE UNIQUE INDEX XPKPAPEL_ACOES ON papel_acoes(cd_papel,  
cd_recurso, cd_acao);  
CREATE UNIQUE INDEX XPKPEDIDO ON pedido(username);  
CREATE UNIQUE INDEX XPKQUESTAO ON questao(codigo);  
CREATE UNIQUE INDEX XPKRECURSO ON recurso(codigo);  
CREATE UNIQUE INDEX XPKRESPOSTA ON resposta(cd_questao);  
CREATE UNIQUE INDEX XPKREVISTA ON revista(codigo, cd_entidade);  
CREATE UNIQUE INDEX XPKTRAB_COLABORATIVO ON  
trab_colaborativo(codigo, cd_entidade);  
CREATE UNIQUE INDEX XPKTURMA ON turma(codigo);  
CREATE UNIQUE INDEX XPKUSUARIO ON usuario(codigo);  
CREATE UNIQUE INDEX XPKUSUARIO_ENTIDADE ON  
usuario_entidade(cd_usuario, cd_entidade, cd_papel);  
ALTER TABLE acoes ADD FOREIGN KEY (cd_recurso) REFERENCES recurso  
(codigo);  
ALTER TABLE agenda ADD FOREIGN KEY (cd_usuario) REFERENCES usuario  
(codigo);  
ALTER TABLE agenda ADD FOREIGN KEY (cd_entidade) REFERENCES entidade  
(codigo);  
ALTER TABLE artigo ADD FOREIGN KEY (cd_usuario) REFERENCES usuario  
(codigo);  
ALTER TABLE artigo ADD FOREIGN KEY (nm_edicao) REFERENCES edicao  
(numero);  
ALTER TABLE aula ADD FOREIGN KEY (cd_entidade) REFERENCES entidade  
(codigo);  
ALTER TABLE avaliacao ADD FOREIGN KEY (cd_usuario) REFERENCES usuario  
(codigo);  
ALTER TABLE avaliacao ADD FOREIGN KEY (cd_artigo) REFERENCES artigo  
(codigo);  
ALTER TABLE chat ADD FOREIGN KEY (cd_entidade) REFERENCES entidade  
(codigo);  
ALTER TABLE conteudo_forum ADD FOREIGN KEY (cd_usuario) REFERENCES  
usuario (codigo);  
ALTER TABLE conteudo_forum ADD FOREIGN KEY (cd_forum, cd_entidade)  
REFERENCES forum (codigo, cd_entidade);  
ALTER TABLE conteudo_trab_colaborativo ADD FOREIGN KEY  
(cd_trab_colaborativo, cd_entidade) REFERENCES trab_colaborativo (codigo,  
cd_entidade);  
ALTER TABLE conteudo_trab_colaborativo ADD FOREIGN KEY (cd_usuario)  
REFERENCES usuario (codigo);  
ALTER TABLE curso ADD FOREIGN KEY (codigo) REFERENCES entidade  
(codigo);  
ALTER TABLE disciplina ADD FOREIGN KEY (codigo) REFERENCES entidade  
(codigo);  
ALTER TABLE d_avaliacao ADD FOREIGN KEY (cd_entidade) REFERENCES  
entidade (codigo);  
ALTER TABLE edicao ADD FOREIGN KEY (cd_revista, cd_entidade)  
REFERENCES revista (codigo, cd_entidade);  
ALTER TABLE entidade ADD FOREIGN KEY (cd_classe) REFERENCES classe  
(codigo);
```

```
ALTER TABLE entidade_recurso ADD CONSTRAINT fk_entidade_recurso
FOREIGN KEY (cd_entidade) REFERENCES entidade (codigo);
ALTER TABLE entidade_recurso ADD FOREIGN KEY (cd_recurso) REFERENCES
recurso (codigo);
ALTER TABLE entidade_recurso ADD FOREIGN KEY (cd_entidade) REFERENCES
entidade (codigo);
ALTER TABLE exercicio_fixacao ADD FOREIGN KEY (codigo, cd_entidade)
REFERENCES modulo (codigo, cd_entidade);
ALTER TABLE faq ADD FOREIGN KEY (cd_entidade) REFERENCES entidade
(codigo);
ALTER TABLE forum ADD FOREIGN KEY (cd_entidade) REFERENCES entidade
(codigo);
ALTER TABLE frequencia ADD FOREIGN KEY (cd_aula, cd_entidade)
REFERENCES aula (codigo, cd_entidade);
ALTER TABLE frequencia ADD FOREIGN KEY (cd_usuario) REFERENCES usuario
(codigo);
ALTER TABLE item_questao ADD FOREIGN KEY (cd_questao) REFERENCES
questao (codigo);
ALTER TABLE mala_direta ADD CONSTRAINT fk_mala_direta_entidade FOREIGN
KEY (cd_entidade) REFERENCES entidade (codigo);
ALTER TABLE mala_direta ADD CONSTRAINT fk_mala_direta_usuario FOREIGN
KEY (cd_usuario) REFERENCES usuario (codigo);
ALTER TABLE material_arquivo ADD FOREIGN KEY (cd_usuario) REFERENCES
usuario (codigo);
ALTER TABLE material_arquivo ADD FOREIGN KEY (cd_entidade) REFERENCES
entidade (codigo);
ALTER TABLE material_de_apoio ADD FOREIGN KEY (cd_usuario) REFERENCES
usuario (codigo);
ALTER TABLE material_de_apoio ADD FOREIGN KEY (cd_entidade)
REFERENCES entidade (codigo);
ALTER TABLE material_url ADD FOREIGN KEY (cd_usuario) REFERENCES
usuario (codigo);
ALTER TABLE material_url ADD FOREIGN KEY (cd_entidade) REFERENCES
entidade (codigo);
ALTER TABLE modulo ADD FOREIGN KEY (cd_entidade) REFERENCES entidade
(codigo);
ALTER TABLE modulo_material ADD FOREIGN KEY (cd_material,
cd_entidade_material) REFERENCES material_de_apoio (codigo, cd_entidade);
ALTER TABLE modulo_material ADD FOREIGN KEY (cd_modulo,
cd_entidade_modulo) REFERENCES modulo (codigo, cd_entidade);
ALTER TABLE mod_log ADD CONSTRAINT fk_mod_log_usuario FOREIGN KEY
(usuario) REFERENCES usuario (codigo);
ALTER TABLE mural ADD FOREIGN KEY (cd_entidade) REFERENCES entidade
(codigo);
ALTER TABLE mural ADD FOREIGN KEY (cd_usuario) REFERENCES usuario
(codigo);
ALTER TABLE nota_avaliacao ADD FOREIGN KEY (cd_usuario) REFERENCES
usuario (codigo);
ALTER TABLE nota_avaliacao ADD FOREIGN KEY (cd_avaliacao, cd_entidade)
REFERENCES d_avaliacao (codigo, cd_entidade);
```

```
ALTER TABLE papel_acoes ADD FOREIGN KEY (cd_acao, cd_recurso)
REFERENCES acoes (codigo, cd_recurso);
ALTER TABLE papel_acoes ADD FOREIGN KEY (cd_papel) REFERENCES papel
(codigo);
ALTER TABLE questao ADD FOREIGN KEY (CD_EXERCICIO) REFERENCES
exercicio_fixacao (codigo);
ALTER TABLE resposta ADD FOREIGN KEY (cd_questao) REFERENCES questao
(codigo);
ALTER TABLE revista ADD FOREIGN KEY (cd_entidade) REFERENCES entidade
(codigo);
ALTER TABLE trab_colaborativo ADD FOREIGN KEY (cd_entidade) REFERENCES
entidade (codigo);
ALTER TABLE turma ADD FOREIGN KEY (codigo) REFERENCES entidade
(codigo);
ALTER TABLE usuario_entidade ADD FOREIGN KEY (cd_papel) REFERENCES
papel (codigo);
ALTER TABLE usuario_entidade ADD FOREIGN KEY (cd_entidade) REFERENCES
entidade (codigo);
ALTER TABLE usuario_entidade ADD FOREIGN KEY (cd_usuario) REFERENCES
usuario (codigo);
```

```
CREATE SEQUENCE acoes_gen;
CREATE SEQUENCE agenda_gen;
CREATE SEQUENCE aula_gen;
CREATE SEQUENCE chat_gen;
CREATE SEQUENCE classe_gen;
CREATE SEQUENCE colaborativo_gen;
CREATE SEQUENCE cont_colaborativo_gen;
CREATE SEQUENCE cont_forum_gen;
CREATE SEQUENCE d_avaliacao_gen;
CREATE SEQUENCE entidade_gen;
CREATE SEQUENCE forum_gen;
CREATE SEQUENCE frequencia_gen;
CREATE SEQUENCE mala_direta_gen;
CREATE SEQUENCE material_arquivo_gen;
CREATE SEQUENCE material_gen;
CREATE SEQUENCE material_url_gen;
CREATE SEQUENCE mural_gen;
CREATE SEQUENCE nota_avaliacao_gen;
CREATE SEQUENCE papel_gen;
CREATE SEQUENCE recurso_gen;
CREATE SEQUENCE usuario_gen;
```


ANEXO D – Artigo

AMBIENTE VIRTUAL DE APOIO A APRENDIZAGEM – POLVO

Nahun Carvalho Musse

Graduação em Sistemas de Informação – UFSC, Florianópolis, 02/2007

nahuncmusse@gmail.com

Resumo

Este trabalho apresenta uma nova versão para o sistema POLVO, um ambiente virtual de apoio à aprendizagem (AVA). O sistema foi desenvolvido por pesquisadores do Laboratório de Tecnologia da Informação e da Comunicação (LabTIC) da Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC) para atender diferentes comunidades de aprendizagem, possibilitando ao usuário configurar e adaptar o sistema de acordo com suas necessidades. Com a crescente utilização do sistema POLVO, principalmente na UDESC, surgiu a necessidade de alterar algumas funcionalidades existentes e de criar outras. A partir do POLVO versão 2, buscou-se, por meio de uma minuciosa análise deste sistema, identificar os seus pontos fracos, propor mudanças tecnológicas e mudanças de usabilidade, para finalmente, implementar essas propostas e obter o POLVO versão 3.

Palavras-chave: Ambiente virtual. Sistema POLVO. Software Livre.

1. Introdução

No ano de 2000, iniciou-se na Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC), por meio de pesquisadores da área de Tecnologia de Informação e Comunicação, o desenvolvimento de um sistema genérico de apoio à aprendizagem em um ambiente de código fonte aberto. Este sistema foi denominado POLVO e sua primeira versão foi lançada no início de 2001 utilizando como tecnologia, linguagem de programação PHP4 e banco de dados Interbase.

Em 2001 foi criado na UDESC o Laboratório de Tecnologia da Informação e da Comunicação (LabTIC). Um dos objetivos desse laboratório foi o de auxiliar o desenvolvimento e gerenciamento do sistema POLVO. Este fato foi imprescindível para o lançamento, da versão 2 do sistema, no final de 2003. Esta versão foi desenvolvida utilizando-se as mesmas tecnologias da primeira versão.

Com o uso intenso desta segunda versão do sistema nos cursos de extensão, graduação e pós-graduação ministrados na UDESC e por meio de um estudo

minucioso do POLVO e de novas tecnologias, notou-se a necessidade de atualizar o sistema para atrair novos usuários e consolidar o seu uso.

A reformulação do sistema POLVO e conseqüentemente o lançamento da sua terceira versão depende da realização de três etapas: reformulação do sistema POLVO, implantação do padrão SCORM e Engenharia Reversa.

Neste trabalho apresentamos a reformulação do sistema POLVO, versão 2. que consiste na mudança do seu layout, na implementação de novas funcionalidades e na mudança de sua tecnologia.

2. O Polvo

O avanço e a convergência tecnológica, a integração de serviços de dados, voz e imagens, a explosão da Internet e a World Wide Web estão possibilitando um maior acesso as informações. Potencialmente qualquer indivíduo “conectado” pode fazer parte da rede mundial de informações.

Nesse sentido, esta rede é muito mais do que um meio de comunicação ou uma mídia. Ela reúne, integra e redimensiona uma série de mídias e uma pluralidade de interfaces, permitindo que as informações sejam acessadas simultaneamente por milhares e milhares de pessoas em todo o planeta.

Martins apud Santos (2004, p. 62) aborda a complexidade e variedade em utilizar a internet na educação, pois a cada dia cresce a gama de informações disponíveis na rede e demais mídias. Uma das grandes preocupações é como utilizar toda essa tecnologia de forma a propiciar a construção do conhecimento do aluno e não deixar tudo apenas como informação para ele.

Com a inserção dessas novas tecnologias, ampliou-se as fronteiras da educação, possibilitando a formação de comunidades virtuais e proporcionando uma aprendizagem colaborativa. Em decorrência desse processo, e lançando mão desses avanços, foram desenvolvidos vários ambientes de apoio a aprendizagem.

Segundo Maio (2005, p. 17), esses ambientes em estreita sintonia com os novos paradigmas epistemológicos da educação, são lugares de aprendizagem que buscam privilegiar a co-construção

do conhecimento, a interatividade, a intersubjetividade, a autonomia e o alcance de uma consciência crítica nos indivíduos, constituindo novos paradigmas epistemológicos da educação.

Santos apud Silva (2003, p. 84), define Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) como sendo um local disponibilizado na internet que permite a realização de processos de aprendizagem.

Assim, com a expansão do uso das tecnologias de informação e comunicação nas universidades e nas organizações corporativas, principalmente com o uso de AVA, mudou quase tudo. Então, para que se possa explorar as potencialidades pedagógicas a partir da utilização de AVA há a necessidade de procedimentos metodológicos específicos que orientem a prática pedagógica na utilização dessas tecnologias (CASTRO NETO, 2006, p. 72).

Ao utilizar AVA com fins educativos Rhêaume apud Castro Neto (2006, p. 74) alerta a importância de que se deve ter antes de tudo, preocupação pedagógica, ou seja, essas tecnologias devem ser utilizadas para facilitar a aprendizagem. Para tanto a equipe de concepção e desenvolvimento de AVA por excelência deve ser interdisciplinar, para que as potencialidades pedagógicas dessas tecnologias possam ser exploradas.

Em decorrência desse processo e lançando mão desses avanços foi desenvolvido por pesquisadores do LabTIC da UDESC um ambiente virtual de apoio a aprendizagem denominado POLVO.

O sistema POLVO possibilita a interação síncrona e assíncrona dos usuários, especificamente dos educadores e educandos, por meio das ferramentas agenda, fórum, chat, material de apoio, mural, faq, perfil, trabalho colaborativo, entre outras.

Esse ambiente de apoio a aprendizagem tem como princípio básico ser um sistema genérico e de código aberto para apoio a aprendizagem.

Assim, o POLVO foi desenvolvido para atender diferentes comunidades de aprendizagem, possibilitando ao usuário configurar e adaptar o sistema de acordo com a necessidade de diferentes tipos de usuários, número de entidades e a organização hierárquica da comunidade.

O POLVO trabalha com o princípio de arquitetura em três camadas:

- camada de interface com usuário;
- camada de negócios: encontra-se a lógica de aplicação;
- camada de dados: possui como funcionalidade o armazenamento e recuperação dos dados.

Esta arquitetura flexível suporta um grande número de serviços integrados, na qual a interface do usuário, as funções de processamento do negócio e as funções de gerenciamento do banco de dados são

separadas em processos que podem ser distribuídos através da arquitetura de informação.

2.1. TECNOLOGIA

Para o desenvolvimento e operação do sistema adotou-se a seguinte infra-estrutura, linguagens de programação e ferramentas de desenvolvimento:

2.1.1. Infra-Estrutura

- Sistema Operacional: Linux distribuição Ubuntu
- Servidor Web: Apache
- Servidor IRC: ircd-hybrid
- Servidor de E-mail: Sendmail
- Sistema Gerenciador do Banco de Dados: PostgreSQL

2.1.2. Linguagens de Programação

- PHP
- HTML
- SQL

2.1.3. Ferramentas de desenvolvimento

- DB Visualizer
- Dreamweaver
- pgAdmin III

3. Polvo – Versão 3

A análise realizada no sistema POLVO teve como objetivo apontar os pontos em que o sistema precisa melhorar e propor modificações no sistema operacional onde o POLVO é instalado; na linguagem de programação; no servidor de IRC; no servidor de e-mail; no servidor Web; no SGBD; no Layout; e em funcionalidades do sistema. Além destas modificações sincronizaram-se os servidores onde o sistema está sendo desenvolvido.

3.1. SISTEMA OPERACIONAL

As versões anteriores do sistema POLVO foram desenvolvidas no sistema operacional Linux versão Debian 3.1. Para esta nova etapa foram analisadas algumas distribuições do sistema operacional Linux: Conectiva; Red Hat; Debian; Ubuntu; Mandriva; Suse; e Solaris. Destas distribuições foi escolhida a Ubuntu 5.10 por possuir as seguintes características: baseado na distribuição Debian; fácil instalação; fácil configuração; fácil atualização; bom nível de segurança; e distribuição livre.

A instalação e configuração do sistema operacional Linux foi padrão, ou seja, nenhuma modificação especial foi realizada. A distribuição do Linux utilizada foi baixada do site <<http://www.ubuntu.com/>>.

3.2. LINGUAGEM DE PROGRAMAÇÃO

As versões anteriores do sistema POLVO foram desenvolvidas utilizando a linguagem de programação PHP 4. Para esta nova etapa de desenvolvimento foi escolhida a versão PHP 5.0.5-2.

A instalação e configuração do PHP 5 foram feitas juntamente com a instalação do sistema operacional Linux.

Após a instalação e configuração do PHP 5 foi necessário alterar o código PHP do sistema POLVO e para isto fez-se uma análise das diferenças entre a versão 4 e 5 do PHP.

As diferenças encontradas e que precisaram ser alteradas no script PHP do sistema POLVO foram:

- Alteração da variável de sessão: “\$_POLVO” por “\$_SESSION[‘_POLVO’]”;
- Alteração das variáveis POST de “\$_nome_variavel” por “\$_POST[nome_variavel]”.

3.3. SERVIDOR IRC

A compatibilidade dos servidores IRC com o sistema POLVO sempre foi um grande problema em suas versões anteriores. Para esta nova etapa de desenvolvimento foram analisados alguns servidores IRC como: ccorp-irc; Faerion IRC Server; crackalaka; e ircd-hybrid de código livre para serem utilizados no sistema POLVO. Escolheu-se o servidor ircd-hybrid 7.2.2 por ser recomendado para instalar na distribuição do Linux Ubuntu 5.10; por ser rápido; por ser seguro; por ser de código livre; e principalmente compatível com o POLVO.

A instalação do servidor IRC ircd-hybrid 7.2.2 foi feita separadamente da instalação do sistema operacional Linux, pois a versão disponível do servidor no Linux era diferente da escolhida para esta nova etapa de desenvolvimento.

3.4. SERVIDOR DE E-MAIL

Nas versões anteriores do sistema POLVO o servidor de e-mail, Sendmail 8.13.8, nunca acarretou problemas para o funcionamento do sistema, então se optou por manter o mesmo servidor de e-mail.

3.5. SERVIDOR WEB

Nas versões anteriores do sistema POLVO o servidor WEB, Apache, nunca acarretou problemas para o funcionamento do sistema, então se optou por manter o mesmo servidor WEB.

3.6. SISTEMA GERENCIADOR DE BANCO DE DADOS - SGBD

Com a implantação de novas funcionalidades no sistema POLVO sentiu-se necessidade de modificar o SGBD, pois as versões anteriores do POLVO

utilizavam o Interbase que apresentava algumas limitações e dificultavam a programação destas funcionalidades. Então para esta nova etapa de desenvolvimento, utilizou-se o SGBD PostgreSQL 8.0.3. Esta mudança proporcionou ao POLVO uma maior robustez, confiabilidade, agilidade e segurança.

A implantação do novo SGBD foi realizada em sete etapas: levantamento das modificações na estrutura do SGBD; criação da base de dados PostGreSQL; Importação dos dados do SGBD Interbase; carga dos dados importados no banco de dados PostGreSQL; teste de compatibilidade dos dados; alteração no Script PHP; e teste do sistema POLVO.

3.7. LAYOUT

O novo layout apresenta um novo logotipo para o sistema POLVO, novas cores e alteração de menus, botões e mensagens.

3.8. FUNCIONALIDADES DO SISTEMA

Com a crescente utilização do sistema POLVO na UDESC notou-se a necessidade de alterar algumas funcionalidades existentes e criar outras. Estas alterações foram levantadas com a ajuda dos usuários e desenvolvedores do POLVO.

3.9. SINCRONIZAÇÃO DOS SERVIDORES

O sistema POLVO na segunda versão foi desenvolvido utilizando dois servidores, denominados SW1 e N96. No servidor SW1, com IP 200.18.6.10, eram desenvolvidas grandes alterações no sistema POLVO, além de ser utilizado como servidor de teste, e o servidor N96, com IP 200.18.6.96, eram desenvolvidas alterações emergências no sistema POLVO.

Para esta nova etapa de desenvolvimento foi comparado todos os 261 arquivos com extensão ‘.PHP’, ‘.HTML’ do servidor N96 com os 261 arquivos com extensão ‘.PHP’, ‘.HTML’ do servidor SW1, pois não se sabia quais arquivos eram diferentes nos dois servidores.

Após encontrar os arquivos diferentes nos dois servidores criou-se um terceiro arquivo onde se uniu o código do servidor SW1 com o código do servidor N96.

4. Conclusão

Este trabalho objetivou alterar o sistema POLVO, um ambiente virtual de apoio a aprendizagem, por meio da identificação de pontos fracos do sistema e da implementação das propostas de mudanças tecnológicas e de usabilidade.

Com relação as alterações desenvolvidas no sistema POLVO, versão 2, podemos afirmar que o sistema se mostrou.

A mudança no layout teve por objetivo, além de atrair novos usuários, facilitar o uso do sistema por usuários com pouca ou nenhuma experiência. Já a implementação de novas funcionalidades facilitará o uso do sistema, tornando-o mais dinâmico e ágil. E, por fim, as mudanças tecnológicas visaram deixar o sistema POLVO, mais seguro, rápido e robusto.

Como resultado deste trabalho obteve-se uma melhoria no desempenho, na segurança e na usabilidade do sistema pelos usuários, além de facilitar o caminho para futuras alterações do sistema pelos desenvolvedores do LabTIC.

A partir deste trabalho vislumbram-se desdobramentos futuros, como a implantação do padrão SCORM e engenharia reversa. Estas duas etapas são de extrema importância para impulsionar o sistema a um reconhecimento internacional como ferramenta de auxílio ao ensino e a aprendizagem.

5. Referências

ARDIGO, J. D. Modelo de infra-estrutura de chaves públicas como organização virtual para processos de avaliação somativa a distância. 2004. 287 p. Tese (Doutorado em Engenharia de Produção), Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2004.

BUBLITZ, G. G. Contribuições de uma pesquisa de avaliação para o desenvolvimento de uma política de Informatização de escolas públicas: O caso do proinfo/sc. 2003. 151 p. Dissertação (Mestrado em Administração), Universidade do Estado de Santa Catarina, Florianópolis, 2003.

CASTRO NETO, M. Da teoria da atividade à atividade docente em ambiente virtual de apoio à aprendizagem. 2006. 215 p. Tese (Doutorado em Engenharia de Produção), Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2006.

MAIO, A. Z. F. Um modelo de núcleo virtual de aprendizagem sobre percepção visual aplicado às imagens de vídeo: análise e criação. 2005. 223 p. Tese (Doutorado em Engenharia de Produção), Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2005.

SANTOS, L. de S. Modelo de ambiente virtual para o desenvolvimento de habilidades empreendedoras em crianças. 2004. 143 p. Tese (Doutorado em Engenharia de Produção), Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2004.

SILVA, V. T. da. Avaliação de um ambiente virtual de aprendizagem: análise de ferramentas. 2003. 271 p.

Tese (Doutorado em Engenharia de Produção),
Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis,
2003.